

Californien 4.-20. September 2011



Indledning

En DOF-Tur til Californien har i gennem en del år spøgt i mit hoved, allerede fra første gang jeg besøgte staten i år 2000. Muligheden for at kombinere mange forskellige typer lokaliteter på relativt kort tid og derved give et bredt indtryk af hvad USA rent fuglemæssigt har at byde på, er enestående for Solskinsstaten Californien. Dertil at kunne planlægge det, så turen lå optimalt i forhold til også at kunne indkludere havfugle, hvaler og give optimale chancer for at se bjørne, gjorde at jeg synes det var oplagt med en DOF-tur til Californien.

Jeg er glad for at andre også troede på konceptet og valgte at sætte turen på grund programmet, og en særlig tak til dem der valgte at deltage.

Jeg tror ingen af os blev skuffede. Der blev set 237 fuglearter læg dertil Pukkelhvaler, Delfiner Havoddere, Søløver, Søelefanter, Sorte Bjørne og nogle fantastiske landskaber, det er set bedre, men ikke meget ; -)

Deltagere

Søren Nielsen
Rie Nielsen
Annette Mariager
Kaj Nielsen
Gorm Vognsen Jensen
Jens Ballegaard
Lars Bonne Rasmussen
Lis Kastrup
Svend Pettersson

Turleder: *Jan Hjort Christensen*



Itinerary

4. September Ankomst Los Angeles kørsel til Santa Barbara, overnatning Sandpiper Lodge
5. September Santa Barbara, Stow House Park, Goleta Beach park, Santa Barbara Beach, overnatning Sandpiper Lodge
6. September Santa Barbara- San Simeon, East Chamino Cialo Road, Chucuma Lake park, Yanez Valley, San Simeon Creek, Overnatning motel "The Sands by the Sea"
7. September San Simeon-San Simeon Creek – Hearts Castle ved søelefant strand- Big Sur, overnatning Big Sur River Inn Lodge
8. September Big Sur, Andrew Molero State park, Pfeifer burns State park, overnatning Big Sur River Inn Lodge
9. September Big Sur-Monterey, Point Lobos, Elkhorn Slough, overnatning Motel Super 8
10. September Monterey, Pelagic-tour "Havfugle", overnatning Motel Super 8
11. September Monterey-Yosemite, Pelagic-tour "Hvaler", kørsel til Yosemite, overnatning Cedar Lodge
12. September Yosemite, overnatning Cedar Lodge
13. September Yosemite-Kings Canyon/Sequia N.P- Three Forks, overnatning Comfort Inn
14. September Sequia N.P.-Three forks- kørsel til Bakersfield,overnatning motel (glemt navn).
15. September Bakersfield-Joshua Tree, Joshua Tree, overnatning High desert Motel
16. September Joshua Tree, Joshua Tree N.P., overnatning High desert Motel
17. September Joshua Tree-Indio, Morrongo valley, Salton Sea, overnatning Best Western Date Hotel
18. September Indio-Salton Sea, Salton Sea south, overnatning Best Western Date Hotel
19. September Indio-Los Angeles



4. September

Efter en lang men fin flyvetur fra København via Paris landede vi den 4. september godt middag i Los Angeles. Efter at have klaret paskontrol, samlet bagage, fået udleveret biler o.s.v. kørte vi fra Los Angeles til Santa Barbara. Vi nåede lidt obs ved Strandpromenaden i Santa Barbara inden det blev mørkt, hvor især vadefugle som Willet og Marbled Godwit tog kegler, men dagens fugl, blev flere næsten tamme Acorn Woodpeckers, der poserede for fotografierne. Efter endt obs. kørte vi til Sandpiper Lodge og lod os indkvartere for de næste 2 nætter. Middagen blev indtaget på en Lille Indisk Restaurant, lige overfor Sandpiper Lodge. Derefter gik vi meget trætte til ro efter en lang dag.

Obs. Los Angeles-Santa Barbara 15.45-17.45: Brown Pelican 5, Turkey vulture 10, Red-tailed hawk 5, Coopers Hawk 1, American Kestrel 1, Western Gull 25, Collared Dove 50, Mourning Dove 2, Common starling 100, Western Scrub Jay 1, American Crow 150, Great-tailed Grackle 1.

Obs. Santa Barbara beach 17.45-19.15: Mallard 5, Brown Pelican 50, Snowy Egret 1, Great Blue Heron 2, Pied-billed Grebe 1, Long-billed Curlew 5, Whimbrel 20, Marbled Godwit 2, Willet 5, Black-bellied Plover 15, Snowy Plover 40, Sanderling 15, Elegant tern 2, Hermann's Gull 100, California Gull 50, Western Gull 75, Anna's Hummingbird 1, Acorn Woodpecker 8, Black Phoebe 1, American Crow 50, Brewers Blackbird 5.

5. September

"Jetlaggen" gjorde at flere af os vågnede tidligt og tog en lille obs. i det nærliggende villakvarter inden morgenmaden. Efter morgenmaden var der afgang til Stow House Park, vest for Santa Barbara, hvor vi tog en lille formiddagstur rundt i parken og tog runden hele vejen rundt om den lille sø. Der var som ventet fint med småfugle i parken og vi fik stiftet bekendtskab med en række almindelige californiske arter som Red-shouldered Hawk, Downy Woodpecker, California Thrasher, Bewick's Wren og turens eneste Western Kingbird blev set her. Goleta Beach park var næste stop på programmet og her kom der flere vadefugle måger og terner til, der fik frokosten til glide bedre ned.

Kaffen/teen blev indtaget i turlederens "families" have. Desværre havde familiens Hooded Orioles forladt deres bo og var stukket sydover, men kaffen og kagerne gled fint ned alligevel. Om aftenen gik turen ned til Stranden, hvor vi kunne nyde en stor flok Saksnæb, flere vadefugle, måger og pelikaner, mens solen forsvandt "ned i Stillehavet". Herefter var det tid til aftensmad på en af de lokale restauranter langs molen efter en lang dag i felten.

Obs. Santa Barbara (Villakvarter ved Sandpiper Lodge) 06.00-07.30: Turkey Vulture 5, Red-tailed Hawk 3, Red-Shouldered Hawk 1, Coopers Hawk 1, Western Gull 3, Band-Tailed Pigeon 2, Mourning Dove 5, Spotted Dove 10, Anna's Hummingbird 15, Allen's Hummingbird 2, Acorn Woodpecker 8, Downy Woodpecker 1, Black Phoebe 2, Northern Mockingbird 3, Western Scrub-Jay 5, Orange Crowned warbler 5, California Towhee 15, Dark-eyed Junco 2.


Obs. Stow House park 08.00-11.30: Mallard 30, Great Blue heron 4, Green Heron 1, Black-Crowned Night-heron 1, Turkey Vulture 25, Red-tailed Hawk 5, Red-shouldered Hawk 2, White-tailed Kite 12, Sharp-shinned Hawk 1, Peregrine Falcon 1, American Kestrel 2, American Coot 10, Spotted Sandpiper 1, Mourning Dove 50, Anna's Hummingbird 15, Allen's Hummingbird 3, Acorn Woodpecker 15, Downy Woodpecker 4, Black Phoebe 5, Western Kingbird 1, Western Scrub-Jay 10, American Crow 20, Barn Swallow 6, Oak Titmouse 1, Bushtit 15, Bewick's Wren 4, American Robin 2, Northern Mockingbird 3, California Thrasher 4, Orange-Crowned Warbler 5, Common Yellowthroat 5, Western Tanager 2, Black-headed Grosbeak 1, Western Bluebird 3, California Towhee 20, Song Sparrow 8, Red-winged Blackbird

DOF-Travel Californien 2011

50, Brewers Blackbird 10, Great-tailed Grackle 1, House Finch 2, Lesser Goldfinch 3, House Sparrow 2, Spotted Munia 5.

Obs. Goleta Beach 12.00-15.00: Mallard 5, Pied-billed Grebe 1, Great Blue Heron 5, Great Egret 2, Snowy Egret 15, Black-crowned Night-heron 1, Double-crested Cormorant 50, Brandt´s Cormorant 2, Brown Pelican 20, Turkey Vulture 1, Red-tailed Hawk 8, Red-Shouldered Hawk 1, White-tailed Kite 2, American Kestrel 2, Black-necked Stilt 15, Long-billed Curlew 15, Whimbrel 10, Marbled Godwit 2, Willet 8, Greater Yellowleg 2, Spotted Sandpiper 3, Short-billed Dowitcher 8, Grey Plover 5, Killdeer 3, Least Stint 3, Western Sandpiper 2, Red-necked Phalarope 9, Royal Tern 1, Elegant Tern 5, Forster´s Tern 6+, Hermann´s Gull 50, California Gull 10, Western Gull 75, Belted Kingfisher 1, Anna´s Hummingbird 5, Black Phoebe 3, Northern Rough-winged Swallow 5, Northern Mockingbird 3, Yellow Warbler 1, Brewers Blackbird 5, Savannah "Belding´s" Sparrow 5, Song Sparrow 4, House Finch 5.

Obs. Santa Barbara Beach 17.30-19.30: Great Blue Heron 2, Snowy Egret 2, Black-Crowned Night-heron 2, Double-crested Cormorant 20, Brandt´s Cormorant 5, Brown Pelican 100+, Long-billed Curlew 15, Whimbrel 5, Marbled Godwit 9, Willet 5, Spotted Sandpiper 1, Black-bellied Plover 10, Killdeer 10, Least Sandpiper 4, Black Skimmer 65, Elegant Tern 3, Hermann´s Gull 75+, California Gull 10, Western Gull 100+.



6. September

Vi startede efter morgenmaden med at køre af HWY 154 ind over land, og første afstikker tog vi op af East Camino Cialo road, hvor vi bl.a. så vores første California Quails, Wrentit der skulkede godt i kratet og de fåtallige Rufous-crowned Sparrows, der drillede lidt i slidte dragter. Efter et par varme timer på bjergskrånningen forsatte vi til mere skygge fulde omgivelser ved Chuchuma Lake, hvor der blev holdt madpakke stop. Efter intens søgning i den store flok Western Grebe, lykkedes det til sidst at spotte nogle Clarks Grebe, da flokken endelig kom tæt nok på til hovedtegninger kunne ses. Der var fint med småfugle og en Vaskebjørn kiggede ud af dens dagslogi.

Vi valgte det varmeste tidspunkt og den måske varmeste dag at lede efter Yellow-billed Magpie, i Yanez Valley. Det tog lidt tid at lokalisere dem, de var ikke i de mere hyggelige omgivelser lidt inde i dalen, men på en gammel kendt lokalitet tæt på hovedvejen, hvor det ikke er helt lovligt at stoppe, men vi så dem godt ☺

Efter det varmeste stop på turen, sådan følte det ihverttilfælde, forsatte vi til mere kølige omgivelser ved San Simeon Creek der løber ud i Stillehavet. Vi nåede en lille gå tur ud til stranden og fik set den lille indhegnede koloni af Snowy Plovers og en flot Vandrefalk der sad på stranden inden de var tid til at kalde det en dag. Vi forsatte til Motellet, Sands by the Sea, hvor vi skulle overnatte, det kun få km oppe af vejen og kun 300-400 meter fra Stillehavet.

DOF-Travel Californien 2011

Der var stort "run" på restauranterne denne aften og en halv times ventetid på et bord, blev vist til halvanden, og det kostede en ekstra øl eller 2.

Obs. Santa Barbara ca. 06.30-8.00: Turkey Vulture 2, Western Gull 10, Anna´s Hummingbird 5, Allen´s Hummingbird 1, Band-tailed Pigeon 4, Spotted Dove 2, Mourning Dove 2, Acorn Woodpecker 5, Hutton´s Vireo 1, Bewick´s Wren 2, Western Scrub Jay 10, American Crow 15, Bushtit 10, Orange-crowned Warbler 2, California Towhee 5+

Obs. East Camine Cialo Road ca. 09.00-12.00: California Quail 20+, Red-tailed Hawk 5, American Kestrel 3, Turkey Vulture 4, Vaux´s Swift 1, Anna´s Hummingbird 2, Loggerhead Shrike 1, Western Scrub-Jay 25, Northern Rough-winged Swallow 3, Barn Swallow 15, Bushtit 30, Bewicks Wren 8, Blue-gray Gnatcatcher 2, Wrentit 5, California Thrasher 4, Western Tanager 2, Spotted Towhee 3, California Towhee 5, Rufous-crowned Sparrow 3, Dark-eyed Junco 6, Black-headed Grosbeak 1, Lesser Goldfinch 12, House Finch 15.

Obs. Chuchuma Lake Park ca. 12.30-15.00: Mallard 10, Western Grebe 150+, Clarks Grebe 5+, Great Blue Heron 1, Turkey Vulture 50, Osprey 1, Red-tailed Hawk 10, Spotted Sandpiper 2, Red-necked Phalarope 50, Mourning Dove 3, Belted Kingfisher 1, Acorn Woodpecker 15, Black Phoebe 2, Ash-throated Flycatcher 1, Common Starling 15, Western Scrub-Jay 10, American Crow 50, Barn Swallow 5, Oak Titmouse 8, White-breasted Nuthatch 2, Bushtit 15, Western Bluebird 3, Orange-Crowned Warbler 2, Yellow Warbler 1, Common Yellowthroat 3, California Towhee 3, Song Sparrow, Brewers Sparrow 1, Dark-eyed Junco 25, Red-winged-Blackbird 10, Brewers Blackbird 10, Great-tailed Grackle 4, Lesser Goldfinch 5 Vaskebjørn 1

Obs. Yanez Valley ca. 15.15-16.30: Turkey Vulture 25, Red-tailed Hawk 13, American Kestrel 1, Acorn Woodpecker 10, Nuttall´s Woodpecker 1, Northern Flicker 1, Black Phoebe 2, Hutton´s Vireo 1, Western Scrub Jay 10, Yellow-billed Magpie 3, Barn Swallow 5, Bushtit 25, Western Bluebird 3, Orange-crowned Warbler 1, Western Meadowlark 3, Brewers Blackbird 8, Lark Sparrow 15, House Finch 20.

Obs. San Simeon Creek ca. 17.45-18.45: Mallard 25+, Northern Pintail 1, Red-throated Loon 3, Pied-billed Grebe 1, Brown Pelican 75, Brandt´s Cormorant 50, Double-Crested Cormorant 25, Great Egret 8, Snowy Egret 6, Black-Crowned Night-heron 2, Turkey Vulture 15, Red-tailed Hawk 10+, Red-shouldered Hawk 1, American Kestrel 5, Peregrine Falcon 1, Long-billed Curlew 4, Killdeer 6, Snowy Plover 6, Least Sandpiper 2, Red-necked Phalarope 5, American Coot 2, Common Murre 5, Northern Rough-winged Swallow 3, Common Yellowthroat 2, Western Meadowlark 1, Red-winged Blackbird 50, Brewers Blackbird 10, Song Sparrow 5.



7. September

Der var tid til en tidlig morgenobs ved Stillehavskysten inden morgenmaden stod på bordet, dette lige nedenfor hotellet. Der kom fint med fugle langs med kysten og turens eneste Brilleand lå på vandet ikke langt fra kysten. En meget flot morgen med fantastisk lys ved kysten.

Efter morgenmaden var det tid til en tur ved San Simeon Creek. Der var ikke meget vand så heller ikke så mange vandfugle, til gengæld var der fint med småfugle i kratet og skoven, og en "Cayotte" fik sat lidt gang i et par Muledeers.

Ved middagstid var det tid til at sætte kursen nordpå langs HWY 1. Ved stranden nord for Hearst Castle stoppede vi ved parkeringspladsen, hvor søelefanterne kommer ind vinter og forår for at føde deres unger. Til min/vores store overraskelse var der stadig en del søelefanter på plads på denne årstid. Så madpakker blev indtaget med Søelefanter, Surfbird, Sorte Strandskader og en Præriefalk som tilskuere. Præriefalken blev efterbestemt på billederne da den kom for godt, så der var mere tralvhed med at fotografere end at bestemme fuglen ;-(Vi fortsatte længerre op langs HWY 1 og nød de flotte scenerier og stoppede ind til fotostop, kaffe og Is flere steder, indtil vi til sidst nåede punktet, hvor der skulle obses efter Californisk Kondor. Efter en lille times ventetid var der bid, Gorm spottede en kondor højt oppe ude over bjergkammen mellem de mange Turkey Vultures. Den var ude at vende et par gange inden den forsvandt ind i baglandet og vi fik alle set den rimeligt godt. Succesen var i hus. Sidst på eftermiddagen satte vi kursen mod vores Hotel Big Sur River Inn, hvor der blev tid lidt afslapning i selskab med de flotte Steller´s Jay inden aftensmaden.

Obs. San Simeon Coast 06.00-08.00: Northern Shoveler 4, Surf Scooter 1 Han, California Quail 15, Red-Throated Diver 3, Pacific Diver 2, Western Grebe 2, Sooty Shearwater 8, Brown Pelican 40, Double-Crested Cormorant 50, Brandt Cormorant 100, Great Egret 2, Snowy Egret 5, Great Blue Heron 4, Turkey Vulture 10, Red-tailed Hawk 3, American Kestrel 1, Black Oystercatcher 2, Long-billed Curlew 20, Whimbrel 5, Marbled Godwit 10, Black Turnstone 15, Least Sandpiper 1, Western Gull 50, Herman´s Gull 50, Elegant Tern 2, Savannah Sparrow 12, Lincoln´s Sparrow 2, Song Sparrow 10, House Finch 5, House Sparrow 50.

Obs. San Simeon Creek 09.00-12.00: Mallard 20, Northern Pintail 1, Brown Pelican 15, White-faced Ibis 15, Black-crowned Nightheron 3, Turkey Vulture 25, Red-tailed Hawk 10, Sharp-shinned Hawk 1, Killdeer 5, Semipalmated Plover 1, Western Sandpiper 5, Least Sandpiper 8, Red-necked Phalarope 1, Mourning Dove 1, White-throated Swift 2, Hairy Woodpecker 2, Northern Flicker 1, Tree Swallow 3, Barn Swallow 8, Black Phoebe 2, Bewicks Wren 4, House Wren 1, Western Scrub Jay 10, Stellers Jay 2, Chestnut-backed Chickadee 8, Pygmy Nuthatch 20+, American Treecreeper 1, Bushtit 25, Orange-Crowned Warbler 2, Common Yellowthroat 5, Song Sparrow 15, Brewers Sparrow 1, White-Crowned Sparrow 5, Dark-eyed Junco 6, California Towhee 5, Spotted Towhee 3, House Finch 5, Lesser Goldfinch 10.
Coyote 1, Mule Deer 5

Obs. "Hearts Carstle" Elephant Seal Beach 12.30-14.00: Brown Pelican 20, Double-crested Cormorant 40, Brandt´s Cormorant 60, Pelagic Cormorant 9, Turkey Vulture 50, Red-tailed Hawk, Northern Harrier 1, American Kestrel 5, Prairie Falcon 1 imm., Western Gull 25, California Gull 5, Hermann´s Gull 50, Black Oystercatcher 2, Marbled Godwit 6, Long-billed Curlew 3, Surfbird 1, Black Turnstone 1, Brewer´s Blackbird 10
Elephant Seal 150, Harbour Seal 10

Obs. HWY 1- Big Sur. 14.00-18.30: Brown Pelican 15, Brandt Cormorant 30, Turkey Vulture 25, California Condor 1, Red-tailed Hawk 10, Anna´s Hummingbird 5, Barn Swallow 5, Northern Rough-winged Swallow 3, Scrub Jay 20, Steller´s Jay 2, Hermit Warbler 1, California Towhee 2,



8. September

Inden morgenmaden var der tid til en lille tur rundt i området omkring hotellet. Desværre var mange af småfugle gemt højt oppe i toppen af de tætte grantræer, men et par lokale amerikanske vandstære langs den stømmende å var mere medgørlige, og de blev set rigtig fint. Formiddagen blev brugt i Andrew Molera State Park med et fint resultat. Der var både godt med småfugle og rovfugle og da Jens opdagede Condor nummer 31, der kom lavt imod os og vendte helt nede over vores hoveder, var der ikke et øje tørt. Flot show fra Condorens side. Men der var også mange fine obs. af diverse småfugle denne formiddag, og specielt sangerne viste sig flot frem.

Om eftermiddagen prøvede vi bjergstien fra Pfeiffer Burns State Park. Vi nåede dog ikke så langt opad, da den i løbet af vinteren og foråret var skredet en del sammen og vi vendte om da det var ved at udarte sig til bjergbestigning, mere end i gåtur bjergene. I stedet for gik vi ned og nød udsigten ud over vandet og langs med kysten, ikke mange fugle udover en flot vandrefalk, men et fantastisk view.

Der blev så lidt tid til afslapning eller til at prøve at fotografere Steller´s Jay m.m. inden aftensmaden, som endnu en aften blev indtaget på Big Sur River Inn under de store træer på Terrasen.

Obs. Andrew Molera Statepark 08.30-12.30: Red-throated Loon 1, Pacific Loon 3, Pied-billed Grebe 1, Sooty Shearwater 10+, Brown Pelican 25, Double Crested Cormorant 25+, Brandt´s Cormorant 50, Great Blue Heron 1, Great Egret 1, Snowy Egret 2, Turkey Vulture 25+, California Condor 1 (NR. 31), Cooper´s Hawk 2, Red-tailed Hawk 5+, American Kestrel 1,

DOF-Travel Californien 2011

Merlin 1, Spotted Sandpiper 8, Black Turnstone 10, Western Gull 30, California Gull 15, Hermann´s Gull 50, Band-tailed Pigeon 5, Mourning Dove 1, Vaux Swift 2, Anna´s Hummingbird 2, Acorn Woodpecker 2, Nuttall´s Woodpecker 2, Downy Woodpecker 1, Black Phoebe 5, Hutton´s Vireo 3, Steller´s Jay 5, American Crow 10, Violet-green Swallow 75+, Barn Swallow 5, Chestnut-backed Chickadee 15, Bushtit 10, Bewick´s Wren 6, House Wren 8, Wrentit 2, California Thrasher 1, Orange-crowned Warbler 2, Townsend Warbler 3, Yellow Warbler 5, Common Yellowthroat 2, Wilson´s Warbler 2, California Towhee 3, Spotted Towhee 4, Song Sparrow 10, White-crowned Sparrow 3, Dark-eyed Junco 4, Lesser Goldfinch 5,

Obs. Julia Pfeiffer Burns State Park 14.00-17.00: Turkey Vulture 15, Red-tailed Hawk 5, Peregrine 1, Anna´s Hummingbird 3, Northern Flicker 2, Steller´s Jay 5, Chestnut-backed Chickadee 2, Song Sparrow 3.

Obs. Big Sur River Inn morgen + aften: Turkey Vulture 10, Band-tailed Pigeon 5, Anna´s Hummingbird 5, Acorn Woodpecker 7, Steller´s Jay 10, Chestnut Backed Chickadee 5, American Tree-creeper 1, American Dipper 2, Ruby-crowned Kinglet 1, Townsend Warbler 3, Dark-eyed Junco 7+,



9. September

Der var relativt tidlig afgang til Point Lobos State Park, med kaffen og morgenmaden under armen ☺. Den blev indtaget på den yderste P-plads i parken, hvor der var fin udsigt ud over vandet og søløvernes "onk-onk" var en konstant baggrunds støj. Vi brugte hele formiddagen i parken, hvor største fokus var på havoderne, som vi relativt hurtigt fandt og mindst 6 individer blev set rigtig fint. De boltrede sig i tangskoven langs med nordsiden af pynten. Men der var også mange fugle på vandet og i skoven. Ikke mindst en Blackpoll warbler var et scoop, den er kun en sjælden gæst langs USA´s Vestkyst og flere af morgendagens havfugle twitchere misundte os fælt denne obs.

Efter endt obs. på pynten kørte vi til Monterey Fischersmans Wharf dels for lige at melde vores ankomst for de kommende dages havfugle og hvalture, og så kunne der også lige blive tid til en velfottjent laksesandwich eller en stor is i solen, mens de sultne Hermann´s Gulls kiggede misundeligt på.

Vi indlogerede os for de næste 2 nætter på Motel Super 8 på Munras Avenue lige over for nordlige del af Monterey park. Der blev kun lidt tid til lidt udpakning og evt. skift af tøj inden vi satte kursen nordpå til Elkhorn slough ved Moss Landing. Her var der masser af rastende vadefugle, ænder, hejre m.m. desværre havde de lukketid kl. 17.00 så efter et besøg inde i området fulgte vi vejen nordpå og stoppede flere steder. Vi fandt en lille lagune med hundredevis af odinshøns og en enkelt wilsons svømmesnepe til stor begejstring for Svend

DOF-Travel Californien 2011

som havde denne som en af de helt store ønsker for turen. Længere fremme var der endnu flere odinshøns, wilson svømmesnepper, stribet ryle, cinnamon teal m.m. og vi havde svært ved at løsrive os, kun mørkets fremmarch fik os til at returnere til Monterey.

En fremragende dag sluttede på Burgerbar med store "hjemmelavede" amerikanske burgere og store kolde øl i nedkølede glas. Til alt held i gå afstand fra Motellet ;-))



Obs. Point Lobos State park 08.00-12.30: Pacific Loon 2, Sooty Shearwater 50+, Brown Pelican 40, Double-crested Cormorant 10, Brandt´s Cormorant 200, Pelagic Cormorant 25, Great Blue Heron 5, Great Egret 10, Snowy Egret 10, Turkey Vulture 15, Cooper´s Hawk 1, Red-tailed Hawk 1, Peregrine 3+, Black Oystercatcher 5, Black Turnstone 5, Red-necked Phalarope 25, Hermann´s Gull 100+, California Gull 25, Western Gull 100+, Elegant Tern 5, Common Murre 25, Rhinoceros Auklet 3, Mourning Dove 3, Anna´s Hummingbird 3, Northern Flicker 3, Acorn Woodpecker 3, Hairy Woodpecker 4, Nuttall´s woodpecker 2, Black Phoebe 4, Western Scrub Jay 8, American Crow 10, Barn Swallow 5, Chestnut-backed Chickadee 15, Bushtit 10, Pygmy Nuthatch 30, Brown Creeper 3, Bewick´s Wren 6, Winter Wren 1, Orange-crowned Warbler 3, Townsend Warbler 12, Hermit Warbler 2, Blackpoll Warbler 1, Common Yellowthroat 1, California Towhee 5, Spotted Towhee 3, Song Sparrow 12, Dark-eyed Junco 15, White-crowned Sparrow 7, Brewer´s Blackbird 10, Brown-headed Cowbird 1, Sea-otter 6+, California Sea-lion 200+, Harbour seal 20+, Mule Deer 2

Obs. Elkhorn Slough og vejen nord for 15.30-19.00: Mallard 15, Blue-winged Teal 5, Cinnamon Teal 3, Northern Shoveler 10, Northern Pintail 2, Green-winged Teal 1, Pied-billed Grebe 5, American White Pelican 7, Brown Pelican 8, Double-crested Cormorant 15, Great Blue Heron 10, Great Egret 25, Snowy Egret 15, Turkey Vulture 25, Cooper´s Hawk 2, Red-tailed Hawk 3, Red-shouldered Hawk 1, Peregrine 1, Black-bellied Plover 75, Killdeer 2, Black-necked Stilt 6, American Avocet 1, Greater Yellowleg 15, Lesser Yellowleg 4, Willet 70, Long-billed Curlew 5, Marbled Godwit 200, Western Sandpiper 75+, Least Sandpiper 500+, Pectoral Sandpiper 1, Dowitcher sp 15, Wilson´s Phalarope 7+, Red-necked Phalarope 1000+, Ring-billed Gull 20+, Western Gull 15, Anna´s Hummingbird 2, Black Phoebe 2, Western Scrub Jay 5+, American Crow 15, Barn Swallow 5+, Song Sparrow 5, Red-winged Blackbird 10+, Brewer´s Blackbird 50,

10. September

Vi var tidligt oppe og der var afgang til Fischermens Wharf, hvor morgenmaden blev indtaget på molen inden den store havfugletur. Der var store forventninger til denne havfugletur, som var sat specielt på programmet for vores skyld, andre kunne dog deltage. Det var der en del af de amerikanske og californiske "twitchere" der havde valgt. De store forventninger kom til at blive indfriet med mere end 100 black-footed albatros, 4-5 arter skråper med bl.a. fine obs af flesh-footed shearwater, 4 arter kjoer bl.a. 2 sydpolararjoer og som rosinen i pølseenden tog en tufted puffin i fuld sommerdragt to æresrunder om båden "wauw". En af de inkarnerede amerikanske "twitchere" sluttede dagen med at fortælle, at det havde en været af de mest fuglerige dage han havde oplevet på Monterey bay. Så selv de der led lidt af søsyge måtte overgive sig, det var blevet til en fantastisk dag med mange intense havfugleoplevelser. Vel tilbage i Monterey blev der slappet af, nogle tog i en lille tur i parken, andre nåede lidt shopping og nogle nød bare at ligge på ryggen. Dagen sluttede med velfortjente burgere og øl på Island burger restauranten med høj stemning efter endnu en god dag på den amerikanske vestkyst.

Obs. Monterey bay pelagic tour: 07.00-15.30: Northern Shoveler 5, Pacific Loon 1, Eared Grebe 1, Black-footed Albatros 100+, Fulmar 50+, Pink-footed Shearwater 500+, Flesh-footed Shearwater 2-3, Buller´s Shearwater 12+, Sooty Shearwater 1500+, Short-tailed Shearwater 1 (kun nogle få så denne), Ashy Stormpetrel 5-7, Brown Pelican 75+, Double-crested Cormorant 20, Brandt´s Cormorant 100+, Pelagic Cormorant 10+, Great Egret 5, Black Turnstone 4, Surfbird 1, Red-necked Phalarope 75+, Red Phalarope 2, South Polar Skua 2, Pomarine Jaeger 4, Parasitic Jaeger 12, Long-tailed Jaeger 4, Hermanns Gull 200+, California Gull 100+, Western Gull 300+, Sabine´s Gull 15+, Elegant tern 15+, Common Tern 8, American Black Tern 1, Common Murre 100+, Pigeon Guillemot 2, Cassin´s Auklet 4, Rhinoceros Auklet 25+, Tufted Puffin 1, Townsend Warbler 1, Brown-headed Cowbird 1,



Obs. Monterey Park 17.00-19.00: Canada Goose 5, Red-shouldered Hawk 1, Acorn Woodpecker 1, Hutton´s Vireo 1, Chestnut-backed Chickadee 2, Pygmy Nuthatch 3, Oak Titmouse 1, Common Starling 10,

11. September

Der var endnu engang tid til en lille morgentur, for de morgenduelige, i parken inden morgenmaden, inden vi atter drog af mod fischermenns wharff. Det var tid til endnu en formiddag på havet. Denne gang rettede vi blikket mod de store hvaler og vi var ikke nået langt uden for molerne før meldingen om 3 pukkelhvaler, et stykke fra kysten, tikkede ind hos skipperen. Der blev sat fuld damp under kedlerne og inden længe var der gevinst. Pukkelhvalerne lå næsten lige ved siden af skibet og vi nød synet af disse prægtige dyr de næste godt 10 minutter, inden de besluttede, at audiensen var slut og dykkede dybt med flot fremvisning af de majestætiske haler. Så rettede vi atter blikket mod fuglene og de mere rolige vindforhold denne dag gav rigtige gode obs. af Sabinemåger og flere Thorshøns, men noget færre skråper og albatrosser, men alt i alt, endnu en fed tur på havet ud for Monterey. Ved et-tiden var vi atter retur på molen ved fischermenns wharf og efter en hurtig laksesandwich og for nogens vedkommende også en stor Is ;-) satte vi kursen mod Yosemite National Park. En lang køretur, men nogle rigtige gode stop undervejs, brød turen op. Vi fik set både Yellow-billed Magpie, Kongeørn, Præriefalk og så forbrød turlederen sig lidt mod den amerikanske ejendomsret, ikke så godt ;-(men så fik alle med sikkerhed Western Meadowlark på bogen. Det blev sent inden vi var fremme ved Hotel Cedar Lodge, der lå lidt uden for gaten ind til Selve Yosemite National Park. Der var ikke det store overskud, så det blev til en stille middag i et af de små Cafeterier og så var det sengetid for en hårdt prøvet gruppe ☺



Obs. Monterey park 06.00-8.00: Red-shouldered Hawk 2, Anna´s Hummingbird 7, Acorn Woodpecker 3, Hutton´s Vireo 3, Chestnut-backed Chickadee 10, Pygmy Nuthatch 15, Bewick´s Wren 6, Orange-Crowned Warbler 2, Townsend Warbler 4, Common Starling 10,

Obs. Monterey bay pelagic 09.00-13.00: Common Loon 1, Loon sp. 1, Black-footed Albatros 10+, Fulmar 20+, Pink-footed Shearwater 100+, Sooty Shearwater 2000, Brown Pelican 50, Double Crested Cormorant 25, Brandt´s Cormorant 200+, Pelagic Cormorant 10, Pomarine Jaeger 3, Parasitic Jaeger 7, Long-tailed Jaeger 1, Hermann´s Gull 150, California Gull 100, Western Gull 200, Sabine´s Gull 50+, Elegant Tern 20, Common tern 5+, American Black Tern 3, Common Murre 200, Pigeon Guillemot 2, Cassin´s Auklet 20, Rhinoceros Auklet 50, Red-necked Phalarope 50+, Red Phalarope 12+, Pukkel Hval 2, Risso´s Dolphin 30+, California Sea-Lion 100+, Harbour Seal 15, Sea-otter 5,

Obs. Monterey-Yosemite 14.00-19.00: American White Pelican 1, White-faced Ibis 4, Turkey Vulture 40+, Osprey 1, Red-tailed Hawk 20+, Golden Eagle 2, American Kestrel 3, Prairie Falcon 1, Killdeer 4, Longbilled Curlew 10, Mourning dove 75+, Yellow-billed Magpie 1, Western Meadowlark 4+.

12. September

Der var tidlig afgang fra Hotellet og ind i parken for at være nogle af de første på vejene, dette for at forøge chancen for en tidlig "morgenbjørn" langs med en af vejene. Turlederen havde shoppet "morgenmad", som vanen tror blev indtaget stående. Dette foregik på en lille rastepads med fint udsyn over et af de mange engerealer, som ligger inde i parken. Der var dog ikke meget held med bjørn denne morgen, så vi kastede os i stedet over småfuglene, spætterne m.m. i disse meget spektakulære omgivelser. Lidt op af formiddagene kom der flere mennesker til og efter middag fortrak vi lige som fuglene, længere væk fra de meget befærdede dalstrøg og lidt op i højden. I løbet af dagene havde vi fine obs. af bl.a. white-headed woodpecker, cassin's Vireo, black-throated warbler men desværre fik vi kun hørt pileated woodpecker.

Vi retunerede til Hotelet kort efter solnedgang med lidt mere overskud end dagen før og indtog en god middag i restauranten, hvor de mange indtryk blev behørigt fordøjet.

Obs. Yosemite 06.30-19.00: Mallard 2, Red-tailed Hawk 6+, Peregrine 5, Vaux's Swift 5, White-throated Swift 5, Acorn Woodpecker 25, Red-naped Sapsucker 1, Downy Woodpecker 1, White-headed Woodpecker 2, Northern Flicker 2, Pileated Woodpecker 1 hørt, Olive-sided Flycatcher 2, Dusky Flycatcher 1, Warbling Vireo 3, Cassin's Vireo 5, Steller's Jay 15, Common Raven 20, Mountain Chickadee 5, Red-breasted Nuthatch 5, Brown Creeper 8+, Golden-crowned Kinglet 10+, House Wren 4, Winter Wren 1, American Dipper 1, American Robin 10+, Black-Throated Gray Warbler 2, Hermit Warbler 4, Song Sparrow 15, White-crowned Sparrow 1, Dark-eyed Junco 8,



13. September

Det var endnu engang tidligt op og ud til bilerne. Bilerne blev pakket med det samme, så det ikke var nødvendigt at retunere til hotellet, men vi straks kunne forsætte mod Sequia National Park, når vi havde afsluttet formiddagens obs. i Yosemite. Den tidlige morgenafgang betød også at en lille del af deltagerne fik hørt en Northern Pygmy Owl, som fløjtede lige inden solopgang. Turlederen havde endnu engang sørget for et udsøgt morgenkomplet, som blev indtaget på en fantastisk rastepads med mange fugle, men desværre ingen bjørn ☺.

Da morgenmaden var indtaget fortsatte vi mod nogle af de mange "Scenic spots", men inden tog vi en lille afstikker til en lukket campingplads for at kikke efter Sooty Grouse, der var dog ingen. Men Kaj klarede ærterne og spottede en lille flok fra bilen, på vej mod Glacier Point. Formiddagen bød på flere gode obs. af bl.a. clarks nutcracker, white-headed woodpecker og "thick-billed" fox sparrow og fantastiske landskaber ved Glacier og Taft Point. Godt middag satte vi kursen mod Sequia National Park og Kings Canyon National Park. Vi tog den lidt længere "Scenic route" gennem bjergene mod vores næste overnatning, i Three Rivers der ligger lige på syd for indgangen til Sequia N.P. Det blev en eftermiddag med meget kørsel og kun lidt obs. da skyerne trak sammen og gav godt med regn på vores tur gennem bjergene. Men midt mellem gaten til Kings Canyon N.P og gaten ud af Sequia, sprang vores første Sorte Bjørn over vejen og ned af skrænten til højre for os. Selvom vi var hurtigt inde til siden, var det desværre kun første bil der nåede at se bjørnen. Endnu viste vi ikke at vi skulle få bedre bjørne obs. dagen derpå. På grund af den vedvarende regn fortsatte vi gennem begge parker uden noget længere stop og mere eller mindre direkte til Hotel Comfort Inn i Three Rivers. Aftensmaden blev indtaget på det lokale pizzeria lidt oppe af vejen, i behagelig gåafstand fra vores hotel.

Obs. Yosemite 06.30-13.30: Sooty (Blue) Grouse 4, Turkey Vulture 5, Sharp-shinned Hawk 1, Red-tailed Hawk 3, Northern Pygmy Owl (hørt af Lars, Gorm og Kaj fra hotellet), Vaux's Swift 6+, White-throated Swift 4, White-headed Woodpecker 2, Northern Flicker 2, Western Wood Pewee 1, Steller's Jay 10, Clark's Nutcracker 15, Common Raven 10+, Mountain Chickadee 15, Red-breasted Nuthatch 15, Brown Creeper 7, House Wren 4, Winter Wren 1, Golden-crowned Kinglet 20, American Robin 8, Orange-crowned Warbler 3, Yellow-rumped Warbler 30, Townsend Warbler 2, Hermit Warbler 3+, Western Tanager 3, Chipping Sparrow 25, Song Sparrow 5, Fox Sparrow 2, Dark-eyed Junco 20+,

Obs. Yosemite-Three Forks 14.00-19.00: Turkey Vulture 20, Red-tailed Hawk 10, Band-tailed Pigeon 10, Dark-eyed Junco 15, Sort Bjørn 1,

14. September

Der var god tid til morgenmad på hotellet. Et vejarbejde vi havde passeret dagen før gjorde at vi viste at vejen ville være var spærret i nattetimerne op til parken. Så efter morgenmaden var der afgang op mod Sequia N.P., vejret var klaret op og alt tydede på en fantastisk dag. Vi skulle ikke blive skuffet, på vej ud af byen stødte vi på en flok vilde kalkuner som vi lige måtte stoppe op for og kun lidt længere oppe af vejen var det så mountain quails, der måtte stoppes for. Vi kom til at vente lidt ved vejarbejdet, men benyttede chancen til at tyvstarte obsen. med lidt småfugle. Da vi så blev lukket igennem, var vi ikke langt inde i parken, på vej mod Giant Forest, før Lis opdagede den første bjørn, det lige nede til højre for vejen. Den stod på rimelig afstand, så der var tid til at komme ud af bilerne og ingen fare ved en lille fotoseance. Lidt længere fremme parkerede vi bilerne og gik en længere tur i denne fantastiske skov mellem de 70-80 meter høje kæmpetræer. Vi fik set fint med fugle bl.a. godt med spætter, mejser, sangerer, spurve med mere og dem der missede gårsdagens flok af nutcrackers fik set en lidt mere medgørlig fugl, der var knap så hurtigt væk. Men dagens gåtur huskes nok mest for at Søren på et tidspunkt siger, "der står en bjørn bag træet", og ganske rigtigt kun godt 10 meter væk stod der en bjørn. Vi måtte forsigtigt bakke i samlet flok, af flere omgange, da bjørnen fulgte samme spor som os. Men efter 10-15 minutter med fine obs. af bjørn og mange gode billeder, fortrak bjørnen længere op i skoven og vi kunne forsætte af det meget fuglerige spor. En af den slags oplevelser der vil stå i klar erindring mange år endnu :-)
Ved middagstid forsøgte vi at finde en spisested, men der var ikke rigtigt noget at komme efter, så det blev kun til lidt snacks og et besøg ved "General Sherman" træet. Nogle så kæmpe træet på nogen afstand, mens andre trodsede den tiltagne regn og kom helt tæt på.

DOF-Travel Californien 2011

Uanset på hvilken afstand man betragter det, er det tankevækkende at stå ved et træ der op mod 3000 år gammelt, og ved roden er på størrelse med gennemsnit parcelhus i Danmark! Regnen tog til og vi besluttede at sætte kursen mod Bakersfield, dog ikke uden lige at stoppe op for endnu 2 bjørne, på vej ud af parken. 4 bjørne på en dag er ikke hverdagskost.

Vel fremme i Bakersfield, var der gået koks i vores overnatning på grund af større skovbrand i nabolaget og brandfolk havde lagt beslag på store dele af vores hotel. Efter noget venten og ringen frem og tilbage, fik vi plads på andet hotel ikke langt derfra og det lykkedes også at få fremtryllet noget mad på hotellets restaurant, selv om det blev sent. Vi gik trætte til ro efter en lang og begivenhedsrig dag.



Obs. Three Rivers 06.00-7.00: Wild Turkey 15+, Goshawk 2, Black-chinned Hummingbird 1, Rufous Hummingbird 5+,

Obs. Sequia National park 07.30-14.00: Mountain Quail 3+, Osprey 1, Sharp-shinned Hawk 1, Red-tailed Hawk 1, American Kestrel 2, Band-tailed pigeon 15, Vaux's Swift 40+, Rufous Hummingbird 1, Acorn Woodpecker 5, Williamson's Sapsucker 3, Red-breasted Sapsucker 1, Downy Woodpecker 1, White-headed Woodpecker 3, Northern Flicker 2, Olive-sided Flycatcher 1, Western Wood Pewee 1, Black Phoebe 1, Hutton's Vireo 3, Warbling Vireo 2, Steller's Jay 10+, Western Scrub Jay 5, Clark's Nutcracker 1, Common Raven 10, Barn Swallow 5, Mountain Chickadee 10, Oak Tit-mouse 2, Bushtit 5, White-breasted Nuthatch 3, Red-breasted Nuthatch 15, Brown Creeper 3, House Wren 3, Winter Wren 2, Golden Crowned Kinglet 20, Ruby-crowned Kinglet 3, Western Bluebird 5, American Robin 10, Orange-crowned Warbler 3, Nashville Warbler 2, Yellow Warbler 1, Yellow-rumped Warbler 30, Black-throated

DOF-Travel Californien 2011

Gray Warbler 1, Townsend Warbler 2, Wilson´s Warbler 5, Western Tanager 6+, Green-tailed Towhee 1, Brewer´s Sparrow 2, Song Sparrow 5, Lincoln´s Sparrow 1, White-crowned Sparrow 1, Dark-eyed Junco 20+,
Sort Bjørn 4 !!

Obs. Sequia N.P.-Bakersfield 14.00-20.00: White-faced Ibis 800+, Turkey Vulture 50, Red-tailed Hawk 10, Acorn Woodpecker 10, Western Scrub Jay 10,

15. September

Vi tog den med ro og fik en god gang morgenmad i hotellets restastaurant inden vi pakkede bilerne og satte kursen mod Joshua Tree. Der ventede en lang køretur foran os, som vi skulle prøve at brække op med et par fuglestop.

Første stop blev gjort lidt vest for 4. Corners, hvor vi gik en lille tur på Salviesteppen for at se om vi kunne finde lidt af specialiteterne og det blev til bl.a. fine bjerglærker og sage sparrows. Vi fortsatte og fik et lille frokost stop i en lille by langs vejen og ved det næste fuglestop måtte vi konstatere, at der ikke er mange fugle der røre på sig i ørkenen midt i middagsheden, ikke en eneste fugl blev det til ;-)

Så vi satte kursen direkte med vores lille motel "High Desert Motel" i udkanten af Joshua Tree og fik lidt tid til at indkvartere os, så temperaturen kunne falde til et acceptabelt niveau inden vi forsøgte os på mere fugle obs. denne dag.

Klokken 16. Var det tid til at forsøge os igen. Vi kørte ind mod Joshua Tree National Park, men stoppede lidt før gaten og gik en tur langs en Grusvej i et åbent beboelseskvarter med nogen flere fugle bl.a. viste Gambells Quails og Cactus Wren sig flot frem og dagens fugleobs. sluttede med en Præriefalk der mobbede et par Kongeørne over bjergkammen ind mod parken.

Aftensmaden blev indtaget på en nærliggende Indisk restaurant, igen i behagelig gå afstand til vores lille motel og dagen sluttede noget tidligere end gårdsdagen.



Obs. Sage Bush area 20 miles vest of 4. Corners. Ca. 10.00-11.00: Red-tailed Hawk 2, American Kestrel 1, Common Raven 10, Horned Lark 25+, Barn Swallow 10, Tree Swallow 1, Cactus Wren 3, California Thrasher 2, Sage Sparrow 15+,

Obs Joshua Tree ca. 16.00-19.00: Gambell´s Quail 30, Red-tailed Hawk 3, Golden Eagle 2, American Kestrel 1, Prairie Falcon 1, Eurasian Collared Dove 10, Mourning Dove 15, Ladder-backed Woodpecker 2, Western Scrub Jay 10, Common Raven 7+, Barn Swallow 5, Verdin 1,

DOF-Travel Californien 2011

Cactus Wren 10, Bewick´s Wren 1, Northern Mockingbird 1, California Thrasher 3, Phainopepla 2, House Finch 15, House Sparrow 15,

16. September

Der var lagt op til tidlig afgang så morgenen og formiddagen kunne udnyttes til fulde, inden varmen for alvor satte ind. Så der var indkøbt til morgenmad i det fri og vi satte allerede ved solopgang kurs op mod Joshua Tree National Park. Vi startede dagen med et par småstop, nogle tilfældige steder ind langs vejen, men kursen var sat mod det lille vandhul ved Hidden Valley. Vi indtog morgenmaden på parkeringspladsen, inden vi satte kursen ind i området. Her var det fint med fugle selv om vandstanden var noget lav og der ikke var de store mængder vand tilbage. Ved dæmningen havde vi dagens obs. af en meget fin canyon wren der smuttede rundt lige for fødderne af os, men også rock wren, say´s phoebe og de fine black-throated sparrow´s er værd at tage med. Og glemmes skal heller ikke de fantastiske omgivelser med store spektakulære klippeformationer og de særprægede Joshua Træer.

Ved godt middagstid indtog vi frokosten ved visitor centeret ved Twentynine Palms, godt gemt væk i skyggen og det blev til lidt siesta i skyggen af palmerne og lidt fugle var der også at se på. Enkelte var også heldige af se Round-tailed Ground Squirrel, der kom listende til den lille kilde for at drikke.

Da varmen var aftaget en smule sidst på eftermiddagen gav vi roadrunneren endnu et forsøg. Vi havde fået et tip om, at nogen havde set den lidt oppe af vejen lige inden gaten. Vi spredte os lidt i området, men det var dog kun Kaj der havde held med sig, vi andre måtte nøjes med kajs historie, om hvordan den havde løbet lige foran ham og en fin obs. af flere california thrashers.

Vi fik forsøgt flere steder med havde ikke heldet med os. Præriefalken lukkede og slukkede lige som på gårdsdagen for fugleobsen. Igen var der fine obs. af denne karismatiske falk.

Inder restauranten havde gjort det så godt aftenen forinden, at der var genvalg og endnu en god dag sluttede med veltillavet indiske mad og en kold øl til at skylle varmen og ørkenstøvet ned med.



Obs. Joshua Tree National Park 06.00-19.00: Gambell´s Quail 50+, Turkey Vulture 30+, Red-tailed Hawk 5, American Kestrel 3, Prairie Falcon 1, Greater Roadrunner 1 (kun set af Kaj) Vaux´s Swift 2, White-throated Swift 20, Costa´s Hummingbird 2, Ladder-backed Woodpecker 3, Black Phoebe 2, Say´s Phoebe 5, Loggerhead Shrike 5, Warbling Vireo 2, Common Raven 10, Oak Titmouse 1, Verdin 6+, Cactus Wren 20, Rock Wren 4, Canyon Wren 1, Bewick´s wren 4+, House Wren 1, Blue-gray Gnatcatcher 3, Northern Mockingbird 2, California Thrasher 5, Orange-crowned Warbler 2, Nashville Warbler 2, Black-throated Gray Warbler 1, Spotted Towhee 3, Black-throated Sparrow 25, Brewer´s Sparrow 2, Lazuli Bunting 4, Brown-headed Cowbird 3, House Finch 7, Lesser Goldfinch 1,

17. September

Det var igen tidlig afgang for at udnytte den kølige tid på dagen, hvor fugleaktivitet er på sit højeste. Så der var "packed breakfast" og afgang til Morrongo Valley i det tidlige morgengry. Vi indtog morgenmaden på p-pladsen inden vi tog turen af Marsh Trail og Mesquite Trail for at returnere til p-pladens hvor "Park warden" har kolibri-feederer og flere foderpladser til småfuglene og sidst men ikke mindst, behagelige lænestole, hvor man kan sidde og nyde de mange fugle.

Man skal dog ikke snyde sig for turene rundt i terrænet der bl.a. byder på rigtige mange sangere, som vi ikke så ved feederne.

Efter en rum tid ved feederne gik turen til baseball banen ved Covington park, som er kendt for sit par af vermilion flycatcher, som begge sad og funkede i al deres glans, men der var også et stort udbud af spurve på banen. Virkelig et fint sted, men der skal lige tages højde for at der ikke er baseball på banen ;-)

En af de lokale "birdere" tog sig lige tid til at efterlade kone og barn i parken, for at vise os den lokale slørugle og give os et tip om roadrunner på nabogrunden, de var dog ikke til at finde. Efter ejerens udsagn var de druknet i hestens vandtrug, men det var måske bare for at slippe af med os, de holdt ret hårdt på den private ejendomsret ;-)

Godt middag måtte vi løsrive os fra de mange fugle og sætte kursen, mod vores sidste overnatningssted Best Western Date Tree Hotel i Indio.

Vi blev hurtigt indkvarteret og der blev lidt tid til at at slappe lidt af i skyggen, inden det var tid til afgang mod Salton Sea. Vi satte kurs mod vest siden af Salton Sea og Salton City og vi havde lidt af et problem med at komme helt ned til søbredden, da mange af områderne langs vestsiden er store privat ejede plantager eller de veje der går mod søen er mangelfuldt vedligeholdt, da mange huse og områder er blevet forladt. Men vi fandt nu derned, ved en mindre by lidt nord for Salton City. Først nede ved søen var der masser af fugle og især pelikaner, hejre og vadefugle prægede billedet, men vi så også vores eneste Cliff Swallows og Abert´s Towhees og en White-Winged Dove sad på hegnet til en Villa have.

Vi returnerede sent til Indio og fandt en nærliggende Mexicansk Restaurant, hvor dagen blev afslutte på behørigt vis. Vi fandt udvalget og servicen god nok til at de kunne stå for sidste aftens traktementet dagen derpå, så der blev bestilt bord, så alt var klar til den sidste dag i felten.



Obs. Morrongo Valley 06.30-13.00: Gambell´s Quail 25, Turkey Vulture 15, Cooper´s Hawk 2, Sharp-shinned Hawk 1, Red-tailed Hawk 5, American Kestrel 3, Barn Owl 1, Black-chinned Hummingbird 5+, Anna´s Hummingbird 25+, Costa´s Hummingbird 10, Rufous Hummingbird 20+, Ladder-backed Woodpecker 1, Nuttall´s Woodpecker 2, Western Wood-

pewee 2, Willow Flycatcher 1, Black Phoebe 3, Vermillion Flycatcher 1 par, Loggerhead Shrike 2, Warbling Vireo 5, Western Scrub Jay 10, Common Raven 8, Barn Swallow 5, Northern Rough-winged Swallow 2, Verdin 3, Cactus Wren 3, Bewick´s Wren 6, House Wren 1, Northern Mockingbird 2, Common Starling 40, Orange-crowned Warbler 3, Nashville Warbler 1, Yellow Warbler 3, Common Yellowthroat 2, Wilson´s Warbler 4, Western Tanager 8, California Towhee 5+, Spotted Towhee 3, Black-throated Sparrow 5, Sage Sparrow 2, Chipping Sparrow 1, Brewer´s Sparrow 10+, Vesper Sparrow 2, Lark Sparrow 5, Savannah Sparrow 1, Song Sparrow 3, White-crowned Sparrow 1, Lazuli Bunting 2, Black-headed Grosbeak 5, Hooded Oriole 2, Red-winged Blackbird 50, Great-tailed Grackle 10, House Finch 50+, Lesser Goldfinch 15+, House Sparrow 20,

Obs. Indio ved Hotellet: Costa´s Hummingbird 1, Common Ground Dove 2,

Obs. Salton Sea Westsiden nord for Salton City 15.30-19.00: Mallard 30+, Red-breasted Merganser 5+, Gambell´s Quail 25+, Pied-billed Grebe 1, Eared Grebe 25+, Western Grebe 2, American White Pelican 100+, Brown Pelican 500+, Double-crested Cormorant 50+, Great Blue Heron 50+, Great Egret 20+, Snowy Egret 50+, Black-crowned Night Heron 8, Turkey Vulture 25+, Osprey 3, Northern Harrier 1, Cooper´s Hawk 1, Sharp-shinned Hawk 1, American Kestrel 7+, American Coot 20, Black-bellied Plover 5, Killdeer 10+, Black-necked Stilt 200+, American Avocet 100+, Greater Yellowleg 10+, Lesser Yellowleg 5+, Willet 25+, Spotted Sandpiper 2, Marbled Godwit 15, Western Sandpiper 5+, Least Sandpiper 30+, Ring-billed Gull 15+, California Gull 100+, Caspian Tern 30+, Eurasian Collared Dove 20+, White-winged Dove 1, Mourning Dove 30+, Common Ground Dove 5, Costa´s Hummingbird 1, Belted Kingfisher 1, Black Phoebe 4, Say´s Phoebe 2, Loggerhead Shrike 3, Common Raven 8, Tree Swallow 1, Northern Rough-winged Swallow 3, Cliff Swallow 2, Barn Swallow 25+, Verdin 3, Cactus Wren 3, Bewick´s Wren 2, Northern Mockingbird 1, Phainopepla 1, Common Starling 50, Yellow Warbler 1, Abert´s Towhee 2, Redwinged Blackbird 50, Great-tailed Grackle 150, House Finch 20+, House Sparrow 20+

18. September

Der var meget tidlig afgang mod sydenden af Salton Sea og en lang og varm sidste dag ventede. Men det skulle også vise at blive den mest fuglerige dag med i tusindvis af fugle og en lang række spektakulære obs. af forskellige arter. Det startede med burrowing owls på digerne inden vi ankom til Salton Sea National Wildlife Refuge. Ved selve vådområderne var der tusindvis af vadefugle, ænder og pelikaner og meget fin "yuma" clapper rail gik rundt i kanten af rørskoven. Blandt de mange long-billed dowitchers, yellowlegs, avocets med mere gemte der sig enkelte stilt sandpiper´s og wilson´s svømmesnepper og blandt de mende red-winged blackbirds var det enkelte yellow-headed. På vej mod den anden del af reservatet ved Sinclair Road vad der en stor flok white-faced ibis i vejkanterne. Vel akommet ved "headquator" gav et grundigt "look" op i træerne mindst 5 lesser nighthawks.

Herfra tog vi den lange og meget varme tur til fods ud til Rock Hill det var dog besværet værd der var igen tusindvis af fugle og især mange terner og måger bl.a. yellow-footed og laughing gull, black skimmer og american black tern. Vel tilbage kørte vi mod Calipatria hvor det var blevet tid til frokost, kolde drikke og lidt afslapning i skyggen af bygningerne. En "Sombero" til hver og vi havde snorket lystigt midt på gaden i bedste Mexicaner stil.

Efter et langt behageligt ophold i skyggen var det tid en lille syd for byen langs Alamo River, hvor der var masser af hejrer og en gila woodpeker der blev set kortvarigt af en lille del af gruppen.

Inden vi returnerede mod Indio besluttede vi at tage endnu et kig på de mange vandfugle ved vådområderne i syd og på vej derud tilsmillede heldet os så endelig med roadrunner. Den enkelt fugl vi nok havde brugt mest tid på uden alle havde fået den at og se, sad nu pludselig i en busk kun ganske få meter fra os. Øjensynligt havde den været nede for at drikke i en afvandingskanal og vi havde skræmt den da vi kom kørende. Nu gav den så show for alle

DOF-Travel Californien 2011

pengene, først sidende så alle så den perfekt, og så løbende rundt og lege gemme med os på den åbne mark med små krat og buske. Perfekt fugleafslutning på en god dag og en meget minderig tur.

Vi returnerede til Indio og holdt en værdig afslutningsmiddag på vores Mexicanske restaurant og mindes de mange gode oplevelser, vi havde haft i løbet af de sidste 14 dage. Tilbage på hotelet var der tid til et par øl ude i hotelhaven i den lune sensommeraften. Hjemme ventede efteråret og en ny regering.



Obs. Salton Sea Sydenden 06.30-19.00: Snow Goose 1, Mallard 300+, Blue-winged Teal 175+, Cinnamon Teal 50+, Northern Shoveler 300+, American Widgeon 2, Northern Pintail 75+, Green-winged teal 200+, Ruddy Duck 1, Pied-billed Grebe 3, American White Pelican 100+, Brown Pelican 500+, Double-crested Cormorant 300+, Great Blue Heron 200, Great Egret 175, Snowy Egret 250, Cattle Egret 150, Green Heron 2, Black-crowned Night-heron 50+, White-faced Ibis 400+, Turkey Vulture 50+, Osprey 1, White-tailed Kite 1, Northern Harrier 2, Cooper's Hawk 1, Red-tailed Hawk 15+, American Kestrel 15+, "Yuma" Clapper Rail 1 set + 5 hørt, American Coot 100+, Black-bellied Plover 15+, Killdeer 20+, Black-necked Stilt 150, American Avocet 100+, Greater Yellowleg 30+, Lesser Yellowleg 30+, Willet 50+, Spotted Sandpiper 2, Long-billed Curlew 15+, Marbled Godwit 50, Western Sandpiper 50+, Least Sandpiper 250+, Stilt Sandpiper 4, Long-billed Dowitcher 300+, Wilson's Phalarope 3, Red-necked Phalarope 2, Laughing Gull 15+, Ring-billed Gull 100+, California Gull 200+, Yellow-footed Gull 15+, Caspian Tern 300+, Forster's Tern 1000+, American Black Tern 2, Black Skimmer 1, Eurasian Collared Dove 50+, White-winged Dove 1, Mourning Dove 75+, Common Ground Dove 10+, Greater Roadrunner 1, Burrowing Owl 5+, Lesser Nighthawk 5+,

Costa´s Hummingbird 2, Gila Woodpecker 1, Black Phoebe 5+, Say´s Phoebe 5+, Common Raven 10+, Northern Rough-winged Swallow 2, Barn Swallow 20+, Verdin 5, Cactus Wren 2, Bewick´s Wren 5+, Marsh Wren 5+, Northern Mockingbird 3, Phainopepla 1, Orange-crowned Warbler 2, Yellow Warbler 3, Townsend Warbler 1, MacGillivray´s Warbler 1, Common Yellowthroat 5, Western Tanager 2, Black-headed Grosbeak 1, Song Sparrow 3, Western Meadow Lark 5, Red-winged Blackbird 1000+, Yellow-headed Blackbird 4+, Great-tailed Grackle 50+, House Finch 15+, House Sparrow 20+,


19. September

Det var en stille morgen med morgenmad på hotelet og uden planlagt program, men det blev dog til en sidste art, da flere inca doves holdt til på hotellets parkeringsplads

Vi kørte fra Indio først på formiddagen med kurs mod Los Angeles Airport, herfra skulle vi flyve hjem sidst på eftermiddagen. Da vi ankom til Lufthavnen skulle det nu vise sig at det blev noget senere end forventet, flyet var aflyst og vi måtte ombookes. Til alt held var vi dog så stor en gruppe, at det var for dyrt ikke at sende os hjem samme dag. Så vi kom med et senere fly midt på aftenen. Dette betød også at der blev til en "upgrade" for de fleste af os på de sidste stykke hjem til København fra Paris.

Til sidst en stort tak til alle deltagere for en vellykket tur.

Obs. Indio Hotellet : Inca Dove 8, Costa´s Hummingbird 1, Northern Mockingbird 2,



Artsliste over samtlige iagttagne arter

[Snow Goose](#), *Chen caerulescens*

18/9 1 med de mange ænder I sydenden af Salton Sea

[Canada Goose](#), *Branta canadensis*

Få set I byparkene I Moterey 10+11/9

[Gadwall](#), *Anas strepera*

Kun set ved sydenden af Salton Sea?

[Mallard](#), *Anas platyrhynchos*

Mest alm. And set de fleste steder med vand flest ved Salton Sea 300+ 18/9

[Blue-winged Teal](#), *Anas discors*

Set ved Elkhorn Slough 5 10/9 og sydenden Salton Sea 175+ 18/9

[Cinnamon Teal](#), *Anas cyanoptera*

Set ved Elkhorn Slough 3 10/9 og sydenden Salton Sea 50+ 18/9

[Northern Shoveler](#), *Anas clypeata*

Set ved Elkhorn Slough 10 10/9, 5 trak over Monterey bay 11/9 og sydenden Salton Sea 300+ 18/9

[Northern Pintail](#), *Anas acuta*

Enkelte set hist pist ved vådelokaliteter flest 75+ 18/9 Sydenden af Salton sea

[American Wigeon](#), *Anas americana*

Kun 2 set ved sydenden salton sea 18/9 åbenbart lidt for tidligt til de store tal af denne art.

[Green-winged Teal](#), *Anas crecca*

Set ved Elkhorn Slough 1 10/9 og sydenden Salton Sea 200+ 18/9

[Surf Scoter](#), *Melanitta perspicillata*

Kun 1 han set ved kysten ud for San Simeon den 7/9. Åbenbart ankom vi lidt tidligt for de mange af dene art.

DOF-Travel Californien 2011

[Red-breasted Merganser](#), *Mergus serrator*

Kun noteret ved vestkysten af Salton sea med 5+ den 17/9

[Ruddy Duck](#), *Oxyura jamaicensis*

Kun noteret ved sydenden af Salton sea med 1 han den 18/9

[Sooty Grouse](#), *Dendragapus fuliginosus*

4 fugle blev set på klods hold I yousemite 12/9, spottet af Kaj lige før Glacier Point. Clements splitter "Sooty" fra "Blue" Grouse

[Wild Turkey](#), *Meleagris gallopavo* (1)

En flok på 15+ spankulerede over vejen i udkanten af Three Rivers den 14/9

[Mountain Quail](#), *Oreortyx pictus*

En flok på 3+ blev set fra bilerne da de løb på vejen på vej op til Sequia N.P. den 14/9

[California Quail](#), *Callipepla californica*

Kun noteret ved East Carmine Cialo Road med 20+ den 6/9 og 15 San Simeon Coast 7/9 nogle kun have glippet at have nået notesbogen ; -)

[Gambel's Quail](#), *Callipepla gambelii*

Alm. I ørkenområder ved Joshua og Salton sea bl.a. 30 15/9 og 50+ 16/9 Joshua Tree, 25+ Morrongo valley og 17/9 20 Salton Sea

[Red-throated Loon](#), *Gavia stellata*

Enkelte langs kysten fra San Simeon til Monterey bl.a. 3 San Simeon Coast/creek 5+6/9 1 Andrew Molera State Park 7/9

[Pacific Loon](#), *Gavia pacifica*

Enkelte langs kysten fra San Simeon til Monterey bl.a. 2 San Simeon Coast 6/9, 3 Andrew Molera State Park 7/9 og 1 10/9 Monterey Pelagic

[Common Loon](#), *Gavia immer*

Kun enkelt fugl sikkert bestemt 1 passerende skibet på Monterey Pelagic 11/9 mere alm senere på efteråret/vinteren.

[Pied-billed Grebe](#), *Podilymbus podiceps*

Enkelte set de fleste steder med vandhuller bl.a. 1 4/9 Santa Barbara Beach, 1 5/9 Goleta Beach, 1 San Simeon Creek 6/9, 3 18/9 3 Salton Sea sydenden.

DOF-Travel Californien 2011

[Eared Grebe](#), *Podiceps nigricollis*

Kun set med 1 10/9 Monterey pelagic og 25+ 17/9 langs vestsiden af Salton Sea

[Western Grebe](#), *Aechmophorus occidentalis*

Kun set med 150+ 6/9 Chuchuma Lake og 2 17/9 vestsiden af Salton Sea.

[Clark's Grebe](#), *Aechmophorus clarkii*

Til sidst kom den store flok af "western" tæt nok på så 5+ kun pilles ud ved Chuchuma Lake den 6/9.

[Black-footed Albatross](#), *Phoebastria nigripes*

Stor oplevelse med over 100 fugle den 10/9 på Monterey Pelagic "kun" ca. 10+ den 11/9.

[Fulmar](#), *Fulmarus glacialis*

En set i havnen ved Monterey ellers kun set på Pelagic med 50+ 10/9 og 20+ 11/9.

[Pink-footed Shearwater](#), *Puffinus creatopus*

Flot show med 500+ 10/9 og 100+ 11/9 hvilket var langt over forventet antal.

[Flesh-footed Shearwater](#), *Puffinus carneipes*

En af de store overraskelser med hele 3-4 fugle på Monterey Pelagic 10/9 i det hele taget brillierede skråperne denne dag.

[Buller's Shearwater](#), *Puffinus bulleri*

Som ventet ca. 12+ 10/9 på Monterey Pelagic, men nogle år er den meget fåtallig så altid en god art at få med.

[Sooty Shearwater](#), *Puffinus griseus*

Den mest alm. skråpe og set flere steder langs kysten fra San Simeon til Monterey med største tal fra Monterey Pelagic anslået til 1500+ 10/9 og 2000+ 11/9.

[Short-tailed Shearwater](#), *Puffinus tenuirostris*

En fugl blev set den 10/9, blev fotograferet og først sikkert bestemt om aftenen af de lokale ud fra fotos.

[Ashy Storm-Petrel](#), *Oceanodroma homochroa*

5-7 blev noteret 10/9. Enkelte fugle blev set relativt godt, men fløj lavt og var svære at følge på grund af den relativt hårde sø.

DOF-Travel Californien 2011

[American White Pelican](#), *Pelecanus erythrorhynchos*

Set med 7 9/9 ved Elkhorn Slough og 100+ 17+18/9 ved Salton Sea.

[Brown Pelican](#), *Pelecanus occidentalis*

Set alle steder langs kysten og ved Salton sea, flest 500+ 17+18/9 ved Salton Sea

[Brandt's Cormorant](#), *Phalacrocorax penicillatus*

Alm. langs Kysten fra Santa Barbara til Monterey flest blev set Point Lobos state Park med 200 9/9 og Monterey pelagic 200+ 11/9

[Double-crested Cormorant](#), *Phalacrocorax auritus*

Almindelig langs Kysten fra Santa Barbara til Monterey og ved Salton Sea, flest blev set ved San Simeon Coast 50+ 7/9 og 300+ 18/9 ved Salton Sea.

[Pelagic Cormorant](#), *Phalacrocorax pelagicus*

Kun set og bestemt med 9 7/9 Elefant Seal Beach "Hearts Castle", 25 9/9 Point Lobos og 10+ 10/9 og 10+11/9 Monterey Pelagic

[Great Blue Heron](#), *Ardea herodias*

Almindelig langs Kysten og ved større søer set de fleste steder med vand bl.a. 10 Elkhorn Slough 9/9, 50+ 17/9 og 200 18/9 Salton Sea.

[Great Egret](#), *Ardea alba*

Almindelig langs Kysten og ved større søer set de fleste steder med vand bl.a. 25 Elkhorn Slough 9/9, 20+ 17/9 og 175 18/9 Salton Sea.

[Snowy Egret](#), *Egretta thula*

Almindelig langs Kysten og ved større søer set de fleste steder med vand bl.a. 15 Elkhorn Slough 9/9, 50+ 17/9 og 250 18/9 Salton Sea.

[Cattle Egret](#), *Bubulcus ibis*

Kun set ved sydenden af Salton Sea mned 150 18/9

[Green Heron](#), *Butorides virescens*

Enkelte set bl.a. 1 5/9 Stow house park, 2 18/9 Salton Sea

[Black-crowned Night-Heron](#), *Nycticorax nycticorax*

Enkelte set flere steder bl.a. 1 5/9 Stow house park, 3 7/9 San Simeon Creek, 50+ 18/9 Salton Sea

DOF-Travel Californien 2011

[White-faced Ibis](#), *Plegadis chihi*

Overflyvende flokke af "mørkeibiser" set med 15 7/9 San Simeon Creek, 800+ Sequia N.P.-Bakersfield og helt sikker bestemt 400+ 18/9 på oversvømmet mark ved sydenden af Salton Sea.

[Turkey Vulture](#), *Cathartes aura*

Almindelig overalt lidt færre i ørkenen men stort set alle steder op til 50+

[California Condor](#), *Gymnogyps californianus* (E)

1 adult 7/9 langs highway 1 ved Julia Pfeiffer Burns State Park, 1+ adult (Nr. 31) 8/9 set på klods bl.a. lavt over stranden ved Andrew Molera state Park.

[Osprey](#), *Pandion haliaetus*

Enkelte set bl.a. 1 6/9 Chuchuma lake, 1 11/9 Monterey-Yosemite, 3 17/9 west siden af Salton Sea

[White-tailed Kite](#), *Elanus leucurus*

Set med hele 12 Stow house park og 2 Goleta Beach 5/9 ellers kun 1 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Northern Harrier](#), *Circus cyaneus*

1 7/9 Elephant Seal beach, 1 17/9 west siden af Salton Sea, 2 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Sharp-shinned Hawk](#), *Accipiter striatus*

Enkelte set spredt på turen bl.a. 1 5/9 Stow House Park, 1 7/9 San Simeon Creek, 1 13/9 Yosemite N.P., 1 17/9 Morongo Valley-

[Cooper's Hawk](#), *Accipiter cooperii*

Enkelte set spredt på turen bl.a. 1 5/9 Santa Barbara, 2 6/9 Andrew Molera Stow Park, 1 17/9 vestsiden af Salton Sea.

[Northern Goshawk](#), *Accipiter gentilis*

Eneste var 2 over Tankstationen ved Three Rivers 14/9

[Red-shouldered Hawk](#), *Buteo lineatus*

Enkelte set langs kysten fra Santa Barbara-Monterey bl.a. 2 5/9 Stow House Park, 1 6/9 San Simeon creek, 1 9/9 Elkhorn Slough, 2 12/9 Monterey Park.

DOF-Travel Californien 2011

[Red-tailed Hawk](#), *Buteo jamaicensis*

Efter Turkey vulture mest alm. rovfugl set stort set alle steder bl.a. 10 Chuchuma lake 6/9, 25+ Highway 1 7/9, 6+ 12/9 Yosemite, 5+ Joshua Tree N.P. 16/9, 15+ 18/9 sydenden af Salton Sea

[Golden Eagle](#), *Aquila chrysaetos*

2 set rigtigt flot ved stort Ferskvand reservoir 11/9 på turen mellem Monterey og Yosemite og 2 på nogen afstand 15/9 ved Joshua Tree langs bjergkarmen ind mod parken.

[American Kestrel](#), *Falco sparverius*

Mest almindelig falk set mange steder bl.a. 2 Stow House Park 5/9, 5 6/9 San Simeon Creek, 1 8/9 Andrew Molera State park, 2 14/9 Sequia N.P., 3 16/9 Joshua N.P., 15+ 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Merlin](#), *Falco columbarius*

En fugl set sydtrækkende ved Andrew Molera State park 8/9 var eneste på turen.

[Peregrine Falcon](#), *Falco peregrinus*

Relativ almindelig langs kysten og i Yosemite bl.a. følgende set; 1 Stow House Park 5/9, 1 6/9 San Simeon Creek, 3+ 9/9 Point Lobos, 5 12/9 Yosemite

[Prairie Falcon](#), *Falco mexicanus*

Med hele fire fugle på turen var vi ret heldige med denne ellers ret fåtallige falk. 1 set på klods hold 7/9 ved Elephant Seal Beach, 1 på det flade prærieområde inden Yosemite Park 11/9, 1 mobbede Kongeørnene ved Joshua Tree 15/9 og 1 set flot 16/9 Joshua Tree N.P.

[Clapper Rail](#), *Rallus longirostris*

1 set og flere hørt sydenden af Salton Sea, racen *yumanensis* "Yuma Rail", som kan tænkes at opnå artstatus i alle tilfælde en endemisk race.

[American Coot](#), *Fulica americana*

Kun set med 10 5/9 Stow House Park, 20 17/9 vestsiden af Salton Sea og 100+ Sydenden af Salton Sea.

[Black-bellied Plover](#), *Pluvialis squatarola*

Små flokke langs kysten og ved Salton Sea bl.a. 15 4+5/9 Santa Barbara Beach, 75 9/9 Elkhorn Slough, 5 17/9, 15+ 18/9 Salton Sea.

[Snowy Plover](#), *Charadrius nivosus*

Enkelte flokke langs kysten 40 4/9 Santa Barbara Beach, 6 6/9 San Simeon Creek. Clements splitter Snowy Plover fra vores egen "Kentish Plover".

DOF-Travel Californien 2011

[Semipalmated Plover](#), *Charadrius semipalmatus*

Kun 1 fugl set på turen 1 7/9 San Simeon Creek.

[Killdeer](#), *Charadrius vociferus*

Almindelig langs kysten og ved Salton Sea bl.a. 10 5/9 Santa Barbara Beach, 6 7/9 San Simeon Creek, 2 9/9 Elkhorn Slough, 10+ 17/9, 20+ 18/9 Salton Sea.

[American Black Oystercatcher](#), *Haematopus bachmani*

Enkelte fugle langs kysten 2 7/9 San Simeon Coast, 2 7/9 Elephant Seal Beach, 5 9/9 Point Lobos

[Black-necked Stilt](#), *Himantopus mexicanus*

Følgende set 15 5/9 Goleta Beach, 6 9/9 Elkhorn Slough, 200+ 17/9 og 150 18/9 Salton Sea

[American Avocet](#), *Recurvirostra americana*

Kun 1 set væk fra Salton Sea med 1 9/9 Elkhorn Slough. Ved Salton Sea 100+ 17/9 og 100+ 18/9.

[Greater Yellowlegs](#), *Tringa melanoleuca*

Almindelig langs kysten og ved Salton Sea bl.a. disse 2 5/9 Goleta Beach, 15 9/9 Elkhorn Slough, 30+ 18/9 sydenden af Salton Sea

[Lesser Yellowlegs](#), *Tringa flavipes*

Kun set ved Elkhorn Slough og ved Salton. 4 9/9 Elkhorn Slough, 5+ 17/9 vestsiden af Salton Sea, 30+ 18/9 sydenden af Salton Sea

[Willet](#), *Catoptrophorus semipalmatus*

Almindelig langs kysten og ved Salton Sea bl.a. disse 5 4/9 Santa Barbara beach, 8 5/9 Goleta Beach, 70 9/9 Elkhorn Slough, 50+ 18/9 sydenden af Salton Sea

[Spotted Sandpiper](#), *Actitis macularia*

Almindelig langs kysten og ved Salton Sea bl.a. disse 3 5/9 Goleta Beach, 8 8/9 Andrew molera state Park, 2 17/9 vest siden af Salton Sea

[Whimbrel](#), *Numenius phaeopus*

Almindelig langs kysten bl.a. disse 10 5/9 Goleta Beach, 5 5/9 Santa Barbara Beach, 5 7/9 San Simeon Coast.

DOF-Travel Californien 2011

[Long-billed Curlew](#), *Numenius americanus*

Almindelig langs kysten og ved Salton Sea bl.a. disse 5 4/9 Santa Barbara Beach, 15 5/9 Goleta Beach, 5 9/9 Elkhorn Slough, 15+ 18/9 sydenden af Salton Sea

[Marbled Godwit](#), *Limosa fedoa*

Almindelig langs kysten og ved Salton Sea bl.a. disse 9 5/9 Goleta Beach, 10 San Simeon Coast, 200 9/9 Elkhorn Slough, 50 18/9 sydenden af Salton Sea

[Black Turnstone](#), *Arenaria melanocephala*

Almindelig langs klippekysten San Simeon Monterey bl.a. 15 7/9 San Simeon Coast, 10 8/9 Andrew Molera State Park og 4 10/9 Monterey

[Surfbird](#), *Aphriza virgata*

Det blev til 2 fugle af denne fåtallige vadefugl. 1 7/9 Elephant Seal Beach "Hearst Castle" og 1 10/9 på molen i Monterey, set på vej ud af Havnen.

[Sanderling](#), *Calidris alba*

Kun set på turens første dag 15 4/9 Santa Barbara Beach,

[Western Sandpiper](#), *Calidris mauri*

Almindelig langs kysten og ved Salton Sea bl.a. disse 2 5/9 Goleta Beach, 5 7/9 San Simeon creek 15, 75+ 9/9 Elkhorn Slough, 50+ 18/9 sydenden af Salton Sea

[Least Sandpiper](#), *Calidris minutilla*

Mest "almindelige" ryle langs kysten og ved Salton Sea bl.a. disse 4 5/9 Santa Barbara Beach, 8 7/9 San simeon Creek, 500+ 9/9 Elkhorn Slough, 250+ 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Pectoral Sandpiper](#), *Calidris melanotos*

Kun 1 set 9/9 langs vejen nord for Elkhorn Slough

[Stilt Sandpiper](#), *Calidris himantopus*

4 18/9 ved sydenden af Salton Sea mellem de mange Dowitcher

[Short-billed Dowitcher](#), *Limnodromus griseus*

Små flokke af dovewitcher langs kysten var sikkert denne og følgende bestemt 8 5/9 Goleta Beach

[Long-billed Dowitcher](#), *Limnodromus scolopaceus*

Kun set/bestemt ved sydenden af Salton Sea til gengæld rene flokke eller vi fandt ingen Shortbilled 300+ 18/9 sydenden af Salton Sea.

DOF-Travel Californien 2011

[Wilson's Phalarope](#), *Phalaropus tricolor*

7 9/9 Langs vejen nord for Elkhorn slough og 3 18/9 sydenden af Salton Sea

[Red-necked Phalarope](#), *Phalaropus lobatus*

Set alle steder langs kysten og ved store søer bl.a. disse 9 5/9 Goleta Beach, 50 6/9 Chuchuma Lake, 1000+ 9/9 Elkhorn Slough, 75+ 10/9 Monterey Pelagic, 2 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Red Phalarope](#), *Phalaropus fulicarius*

Kun set på Monterey Pelagics 2+ 10/9 og hele 12+ 11/9 dette på grund af de rolige vindforhold vikunne bedre se fuglene på vandet.

[South Polar Skua](#), *Stercorarius maccormicki*

Endnu en bonusart 2 en lys og en lidt mørkere fugl blev set den 10/9 på Monterey Pelagic.

[Pomarine Jaeger](#), *Stercorarius pomarinus*

Set med 4 fugle 10/9 og 3 fugle 11/9 på Monterey Pelagic i forskellige varianter både gamle og unge og med og uden køller.

[Parasitic Jaeger](#), *Stercorarius parasiticus*

Set med 12+ fugle 10/9 og 7 fugle 11/9 på Monterey Pelagic i forskellige varianter både gamle og unge.

[Long-tailed Jaeger](#), *Stercorarius longicaudus*

Set med 4 fugle 10/9 og 1 fugl 11/9 på Monterey Pelagic i forskellige varianter flest gamle uden lange helefjer og en enkelt ungfugl der jagtede en Sabinemåge 11/9.

[Laughing Gull](#), *Larus atricilla*

Kun set ved Sydøstenden Salton Sea 15+ 18/9.

[Heermann's Gull](#), *Larus heermanni*

Meget almindelig langs kysten fra Santa Barbara til Monterey bl.a 75+ 4/9 Santa Barbara beach, 50 8/9 Andrew Molera State Park, 100+ 9/9 Point Lobos, 200+ 10/9 Monterey Pelagic.

[Ring-billed Gull](#), *Larus delawarensis*

Kun set med 20+ 9/9 Elkhorn slough og 15+ 17/9 og 100+ 18/9 Salton Sea

[California Gull](#), *Larus californicus*

Almindelig langs kysten Santa Barbara Monterey men knap så talrig som Western og Heermann's Gull men til gengæld også en del ved Salton Sea hvor de to andre ikke blev

registreret bl.a. disse 50 4/9 Santa Barbara Beach, 15 8/9 Andrew Molera State Park, 100+ 10/9 Monterey Pelagic, 200+ 18/9 Salton Sea

[Yellow-footed Gull](#), *Larus livens*

Kun set ved Sydøstenden Salton Sea hvor 15+ stod på en sandbanke 18/9.

[Western Gull](#), *Larus occidentalis*

Meget almindelig langs kysten fra Santa Barbara til Monterey 75+ 4/9 Santa Barbara beach, 30 8/9 Andrew Molera State Park, 100+ 9/9 Point Lobos, 300+ 10/9 Monterey Pelagic.

[Sabine's Gull](#), *Xema sabini*

Kun set på pelagics fra Monterey med 15+ 10/9 og 50+ 11/9 flere set rigtig godt og overvejende gamle fugle og enkelte stadig næsten i fuld sommerdragt.

[Caspian Tern](#), *Hydroprogne caspia*

Kun set ved Salton Sea til gengæld 30+ 17/9 og hele 300+ 18/9 ved Sydøstenden.

[Royal Tern](#), *Sterna maxima*

Kun set med 1 forbi flyvende 5/9 ved Goleta Beach

[Elegant Tern](#), *Sterna elegans*

Set ved Santa Barbara og Monterey bay 2 4/9 og 3 5/9 Santa Barbara beach, 5 5/9 Goleta Beach, 5 9/9 Point Lobos og 15+ 10/9 og 20 11/9 Monterey Pelagic inde i bugten.

[Common Tern](#), *Sterna hirundo*

Kun set på Pelagics fra Monterey med 8 10/9 og 5+ 11/9.

[Forster's Tern](#), *Sterna forsteri*

Kun set ved Goleta Beach 6+ 5/9 og Salton Sea hvor der var store mængder I Sydøstenden skønnet 1000+ 18/9 men sikkert langt flere.

[Black Tern](#), *Chlidonias niger surinamensis*

1 sydtrækkende 10/9 Monterey Pelagic og 3 sydtrækkende 11/9 Monterey Pelagic og 2 18/9 ved sydenden af Salton Sea.

[Black Skimmer](#), *Rynchops niger*

Kun set Santa Barbara Beach med 65 5/9 der poserede flot i aftenlyset og en enlig fugl 18/9 ved sydøstenden af Salton Sea

DOF-Travel Californien 2011

[Common Murre](#), *Uria aalge*

Almindelig langs kysten ved Monterey 25 9/9 Point Lobos og 100+ 10/9 Og 200 11/9 Monterey Pelagic

[Pigeon Guillemot](#), *Cephus columba*

Kun set ved Monterey Bay tæt ved havnen 2 10/9 og 2 11/9 Monterey Pelagic.

[Cassin's Auklet](#), *Ptychoramphus aleuticus*

Kun set på Monterey Pelagic 4 10/9 og 20 11/9 de mere rolige vindforhold på anden dagen gjorde det nemmere at se alkefuglene.

[Rhinoceros Auklet](#), *Cerorhinca monocerata*

Kun set ved Monterey Bay 3 9/9 Point Lobos og 25+10/9 og 50 11/9 Monterey Pelagics.

[Tufted Puffin](#), *Fratercula cirrhata*

En af de store oplevelser på Monterey pelagic. En fugl i fuld sommerdragt tog den tæt rundt om båden **flere** gange den 10/9.

[Rock Pigeon](#), *Columba livia* (I)

Kun set i de store byer LA, Santa Barbara og Monterey ikke noteret ellers.

[Band-tailed Pigeon](#), *Patagioenas fasciata*

Almindelig I Santa Barbaras udkant og langs kysten bl.a. disse

[Eurasian Collared-Dove](#), *Streptopelia decaocto* (I)

Almindelig I landbrugsområder og ved kvægfarme i det åbne land mest set under bilkørsel.

[Spotted Dove](#), *Streptopelia chinensis* (I)

Almindelig I Santa Barbaras udkant bl.a. disse 10 5/9 Santa Barbara, 2 6/9 Santa Barbara

[White-winged Dove](#), *Zenaida asiatica*

En set 17/9 I kanten af byområdet ved Salton City og 1 18/9 ved sydenden af Salton Sea.

[Mourning Dove](#), *Zenaida macroura*

Almindelig I byområder og med de mange tykerduer I det åbne land bl.a. disse 50 5/9 Stow House Park, 15 15/9 Joshua Tree, 30+ 17/9 vest siden af Salton Sea.

[Inca Dove](#), *Columbina inca*

Sidste art på listen 8 19/9 ved hotelet I Indio

DOF-Travel Californien 2011

[Common Ground-Dove](#), *Columbina passerina*

Kun set omkring Salton Sea 2 17/9 Indio ved hotelet, 5 17/9 ved vest siden og 10+ 18/9 sydenden.

[Greater Roadrunner](#), *Geococcyx californianus*

Hård kamp for at få denne karismatiske art på listen. 1 16/9 Joshua Tree N.P. kun set af Kaj. Men 1 18/9 sidst på eftermiddagen ved Sydenden af Salton Sea blev set rigtig godt af alle :-)

[Barn Owl](#), *Tyto alba*

1 17/9 fremvist på "dagkvist" i palme ved Morrongo valley på kanten af byparken af lokal birder. Meget gylp ved Elkhorn Slough laderne 9/9 men ingen ugler set.

[Northern Pygmy Owl](#), *Glaucidium gnoma*

En hørt 13/9 tidligt om morgenen ved Cedar Lodge uden for Yosemite af Lars, Gorm og Kaj.

[Burrowing Owl](#), *Athene cunicularia*

Kun set på digerne ved sydenden af Salton Sea med 5+ 18/9

[Lesser Nighthawk](#), *Chordeiles acutipennis*

Kun set ved park headquarter ved sydøsthjørnet af Salton Sea 5+ 18/9.

[Vaux's Swift](#), *Chaetura vauxi*

Enkelte set hist pist langs kystbjergene og bjergområderne inde i land bl.a. disse 1 5/9 East Camine Cialo Road, 2 8/9 Andrew Molera State Park, 5 12/9 Yosemite, 40+ 14/9 Sequia N.P., 2 16/9 Joshua Tree N.P.

[White-throated Swift](#), *Aeronautes saxatalis*

Enkelte set i bjergområderne ved kysten og inde i land med 2 7/9 San Simeon Creek, 5 12/9 og 4 13/9 Yosemite N.P. og 20 16/9 Joshua Tree N.P.

[Black-chinned Hummingbird](#), *Archilochus alexandri*

Få fugle inde i landet bestemt med 1 14/9 Three Rivers og 5+ 17/9 Morrongo Valley ved feeders

[Anna's Hummingbird](#), *Calypte anna*

Mest almindelige kolibri set stort set alle steder bl.a. disse 15 5/9 Stow House Park, 5 8/9 Big Sur River Inn, 3 9/9 Point Lobos, 25+ 17/9 Morrongo Valley.

DOF-Travel Californien 2011

[Costa's Hummingbird](#), *Calypte costae*

Flere i ørkenområderne fra Joshua Tree og sydpå med 2 16/9 Joshua Tree N.P., 10 17/9 Morrongo Valley, 1 17+19/9 ved hotelet Indio, 1 17/9 vestsiden Salton Sea og 2 18/9 Salton Sea sydenden.

[Rufous Hummingbird](#), *Selasphorus rufus*

Kun set og bestemt inde i land med 5+14/9 Three Rivers, 1 14/9 Sequia N.P. og 20+ 17/9 Morrongo valley ved feeders.

[Allen's Hummingbird](#), *Selasphorus sasin*

Kun sikkert bestemt omkring Santa Barbara med 3+ 5/9 Stow House Park og 2 5/9 og 1 6/9 Santa Barbara.

[Belted Kingfisher](#), *Megasceryle alcyon*

Enkelte fugle set flere steder med 1 5/9 Goleta Beach, 1 6/9 Chuchuma Lake, 1 17/9 vestsiden af Salton Sea.

[Acorn Woodpecker](#), *Melanerpes formicivorus*

Mest almindelige spætte og set i byer, lunde skove bjerge men ikke decideret ørken bl.a. disse 8 4/9 Santa Barbara, 15 5/9 Stow House Park, 15 6/9 Chuchuma Lake, 7 8/9 Big Sur River Inn, 3 9/9 Point Lobos, 5 Sequia N.P.

[Gila Woodpecker](#), *Melanerpes uropygialis*

En overflyvende og kortvarigt sidende blev set af ca. 1/3 af gruppen ved Sydenden Salton Sea den 18/9

[Williamson's Sapsucker](#), *Sphyrapicus thyroideus*

3 fugle blev set fint nær Giant Forest i Sequia N.P. 14/9.

[Red-naped Sapsucker](#), *Sphyrapicus nuchalis*

1 fugl i Yosemite village 12/9

[Red-breasted Sapsucker](#), *Sphyrapicus ruber*

1 fugl set sammen med en Williansons Sapsucker den 14/9 nær Giant Forest i Sequia N.P.

[Ladder-backed Woodpecker](#), *Picoides scalaris*

Ret alm. omkring Joshua Tree N.P. følgende set 2 15/9 og 3 16/9, 1 17/9 Morrongo valley

[Nuttall's Woodpecker](#), *Picoides nuttallii*

Flere set fint 1 6/9 Yanez Valley, 2 8/9 Andrew Molera State Park, 2 9/9 Point Lobos, 2 17/9 Morrongo valley.

[Downy Woodpecker](#), *Picoides pubescens*

Ret almindelig i områder med træer og skove langs kysten og i bjergene bl.a. disse 4 5/9 Stow House Park, 1 8/9 Andrew Molera State Park, 1 12/9 Yosemite og 1 14/9 Sequia N.P.

[Hairy Woodpecker](#), *Picoides villosus*

Kun set med 2 7/9 San Simeon Creek og 4 9/9 Poin Lobos.

[White-headed Woodpecker](#), *Picoides albolarvatus*

Flere fugle set rigtig fint i både Yosemite og Sequia N.P. 2 12/9 og 2 13/9 Yosemite og 3 14/9 Sequia N.P.

[Northern Flicker](#), *Colaptes auratus*

Enkelte fugle spredt på hele turen bl.a. disse 1 6/9 Yanez valley, 2 Julia Pfeifer Burns state park, 3 9/9 Point Lobos, 2 13/9 Yosemite N.P. og 2 14/9 Sequia N.P.

[Pileated Woodpecker](#), *Dryocopus pileatus*

Det blev kun til en hørt i Yosemite den 12/9

[Olive-sided Flycatcher](#), *Contopus cooperi*

Kun set med 2 12/9 i Yosemite N.P. og 2 14/9 Sequia N.P.

[Western Wood-Pewee](#), *Contopus sordidulus*

Kun set med 1 13/9 Yosemite N.P., 1 14/9 Sequia N.P. og 2 17/9 Morrongo valley

[Willow Flycatcher](#), *Empidonax traillii*

1 17/9 ved Bassball Banen I Morrongo Valley var eneste

[Dusky Flycatcher](#), *Empidonax oberholseri*

1 12/9 i underskoven I Yosemite N.P.

[Black Phoebe](#), *Sayornis nigricans*

Almindelig mange steder og set i stort set alle lidt åbne biotoper bl.a. disse 5 5/9 Stow House Park, 2 5/9 Chuchuma Lake, 2 7/9 San simeon Creek, 5 8/9 Andrew Molera State Park, 4 9/9 Point Lobos, 1 14/9 Sequia N.P., 2 16/9 Joshua N.P., 3 17/9 Morrongo valley, 5+ 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Say's Phoebe](#), *Sayornis saya*

Almindelige I ørkenen omkring Joshua tree N.P. og Salton Sea med 5+ 16/9 Joshua Tree N.P., 2 17/9 og 5 18/9 Salton Sea.

DOF-Travel Californien 2011

[Vermilion Flycatcher](#), *Pyrocephalus rubinus*

1 par 17/9 i Morrongo Valley ved "bassball" banen

[Ash-throated Flycatcher](#), *Myiarchus cinerascens*

Kun 1 6/9 i parken ved Chuchuma lake

[Western Kingbird](#), *Tyrannus verticalis*

Kun 1 fugl 5/9 ved Stow House Park resten var nok trukket mod syd allerede.

[Loggerhead Shrike](#), *Lanius ludovicianus*

Enkeltte hist pist i de mere tørre åbne områder med 1 6/9 East Camine Cialo Road, 5 16/9 Joshua Tree N.P., 2 17/9 Morrongo Valley og 3 17/9 vest siden af Salton Sea.

[Cassin's Vireo](#), *Vireo cassinii*

5 12/9 I Yosemite Village var eneste på turen.

[Hutton's Vireo](#), *Vireo huttoni*

Almindelige langs kysten og i bjergene bl.a. disse 1 6/9 Santa Barbara, 1 6/9 Yanez Valley, 3 8/9 Andrew Molera state Park, 3 11/9 Monterey Park, 3 14/9 Sequia N.P.

[Warbling Vireo](#), *Vireo gilvus*

Kun set med 3 12/9 Yosemite, og 2 14/9 Sequia N.P., 2 Joshua Tree N.P. og 5 17/9 Morrongo valley

[Steller's Jay](#), *Cyanocitta stelleri*

Almindelig i områder med nåleskov bl.a. 2 7/9 San Simeon Creek, 10 Big Sur River in 8/9, 15 12/9 Yosemite, 10+ 14/9 Sequia N.P.

[Western Scrub Jay](#), *Aphelocoma californica*

Ret almindelig stort set alle steder bl.a. disse 10 5/9 Stow House Park, 10 6/9 Yanez Valley, 10 7/9 San Simeon Creek, 8 Point Lobos State Park, 5 Sequia N.P., 10 15/9 Joshua Tree, 10 17/9 Morrongo Valley.

[Clark's Nutcracker](#), *Nucifraga columbiana*

15+ 13/9 Yosemite ved Glacier Point og 1 14/9 Sequia N.P. set godt men især den første flok var hurtigt væk.

[Yellow-billed Magpie](#), *Pica nuttalli*

En art man kan misse hvis ikke man går specifikt efter den vi så disse 3 6/9 Yanez Valley og 1 11/9 på turen mellem Monterey og Yosemite

DOF-Travel Californien 2011

[American Crow](#), *Corvus brachyrhynchos*

Almindelige de fleste steder bl.a. disse 50 4/9 Santa Barbara, 50+ Chuchuma Lake 6/9, 10 8/9 Point Lobos og mange er nok glemt at blive noteret ;-)

[Common Raven](#), *Corvus corax*

En del inde i landet bl.a. disse 20 12/9 Yosemite, 10 14/9 Sequia N.P., 10 16/9 Joshua Tree N.P., 10 18/9 sydenden af Salton Sea

[Horned Lark](#), *Eremophila alpestris*

Kun set på den åbene Salviesteppe øst for 4. Corners med 25 15/9.

[Tree Swallow](#), *Tachycineta bicolor*

Enkelte fugle set 3 7/9 San Simeon Creek, 1 15/9 Sage bush area 4. Corners, 1 17/9 vest siden af Salton Sea-

[Violet-green Swallow](#), *Tachycineta thalassina*

Kun set ved Andrew Molera State Park 8/9 hvor 75+ tog højde sikkert efter overnatning.

[Northern Rough-winged Swallow](#), *Stelgidopteryx serripennis*

Enkelte fugle set hist og pist bl.a. 5 5/9 Goleta beach, 3 6/9 East Camine Cialo Road, 3 6/9 san Simeon Creek, 2 17/9 Morrongo Valley, 2 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Cliff Swallow](#), *Petrochelidon pyrrhonota*

Kun set med 2 fugle 17/9 vestsiden af Salton Sea, mange svaler var helt klart forsvundet sydpå allerede.

[Barn Swallow](#), *Hirundo rustica*

Mest almindelige svaler og flere set på træk bl.a. disse 6 5/9 Stow House park, 15 6/9 East Camine Cialo Road, 8 7/9 San Simeon Creek, 5 Andrew Molera State Park, 5 9/9 Point Lobos, 5 14/9 Sequia N.P., 5 17/9 Morrongo Valley, 20+ 18/9 sydenden af Salton Sea

[Mountain Chickadee](#), *Poecile gambeli*

Kun set Yosemite og Sequia N.P. med 5 12/9 og 15 13/9 Yosemite og 10 14/9 Sequia N.P.

[Chestnut-backed Chickadee](#), *Poecile rufescens*

Ret almindelig langs kysten fra San Simeon og nordpå bl.a. disse 8 7/9 San Simeon creek, 15 Andrew Molera State Park, 5 8/9 Big sur River inn, 15 9/9 Point Lobos.

[Oak Titmouse](#), *Baeolophus inornatus*

Ret alm. og set en del steder bl.a. disse 1 5/9 Stow House Park, 8 6/9 Chuchuma Lake, 1 10/9 Monterey Park, 2 14/9 Sequia N.P., 1 16/9 Joshua Tree N.P.

DOF-Travel Californien 2011

[Verdin](#), *Auriparus flaviceps*

Enkelte set omkring Joshua tree og Salton Sea 1 15/9 Joshua Tree, 6+ 16/9 Joshua Tree N.P., 3 17/9 Morrongo Valley, 3 17/9 vest siden af Salton sea, 5 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Bushtit](#), *Psaltriparus minimus*

Meget almindelig bl.a. disse 15 5/9 Stow House Park, 30 6/9 East camine Cialo Road, 15 6/9 Chuchuma Lake, 25 7/9 San Simeon Creek 10 8/9 Andrew Molera State Park, 5 14/9 Sequia N.P.

[Red-breasted Nuthatch](#), *Sitta canadensis*

Ret almindelig Yosemite og Sequia med 5 12/9 og 15 13/9 Yosemite og 15 14/9 Sequia N.P.

[White-breasted Nuthatch](#), *Sitta carolinensis*

Set enkelte steder med 2 6/9 Chuchuma Lake og 3 Sequia N.P.

[Pygmy Nuthatch](#), *Sitta pygmaea*

Ret almindelig langs kystområde bl.a. disse 20+ 7/9 San Simeon Creek, 30 9/9 Ponit Lobos, 3 10/9 og 15 11/9 Monterey Park.

[Brown Creeper](#), *Certhia americana*

Set i nåleskov med 1 7/9 San Simeon Creek, 3 9/9 Ponit Lobos, 8+ 12/9 og 7 13/9 Yosemite og 3 14/ Sequia N.P.

[Cactus Wren](#), *Campylorhynchus brunneicapillus*

Almindelige i ørken områderne mod syd bl.a. disse 3 15/9 Sage bush area 4. Corners, 10 15/9 Joshua Tree, 20 16/9 Joshua Tree N.P., 3 17/9 Morrongo Valley, 3 17/9 vest siden af Salton Sea og 2 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Rock Wren](#), *Salpinctes obsoletus*

Kun set i Joshua Tree N.P. med 4 16/9.

[Canyon Wren](#), *Catherpes mexicanus*

Kun en enkelt fugl "pishet" frem 16/9 ved Bakers dam Joshua Tree N.P.

[Bewick's Wren](#), *Thryomanes bewickii*

Mest almindelige gærdesmutte og reagere kraftigt på pishing om ikke så kom der Bewick's Wren ;-) bl.a. disse 4 5/9 Stow House Park, 8 6/9 East Camine Cialo Road, 4 7/9 San Simeon Creek, 6 Andrew Molera State Park, 6 9/9 Point Lobos, 6 11/9 Monterey Park, 4+ 16/9 Joshua Tree N.p., 6 17/9 Morrongo Valley, 5+ 18/9 sydenden af Salton Sea.

DOF-Travel Californien 2011

[House Wren](#), *Troglodytes aedon*

Ret almindelig bl.a. disse 1 7/9 San Simeon creek, 8 8/9 Andrew Molera State Park, 4 12/9 og 4 13/9 Yosemite, 3 14/9 Sequia N.P., 1 16/9 Joshua Tree N.P.

[Winter Wren](#), *Troglodytes troglodytes*

Enkelte af vores "egen" gærdesmutte med 1 9/9 Point Lobos, 1 12/9 og 1 13/9 Yosemite og 2 14/9 Sequia N.P.

[Marsh Wren](#), *Cistothorus palustris*

Kun set ved rørskovsområderne i sydenden af salton sea med 5+ 18/9.

[American Dipper](#), *Cinclus mexicanus*

Fine obs. af 2 8/9 ved floden ved Big Sur River Inn og 1 12/9 i dalen i Yosemite

[Golden-crowned Kinglet](#), *Regulus satrapa*

Set i Yosemite og Sequia N.P. med 10+ 12/9 og 20 13/9 Yosemite og 20 14/9 Sequia N.P.

[Ruby-crowned Kinglet](#), *Regulus calendula*

Kun enkelte fugle 1 8/9 Big Sur River Inn, 3 14/9 Sequia N.P.

[Blue-gray Gnatcatcher](#), *Poliophtila caerulea*

Kun enkelte fugle med 2 6/9 East Camine Cialo Road, 3 16/9 Joshua Tree N.P.

[Western Bluebird](#), *Sialia mexicana*

Ret almindelig bl.a. disse 3 5/9 Stow House Park, 3 6/9 Chuchume Lake, 3 6/9 Yanez Valley, 5 14/9 Sequia N.P.

[American Robin](#), *Turdus migratorius*

2 5/9 Stow House Park ellers kun set i Yosemite og Sequia N.P. Med 10+ 12/9 og 8 13/9 og 10 14/9 Sequia N.P.

[Wrentit](#), *Chamaea fasciata*

Kun set med 5 6/9 East camine Cialo Road og 2 8/9 Andrew Molera State Park

[Northern Mockingbird](#), *Mimus polyglottos*

Ret almindelig og set flere steder bl.a. disse 3 5/9 Santa Barbara, 3 5/9 Stow House Park, 1 15/9 Joshua Tree, 2 16/9 Joshua Tree N.P., 2 17/9 Morrongo Valley, 3 18/9 sydenden af Salton Sea.

DOF-Travel Californien 2011

[California Thrasher](#), *Toxostoma redivivum*

Relativt almindelig og set flere steder bl.a. disse 4 5/9 Stow House Park, 4 6/9 East Camine Cialo Road, 1 8/9 Andrew Molera State Park, 3 15/9 Joshua Tree, 5 16/9 Joshua Tree N.P.

[European Starling](#), *Sturnus vulgaris* (I)

Almindelig i det åbne dyrkede land men kun disse er noteret ;-(100 4/9 LA.-Santa Barbara, 10 10/9 Monterey Park, 40 17/9 Morrongo Valley, 50 17/9 vest siden af Salton Sea.

[Phainopepla](#), *Phainopepla nitens*

Kun set omkring Joshua Tree og Salton Sea med 2 15/9 Joshua Tree, 1 17/9 vest siden Salton Sea, 1 18/9 sydenden af Salton Sea

[Orange-crowned Warbler](#), *Vermivora celata*

Mest almindelige sanger på turen bl.a. disse 5 5/9 Santa Barbara, 4 5/9 Stow House Park, 2 6/9 Chuchuma Lake, 2 7/9 San Simeon Creek, 2 8/9 Andrew Molera State Park, 3 Point Lobos, 2 11/9 Monterey Park, 3 13/9 Yosemite, 3 14/9 Sequia N.P., 2 16/9 Joshua Tree N.P., 3 17/9 Morrongo Valley, 2 18/9 Sydenden af Salton Sea.

[Nashville Warbler](#), *Vermivora ruficapilla*

Kun set med 2 14/9 Sequia N.P., 2 16/9 Joshua Tree N.P. og 1 17/9 Morrongo Valley

[Yellow Warbler](#), *Dendroica petechia*

Enkelte set spredt på turen 1 5/9 Goleta Beach, 1 6/9 Chuchuma Lake, 5 8/9 Andrew Molera State Park, 1 14/9 Sequia N.P., 3 17/9 Morrongo Valley, 1 17/9 Vest Siden af Salton Sea, 3 18/9 Sydenden af Salton Sea.

[Yellow-rumped Warbler](#), *Dendroica coronata*

Kun set i med 30 13/9 Yosemite og 30 14/9 Sequia N.P. helt sikkert starten på trækket senere på efteråret vinteren er de alm. i lavlandet.

[Blackpoll Warbler](#), *Dendroica striata*

Denne østkyst art blev set med 1 enkelt fugl 9/9 ved Point Lobos. En sjælden gæst på vestkysten på linje med at se Hvidbrynet løvsanger eller fuglekongesanger i Danmark.

[Black-throated Gray Warbler](#), *Dendroica nigrescens*

Kun enkelte set med 2 12/9 Yosemite village, 1 14/9 Sequia N.P. og 2 16/9 Joshua Tree N.P.

DOF-Travel Californien 2011

[Townsend's Warbler](#), *Dendroica townsendi*

Ret almindelig set med bl.a. disse 3 8/9 Andrew Molera State Park, 3 8/9 Big Sur River Inn, 12 Point Lobos, 1 10/9 Monterey landede på medbragt "træ" i masten, 4 11/9 Monterey Park, 2 13/9 Yosemite, 2 14/9 Sequia N.P., 1 18/9 Sydenden af Salton Sea.

[Hermit Warbler](#), *Dendroica occidentalis*

Enkelte set med 1 7/9 Highway 1, 2 Point Lobos, 4 12/9 Yosemite og 3+ 13/9 Yosemite.

[MacGillivray's Warbler](#), *Oporornis tolmiei*

Kun en enkelt fugl af denne skulker 1 18/9 sydenden af Salton Sea.

[Common Yellowthroat](#), *Geothlypis trichas*

Ret almindelig set med bl.a. disse 5 5/9 Stow House park, 3 6/9 Chuchuma Lake, 5 7/9 San Simeon Creek, 2 8/9 Andrew Molera State Park, 1 Point Lobos, 3 17/9 Morrongo Valley, 5 18/9 Sydenden af Salton Sea.

[Wilson's Warbler](#), *Wilsonia pusilla*

Ret almindelig set med 2 8/9 Andrew Molera State Park, 5 14/9 Sequia N.P., 4 17/9 Morrongo Valley

[Western Tanager](#), *Piranga ludoviciana*

Ret almindelig set med 2 5/9 Stow House Park, 2 6/9 East Carmine Cialo Road, 3 13/6 Yosemite, 6+ 14/9 Sequia N.P., 8 17/9 Morrongo Valley og 2 18/9 Sydenden af Salton Sea.

[Green-tailed Towhee](#), *Pipilo chlorurus*

Kun set med 1 fugl "pishet" frem 14/9 Sequia N.P.

[Spotted Towhee](#), *Pipilo maculatus*

Enkelte fugle set spredt på turen med 2 6/9 East Carmine Cialo Road, 3 7/9 San Simeon Creek, 4 8/9 Andrew Molera State Park, 3 9/9 Point Lobos, 3 16/9 Joshua Tree N.P., 3 17/9 Morrongo Valley.

[California Towhee](#), *Pipilo crissalis*

Almindelig langs kysten bl.a. disse med 20 5/9 Stow House Park, 5+ 6/9 Santa Barbara, 5 6/9 East Carmine Cialo Road, 3 6/9 Chuchumalake, 5 7/9 San Simeon Creek, 3 8/9 Andrew Molera State Park, 5 9/9 Point Lobos, 5+ 17/9 Morrongo Valley.

[Abert's Towhee](#), *Pipilo aberti*

Kun set med 2 fugle 17/9 på vest siden af Salton Sea.

DOF-Travel Californien 2011

[Rufous-crowned Sparrow](#), *Aimophila ruficeps*

Kun set med 3+ 6/9 East Camine Cialo Road

[Chipping Sparrow](#), *Spizella passerina*

Kun set i Yosemite med 20+ i en flok 13/9 og en enlig fugl 17/9 Morrongo Valley.

[Brewer's Sparrow](#), *Spizella breweri*

Set med enkelte fugle 1 6/9 Chuchuma Lake, 1 7/9 San Simeon Creek, 2 14/9 Sequia N.P., 2 16/9 Joshua Tree N.P., 10+ 17/9 Morrongo Valley.

[Vesper Sparrow](#), *Pooecetes gramineus*

Kun set med 2 17/9 Bassball banen Morongo valley

[Lark Sparrow](#), *Chondestes grammacus*

Kun set med 15 Yanez valley 6/9 og 5 17/9 Bassball banen Morongo valley

[Black-throated Sparrow](#), *Amphispiza bilineata*

Kun set i ørken området omkring Joshua Tree med 25 16/9 Joshua Tree N.P. og 5 17/9 Morongo valley

[Sage Sparrow](#), *Amphispiza belli*

Kun set med 10+ 15/9 Sage Bush Area ved 4. Corners og 2 17/9 Morongo valley

[Savannah Sparrow](#), *Passerculus sandwichensis*

Kun set med 5 5/9 Goleta Beach af racen *beldingi* "Belding's Sparrow" og 12 7/9 San Simeon Coast og 1 17/9 Morrongo Valley.

[Fox Sparrow](#), *Passerella iliaca*

Kun set med 2 fugle Glacier Point 13/9 Yosemite af racen *megarhyncha* "Thick-billed" Fox Sparrow

[Song Sparrow](#), *Melospiza melodia*

Mest almindelige spurv bl.a. disse 8 5/9 Stow House Park, 4 5/9 Goleta Beach, 6/9 Chuchuma Lake, 10 7/9 San Simeon Coast, 15 7/9 San Simeon creek, 10 8/9 Andrew Molera State Park, 12 9/9 Point Lobos, 15 12/9 og 5 13/9 Yosemite, 5 14/9 Sequia N.P., 3 17/9 Morrongo Valley, 3 18/9 sydenden af salton Sea.

[Lincoln's Sparrow](#), *Melospiza lincolnii*

Kun set med 2 7/9 San Simeon Coast og 1 14/9 Sequia N.P.

[White-crowned Sparrow](#), *Zonotrichia leucophrys*

Set spredt på turen med bl.a. disse 5 7/9 San Simeon creek, 3 8/9 Andrew Molera State Park, 7 9/9 Point Lobos, 1 12/9 Yosemite, 1 14/9 Sequia N.P., 1 17/9 Morrongo Valley.

[Dark-eyed Junco](#), *Junco hyemalis*

Racen *oreganus* "Oregon Junco" set spredt på turen med bl.a. disse 2 5/9 Santa Barbara, 25 6/9 Chuchuma Lake, 6 7/9 San Simeon creek, 4 8/9 Andrew Molera State Park, 7+ 8/9 Big Sur River Inn 15 9/9 Point Lobos, 8 12/9 og 20+ 13/9 Yosemite, 20+ 14/9 Sequia N.P.

[Black-headed Grosbeak](#), *Pheucticus melanocephalus*

Set med enkelte fugle spredt på hele turen 1 5/9 Stow House Park, 1 6/9 East Camine Cialo Road, 5+ 17/9 Morrongo Valley, 2 18/9 sydenden af Salton Sea

[Lazuli Bunting](#), *Passerina amoena*

Kun set med 4 16/9 Baker dam Joshus tree N.P. og 2 17/9 Morrongo Valley.

[Red-winged Blackbird](#), *Agelaius phoeniceus*

Almindelige ved sumpede rørskovsområder bl.a. blev disse noteret 50 5/9 Stow House Park, 10 6/9 Chuchuma Lake, 50 6/9 San Simeon Creek, 10+ 9/9 Elkhorn Slough, 50 17/9 Morrongo valley, 50 17/9 vestsiden af Salton Sea, 1000+ 18/9 Sydenden af Salton Sea

[Western Meadowlark](#), *Sturnella neglecta*

Flere set i det åbne land mest under kørsel bl.a. disse 3 6/9 Yanez Valley, 1 6/9 San Simeon Coast, 4+ 12/9 Monterey-Yosemite, 5 18/9 Sydenden af Salton Sea.

[Yellow-headed Blackbird](#), *Xanthocephalus xanthocephalus*

Kun set med 4+ 18/9 i en større flok red-winged ved Sydenden af Salton Sea

[Brewer's Blackbird](#), *Euphagus cyanocephalus*

Ret almindelige langs kysten bl.a. blev disse noteret 10 5/9 Stow House Park, 5 5/9 Goleta Beach, 10 6/9 Chuchuma lake, 10 6/9 San Simeon Creek, 10 7/9 Elephant Seal Beach, 10 Point Lobos, 50 9/9 Elkhorn Slough

[Great-tailed Grackle](#), *Quiscalus mexicanus*

Set med enkelte fugle i det sydlige 1 5/9 Stow House Park, 4 6/9 Chuchuma Lake, 10 17/9 Morrongo Valley, 150 17/9 vestsiden af Salton Sea, 50+ 18/9 Sydenden af Salton Sea,

[Brown-headed Cowbird](#), *Molothrus ater* (I)

Set med 1 9/9 Point Lobos, 1 10/9 Monterey Pelagic, 3 16/9 Joshua Tree N.P.

[Hooded Oriole](#), *Icterus cucullatus*

Kun 2 fugle blev sikkert bestemt 2 17/9 Morrongo Valley

[House Finch](#), *Carpodacus mexicanus*

Ret almindelige og set spredt på turen bl.a. med disse 5 5/9 Goleta Beach, 15 6/9 East Camine Cialo Road, 5 7/9 San Simeon Creek, 15 15/9 Josua Tree, 50+ 17/9 Morrongo Valley, 15+ 18/9 Sydenden af Salton Sea

[Lesser Goldfinch](#), *Carduelis psaltria*

Set med bl.a. disse 3 5/9 Stow House Park, 12 6/9 East Camine Cialo Road, 5 6/9 Chuchuma Lake, 10 7/9 San Simeon Creek, 5 8/9 Andrew Molera State Park, 1 16/9 Joshua Tree N.P., 15 17/9 Morrongo Valley

[House Sparrow](#), *Passer domesticus* (1)

Ret almindelige i byer især sydpå set med bl.a. 2 5/9 Stow House Park, 50 7/9 San Simeon Coast, 15 15/9 Josua Tree, 20 17/9 Morrongo Valley, 20+ 18/9 Sydenden af Salton Sea

[Spotted Munia](#), *Lonchura punctulata* (1)

Denne indførte art blev kun set med 5 fugle 5/9 Stow House Park.

Pattedyr

[Black-tailed Jackrabbit](#), *Lepus californicus*

Flere hare i og omkring Joshua Tree N.P. tilhørte denne art 3+ 15/9 og 4+ 16/9.

[Western Grey Squirrel](#), *Sciurus griseus*

Set flere steder bl.a. ved Point Lobos og i Yosemite

[California Ground Squirrel](#), *Otospermophilus beecheyi*

Det almindelige jordegern langs kysten i Californien og mange set langs Highway 1.

[Belding's Ground Squirrel](#), *Uroditellus beldingi*

Flere set i Yosemite

[Round-tailed Ground Squirrel](#), *Xerospermophilus tereticaudus*

En set 16/9 ved Twentynine Palms Joshus Tree N.P. Headquater

DOF-Travel Californien 2011

[White-tailed Antelope Squirrel](#), *Ammospermophilus leucurus*

Almindelige i Joshua Tree N.P. og en del set 16/9

[Golden-mantled Ground Squirrel](#), *Callospermophilus lateralis*

Enkelte i de åbne klippefyldte områder i Yosemite

[Lodgepole Chipmunk](#), *Tamias speciosus*

Den almindelige Chipmunk i Yosemite og Sequia N.P.

[Merriam´s Chipmunk](#), *Tamias merriami*

Den almindelige Chipmunk i kystskovene og bl.a. set ved San Simeon Creek og Point Lobos

[Coyote](#), *Canis latrans*

En ved San Simeon Creek 7/9 fik sat gang i nogle Mule Deer

[Black Bear](#), *Ursus americanus*

En sprang over vejen den 13/9 og 4 set den 14/9 Sequia National Park.

[Racoon](#), *Prucyon lotor*

En set i sit dagslogi 6/9 ved Chuchuma Lake

[Sea Otter](#), *Lantra canadensis*

Set med 6+ 9/9 ved Point Lobos og op til 4-5 stk ved i havnen i Monterey 10 og 11/9.

[California Sea Lion](#), *Zalophus californianus*

Almindelige langs kysten fra Santa Barbare til Monterey

[Harbour Seal](#), *Phoca vitulina*

Almindelig langs kysten fra San Simeon til monterey

[Northern Elephant Seal](#), *Mirounga angustirostris*

150+ blev set 7/9 på det "normale" sted langs Highway 1 ved "Hearst Castle"

[Mule Deer](#), *Odocoileus heimionus*

Enkelte set bl.a. 5 7/9 San Simeon Creek og 2 9/9 Point Lobos

[Humpback Whale](#), *Megaptera novaeangliae*

2 set fint på pelagic fra Monterey 11/9.

[Risso´s Dolphin](#), *Grampus griseus*

Et par flokke set ca. 30+ 11/9 på pelagic fra Monterey.