

Færøerne

16. – 25. juni 2012



foto: Karen og Flemming Lang

DOF Travel
Dansk Ornitologisk Forening
Birdlife Denmark

Søren Sørensen

FORORD

Med en alt for lang pause på 21 år afholdt DOF Travel endelig igen stortur til Færøerne. Turen blev arrangeret i samarbejde med det færøske selskab 62°Nord, og flyrejsen foregik med det ligeledes lokale Atlantic Airways. Der var bustransport en god del af tiden med Giljanbusser samt færger fra Streymoy og udflugtsejladser fra Sand og Vestmanna samt på Sørvágsvatn, og desuden guidet natur med Jens-Kjeld Jensen på Nólsoy. Overnatning var på 62°Nord-Hotel i Sørvág, Hotel Streym i Torshavn, Det blå Hus på Mykines samt en enkelt ”halv” nat i Royndarhúsið på Nólsoy. Altså alt i alt 10 dage i juni med fuldt program. Turens pris pr. deltager i dobbeltværelse med kvartpension samt yderligere nogle måltider beløb sig til kr. 12.700.

På forhånd var der noget forsigtige forventninger til specielt havfuglene pga. forhåndsmeldinger om endnu en dårlig ynglesæson med begrænsede føderesurser i havet særligt for lunde, lomvie og havterne, og det var da også også en af grundene til, at turen var lagt tidligt på sæsonen, så flest mulige havfugle stadig kunne være var knyttet til ynglestedet. Desuden gik der melding om en lang, ekstremt kold og tør periode til langt ind i juni, med det resultat at græsset dårligt var begyndt at spire, og at det nærmest lignede tørke. Følgerne var problemer for fårene og i det mindste et forsinket yngleforløb for fjeldhedefuglene. Med alle disse forbehold blev vi heldigvis glædeligt overraskede med fantastiske oplevelser med lunder på land, lomvier på deres hylder, havterne så småt i gang i hvert fald i en enkelt koloni, og på fjeldheden de fleste steder så det heller ikke helt så slemt ud som frygtet, og odinshønsene var direkte en positiv overraskelse. Også de to arter kjøver havde det godt men de kan jo også snylte på de andres problemer. Det fortsat noget kolde vejr over fastlandet i sydøst betød til gengæld, at vi så færre gæster på forlænget træk, end det nogle gange kan forekomme netop i juni. Det samlede antal registrerede arter på 70 er bestemt meget tilfredsstillende og kan sammenlignes med de to seneste DOF-ture til Færøerne i juli i 1991 og 1985, som på 14 dage og begge hver med to hold, og som begge nåede 69 arter.

Set fra undertegnede var turens afvikling og fugleoplevelserne ”ikke så ringe endda”, og det blev selvfølgelig ikke dårligere af, at stemningen i gruppen var helt i top. Godt kammeratskab og humør samt en ubændig lyst til at være med hele tiden, eventuelt også som opdagelse på egen hånd, var dejligt at være med til. Og dette er en depeche, der meget gerne må gå videre til et forventet nyt færøehold allerede i 2013. Derfor tak til alle:

Birte Andersen, Allan Bøgedal, Bruno Clematide, Lene Dalsgaard, Carsten Enevoldsen, Karsten Hansen, Kirsten Hansen, Mary Holm-Larsen, Karen Lang, Flemming Lang, Lene Lundberg, Åse Avnsbjerg, Lone Nilsson og Steen Rasmussen.

Der skal være en særlig tak til Allan Bøgedal og til Karen og Flemming Lang for dejlige billeder til rapporten, til den færøske ornitologiske forening, FFFF, for det gode samvær på Mykines og til Jens-Kjeld Jensen for inspireret guidning på Nólsoy.

Søren Sørensen
Bratskovvej 1 B, 2720 Vanløse
marie.soren@mail.tele.dk

TURGENNEMGANG

vejr, begivenheder og lokaliteter

Lørdag d. 16. juni

Vi ankom planmæssigt til Vágar Lufthavn efter en tur med den sædvanlige gode og gratis service hos Atlantic Airways. Efter installering på det pæne 62^oN Hotel lige op ad startbanen bevægede vi os så på første færd ud i den forfriskende, rene luft.

Temperaturen viste 8^o, noget under normalen, og med en let vind fra nord, halvskyet og god sigt, var det noget, der blev ganske typisk for mange af dagene under opholdet. Forud havde Færøerne haft en månedlang periode med meget koldt vejr, med vinde omkring nord og stort set ingen nedbør. Færingerne beklagede sig da også meget over den stærkt forsinkede sommer, og græsset der ikke var begyndt at gro rigtigt pga. tørken – fårene og fuglene havde det skidt, fortalte de os.

Men umiddelbart uden for hotellet blomstrede engkabelejer og plettede gøgeurter i mængde, og skærpibere, småsøver, dobbeltbekkasiner, strandkader og en enkelt hjejle var stærkt territoriehævdende. Sørvágur gav os de første indtryk af en nydelig og meget fredelig færøsk by, og på sandfladen ved fjorden var der vadefugle og måger at studere – med ynglende mallebukker højt oppe på klipperne og konstante småflokke af rider, der trak til og fra vaskeplads ved Sørvágsvatn. De første alm.kjover og storkjover samt klippeduer og en rødstrubet lom blev det også til.

Søndag d. 17. juni

Ved morgenbuffeten på hotellet skulle vi stadig lige vænne os til storkjove, der kunne ses gennem panorama-ruderne, og i de grønne omgivelser var naboskabet til lufthavnen hurtigt glemt. Men vi skulle videre til de egentlige oplevelser og blev transporteret til havnen, hvorfra det med en hurtigbåd gik videre til Mykines. Der var et par lette byger undervejs, og ellers smuk udsigt til Tindholmen og rider og suler i luften samt alkefugle, især lunder på vandet inde under Mykines-fjeldene.

På øen blev vi hjerteligt modtaget af en lille gruppe fra Færøernes Ornitologiske Forening, FFFF, som efter aftale tilbragte weekend og de næste par dage sammen med os. Og vi kunne som en start se havnens omgivelser an med bl.a. tejster, rider, mallebukker og lunder. I øvrigt rykkede vi ind i Kristianshus samt et par nabohuse, hos Katarina og Esbern, og følte os straks hjemme og godt beværtet mellem de små græsklædte huse. Munk og gransanger blev fundet omkring kvan-kirkegården, og gærdesmutte, muse-bror, sang sine kraftige triller omkring åen.



foto: Søren Sørensen

Allerede denne første eftermiddag tog vi turen op gennem lunde-landet, som rigtig nok var meget tyndt besat af lunder, men med mange fugle liggende nedenfor på vandet, og på nogle enkelte hylder var der godt besat med lomvier. De fleste af os fortsatte herefter ud over broen mod sulerne på stakkene på Holmen – et fantastisk syn både på afstand og tæt på. En grumme episode her og også et par steder mere var svartbage, der havde specialiseret sig i at fange lunder i luften, til gengæld var den menneskelige lundefangst blevet afløst. Vi nød den landskabelige storhed op mod fyret og med udsigt til de mange gråsæler nedenfor. Herefter gik det tilbage langs kammen mod havet med suler og mallebukker i luften og siddende på de nærmeste hylder på kort afstand.

Mandag d. 18. juni

Vi vågnede op til en af de få dage på turen med usigtbart vejr og nogle byger med finregn. Skyerne lå lavt, og sigtbarheden forsvandt helt, allerede når vi kom kort op i udmarken. Faktisk kunne tågestemningen nydes som noget yderst færøsk med alle fjeldhedefuglene til stede, specielt lige oven for bygden, hvor de mange stemmer skar sig gennem finregnen, og stenpikker, alm.kjove, dobbeltbekkasin og småspove pludselig dukkede op lige foran os. En kjove fandt sig således i, totalt ublufærdigt, at tømme en strandskade-rede lige for næsen af hele vores gruppe. I forbindelse med en stor ride-vaskeplads var der pludselig en dværgmåge til stede - oplevelsen var sjælden og ganske fantomagtig i virvaret af de mange rider, og fuglen blev ikke fundet senere.

Om eftermiddagen, hvor skyerne trak sig en smule højere op, var vi en del der vovede os noget højere op i udmarken i den specielle tågestemning. Og ellers tilbragte andre tiden i bygden og lærte stedet at kende. I det hele taget var det hensigten med disse første dage på Mykines, at gruppens deltagere netop også kunne vælge at søge rundt på egen hånd og på andre tidspunkter vælge at være sammen ude eller indendørs til kaffemik eller spisning i cafeen. Ganske særlig hyggeligt og intimt blev det sidst på aftenen, hvor vi alle gæstfrit var inviteret til laksesuppe hos vennerne fra FFFF. Andrea leverede en yderst velmagende færøsk-fransk anretning, og snakken gik muntert til den lyse nat.



foto: Karen og Flemming Lang

Tirsdag d. 19. juni

Denne dag var det klare vejr tilbage. Om morgenen overskyet, køligt omkring 6° og vinden omkring nordøst – i løbet af dagen med gradvist færre skyer og sidst på eftermiddagen næsten skyfrit, stille og derfor varmt. Vi valgte fra morgenen at aflægge besøg endnu en gang på fjeldheden ovenfor bygden og så se, hvor langt op vi havde lyst til at nå. Specielt kjoerne var overdådige i det gode vejr, først kolonien af alm.kjove med alle farvevarianter, fugle i luften, på jorden og afledende i klovnedans ved de besatte reder. Et niveau højere oppe var det storkjoerne, der dominerede, og specielt på nedturen blev de forventeligt ganske nærgående i deres eget terræn. Det var også her hos storkjoerne, vi fandt en nyligt nedlagt (ikke skudt) og delvis fortæret kortnæbbet gås – muligvis samme fugl som vi havde set flyvende et par dage før. Det skal også nævnes, at en lille gruppe nåede helt op på toppen af Knukur og andre næsten derop – til en udsigt over havet og øerne, der i det gode vejr var guderne værdigt.

Om eftermiddagen begyndte lunderne så for alvor at komme på land i lundelandet, og bl.a. for fotograferne var der her noget ekstra at gå efter. Flere og flere fugle blev aktive ovenfor hullerne, og man kunne helt glemme, at ynglesæsonen var i gang med at kollapse endnu et år pga. fødemangel – men altså ikke i disse timer. - Hen under midnat gik vi endnu en gang turen ud i lundelandet, for at se om der var stormsvale i aktivitet især på Holmen, men største oplevelse var så afgjort, at aftenens lunde-ringe, rundflyvning foran kolonien, nu var afløst af adskillige grupper af tillidsfulde lunde stående specielt på skråningerne mod havet, som signalerede en efter omstændighederne flot lunde-land-komme-dag. Det gjorde det ikke mindre stemningsfuldt, at der var masser af lys på himlen også hen over midnat. Til gengæld måtte vi så finde os i, at der aldrig kom gang i stormsvale. Det blev kun til en enkelt stor stormsvale, der smuttede i hul uden at give et kny fra sig.

Onsdag d. 20. juni

Fra morgenen og resten af dagen var vejret stadig fint, halvskyet med meget sol, og en svag vind mest omkring syd. Inden vi forlod Mykines, fik vi også konstateret, at der stadig var gang i lunderne med gode lunde-ringe, og vi fik en behagelig sejlads den smukke vej tilbage til Vágar.

Bussen ventede os i Sørvág, og vi kørte så direkte til Hotel Streym i hovedstaden gennem diverse tunneller. Efter indkvartering gik vi ud i byens centrum og tog bybussen, gratis, til det smukke Nordens Hus til en noget sen frokost. Herefter var der frit slag, men de fleste var på kunstmuseet, Listaskálin, med de færøske mestermalere, og herfra kunne vi så gå ud i parken, Viðarlundin, med skandinavisk sommerstemning, både hvad angik temperatur og fugle, som syngende løvsanger og rødhalse samt flere grønsiskener. To fældende mandarin-andrikkere, som vel at mærke selv har fundet til Færøerne, så mere eksotiske ud. – Tilbage i Tórshavn centrum blev vi spredt til sight-seeing og aftensmad i diverse smågrupper.

Torsdag d. 21. juni

Der var fri formiddag før det lange døgn på Nólsoy, men lige foran vores hotel var der masser af aktivitet på vandet bl.a. med mængder af havterne og rider og desuden alm. skråper, som indtil da kun var set i ganske få eksemplarer. Det viste sig, noget usædvanligt, at mange af skråperne rastede på vandet ganske tæt på kysten lige nord for hotellet. Vejret var letskyet med god sigt og let vind fra sydøst, og ophobningen af fouragerende havfugle må have været betinget af pålandsvind og tilgængelig føde i sundet.

Vi ankom til Nólsoy først på eftermiddagen, og efter indlogering i forsamlingshuset med soveposer og grej fik vi frokost i den hyggelige Kaffistova. Herefter var der tur til fjeldheden syd for bygden med havterne-kolonien noget tyndt besat, men dog med gang i aktiviteterne som det eneste sted under turen. Også de andre hedefugle var repræsenteret, dog her på Nólsoy med ringere tæthed, end man ville forvente af biotopen og givetvis et resultat af tørken. En rigtig Nólsoy-art, klippedue, var selvfølgelig til stede.

Inden natteudflugt med Jens-Kjeld var vi på besøg i hans værksted, og hen mod midnat gik vi så alle turen med ham ud til den mægtige ur på østsiden med lunder og ikke mindst små stormsvale. Også denne nat var der meget lys på himlen men dog gradvis mere skyet hen over midnat, og der var masser af lyd fra stormsvale-hullerne og flyvning rundt lavt over terrænet. De medbragte spejlnet blev sat op og fangede øjeblikkelig fugle, med en stribe genfangster af fugle mærket på stedet i årene før. Faktisk blev det så intenst, så vi ganske hurtigt lukkede nettene igen og så bare sad og nød stemningen. Vejen tilbage i morgenlyset var lang for et par af de dårligst gående, men også med denne omkostning var denne årets korteste nat et af turens fine højdepunkter.

Fredag d. 22. juni

De første formiddagstimer efter mogenmaden var de fleste på udkig omkring havnen på Nólsoy, og det resulterede bl.a. i to rødstrubede lommer og en islom, og mest hektisk blev det ved meldingen fra Lene og Bruno om forbitræk af to langfinnede hvaler, tilsyneladende spækhuggere. Ellers havde vi nogle fredelige timer på øen med syngende solsort og gransanger på en stille morgen med stadig let sydøstlig vind og god sigt.

Tilbage i Tórshavn kørte vi efter middag med bussen mod Kirkjubø, og undervejs forbi Velbastað var der allerede velkendte vadefugle og desuden også vibe og stor kobbersneppe. Ved Kirkjubø så vi den delvis indpakkede Magnus-katedral og den endnu ældre Olavskirke, og vi fik en interessant præsentation af stedet af kongsbonden selv med kaffe og kage i glasstuen og besøg i røgstuen. Udenfor gården mod holmen var der bl.a. godt med ederfugle og to sangsvaner. Sidst på eftermiddagen tilbage i Tórshavn blev resten af det lange døgn givet fri til opdagelser i storbyen.

Lørdag d. 23. juni

Usædvanligt for denne tur men mindre overraskende for en sommerdag i Tórshavn hang skyerne lavt og gav tågevejr fra morgenstunden. Heldigvis lød dagens program på heldagstur til Sandoy, og som forventet var situationen meget bedre da vi ankom til øen. Allerede ved den anden sø oven for Skopun blev der fundet odinshøns, her i alt 5 fugle, en art som er gået jævnt tilbage på Færøerne. Det solide fund vakte derfor jubel og gav god obs og gode skud for fotografierne, og så var det tilmed ikke slut med det, idet der også blev fundet 3 ved næste stop ved Sandvatn. Karen havde påtaget sig den gode vane at opdage odinshønsene, og sammen med især Åse var disse to i det hele taget konstant på stikkerne – dejligt med dygtige damer! Udover odinshøns så vi godt med fugle ved Sandoy's søer, og nye arter for turen var rødben, storskarv og bramgås. Den sidstnævnte var tilmed med mindst 12 ynglepar med unger set i løbet af dagen, i alt over 100 gamle fugle, og altså en art der har etableret sig meget kraftigt.



foto: Søren Sørensen

foto: Karen og Flemming Lang

Fra kl. 11 og de følgende 3½ time var vi på sejlads i en mindre båd langs hele vestsiden af Sandoy, idet vi pga. vindretningen havde fravalgt Skuvoy. Men et super valg under alle omstændigheder. Den lille elegante båd klarede den periodevis lidt hårde sø, og vi kom om i læ af Sandoy's meget imponerende fuglefjelde, godt besat af især lomvier og færre alke, og der var syn for sagn, at dette er kerneområdet for de færøske lomvier. Ud over en større gruppe topskarver var der andre af de sædvanlige havfugle og også 2 odinshøns, der allerede nu var kommet på åbent hav. Bådføreren viste sin evne til at fløjte nysgerrige gråsæler frem til båden, og en mindre storhval blev set ganske kortvarigt, sandsynligvis en sejhval.

Tilbage på Sandoy igen var vejret nu helt sommerligt med sol og varme, og hvis ikke før, så oplevede vi nu, at vi godt ville have haft mere tid i disse fuglerige omgivelser, selv om vi havde stor hjælp af at have vores bus til rådighed hele dagen. Ved Gróthúsvatn var der sammen med bramgæssene en enkelt ren kanadagås og overraskende få grågæs. Ved sydenden af Sandsvatn var det usædvanlige 2 gravænder og sangsvaner sammen med en sort svane – sidstnævnte var allerede meldt ud for stedet en måned tidligere. En spidsand ovenfor Sandsvatn rundede dagen af, og endelig var der tilbageturen via færgeren fra Skopun til Gamlarætt og hjem til hotellet.

Søndag d. 24. juni

Dagen bød på bustur nordpå i godt klart vejr med vinden tilbage i nordøst. Langs fjorde og sund kom vi først til Saksun for bunden af den lange dal. De sædvanlige dalfugle var suppleret af rødben og mere overraskende en mudderklire, der fløj op fra kanten af den næsten tørlagte å. Kirken og fjordindløbet var omspændt af den fineste lille regnbue, og storkjover og alm. kjover markerede sig i luften. Selv en rødstrubet lom tog en flyvetur lige hen over os.

Ved et kort stop ved Hvalvík gik vi en tur i den lille lund og så inden for i den lille trækirke, og videre nordpå over på Eysturoy kom vi herefter frem til Eiði. Vi spiste den medbragte madpakke ved bygdens lille sø med et lille udvalg af ænder inklusiv en knarand, 2 par pibeænder og 4 sangsvaner. Søen var udsat for et projekt som for en periode havde tørlagt dele af den, et projekt som af gode grunde har givet et ramaskrig blandt naturfolkene.

Fra Eysturoy kørte vi tilbage til Streymoy for i Vestmanna at sejle med udflugtsbåden til de turistmæssigt bedst kendte fuglefjelde på vestsiden af øen. Vi sejlede under klippevægge med flere hundrede meters frit fald og langs basaltformationer med søjler, udhæng og huler i naturens frie, smukke konstruktioner. Lomvier, nogle få alke og lunder tog sig godt ud i disse flotte omgivelser, men antallene kunne langt fra måle sig med, hvad vi så på Sandoy.

Fra Vestmanna kørte vi så ”hjem” til turens udgangspunkt, hotellet i Sørvág, og om aftenen fejrede vi den sidste aften i fællesskab med endnu et godt måltid. Denne gang var det mere dansk end færøsk, ikke laks eller anden fisk, men svinekam og med rødgrød til dessert, vel at mærke af færøske rabarber.

Mandag d. 25. juni

Afrejsedagen var begunstiget af det fineste vejr, næsten skyfrit og stille, og temperaturen, der i løbet af de næste timer løb op mod 15°. Dagens udflugt var heller ikke helt almindeligt, idet vi kom på sejltur på Sørvágsvatn i en ombygget campingvogn! For enden af søen så vi landets største vandfald, Bøsdalafoss, som dog var noget begrænset i sin udfoldelse af mangel på nedbør. Til gengæld var omgivelserne og kystlinien helt suveræn flot, og vores bådfører var en fremragende fortæller til at berette om alt fra laver og til de store stenblokke, som nyligt var flyttet rundt af havets kræfter her 30 m over havniveau. Ikke at forglemme fik vi serveret lækker hjemmebag og kaffe om bord, og vi fik sagt pænt farvel til rødstrubede lommer og kjover af begge slags. – Tilbage mod Danmark forløb alt som det skulle.



En tåget dag på Mykines: størstedelen af holdet sammen med vennerne fra FFFF.

LISTE OVER FUGLENE

tal og kommentarer

Rødstrubet Lom *Gavia stellata*

1 i Sørvágssfjørður 16/6 / 1 ved Skansen, Tórshavn 21/6 / 2 ved Nólsoy havn 22/6 / 1 ved Kirkjubøur 22/6 / 1 ved Saksun 24/6 / 1 ved Eiði 24/6 / 2 i Sørvágsvatn 25/6.

Islom *Gavia immer*

1 i 1.sommerdr. ved Nólsoy havn 22/6.

Mallemuk *Fulmarus glacialis* .

Meget almindelig i farvandene og fundet ynglende i forventeligt omfang.

Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus*

Enkelte set primært fra havnen på Mykines / 120 rastende og fouragerende få hundrede m fra kysten ved Hotel Streym sammen med en tusindtallig flok havterner 21/6, hvilket absolut er ekstraordinært dér / 8 fra båden til Nólsoy samme dag.



Foto: Karen og Flemming Lang

Lille Stormsvale *Hydrobates pelagicus*

9 fanget (de fleste tidligere mærket) i løbet af 20 minutter, ca. 12 hørt fra redehul og mange set på en relativ lys nat i kolonien på Nólsoy mellem 21-22/6.

Stor Stormsvale *Oceanodroma leucorhoa*

Blot en enkelt blev set, da den smuttede til køjs uden lyd på Mykinesholmur om natten før 20/6.

Sule *Morus bassana*

Kolonien på Mykinesholmur så ud til at være besat i normalt omfang. Der var mange 3- og 4K-fugle til stede, mens 2Kérne normalt først viser sig lidt senere. I farvandene rundt omkring i løbet af

turen blev der naturligvis også set en del, men både dér og omkring Mykines var der få fiskende fugle, som tegn på at føden bliver hentet andre steder.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

En (ældre) fugl rastende inde i Sandsvatn 23/6 kunne ikke tjekkes som mulig Mellemskarv.

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Enkeltfugle og smågrupper blev set en del steder. Største samlede antal var 40 ved Salthøvdi, Sandoy 23/6.

Sangsvane *Cygnus cygnus*

4 Leynavatn og Mjáuvøtn 21/6 / et par ved Kirkjubøur 22/6 / 2 ved Gróthusvatn og 7 ved Sandsvatn 23/6 / 2 par ved Eiði 24/6.

Sort Svane *Cygnus atratus*

En sammen med Sangsvaner ved Sandsvatn 24/6 (var opdaget samme sted ca. en måned tidligere).

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

En flyvende over Mykines bygd 17/6 er meget sen på forårstrækket og tyder på en svækket, forsinket fugl. En nyligt-død fundet i Storkjove-territoriet højt oppe på Mykines 19/6 kunne derfor sagtens være samme individ, som var aflivet og påbegyndt ædt af Storkjover.

Grågås *Anser anser*

Smågrupper set på Vágar, Streymoy og Sandoy.

Canadagås *Branta canadensis*

1 ren og 2 hybrider med Grågås ved Gróthusvatn 23/6 var alt, hvad der kunne ses af den store bestand fra 90'erne.

Bramgås *Branta leucopsis*

Mindst 9 par med unger og herudover mindst 90 fugle alene ved Gróthusvatn udgør nu den meget store gåse-bestand på Sandoy. Første ynglefund var i 1988, og arten har dermed nu fået lov til at erstatte den af mennesker begrænsede bestand af Canadagås samme sted.

Gravand *Tadorna tadorna*

2 i sydenden af Sandsvatn, Sandoy 23/6. Arten er stadig yderst fåtallig og først for nylig taget af SU-listen.

Mandarinand *Aix galericulata*

2 hanner i fremskreden eklipsedragt i Viðarlunden, Tórshavn 20/6 og 22/6 – kan være de samme som var set på Viðoy i maj. Og fuglene var tydeligvis mobile, idet der i juli samme sted blev set én eller ingen fugl.

Pibeand *Anas penelope*

2 på Gróthusvatn 23/6 / 4 (2 par) ved Eiði og 1 på Mjáuvøtn 24/6.

Knarand *Anas strepera*

1 han ved Eiði 24/6.

Gråand *Anas platyrhynchos*

I mindre antal på Vágar, Streymoy og Sandoy og desuden 2 på Mykines 18/6.

Spidsand *Anas acuta*

1 han ved Heimara Halsavatn, Sandoy 23/6.

Troldand *Aythya fuligula*

3 på Mjáuvøtn 20/6 og 15 24/6 / 6 på Sandsvatn 23/6 / 6 ved Eiði 24/6 / 3 på Sørvágsvatn 25/6.

Bjergand *Aythya marila*

1 hun på Mjáuvøtn 24/6.

Færøsk Ederfugl *Somateria mollissima faroensis*

Almindelig ved kysten rundt omkring.

Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

Set ved kysten og i flere søer enkeltvis eller i små antal.

Strandskade *Haematopus ostralegus*

Almindelig rundt omkring, men den kolde, tørre periode betød en vurderet meget tynd fordeling af yngleparrene. Få reder blev set og første par med unger blev set ved Saksun 24/6. Der var flokdannelse en del steder med den største på 50+ ved Eiði 24/6. I løbet af juli steg flokstørrelserne markant.

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

2 ved Sørvágur 16/6 / i alt 10 ved søerne på Sandoy 23/6.

Hjejle *Pluvialis apricaria*

Enkelte territoriehævdende par blev fundet på Vágar, Mykines, Streymoy, Nólsoy og Sandoy.

Vibe *Vanellus vanellus*

En nær Velbastaður 22/6.

Sandløber *Calidris alba*

2 ved Sørvágur 16/6.

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

2 ved Sørvágur 16/6 / 2 på Mykines 18/6 og 19/6 (muligt ynglepar) / i alt 6 ved søerne på Sandoy 23/6.

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Registreret på alle egnede lokaliteter på alle besøgte øer.

Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

En nær Velbastaður 22/6.

Småspove *Numenius phaeopus*

Registreret på alle egnede lokaliteter på alle besøgte øer. Bl.a. var der 2 par helt op ad lufthavnshotellet, hvoraf det ene kunne iagttages på nært hold fra vinduerne.

Islandsk Rødben *Tringa totanus robusta*

2 par i nordenden af Sandsvatn / 1 ved Saksun.

Mudderklire *Actitis hypoleucos*

En ved Dalá tæt på Saksun 24/6 – er stadig et usædvanligt fund.

Stenvender *Arenaria interpres*

1 ved Skansen, Tórshavn 22/6.

Odinshane *Phalaropus lobatus*

Glædeligt med 5 ved Heimara Hálsavatn og 3 i nordenden af Sandsvatn 23/6, altså ved de traditionelle men ellers vigende ynglelokaliteter på Sandoy. Desuden 2 på havet ud for Salthøvdi, Sandoy samme dag.

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

Set ved kysterne en række steder, og i koloni kun på Mykines vurderet til mindst 20 par. Farvefordelingen svarede til det forventede med omkring 20-25% lyse. Ved en enkelt lejlighed blev der iagttaget ægrøveri hos Strandskade, mens tyvjagt over for fx Havterne ikke så ud til at være en givtig fourageringsstrategi.

Storkjove *Stercorarius skua*

Set ved kysterne i næsten samme omfang som Alm. Kjove, og på yngleplads på den højeste del af Mykines var mindst 3 par aktive i territoriet. Flest på én lokalitet var i øvrigt i alt 10 ved Saksun. Meget alsidig i sin jagt, og ikke blot snylteri på måger og Suler. Som nævnt andetsteds var en Kortnæbbet Gås tilsyneladende dræbt af Storkjover, og en Svartbag blev frarøvet en Lunde.



foto: Søren Sørensen

Dværghmåge *Hydrocoloeus minutus*

En adult fugl set sammen med et stort antal Rider i hvileområdet på Mykines 18/6 – men kun denne ene gang og med tåge til at vanskeliggøre observationen.

Hættemåge *Chroicocephalus ridibundus*

Yderst fåtallig og faktisk kun en enkelt fugl noteret, nemlig en ad. ved Hvalvík 24/6.

Stormmåge *Larus canus*

Set i små antal flere steder.

Atlantisk Sildemåge *Larus fuscus graellsii*

Den almindeligste af de store måger.

Sølvmåge *Larus argentatus*

Almindelig ved kysten og specielt ved havnene, men her tydeligvis færre end tidligere efterhånden som mange fiskefabrikker er lukket.

Svartbag *Larus marinus*

Almindelig ved kysten, og bl.a. med flere ynglepar på Mykines og Holmen hvor de tog for sig af adulte Lunder. Det samme blev også observeret ved Vestmannabjergene.



foto: Karen og Flemming Lang

Ride *Rissa tridactyla*

Pænt besatte kolonier først og fremmest på Mykines, og mange par med en og også to unger i rederne, men fodringen så langt fra ud til at være optimal. Specielt på Mykines var der også stor aktivitet på badeplads og ved indsamling af redematerialer. Større og mindre grupper på

rutefart var et hyppigt syn flere steder. Påfaldende nok blev blot en enkelt 2K-fugl set, i Skopun havn 23/6.

Havterne *Sterna paradisaea*

Der var små grupper af fouragerende fugle en del steder ved kysterne og ikke mindst en imponerende samling på 1000+ foran Hotel Streym sammen med også Alm. Skråper 21/6. Men kolonierne var desværre endnu et år stort set uden aktivitet. Undtagelsen var på Nólsoy med trods alt 80 fugle og dermed pænt mange par i gang i – dog var også denne koloni helt opgivet i midten af juli.

Lomvie *Uria aalge*

Set i farvandene, først og fremmest nær ynglepladserne. På hylde var der ca. 50 ved Lamba, Mykines; som forventet mange på vestsiden af Sandoy; og tilsvarende få på Vestmannabjergene. Mange af fuglene var tilsyneladende uden hverken æg eller unge.

Alk *Alca torda*

Enkelte fugle eller ganske få sammen set flere steder i farvandene.

Tejst *Cepphus grylle*

Truffet jævnt fordelt ved de fleste kyster.

Lunde *Fratercula arctica*

Der var noget begrænset aktivitet ved kolonierne og i hullerne på Mykines 17/6 – 20/6, og ikke en eneste silde-bærer blev set. Dog var der stigende landkomst i løbet af dagene og med flest på land om natten til 20/6 samt fortsat mange fugle i ring-flyvning over land den følgende formiddag. Flere dage var der 10.000-vis af fugle på havet foran land. På østsiden af Nólsoy, på vestsiden af Sandoy og ved Vestmannabjergene var der fugle på havet og enkelte, der fløj i land.

Klippedue *Columba livia*

Set i små antal på alle besøgte øer.

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Kun set i Viðarlunden, Tórshavn.

Engpiber *Anthus pratensis*

Som sædvanlig blev kun få ynglepar registreret diverse steder i indmark, således et par i Sørvágur, 1-2 par ved bygden på Mykines, et par på Nólsoy, 2-3 par ved Sandsvatn og Gróthusvatn på Sandoy.

Skærpiber *Anthus petrosus kleinschmidti*

Den almindelige piber-art i diverse biotoper og stadig med sang mange steder og begyndende fodring af redeunger.

Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

1 i Sørvágur 16/6 / 1 i havnen på Mykines 17/6 (tilsyneladende med nogle karakterer af den mørke britiske race, fuglen blev dog aldrig set ordentlig) / 1 ved hotellet i Sørvágur 25/6.

Færøsk Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes borealis*

3 par i bygden på Mykines heraf et par med rede inde i øl-depotet! desuden syngende og varslende fugle flere steder i lunde-landet og i øvrigt flere steder senere i løbet af turen.

Rødhals *Erithacus rubecula*

3 syngende fugle Viðarlunden, Tórshavn 20/6.

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

Almindelig ynglefugl i stenet, tør udmark, og fx havde de mange udtørrede partier på Nólsoy, der var i underskud for de faste vadefugle, et pænt antal yngleaktive Stenpikkere.

Solsort *Turdus merula*

Som sædvanligt flere fugle i Viðarlunden, Tórshavn og mindst et enkelt par på i Sørvágur og i bygden på Nólsoy.

Islandsk Vindrossel *Turdus iliacus coburni*

Mindst én fugl (sandsynligvis et par) i Viðarlunden, Tórshavn bl.a. 21/6.

Munk *Sylvia atricapilla*

En han set i bygden på Mykines alle dagene.

Gransanger *Phylloscopus collybita*

1 i bygden på Mykines 17/6 / 1 syngende på Nólsoy 22/6.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

1 syngende i Viðarlunden, Tórshavn 20/6 (en kraftigt varslende fugl medio juli kunne indikere yngel eller yngleforsøg på dette sted).

Gråkrage *Corvus cornix*

Jævnt fordelt, overvejende som par eller enkeltvis, i alle besøgte områder.

Ravn *Corvus corax varius*

Knap så almindelig som Gråkrage men stort set lige så udbredt. Bl.a. 2 set på soveplads om natten på Mykinesholm.

Færøsk Stær *Sturnus vulgaris faroensis*

Karakterfugl næsten overalt.

Gråspurv *Passer domesticus*

Almindelig i bygderne på Vágar, Streymoy, Nólsoy og Sandoy.

Grønsisken *Carduelis spinus*

Registreret i Viðarlunden, Tórshavn ved alle besøg, med ”mobile” og stemmeaktive fugle, fx 3 forskellige steder 20/6.

I alt 70 arter

LISTE OVER ANDRE DYR

Ganske kort skal nævnes:

Gråsæl. 20 ved Mykinesholm 17/6 (væsentlig flere på samme sted i juli) / 4 på vestsiden af Sandoy 23/6.

Snehare. Set flere steder.

Spækhugger. 2 (sandsynligvis denne art) mod nord ud for Nólsoy bygd 22/6.

Marsvin. 1 vest for Sandoy 23/6.

Sejhval. 1 (sandsynligvis denne art) ud for Salthøvdi, Sandoy 23/6.



fotos: Allan Bøgedal

