

Goa – Indien

5. – 18. januar 2017



Spotted Owlet (Hans Peter)

DOF Travel

Dansk Ornitologisk Forening
Birdlife Denmark

John Speich

Forord:

Fra den 5. – 18. januar 2017 afholdt DOF Travel atter stortur til den lille indiske delstat Goa. Flytransporten og opholdet på hotel Chalston i Calangute blev tilrettelagt af Apollo Rejser.

Turen var vellykket med mange store fugleoplevelser, hvilket fremgår af rapporten. I begge uger havde vi varmt og solrigt vejr med dagtemperaturer på over 30 gr.C.

Til de daglige ekskursioner benyttede vi os atter af den lokale chauffør og fugleguide Lloyd Fernandes, som vi har gode erfaringer med. Udover at transportere os rundt i sin 16 personers bus arrangerede Lloyd morgenmadsbuffet i det fri, hvilket betød, at vi kunne starte tidligt om morgenen, ofte før solopgang. Lloyd arrangerede også en bådtur på River Zuari med Collared Kingfisher som hovedattraktion.

Hjemmefra havde vi også booket plads for 2 nætter i teltlejren "Backwoods Camp", der ligger i udkanten af naturreservatet Bhagwan Mahaveer Wildlife Sanctuary. Guiden Loven, der udover Leo og Pramod ejer Campen, var atter utrættelig. Han gav os mange gode fugleoplevelser, hvilket han skal have en stor tak for.

Hermed også en stor tak til samtlige deltagere for endnu en uforglemmelig tur med hyggeligt samvær og god stemning, samt en tur der bød på mange store oplevelser, en tak til:

Hanne og Carl Bohn, Ingelise Aarøe Petersen og Hans Drostgaard, Birgit og Hans-Peter Svendsen, Inger Filipen, Rose og Arne Levinsen samt Lisbeth Strandmark.

Rapporten er tilegnet Janne Kjær Larsen, der desværre måtte melde afbud pga. dårlig ryg.

John Speich (turleder).



Turforløb:

Torsdag 5/1:

Udredsedag samt indlogering på Hotel Chalston i Calangute hen over fredag nat.

Fredag 6/1:

Tur i omegnen ved Baga fields og Hotel Beira Mar om eftermiddagen.

Lørdag 7/1:

Carambolim Lake og Fields.

Søndag 8/1 :

Socorro Plateau, Pilane Lake og Saligao Zor.

Mandag 9/1:

Verna Plateau og rismarker samt Neura Fields.

Tirsdag 10/1:

Bondla skovområde og indgangen til Zoo.

Onsdag 11/1:

Backwoods.

Torsdag 12/1:

Backwoods.

Fredag 13/1:

Backwoods

Lørdag 14/1:

Maem Lake, Tikkanem og Divar Island.

Søndag 15/1:

Sejltur på River Zuari og Batim Lake samt besøg hos Lloyds familie.

Mandag 16/1:

Morjim Beach og Siolim rismarker.

Tirsdag 17/1:

Arpora Woods og Baga Fields

Onsdag 18/1:

Hjemrejse.



Malabar Pied Hornbill (Carl)

Dagbog:

Torsdag 5/1:

Alle var mødt til tiden kl. 07:00 i CPH, indtjekningen gik hurtigt, og vi littede planmæssigt. Efter ca. 10 timer med mellemlanding i Qatar tog Lloyd, iført DOF Travel t-shirt, imod os i Dabolim Airport veloplagt som altid. Efter en times kørsel nåede vi frem til Hotel Chalston i Calangute,

Freitag 6/1:

Pga. den sene ankomst gav vi os god tid til sen morgenmad på vores hotel, hvor vi kunne notere de første fugle i hotellets fine park, hvor arter som Ashy Drongo, Purple-rumped Sunbird, Indian Magpie Robin, Common Tailorbird samt overraskende en (Clamorous) Indian Reed Warbler kom i bogen.

Om eftermiddagen blev vi afhentet af Lloyd for at starte i det små omkring Baga Fields og Beira Mar hotel med omliggende rismarker.

Udover de "almindelige" arter vakte turens første blå glente begejstring og ved Beira Mar's swimmingpool kunne vi udover en kold forfriskning nyde arter som Stork-billed Kingfisher og en rastende steppehøg.

Dagens fugl: Blå glente.

Lørdag 7/1:

Kl. 06.30 ankom Lloyd i sin 16 personer bus, og af sted gik det mod Carambolim Lake og Fields. Undervejs blev flere Indian Roller set på telefontrådene, hvilket var nogle af de mange, vi fik set på turen.

Lotussøen var, som den plejer, godt besat med Lesser Whistling-duck, Purple Swamphen, Glossy Ibis, Bronzed- og Pheasant-tailed Jacana, et mindre antal Cotton Pygmy-goose samt stort antal hvide hejrer og Darter. Over søen fløj sandterner i fast rutefart i selskab med Stork-billed Kingfisher og gråfisker.

Men det var nu de træ- og buskbevoksede områder ved landsbyen midt i rismarkerne der stjal billedet med Spotted Owlet, Brown Hawk Owl samt Banded Bay Cuckoo som hoved aktører.

Carambolim Fields er altid god for et par større vingefang, og i dag blev der kræset op med et par fotogene Lesser Adjudant, blå glente, et par dværgørne samt de alle stedsværende glenter.

På de oversvømmede enge var det især rustænder og damklirer der fangede vores interesse.

Inden vi satte næsen mod Old Goa, hvor frokosten ventede, tog vi et look over rismarkerne for enden af søen. Her imponerede i alt 18 stk. Spot-billed Duck, der i den grad blev generet af en sulten stor skrigeørn. En overraskelse her var 2 flamingoer blandt de mange ibiser og hejrer.

Dagens fugl: Banded Bay Cuckoo.

Søndag 8/1:

Socorro Plateau, der udover busksteppe, huser et mindre skovområde er altid klar med fine arter, og bl.a. Vigors's Sunbird, Small Minivet, Racket-tailed Drongo, Grey-headed Bulbul samt en smuk hvid udgave af en han paradis fluesnapper kom i bogen.

Ved de nærliggende Paitoner Fields mødte vi et orgie af Aquila ørne. Op til 10 store skrigeørne sad i buske eller boltrede sig i luften i selskab med 2 steppeørne, 4 Indian Spotted Eagle samt 2 fotogene Crested Honey-buzzards. Imponerende her var også et slæng på 8 Lesser Adjudant, der sammen med et par Woolly-necked Stork, havde fundet et udmærket spisested.

På vej til den ventende "fried rice" eller lignende på en restaurant i Old Goa stoppede vi ved Pilane Lake, hvor de mest interessante nyheder vel nok var 6 små præstekraver og en bjergvipstjert.

Efter en velfortjent siesta gjaldt det skovområdet ved Saligao Zor, og vi blev da også hentet af Lloyd sidst på eftermiddagen.

Af nyheder her sås Whitespottet Fantail, Greyfronted Green Pigeon samt ikke mindst gensyn med en familie af Vigors's Sunbird. Fra bussen på hjemturen noteredes en blå glente samt turens første påfugl.

Dagens fugl: Stor skrigeørn.

Kingfishers/Isfugle



Øverst: Black-capped- (Hans Peter), Smyrna- (Carl), Collared/Mangrove- (Carl), Blue-eared (Ingelise)
Nederst: Stork-billed Kingfisher (Carl)

Mandag 9/1:

Ved sekstiden buldrede vi af sted, i Lloyds lille bus, mod dagens hovedmål, den nyopdagede buskbevoksede højslette Verna Plateau.

Vi var knap steget ud af bussen før en White-eyed Buzzard blev spottet. Før vi indtog Lloyds delikate morgenmad, fik vi styr på et par markpibere, en storpiber, syngende Oriental Skylark samt ikke mindst en syngende Rufous-tailed Lark, der ifølge Lloyd sad på samme grusbunke som under sidste DOF Traveltur.

En tur over busksteppen gav fine nye arter som Taiga Flycatcher og Bluefaced Malkoha, inden vi tøffede ned mod de nærliggende rismarker. Her var vi heldige med tre Yellow-wattled Lapwing, to Pintailed Snipe samt en højtsvævende Crested Serpent Eagle. På hjemvejen besøgte vi Neura Fields, et vådområde med ødelagte rismarken pga. indtrængende saltvand.

En ung White-bellied Seaeagle var eneste rovfugl på himlen, så vi kocentrerede os om Lesser Adjudants, Wholly-necked Storks samt et hav af hvide hejrer i forskellige størrelser. Dagens fugl: Rufous-tailed Lark.

Tirsdag 10/1: Af sted kl. 5.45 mod det bakkede skovområde Bondla som dagens eneste turmål. Morgenmaden blev indtaget i et åbent område inden opkørslen mod toppen, hvor der ligger en mindre Zoo. Den besøges især af skolebørn, der ankommer i busser senere på dagen.

Inden morgenmaden var der skiftende besøg af småfugle i de høje træer i den omkringliggende palmelund. Turens eneste Whitenaped Woodpecker dukkede op, og en Braminy Starling delte træ med en Brown-headed Barbet. Begge var nyheder ligesom en mindre flok Dusky Crag Martin, der havde slået sig ned på det lokale tempel. Også de første Malabar Pied Hornbills dukkede op sammen med en syngende Lotens Sunbird. Vi var knap nok kørt et par hundere meter, før vi atter stoppede med udsigt til en (Hair-crested) Spanled Drongo. Det blev statskuddet til et sandt småfugleorgie med arter som Bluefaced Malkoha, Bronzed Drongo, Asian Fairy Bluebird, Flamethroated - og Yellow Bulbul, Drongo Cuckoo samt Little Spiderhunter. Alt dette imens en Malabar Giant Squirrel kæftede op i nærheden.

Ved et stop på vej imod Zoo området var der atter nye arter i sigte, og bl.a. Western Crowned Warbler, Black-naped Monarch, Verditer's Flycatcher samt en basse af en krokodille der soled sig på bredden af en mindre sø med et par Indian Mongoose og en rastende Striated Heron i nærheden.

Under sidste stop inden toppen var der atter gang i kikkert og især fotoet, da en samarbejdsvillig Malabar Trogon han poserede. Også Forest Wagtail, Blue-capped Rock Trush, Greater Goldenback (Flameback) og Heart-spottet Woodpecker kom i bogen her til lyden af en Grey Jungle Fowl.

Efter indtagelsen af Lloyds medbragte sandwich, og en forfriskning på den lokale bar, gik det atter hjemad mod turistghettoen og en velfortjent siesta.

Dagens fugl: Malabar Trogon.

Onsdag 11/1:

Kl. 5.45 kørte bussen fra Backwoods Camp op foran hotellet, og hu hej så var vi på vej til de næste par dages lejrLiv i det dejlige skovområde i udkanten af nationalparken Bhagvan Mahaveer. Undervejs fik vi følgeskab af en slørugle, der sås i lygternes skær.

Kort før indkørslen til campen stoppede vi op for, sammen med de ventende guider Loven og Pramod, at birde resten af vejen hen til campen til fods.

De nye arter stod nærmest i kø for at komme i kikkerten. Af de store var både Great - og Malabar Pied Hornbill blandt nyhederne, selv om Great Hornbill i første omgang kun hørtes. Ligeledes kunne vi notere adskillige Indian Swiftlet, Malabar Parakeet, Vernal Hanging Parrot, White-rumped Needletail, Blyth's starling og ikke mindst campens

specialitet, et ægtepar af Sri Lanka Frogmouth, der sad tæt sammen i en bambustykning under vores spadseretur til lejren.


Efter indlogering og et solidt morgenmåltid, kørte vi til det nærliggende "rovfuglepoint", hvor rovtøj som Mountain Hawk Eagle, Crested Gosshawk, Crested Serpent Eagle, to Oriental/Crested Honey Buzzards i selskab med en Eastern (Himalayan) buzzard gav os udfordringer. I småtingsafdelingen noteredes en Ashy Woodswallow samt flere Crested treeswift. Så vi kunne konstatere, at formiddagen stod i de "toppedes tegn".

Ud på eftermiddagen kørte vi ud til templet Tambdi Surla, hvor vi ved floden havde god lejlighed til at aflure en fotogen Blue-eared Kingfisher samt en mere anonym Brownbreasted Flycatcher, inden vi placerede os på et åbent område, med god udsigt til bjergene.

Her lod vi fuglene komme til os, hvilket de så også gjorde. Rufous-bellied Eagle, to Black Eagle, Booted Eagle, Brown-backed Needletail og Mountain Imperial Pigeons holdt sig til bjergene, imens mere jordnære arter som Brown Shrike, Chestnut Headed Bee-eater, Orange-headed Thrush, Square-tailed Bulbul samt den spektakulære White-bellied Woodpecker lod sig se, men mest hørt, nær templet.

Dagens fugl: Blue-eared Kingfisher.

Ledningsfugle:



Øverst: Coppersmith Barbet (Ingelise), Blue-tailed Bee-eater (Ingelise), Blå Glente (Carl)

Torsdag 12/1:

Efter en tidlig omgang te og kaffe gik turen til en nærliggende landsby med åbent landskab og høje træer. "Hjemlige" arter som gul- hvid- og bjergvipstjert samt skovpiber blandede sig med de mere exotiske arter som Thick-billed Flowerpecker, turens eneste Black-naped Oriole samt Black-headed Cuckoo-shrike. Også Malabar Grey - og Malabar Pied Hornbill var rare fugle her, og sidstnævnte poserede smukt for fotograferne. En bysvaler i selskab med en større flok rødryggede svaler, gav sammen med et par hærfugle og en Taiga fluesnapper en europæisk fornemmelse, inden vi vendte hjem til lejren og den ventende morgenmad.

Efter morgenmaden gik vi op mod vejen langs skoven til de åbne marker. Her var der godt med rovtøj i luften, og i alt 6 skrigende Crested Serpent Eagle, 4 Oriental Honey-buzzards samt en Rufous-bellied Eagle kom i bogen. Flame-throated Bulbul, Hair-crested Drongo, Brown-cheeked Fulvetta, Greater Flameback samt Brown-capped Pygmy Woodpecker var herligheder blandt de mange småfugle. Jo - man kan roligt sige, at lejren levede op til sit gode ry.

Efter frokost og siesta var det tempeltid, hvorfor vi kørte til Tambdi Surla. Forinden gik vi dog en tur langs vejen, hvor fire Greater Goldenback (Flameback) var særdeles fotogene. Efter tempelrig og en samarbejdsvillig Blue-eared Kingfisher gik vi atter ud på det åbne område bag templet, hvor vi var heldige med en lige så samarbejdsvillig White-bellied Woodpecker.

I pendulfart gik det tilbage til floden ved templet for at give Indian Pitta en chance. Loven afspillede stemmen fra sin mobiltelefon. Ingen reaktion. Til gengæld var der Pitta på menuen, da vi i skumringen stoppede ved en mindre lysning for at spotte natravne.

Loven opdagede Pittaen da den landede i et træ godt ti meter over vore hoveder og fik hurtigt kørt sin lygte i stilling. At vi så også hørte og så to Jerdons Nightjair gjorde ikke afslutningen på en superdag ringere.

Efter aftensmaden blev den behørigt fejret med kolde øller og gin/tonic.

Dagens fugl: Indian Pitta.

Fredag 13/1:

Vores morgentur gjaldt atter stien fra lejren op til "hovedvejen", hvor vi kunne boltre os med rare arter som Malabar Trogon, Blyth's Starlings, op til sytten Malabar Barbets samlet i et træ, Verditer's Flycatcher, Orange Minivet samt de sædvanlige hornbills. Men - så var det lige at åbenbaringen viste sig i skikkelse af en Great Hornbill, der kom flyvende fra skoven hen over det åbne landskab. Der var ikke et øje tørt!

Under morgenmaden blev vi forstyrret af både Velvet-frontet Nuthatch og et par aktive Jungle Owlets, der fløj omkring muntert syngende.

Ved titiden kørte vi ud til udkanten af nationalparken og gik langs vejen med udsigt til den åbne skov. Her var der gang i spætterne da flere Greater Goldenback (Flameback), en Heart-spottet woodpecker og en trommende White-bellied Woodpecker gav os underholdning. Underholdningen var dog helt i top, da Loven (som hele tiden overgik sig selv) fandt en Speckled Piculet siddende i et par tynde grene oppe i trækronerne, hvilket udløste en sand eufori. Heldigvis havde Hans Peter en stemme på den, så det lykkedes at få den frem på scenen igen.

Efter frokost og en pakket bus vendte vi næbbet hjemad mod Calangute og Hotel Chalston.

Dagens fugl: Great Hornbill.

Lørdag 14/1:

Ved Maem Lake startede vi dagen med at indtage Lloyds herlige morgenmad: Friskbagte boller, æg, hjemmelavet mangomarmelade, bananer samt te og kaffe. En sovende Indian Jungle Nightjair blev fremvist af Lloyd, og til vores store glæde fik vi atter fornøjelsen af en

Great Hornbill, denne gang både flyvende og siddende. For enden af søen var vi heldige med den stationære Malabar Whistling Thrush samt en Paradise Flycatcher denne gang af hunkøn.

Det sumpede nærliggende Tikanem er altid god for hejrer og storkefugle. Lloyd havde denne gang fundet frem til områdets anden side, der viste sig som et rent smørhul. Stedet bød på mængder af vandfugle bl.a. en flok på ikke mindre end 350 Purple Swamphen, 120 Glossy Ibis, Lesser Adjutant, Woolly-necked Stork, Black-headed Ibis, Painted Stork samt 2 Spotbilled Duck og en hjemlig gravand. De fleste på fotohold.

Vi sejlede med en af de slidte bilfærger til Chorao Island, hvorfra vi fortsatte til Old Goa.

Her ventede en velfortjent frokost, inden vi skulle med næste færge til Divar Island.

Divar Island er et fladt busk bevokset engområde, der er kendt for sine mange overnattende kærhøge samt flokke af især korttåede lærker. Ca. 20 kærhøge med en enkelt hedeheg, en steppehøg samt ca. 15 rørhøge blev det til. To Blå glenter dukkede op og moppedede, som de små gør, både de sorte- og bramin glenterne.

Et par store skrigeørne og en Indisk skrigeørn passerede, og i småtingsafdelingen sås en flok på 40 korttåede lærker samt 2 Malabar Crested Lark.

Under færgeoverfarten på tilbageturen kunne vi notere en skulky Striated Heron samt en hjemlig mudderklire og en isfugl.

Dagens fugl: Indian Jungle Nightjair.

Søndag 15/1:

Efter at have indtaget Lloyds morgenmadsbuffet ved bredden af Zuari River satte vi os godt tilrette i den behagelige turbåd. Først skulle vi lige se en Vandrefalk i øjnene, idet et par yngler under en høj jernbanebro. Derefter sejlede vi ud mod de små bifloder.

Undervejs kunne fotografene tage portrætter af adskillige Greater Crested Tern, som poserede på bundgarnspælene.

Vi var heldige med hovedattraktionen Mangrove isfugl, hvoraf et par stykker blev set og fotograferet. Også Stork-billed- og Black-capped Kingfisher gjorde lykke. En Slaty-breasted Rail og et par nathejrer lurede inde på bredden, hvor 1 terekklire var guf blandt de mange rødben samt enkelte hvid- og damklirer.

Af de store vingefang var vi heldige med Woolly-necked Stork og Black Headed Ibis og i luften var fiskeørn og White-bellied Sea-eagle på vingerne. Og - så lå der moppedrenge af krokodiller langs flodbredderne, og i de større træer hængte et stort antal snorkende Flyvende hunde.

Den noget tilgroede sø Batim Lake blev spottet for andefugle på hjemvejen, og udover gengangere var skeand en nyhed.

Efter frokost på en restaurant i Calangute besøgte vi Lloyd og hans familie, der alle var samlet denne søndag eftermiddag.

Dagens fugl: Collared Kingfisher (mangrove isfugl)

Mandag 16/1:

Vejret var lige til en strandtur, så af sted drog vi til Morjim Beach i Lloyds bus. Her blev teleskoperne sat op på en række, så vi kunne betragte de 3 forventede præstekravearter. I måge/terneafdelingen blev der, udover mængderne af forbipaserende Brown-headed Gulls og hættemåger spottet et fantastisk antal af tyndnæbbede måger, som det fremgår af artslisten. De store måger bestod af en stor sorthovedet måge samt et par Heuglins Gull, . Flere Lesser Crested Tern samt sandterner sås i flokkene af de mange måger, der passerede langs kysten. Enkelte Small Pratincoles holdt iøvrigt præstekraverne med selskab.

Under morgenmaden, som blev indtaget under et par høje palmer, var underholdningsværdien stor, idet fire nye fuglearter stod i kø for at blive set. Et par af Alexandrine Parakeets var ved at stifte hjem i en udgået palme, tre Indian Grey Hornbill

huserede i palmerne over os, en Grey-bellied Cuckoo havde slået sig ned på et kabel i behørig afstand samt et par White-browed Bulbul der sang og poserede i buskene bag os. Før kolde drinks i strandbaren gik vi på kratlusk i baglandet, hvor vi kunne notere en enkelt Brahmany Starling blandt flokkene af rosenstære samt et pænt antal af Long-tailed Shrike. Rismarkerne ved Siolim var dagens næste mål. Her var stedets overraskelse 3 apatisk udseende Painted Storks omgivet af fourgerende Whoolly-neck Storks, op til fem Lesser Adjudants samt en hjemlig hvid stork og en Openbilled Stork. Glenter ville gerne have en bid med ved dette åbenbart overdådige spisekammer. I alt fem store skrigørne holdt sig pænt i baggrunden.

Inden vi kørte hen til en skyggefuld restaurant og efterfølgende siesta, havde Lloyd en overraskelse ved Arpora, hvor en mindre sø husede et par Painted Snipe, som stod i skyggen mellem rørerne og småsov.

Dagens fugl: Alexandrine Parakeet

Tirsdag 17/1:

Denne sidste dags fugletur gik til det nærliggende Arpora Forest samt Baga Fields. Førstnævnte udmærkede sig med en vrimmel af morgenaktive småfugle, som vi efter Lloyds dejlige morgenmad kunne nyde, inden varmen satte ind. De sidste par dage var temperaturen nemlig på vej op, så skyggefulde træer var ikke værst.

Blandt småfuglene var Jerdons Leafbird en nyhed ligesom en flok alpesejlere over os. Greyheaded- og White-browed Bulbul, Black-headed Cuckoo-shrike, Hooded Oriole samt op til ti Golden-fronted Leafbirds var herligheder her, inden vi fortsatte til sidste stop ved Baga Fields.

Her var det mest ophidsende en storpiber blandt adskillige Patty-field Pipits. En mørk dværgørn var i luften sammen med to Oriental Honey-buzzards samt rigeligt med glenter. En vandrefalk siddende i en busk gjorde lykke, og inden vi fortsatte til restaurant Sunset ved udmundingen af Baga River, kunne vi afkrydse turens sidste nye art, en cistussanger. Fra restauranten havde vi iøvrigt udsyn til en fotogen hvid revhejr.

Efter denne halvdagstur var der "fri leg" indtil Lloyd afhentede os omkring midnat. Resten af turen var de sædvanlige rutiner, inden vi onsdag middag landede i Kastrup til et køligt og diset dansk vintervejr.

Dagens fugl: Vandrefalk



Indian Spotted Eagle ung (Hans Peter)

Fugle artsliste Goa 5. – 18. januar 2017

| | |
|---|---|
| Indian Peacock (påfugl) | ca. 10 set. Flere fra bussen |
| Grey junglefowl | 1 Bondla + 1 Backwoods. Begge hørt |
| Slatybreasted Rail | 2 Zuari River |
| Lesser Whistling-duck | 1200 Carambolin. Mindre antal Tikanem og Batim Lake |
| Ruddy Shelduck (rustand) | 25 Carambolin, 48 Tikkanem |
| Shelduck (gravand) | 1 Tikkanem |
| Cotton Pygmy-goose | 6 Carambolin, 8 Batim Lake |
| Spot-billed Duck | 18 Carambolin rismarker, 2 Tikkanem |
| Garganey (atlingand) | 1 Tikkanem, 10 Batim Lake |
| Teal (krikand) | 60 Carambolin, 20 Batim Lake |
| Pintail (spidsand) | 8 Carambolin, 20 overflyvende havn Zuari |
| Shoveler (skeand) | 15 Batim Lake |
| Rufous Woodpecker | 2 Backwoods, 1 Arporo Forest |
| White-bellied Woodpecker | 2 Backwoods |
| Heart-spotted Woodpecker | 1 Bondla, 2 Backwoods |
| Indian Pygmy Woodpecker | 1 Backwoods |
| Black-rumped Flameback/ Lesser Goldenback | Set på næsten alle lokaliteter |
| Greater Flameback / Greater Goldenback | 1-2 Bondla, 4-5 Backwoods |
| White-naped Flameback | 1 Bondla |
| Speckled Picolet | 1 Backwoods |
| Brown-Headed Barbet | Alm. Backwoods og enkelte Bondla |
| White-cheeked Barbet | Meget alm. i lavlandet |
| Malabar (Crimson-fronted) Barbet | Alm. Backwoods bl.a flok på 17 |
| Coppersmith Barbet | Alm. i lavlandet |
| Great Hornbill | 2 Backwoods, 1 Mayem Lake |
| Malabar Grey Hornbill | I alt ca. 25 set |
| Indian Grey Hornbill | 3 Morjik Beach |
| Malabar Pied Hornbill | Over 20 set Backwoods |
| Malabar Trogon | 1 Bondla, 2 Backwoods |
| Hoopoe (hærfugl) | 8 set på forskellige lokaliteter |
| Indian Roller | ca. 30 set flest på ledninger fra bussen |
| Common Kingfisher(isfugl) | Alm. i alle vådområder |
| Blue-eared Kingfisher | 1-2 Tambdi Surla stream Backwoods |
| Stork-billed Kingfisher | I alt 13 set på forskellige lokaliteter |
| WhiteThroated Kingfisher (smyrna) | Meget alm. især i lavlandet |
| Black-capped Kingfisher | 3 Zuari River |
| Collared Kingfisher (mangrove) | 3 Zuari River |
| Pied Kingfisher (gråfisker) | 2 Carambolin, 1 Pilane Lake |
| Little Green Bee-eater | Meget alm. i lavlandet |
| Blue-tailed Bee-eater | Alm. i både lav- og højland |
| Chestnut-headed Bee-eater | 20 Backwoods, 5 Maem Lake |
| Drongo Cuckoo | 1 Bondla |
| Koel | Meget alm. |
| Banded Bay Cuckoo | 1 Landsby Carambolin |
| Blue-faced Malkoha | 1 Verna Plateau, 3 Bondla, 1 Zuari River |
| Grey-bellied Cuckoo | 1 Morjim Beach |

| | |
|---|---|
| Southern Coucal | Alm. især i lavlandet |
| Vernal Hanging Parrot | 1 fremgang. Alm. Backwoods |
| Alexandrine Parakeet | 2 Morjim Beach |
| Rose-ringed Parakeet | Alm. i lavlandet |
| Plum-headed Parakeet | Alm. især i skovområder |
| Malabar Parakeet | 15 Backwoods |
| White-rumped Needletail | ca. 20 Backwoods |
| Brown-backed Needletail | ca. 40 Backwoods |
| Asian Palm Swift (palmesejler) | Alm. i lavlandet selvfølgelig ved palmer |
| House Swift | Alm. |
| Alpine Swift (alpesejler) | 5 Arpora Forest, 5 Baga Fields |
| Indian Swiftlet | Flere flokke Backwoods |
| Crested Treeswift | 10 Backwoods |
| Barn owl (slørugle) | 1 foran bussen på vej mod Backwoods |
| Oriental Scops Owl | 1 syngende om natten Backwoods |
| Jungle Owlet | 2 Backwoods |
| Spotted Owlet | 1 Carambolin |
| Brown Hawk Owl | 1 Carambolin, 1 syng ved Chalston hotel |
| Sri Lanka Frogmouth | 2 (1par) Backwoods |
| Indian Jungle Nightjar (Grey) | 1 (sovende) Maem Lake |
| Jerdons Nightjar | 3 Backwoods |
| Rock (Feral) Pigeon (klippe/tamdue) | Alm. |
| Mountain Imperial Pigeon | 20 Tambdi Surla (Backwoods) |
| Spotted Dove | Meget alm. |
| Grey-fronted Green Pigeon (Pompadour) | Set i næsten alle skovområder i alt ca. 30 |
| White-breasted Waterhen | Set ved samtlige vådområder |
| Purple Swamphen | 300 Carabolin Lake, 350 Tikkanem, 50 Batim |
| Moorhen (grønbenet rørhøne) | 10 Carambolin Lake, 2 Tikkanem |
| Pintail Snipe | 2 Verma Fields |
| Painted Snipe | 3 lille sø Arpora |
| Common Snipe (dobbelbökkasin) | 1 Beira Mar, 2 Tikkanem |
| Eur. Curlew (storspove) | 1 Panjim, 2 Zuari River |
| Redshank (rødben) | 100 Carambolin Fields, 30 Zuari River |
| Marsh Sandpiper (damklire) | 6 Carambolin fields, 4 Tikkanem |
| Greenshank (hvidklire) | 6 Carambolin fields, 10 Zuari River, |
| Green Sandpiper (svaleklire) | 1 Carambolin, 3 Verna Fields |
| Wood Sandpiper (tinksmed) | 30 Carambolin alm. i vådområderne |
| Common Sandpiper (mudderklire) | Set ved samtlige vådområder |
| Terek Sandpiper (terek klire) | 1 Zuari River |
| Little Stint (dværgryle) | 70 Carambolin Fields, 30 Morjim Beach |
| Black-winged Stilt (stylteløber) | Set ved samtlige vådområder |
| Pheasant-tailed Jacana | Set ved samtlige søområder |
| Bronzed-winged Jacana | Alm. ved samtlige søområder |
| Small Pratincole | 105 Tikkanem, 8 Morjim Beach |
| Little Ringed Plover (lille præstekrave) | 9 Pilane Lake, 2 Tikkanem, 4 Baga Fields |
| Kentish Plover (hvidbr. præstekrave) | 10 Morjim Beach |
| Lesser Sand Plover (mongolsk) | 80 Morjim Beach |
| Greater Sand Plover (ørken) | 20 Morjim Beach |
| Red-wattled Lapwing | Meget alm. |
| Yellow-wattled Lapwing | 3 Verna Fields |

| | |
|--|--|
| Pallas Gull (stor sorthovedet måge) | 1 Morjim Beach |
| Heuglin's Gull | 8 Morjim Beach |
| Brown-headed Gull | 2000 Morjim Beach |
| Black-headed Gull (hættemåge) | 100 Morjim Beach |
| Slender-billed Gull (tyndnæbbet måge) | 3500 Morjim Beach |
| Gull-billed Tern (sandterne) | 4 Carambolin, 50 Morjim Beach, 35 Zuari River |
| Lesser Crested Tern | 40 Morjim Beach, 1 Carambolin |
| Great Crested Tern | 10 Zuari River |
| Sandwich Tern (splitterne) | 1 Morjim Beach |
| Osprey (fiskeørn) | 3 Carambolin, 2 Zuari River, 1 Beira Mar |
| Black-shouldered Kite (blå glente) | 1 Baga,, 1 Carambolin, 3 Divar Island |
| Black Kite (sort glente) | Alm. |
| Black-eared Kite | Alm. |
| Brahminy Kite | Meget alm. |
| White-bellied Sea Eagle | 1 ung Neura Fields, 1 ad Zuari River |
| Crested Serpent Eagle | 1 Verna Fields, 8 Backwoods |
| Black Eagle | 2 Backwoods |
| Steppe Eagle (steppeørn) | 2 Paitoner Fields |
| Marsh Harrier (rørhøg) | Set ved samtlige vådområder i alt ca.30 |
| Pallid Harrier (steppehøg) | 1 Baga fields, 1 hun Divar Island |
| Montagu`s Harrier (hedehøg) | 1 hun Divar Island |
| Crested Goshawk | 1 Backwoods |
| Shikra | I alt ca. 10 set på forskellige lokaliteter |
| Oriental Honey-buzzard | Set ved de fleste områder ca. 16 |
| White-eyed Buzzard | 1 Verna Plateau, 1 Backwoods |
| Eastern (Himalayan) Buzzard | 1 Backwoods |
| Indian Spotted Eagle | 4 Paitoner Fields, 1 Diver Island |
| Greater Spotted Eagle (St skrigeørn) | 1 Carambolin, 5 Siolim, 9 Paitoner Fields, 2 Diver Island samt enkelte fra bussen |
| Booted Eagle (dværgørn) | 12 ialt heraf 3 Carambolin Fields |
| Rufous-bellied Eagle | 2 Backwoods |
| Crested Hawk Eagle | 1 Socorro Plateau, 1 Maem Lake |
| Mountain Hawk Eagle (Legge`s) | 1 Backwoods |
| Kestrel (tårnfalk) | 1 Carambolin, 2 Verna Plateau |
| Peregrine Falcon (vandrefalk) | 1 han Zuari River, 1 han Baga Fields |
| Little Grebe (lille lappedykker) | 4 Carambolin, 1 Tikkanem |
| Oriental Darter | 50 Carambolin, ellers set ved de fleste vådområder |
| Little Cormorant | Meget alm. |
| Indian Shag | Enkelte set |
| Little Egret (silkehejre) | Set i samtlige vådområder |
| Western Reef Egret (revhejre) | 1 lys Baga Rivers udløb, 1 Zuari River, 2 fra bus |
| Great Egret (sølvhejre) | Alm. især ved Zuari River |
| Intermediate Egret (mellemhejre) | Meget alm. flest ved Carambolim og Siolim |
| Eastern Cattle Egret (kohejre) | Meget alm. |
| Indian Pond Heron | Meget alm. |
| Grey Heron (fiskehejre) | Enkelte set ved de fleste vådområder |
| Purple Heron (purpurhejre) | Som fiskehejre |
| Striated Heron | 1 Bondla, 4 Zuari River, 1 bådoverfart |
| Black-crowned Night Heron(nathejre) | 3 Zuari River |
| Black-headed Ibis | 150 Carambolin, ellers mindre flokke ved |

| | |
|--|--|
| | samtlige vådområder |
| Glossy Ibis (sort ibis) | 120 Tikanem, 300 Carambolin samt mindre flokke ved andre vådområder |
| Asian Openbill | Enkelte ved de fleste vådområder |
| Wholly-necked Stork | I alt 40 noteret fordelt på samtlige vådområder |
| White Stork (hvid stork) | 1 Siolim |
| Greater Flamingo (flamingo) | 2 Carambolin |
| Painted Stork | 1 Tikkanem, 1 Divar Island, 1 Siolim |
| Lesser Adjudant | 2 Carambolin, 4 Neura, 2 Tikanem, 8 Paitoner Fields, 1 Zuari River |
| Asian Fairy Bluebird | 1 Bondla, 1 Backwoods |
| Indian Pitta | 1 set nær Tambdi Surla (Backwoods) |
| Jerdons Leafbird (Blue-winged) | 1 Arpora Forest |
| Golden-fronted Leafbird | 3 Backwoods, 6 Arpora Forest |
| Long-tailed Shrike | Alm. i det åbne landskab |
| Brown Shrike (brun tornskade) | 1 Tambdi Surla, 1 nær Maem Lake |
| Rufous Treepie | 1 Hotelområdet, 2 Socorro Plateau, 3 Backwoods |
| House Crow | Meget alm. |
| Indian Jungle Crow | Alm. i bakkede skovområder |
| Ashy Woodswallow | 1 Backwoods |
| Indian Golden Oriole (pirol) | Set på de flestelokaliteter |
| Black-hooded Oriole | 6 Socorro Plateau samt på enkelte andre lokaliteter |
| Black-naped Oriole | 1 Backwoods |
| Black-headed Cuckooshrike | 1 hun Backwoods, 1 hun Maem Lake, 1 han Arpora Forest |
| Small Minivet | 4 Socorro Plateau |
| Orange Minivet (Scarlet) | 6 Backwoods |
| Bar-winged Flycatcher-shrike | 3 Backwoods |
| White-spotted fantail | 2 Saligao Zor, 2 Bondla |
| Black Drongo | Meget alm. i det åbne landskab |
| Ashy Drongo | Alm. i skovområde og beplantninger |
| White-bellied Drongo | 1 Socorro Forest, 1 Arpora Forest |
| Bronzed Drongo | 1 Bondla, 1 Backwoods, 1 Maem Lake |
| Hair-crested Drongo (Spangled) | 1 Bondla, 4 -6 Backwoods |
| Greater Racket-tailed Drongo | 4 Socorro Forest, 2 Bondla, 6 Backwoods |
| Black-naped Monarch | 6 Bondla, 1 Backwoods |
| Asian Paradise Flycatcher | I alt 7 noteret fra de fleste skovområder |
| Common Iora | Set i samtlige skovområder. 10 Verna |
| Malabar Woodshrike | 2 Bondla |
| Blue-capped Rock Thrush | 1 han Bondla |
| Malabar Whistling Thrush | 1 Maem Lake, 1 Saligao Zor |
| Orange-headed Thrush | 5 Backwoods |
| Indian Blackbird | 1 Backwoods, 2 Maem Lake |
| Asian Brown Flycatcher | 2 Carambolin, 2 Bondla, 1 Backwoods |
| Brown-breasted Flycatcher | 2 Tamdi Surla |
| Red-throated Flycatcher (taiga fl.) | 1 Verna Plateau, 1 Backwoods, |
| Verditer Flycatcher | 1 Bondla, 1 Backwoods |
| Tickell's Blue Flycatcher | Set i samtlige skovområder |
| Magpie Robin | Alm. |

| | |
|---|---|
| White-rumped Shama | 1 Bondla, 1 Backwoods, |
| Indian Robin | 1 Carambolin, 8 Verna Plateau |
| Stonechat (sortstrubet bynkefugl) | Alm. i de åbne landskaber |
| Pied Bushchat | Som ovenstående men knap så alm. |
| Grey-headed Starling (Chestnut-tailed) | Adskillige flokke på 10-20 set |
| Blyth's Starling | 20-30 Backwoods |
| Rosy Starling (rosenstær) | 30 Baga, 45 Morjim Beach |
| Brahminy Starling | 1 Bondla, 1 Morjim Beach |
| Common Myna | 2 Calangute, 4 Backwoods |
| Jungle Myna | Meget alm. |
| Velvet-fronted Nuthatch | 6 Backwoods |
| Indian Yellow Tit (Black-lored) | 1 hotel Chalston |
| House Martin (bysvale) | 1 Backwoods |
| DuskyCrag Martin | 8 Bondla |
| Barn Swallow (landsvale) | Alm. |
| Wire-tailed Swallow | Alm. nær vandområder |
| Red-rumped Swallow (rødrygget) | Meget Alm. |
| Grey-headed Bulbul | 1 Socorro, 1 Maem Lake, 3 Arpora Forest |
| Flamethroated Bulbul (Black-crested) | 1 Bondla, 6 Backwoods |
| Red-whiskered Bulbul | Meget alm. |
| Red-vented Bulbul | Alm. |
| White-browed Bulbul | 4 Morjim Beach, 2 Arpora Forest |
| Yellow-browed Bulbul | 1 Bondla, 5 Backwoods |
| Square-tailed (Black) Bulbul | I alt 10-15 Backwoods |
| Grey-breasted Prinia | 1 Carambolin, 6 Verna Plateau, 1 Arpora Forest |
| Plain Prinia | Alm. i det åbne landskab |
| Ashy Prinia | 1 Carambolin Fields, 1 Bondla, 1 Maem Lake |
| Zitting Cisticola (cistussanger) | 1 Baga Fields (sikkert overset) |
| Blyth's Reed Warbler(buskrørsanger | Alm. |
| Indian Reed Warbler (Clamorous) | 1 hotelhaven Chalston, 1 Zuari River |
| Common Tailorbird | Alm. i haver og hegn |
| Green Warbler | Alm. |
| Western Crowned Warbler | 3 Bondla, 3 Backwoods |
| Dark-fronted Babbler | 4 Backwoods |
| Jungle Babbler | I alt ca. 30 set i småflokke |
| Puff-throated Babbler | 2 Backwoods, 1 Maem Lake (hørt syngende) |
| Brown-cheeked Fulvetta | Alm. Mest hørt synge |
| Greater Short-toed Lark (korttået) | 2 Verna Plateau, 40 Divar Island |
| Oriental Skylark | 2 Verna Plateau |
| Rufous-tailed Lark | 1 Verna Plateau |
| Malabar Crested Lark | Hørt og set på de fleste tørre områder |
| Thick-billed Flowerpecker | 2 Socorro, 3 Backwoods |
| Pale-billed Flowerpecker | 1 ved hotel Chalston |
| Nilgiri (Plain) Flowerpecker | Alm. (mest hørt) |
| Purple-rumped Sunbird | Alm. i lavlandet (kystområdet) |
| Vigors's (Crimson) Sunbird | 4 Socorro, 2 Saligao Zor |
| Small(Crimson-backed) Sunbird | Alm. især i ind/højland |
| Purple Sunbird | Alm. |
| Loten's Sunbird | 1 han Bondla |
| Little Spiderhunter | 1 Bondla |
| House Sparrow (gråspurv) | Alm. i byområde |

| | |
|---|--|
| Yellow throated Sparrow (Chestnut-shouldered Petronia) | 1 Socorro, ca. 15 Backwoods |
| White Wagtail | 2 Backwoods |
| Forest Wagtail | 1 Bondla, 2 Backwoods |
| White-browed Wagtail | 1 Carambolin, 1 Pilane Lake, 2 Backwoods |
| Yellow Wagtail (gul vipstjert) | 2 Carambolin, 2 Verna Fields, 1 Backwoods |
| Grey Wagtail (bjergvipstjert) | 1 Pilane Lake, 4 Backwoods |
| Paddyfield Pipit | Alm. |
| Tree Pipit (skovpiber) | 1 Backwoods |
| Tawny Pipit (markpiber) | 2 Verna Plateau |
| Richard´s Pipit (storpiber) | 1 Verna Plateau, 1 Baga Fields |
| Indian Baya Weaver | Større flokke set |
| White-rumped Munia | Alm. |
| Scaly-brested Munia | Enkelte Beira Mar |
| | |
| | |
| | |

Pattedyr:

| | |
|------------------------------|--|
| Bonnet Macaque abe | 30 Tamdi Surla |
| Hanuman Langur | Småflokke Tamdi Surla, Bondla, Verna Plateau og Maem Lake |
| Indian Mongoose | 2 Bondla |
| Spotted Deer | Bondla |
| Indian Giant Squirrel | Enkelte Backwoods og Bondla |
| Indian Palm Squirrel | Alm. |
| Flying Fox | 200 Zuari River |



Greater Crested Tern (Arne), Marsh Muger/krokodille (John)

