

Goa – Indien

3. – 15. januar 2019



Oriental Dwarf Kingfisher. Foto: Per Hirslund.

DOF Travel

Dansk Ornitologisk Forening
Birdlife Denmark

John Speich

Forord:

Fra den 3. – 15. januar 2019 afholdt DOF Travel atter stortur til den lille indiske delstat Goa. Flytransporten og opholdet på hotel Chalston i Calangute blev tilrettelagt af Apollo Rejser.

Turen var vellykket med mange store fugleoplevelser, hvilket fremgår af rapporten. I begge uger havde vi varmt og solrigt vejr med dagtemperaturer på over 30 gr.C. de fleste dage.

Til de daglige ekskursioner benyttede vi os atter af den lokale chauffør og fugleguide Lloyd Fernandes, som vi har gode erfaringer med. Udover at transportere os rundt i sin 16 personers bus arrangerede Lloyd morgenmadsbuffet i det fri, hvilket betød, at vi kunne starte tidligt om morgenen, ofte før solopgang. Lloyd arrangerede også en bådture på River Zuari med Collared Kingfisher som hovedattraktion.

Hjemmefra havde vi også booket plads for 2 nætter i teltlejren "Backwoods Camp", der ligger i udkanten af naturreservatet Bhagwan Mahaveer Wildlife Sanctuary. Guiden Loven, der udover Leo og Pramod ejer Campen, var atter utrættelig. Han gav os mange gode fugleoplevelser, hvilket han skal have en stor tak for.

Hermed også en stor tak til samtlige deltagere for endnu en uforglemmelig tur med hyggeligt samvær og god stemning, samt en tur der bød på mange store oplevelser, en tak til:

Inger og Bo Carstensen, Birgit og John Hansen, Svitlana Tkach, Marianne Johnson, Terje Skryten, Uffe Jensen, Per Hirslund, Janne Kjær Larsen og Lisbeth Strandmark.

En ekstra tak til Svitlana, Per og Uffe for fotos til rapporten

John Speich (turleder).



Little Spiderhunter som bliver foreviget! Foto: Uffe og Lisbeth.

Turforløb

Torsdag 3/1:

Udrejsedag samt indlogering på Hotel Chalston i Calangute hen over fredag morgen.

Fredag 4/1:

Formiddag omkring hotellet og tur i omegnen ved Baga fields om eftermiddagen.

Lørdag 5/1:

Carambolim Lake og Fields.

Søndag 6/1 :

Morjim Beach og Shiolim rismarker.

Mandag 7/1:

Socorro Plateau og Fields. Aften atter Socorro Plateau.

Tirsdag 8/1:

Bondla skovområde og indgangen til Zoo.

Onsdag 9/1:

Cortalim Fields og Verna Plateau.

Torsdag 10/1:

Backwoods.

Fredag 11/1:

Backwoods

Lørdag 12/1:

Backwoods.

Søndag 13/1:

Sejltur på River Zuari samt Batim Lake.

Mandag 14/1:

Shirgao, Tikkanem og Divar Island.

Tirsdag 15/1:

Arpora Woods og Baga Fields.

Onsdag 16/1: Hjemrejse.

Dagbog:

Torsdag 3/1:

Alle var mødt til tiden kl. 06:30 i CPH, indtjekningen gik hurtigt, og vi littede planmæssigt. Efter ca. 12 timer med mellemlanding i Qatar tog Lloyd, iført DOF Travel t-shirt, imod os i Dabolim Airport ca. kl. 03 lokal tid. Efter en times kørsel nåede vi frem til Hotel Chalston i Calangute.

Fredag 4/1:

Pga. den sene ankomst gav vi os god tid til en sen morgenmad på vores hotel, hvor vi kunne notere de første fugle i hotellets fine park, arter som Vigors's og Purple-rumped Sunbird, Blue-tailed og Little Green Bee-eater, Oriental Magpie Robin, Common Tailorbird samt Ashy Prinia kom på listen.

Om eftermiddagen blev vi afhentet af Lloyd for at starte i det små omkring nærliggende Baga Fields.

Udover de "almindelige" arter vakte en Bay-backed Shrike begejstring. Vi har før set den ved Morjim Beach, hvor den holdt til for år tilbage. Til sammenligning sås også den lidt større og mere almindelige Long-tailed Shrike.

Dagens fugl: Bay-backed Shrike.



Bay-backed Shrike. Foto: Per.



Vigors's Sunbird. Foto: Svitlana.

Lørdag 5/1:

Kl. 06.30 ankom Lloyd i sin 16 personer bus, og af sted gik det mod Carambolim Lake og Fields. Undervejs til fods ned mod søen kunne vi notere fine arter som White-browed Bulbul, Hooded og Indian Oriole, Rufous Treepie, Jerdons Leafbird samt en skulky Red Spurfowl.

Lotussøen havde været under oprydning, men var som den plejer godt besat med Lesser Whistling-duck, Purple Swamphen, Glossy Ibis, Bronzed- og en enkelt Pheasant-tailed Jacana, en enkelt Comb Duck samt et stort antal hvide hejrer og Darter. Over søen fløj 5 Indian Grey Hornbills, en enkelt Pied Kingfisher samt Marsh Harrier og Brahminy Kites akkompagneret af White-cheeked og Coppersmith Barbets i baggrunden.

Men det var nu de træ- og buskbevoksede områder ved landsbyen midt i rismarkerne, der stjal billedet med Spotted Owlet, 2 Brown Hawk Owl samt Banded Bay Cuckoo som hovedaktører.

Carambolim Fields er altid god for et par større vingefang, og i dag blev der kræset op med Lesser Adjudant, blå glente, et par dværgørne, Greater Spotted og Indian Spotted Eagles samt de alle stedsværende sorte glenter.

Inden vi satte næsen mod Old Goa, hvor frokosten ventede, tog vi et look over rismarkerne for enden af søen. Her imponerede store antal af vadefugle med bl.a. 500 store Kobbersnepper, damklire, flere præstekravearter, rustand samt 3 herlige River Terns. En aftentur i hotelhaven gav fine arter som White-spotted Fantail og Orange-headed Thrush.

Dagens fugl: Brown Hawk Owl.

Søndag 6/1:

Denne søndag var hovedsagligt afsat til en strandtur ved Morjim Beach, kendt for sine mange måge- og vadefugle.

Præstekraverne stod nærmest i kø foran fotografere, hvor Lesser og Greater Sandplover samt hvidbrystede præstekraver gjorde sig til. Tre terekklirer samt et par alm. og krumnæbbede ryler gemte sig imellem præstekraverne.

Vi tog med glæde imod et tilbud fra en lokal bådfører, der ville sejle os ud til en sandrevle, hvor vi her fra stranden kunne skimte rastende måger og tern. Det viste sig at være en god ide, da vi kom tæt på fuglene i fint lys. Rovterner, ikke mindre end 3 stor sorthovedet måge, adskillige tyndnæbbede måger, kaspiske måger, Heuglins Gulls samt Lesser og Greater Crested Terns kunne noteres imellem strandkader og storspover.

Før frokost besøgte vi Shiolim Fields, som altid overrasker. Vi blev ikke skuffede. En rovørn sad i et træ omgivet af i alt 5 store skrigeørne, der fløj til og fra i selskab med 2 Indian Spotted Eagles. Af mere fredelige pips kunne Lesser Adjudant, Openbilled samt Wolly-necked Stork noteres.

Aftenturen i hotelhaven gav White-browed Bulbul, Longtailed Shrike samt den stedfaste Orange-headed Thrush.

Dagens fugl: Rovørn.



Asian Koel. Foto: John Sp.



Southern Coucal. Foto: Svitlana

Mandag 7/1:

Socorro Plateau, der udover busksteppe huser et mindre skovområde, er altid klar med

fine arter, og bl.a. Small Minivet, Greater Racket-tailed Drongo, Large Cuckoo-shrike, Bronzed Drongo, Vernal Hanging Parrot, Small Sunbird samt en skrigende Crested Hawk-eagle kom i bogen.

På det buskbevoksede plateau var lille fluesnapper, Nilgiri Flowerpecker, Chestnut-shouldered Petronia samt Indian Scimitar Babbler gode nyheder.

Ved de nærliggende Paitoner Fields blev en skulky Striated Heron dagens fotomål, udover Ashy Woodswallow, Pied Kingfisher, Rivertern og Indian Roller. I luften optrådte et par store skrigeørne, Oriental Honey-buzzard, tre rørhøge, Crested Serpent Eagle samt en fotogen Indian Spotted Eagle.

Efter den ventende "fried rice" eller lignende på en restaurant i Old Goa kørte vi hjemad til en velfortjent siesta, inden vi atter blev hentet af Lloyd sidst på eftermiddagen.

Inden mørket sænkede sig, og Jerdons Nightjar begyndte at optræde for os, kunne vi bl.a. notere Nilgiri Woodpigeon, Grey-headed Bulbul samt Black-naped Monark.

Dagens fugl: Indian Spotted Eagle.

Tirsdag 8/1:


Af sted kl. 5.45 mod det bakkede skovområde Bondla som dagens eneste turmål.

Morgenmaden blev indtaget i et åbent område inden opkørslen mod toppen, hvor der ligger en mindre Zoo. Den besøges især af skolebørn, der ankommer i busser senere på dagen.

Inden morgenmaden var der skiftende besøg af småfugle i de høje træer i den omkringliggende palmelund. En mindre flok Malabar Starlings delte træ med en Brown-headed Barbet. Begge var nyheder ligesom en mindre flok Dusky Crag Martin, der havde slået sig ned på det lokale tempel. Et drama foregik tæt på os, da en Malabar Giant Squirrel søgte ned på jorden for at blive til føde for en af de omstrejfende halvville hunde. Under flere stop på vej imod Zoo området var der atter nye arter i sigte, og bl.a. Western Crowned Warbler, Verditer's Flycatcher, Forest Wagtail, Blue-capped Rock Thrush, Greater Goldenback (Flameback) og White-bellied Flycatcher kom i bogen. Men – størst var alligevel en af de mindste, nemlig en Oriental Dwarf Kingfisher, en lille juvel som alle fik set godt, et sted Lloyd før har haft held med kræet.

Efter indtagelsen af Lloyds medbragte sandwich, og en forfriskning på den lokale bar, gik det atter hjemad mod turistghettoen og en velfortjent siesta.

Dagens fugl: Oriental Dwarf Kingfisher.



Stor skrigeørn ungfugl. Foto: Per



Hedehøg ung hun. Foto: Per

Onsdag 9/1:

Ved sekstiden buldrede vi af sted i Lloyds lille bus. Dagens hovedmål var den buskbevoksede højslette Verna Plateau.

Undervejs gjorde vi holdt ved Cortalim Ricefields, hvor store antal af vadere fouragerede. Fine småfugle som Scally-breasted Munias, blåhals og Booted Warbler var herlige nyheder her.

Vi var knap steget ud af bussen på Verna Plateau før mindst en syngende Rufous-tailed Lark, i selskab med et par af Malabar Lark, var på banen.

Efter at have indtaget Lloyds delikate morgenmad var det tid til en tur over busksteppen. White-eyed Buzzard, en flok på ti Orange-breasted Green Pigeon, en forbiglyvende Barred Buttonquail samt en blådrossel var fine nye arter her.

På vej til frokosten i Panjim passerede vi en mast med rede af White-bellied Sea Eagle. Dagens fugl: Orange-breasted Green Pigeon.

Torsdag 10/1:

Kl. 5.45 kørte bussen fra Backwoods Camp op foran hotellet, og nu høj så var vi på vej til de næste par dages lejrLiv i det dejlige skovområde i udkanten af nationalparken Bhagvan Mahaveer.

Et stykke vej før indkørslen til campen stoppede vi op ved en nedlagt jernmine med spredte store frugtbærende træer. Her tog vores ventende guide Loven imod os, hvorefter der var lagt op til den helt store "morgenbirding".

Adskillige gengangere samt nye arter stod nærmest i kø for at komme i kikkerten. Af de store var Malabar Pied Hornbill blandt nyhederne, hvilket også en herlig White-naped Woodpecker og en Oriental Turteldove var. Ligeledes kunne vi notere adskillige Indian Swiftlet, Malabar Parakeet, Vernal Hanging Parrot, White-rumped Needletail, Square-tailed Black Bulbul og ikke mindst campens specialitet, et ægtepar af Sri Lanka Frogmouth, der sad tæt sammen i en bambustykning under vores spadseretur til lejren.

Efter indlogering og et solidt morgenmåltid, kørte vi til det nærliggende "rovfuglepoint", hvor rovtøj som Legge's Hawk Eagle, Black Eagle, Oriental Honey Buzzard, Rufous-bellied Eagle samt en samarbejdsvillig ung blå glente og en hjemlig spurvehøg gav os udfordringer.

I småtingsafdelingen noteredes Ashy Woodswallow, en hjemlig bysvale samt flere Crested treeswift.

Ud på eftermiddagen kørte vi ud til templet Tambdi Surla, hvor vi ved floden havde god lejlighed til at aflure en Malabar Whistling Thrush, der fouragerede sammen med en Orange-headed Thrush. Vi placerede os på et åbent område, med god udsigt til bjergene. Her lod vi fuglene komme til os, hvilket de så også gjorde. To ungfugle af Rufous-bellied Eagle, Black Eagle, Brown-backed Needletails og Mountain Imperial Pigeons holdt sig til bjergene, imens mere jordnære arter som Brown Shrike, Chestnut Headed Bee-eater, Velvet-fronted Nuthatch, et par af Orange Minivet samt en tillidsfuld hætteværling lod sig belure nær templet.

I lejrens hovedhus tog fotografierne opstilling, da et mindre vandbassin tiltrak småfugle fra skoven. Et par af Rufous Woodpecker, Brown-cheeked Fulveta samt en Dark-fronted Babbler var blandt de tørstige og badelystne småfugle denne sene eftermiddag.

Dagens fugl: Blå glente

Fredag 11/1:

Efter en tidlig omgang te og kaffe gik turen til en nærliggende skovåbning med høje træer og fem fouragerende Asian Fairy Bluebird.

I en nærliggende landsby startede vi med en herlig Little Spiderhunter, hvorefter vi tog opstilling foran et af landsbyens høje frugt bærende træer. Det var som et veldækket bord med en varietet af fugle, der kom til i en sand strøm. Adskillige Malabar Grey - og Malabar Pied Hornbill samt en fornem Great Hornbill var fine sager. I selskabet bør også nævnes trio af op til fem Malabar, en White-cheeked samt et par Brown-headed Barbets. I alt 75 Greyfronted Green Pigeon muntrede sig i nabotræet og på nederste etage i et mindre blomstrende træ kunne fotografjerne skyde løs på et par Vernal Hanging Parrots i øjenhøjde.

Under morgenmaden kunne vi muntre os med Velvet-fronted Nuthatch og atter Dark-fronted Babbler, der nød godt af lejrens lille vandbassin.

Efter morgenmaden slentrede vi ad lejrens stier langs skoven til de åbne marker. Grey-headed Canary Flycatcher, Flame-throated Bulbul samt Heart-spotted Woodpecker var fine nyheder, og Spangled og Racket-tailed Drongo samt lille fluesnapper og Brown Shrike herlige gensyn. Jo - man kan roligt sige, at lejren lever op til sit gode ry.

Efter frokost og siesta var det tempeltid, hvorfor vi atter kørte ud til Tambdi Surla. Vi havde dog et svinkeærende ved en landsbyskole, i hvis omegn skulle være en sikker lokalitet for Lotens Sunbird, hvilket vi fik bekræftet.

Efter tempelkig med udsigt til en flok Brown-backed Needletail, dværgørn og Black Eagle satte vi kursen mod et område, der skulle huse både Jerdons og Indian Jungle Nightjhar. Især Jerdons Nightjhar var en oplevelse, da den i skumringen i flot display med "vingeklappen" fløj omkring os, indtil den satte sig til skue i et mindre træ.

Efter aftensmaden stod den på uglelytning i campen. En Oriental Scops Owl samt en Sri Lanka Frogmouth reagerede på Lovens lokkestemmer. Hørt men ikke set.

Dagens fugl: Jerdons Nightjhar. Foto: Svitlana



Lørdag 12/1:

Vores morgentur gik atter til en nærliggende landsby med store frugt/bærtræer. Et imponerende antal på i alt 14 Malabar Pied Hornbills var forsamlet parvis omgivet af en flok på 30 Blyth's Starlings. Også Green Bee-eaters havde samlet sig, og 25 af denne smukke fugl fløj rundt om ørerne på os. I alt 5 Spangled Drongo, som uden tvivl er i fremgang, og turens første Common Mynah kom i bogen, inden vi ilede hjem til den ventende morgenmad. Morgenmaden måtte dog vente, da en af turens hovedaktører var på plads nær indgangen til campen. Det drejede sig om et par af Malabar Trogon med en unge, der gav os fuld valuta for pengene. Og – så var White-bellied Blue Flycatcher og Western Crowned Warbler fine tillægsgevinster.

Efter morgenmaden gik vi atter en tur i lejrens omegn, for måske at samle de sidste manglende arter op.

Det lykkedes for Loven at fremtrylle både Brown-capped Pygmy Woodpecker, Bar-winged Flycatcher-shrike samt Grey-bellied Cuckoo, som alle var nyheder for os. Dertil kom en flot

opvisning af et par af Greater Golden-back, der havde en unge at tage sig af!
Ved det lille vandbassin kunne vi før frokost og flg. afgang rette kameraerne og kikkerterne mod tørstige arter som White-rumped Shama, Puff-throated Babbler, Tickell's Blue Flycatcher samt et par Small Sunbirds.

Efter frokost og en pakket bus vendte vi næbbet hjemad mod Calangute og Hotel Chalston.

Dagens fugl: Malabar Trogon. Foto: Svitlana



Søndag 13/1:

Pga. en teknisk fejl kunne vi først komme af sted kl.10 på den planlagte flodtur på Zuari River. Derfor kørte vi til et par nærliggende rismarker, hvor der fouragerede mængder af vandfugle som sort ibis, Open Billed Stork, Indian Pond-herons, tinksmed samt både Pintailed – og Common Snipe.

Efter at have indtaget Lloyds morgenmadsbuffet ved bredden af Zuari River satte vi os godt tilrette i den behagelige turbåd. Først skulle vi lige se en Vandrefalk i øjnene, idet et par yngler under en høj jernbanebro. Derefter sejlede vi ud mod de små bifloder.

Vi var heldige med hovedattraktionen Mangrove isfugl, hvoraf et par stykker blev set og fotograferet. Også Stork-billed- og Black-capped Kingfisher gjorde lykke.

Et par nathejrer lurede inde på bredden, hvor også flere Striated Herons legede gemmeleg. To terekklirer og en småspove var guf blandt de mange rødben samt enkelte hvid- og mudderklirer.

Af de store vingefang var vi heldige med Lesser Adjutant og Black Headed Ibis samt en fiskeørn sås med bytte. Og – ikke at forglemme moppedrengene af krokodiller, der tog en slapper på flodbredderne.

Den noget tilgroede sø Batim Lake blev spottet for andefugle på hjemvejen. Søn myldrede af liv, og flg. tal på andefuglene er nok i underkanten. Skeand 15, atlingand 50, spidsand 300, Lesser Whistling Duck 1000, Krikand 20, Cotton Pygmy Goose 14, blichøne 20, sultanshøne150, samt Bronze-winged Jacana 150 og Phasant-tailed Jacana 4.

Efter frokost på en restaurant ved Panjim var der fri leg omkring vores hotel.

Dagens fugl: Collared Kingfisher (mangrove isfugl)

Mandag 14/1:

Da Maem Lakes nye ejere har indført adgangsforbud, startede vi dagen ved Shirgao, et nyopdaget sted med mangrove, flod og marker. Ikke mindre end fire svalearter kunne vi

underholde os med til morgenmaden, idet Wire-tailed og Streak-throated samt landsvaler og rødryggede svaler sad side om side på et par ledninger.

Palebilled Flower-pecker, Clamorous Reed-warbler og et par forbiflyvende Painted Stork var rare nyheder her, ligesom en fiskende Pied Kingfisher, Stork-billed Kingfisher og en stor skrigeørn, der blev generet af et par allesteds værende Brahminy Kites sørgede for resten af underholdningen.

På vej til det nærliggende sumpede Tikkanem gjorde vi holdt ved et par våde rismarker. Stedet var "spækket" med vadefugle og nyheder som Pacific Golden Plover, temmincks ryle, sandløber, svaleklire, hvid vipstjert og Small Pratincole kom i bogen. Udover nyhederne talte vi ikke færre end 200 tinksmede og 15 små præstekraver.

Lloyd havde også denne gang fundet frem til Tikkanems bagside, der atter viste sig som et rent smørhul. Stedet bød på mængder af vandfugle bl.a. en flok på 9 Comb Duck, 50 brushøns, ikke mindre end 120 Glossy Ibis, 6 Pintailed Snipes, 30 stylteløbere, damklire samt turens eneste citronvipstjert.

Frokosten blev indtaget på restauranten ved Maem Lake, inden vi om eftermiddagen sejlede med en af de slidte bilfærger til Divar Island, en flad busk-bevokset ø, der er kendt for sine mange overnattende kærhøge. En enkelt hedeheg hun, en ung steppeheg samt ca. 10 rørhøge blev det til. Op til tre fouragerende blå glenter kunne opleves til sangen fra Malabar Crested Lark samt Oriental Skylark.

Dagens fugl: Painted Stork.

Tirsdag 15/1:

Denne sidste dags fugletur gik til det nærliggende Arpora Forest samt Baga Fields.

Førstnævnte udmærkede sig med en vrimmel af morgenaktive småfugle, som vi efter Lloyds dejlige morgenmad kunne nyde, inden varmen satte ind. De sidste par dage var temperaturen nemlig på vej op, så skyggefulde træer var ikke værst.

Blandt småfuglene var White-bellied Drongo, Common Woodshrike, Grey-breasted Prinia samt en flok af Tawny-bellied Babbler nyheder. Greyheaded Bulbul, Golden-fronted Leafbirds og Paradise Flycatcher var også herligheder her, indtil drømmefuglen Indian Pitta viste sig fra sin bedste side. Der var ikke et øje tørt, da vi forlod stedet og fortsatte mod Anjuna Fields, hvor Saturday Night-marked finder sted. Tre Yellow-wattled Lapwing, som vi "gik efter" var på plads i de tørre græsmarker. Vi fortsatte til sidste stop ved Baga Fields inden frokosten.

Her var der et gensyn med den stedfaste Bay-backed Shrike, og i luften kunne en mørk dværgørn samt en blå glente spottes imellem de mange sorte glenter.

Turens sidste nyhed, en smuksak af en Black Redstart (*Phoenicurus ochruros*) siddende i en busk gjorde lykke, inden vi fortsatte til restaurant Sunset ved udmundingen af Baga River, hvor fotogene revhejrer var på plads.

Efter denne halvdagstur var der "fri leg", indtil Lloyd afhentede os omkring midnat. Resten af turen var de sædvanlige rutiner, inden vi onsdag middag landede i Kastrup til et køligt og diset dansk vintervejr.

Dagens fugl: Indian Pitta. Foto: Uffe



Fugle artsliste Goa 4. – 15. januar 2019

| | |
|---|--|
| Indian Peacock (påfugl) | ca. 10 set. Flere fra bussen |
| Barred Buttonquail | 1 Verna Plateau |
| Grey junglefowl | 1 Bondla, dagligt Backwoods. |
| Red Spurfowl | 1 Carambolin, 2 nær Shirgao |
| Lesser Whistling-duck | 120 Carambolin, 1000 Batim Lake |
| Ruddy Shelduck (rustand) | 6 Carambolin, 4 Tikkanem |
| Comb Duck | 1 Carambolin, 9 Tikkanem |
| Cotton Pygmy-goose | 14 Batim Lake |
| Garganey (atlingand) | 50 Batim Lake |
| Gadwall (knarand) | 2 Carambolin |
| Teal (krikand) | 160 Carambolin, 20 Batim Lake |
| Pintail (spidsand) | 15 overflyvende Zuari River, 300 Batim Lake |
| Shoveler (skeand) | 15 Batim Lake |
| Rufous Woodpecker | 2 Backwoods |
| White-bellied Woodpecker | 1 Backwoods |
| Heart-spotted Woodpecker | 2 Backwoods |
| Indian Pygmy Woodpecker | 1 Backwoods |
| Black-rumped Flameback/ Lesser Goldenback | Set på næsten alle lokaliteter |
| Greater Flameback / Greater Goldenback | 1-2 Bondla, 4 Backwoods |
| White-naped Flameback | 1 Backwoods |
| Brown-Headed Barbet | Alm. Backwoods og enkelte Bondla |
| White-cheeked Barbet | Meget alm. i lavlandet |
| Malabar (Crimson-fronted) Barbet | Alm. Backwoods |
| Coppersmith Barbet | Alm. i lavlandet |
| Great Hornbill | 1 Backwoods |
| Malabar Grey Hornbill | I alt ca. 25 set |
| Indian Grey Hornbill | 5 Carambolin |
| Malabar Pied Hornbill | Over 20 set Backwoods |
| Malabar Trogon | 3 Backwoods |
| Hoopoe (hærfugl) | I alt 6 set flere fra bussen |
| Indian Roller | ca. 20 set flest på ledninger fra bussen |
| Common Kingfisher (isfugl) | Enkelte set de fleste vådområder |
| Oriental Dwarf Kingfisher | 1 Bondla |
| Stork-billed Kingfisher | 1 Zuari River, 1 Shirgao. Gået meget tilbage |
| White Throated Kingfisher (smyrna) | Meget alm. især i lavlandet |
| Black-capped Kingfisher | 1 Zuari River. Gået meget tilbage. |
| Collared Kingfisher (mangrove) | 2 Zuari River |
| Pied Kingfisher (gråfisker) | 1 Carambolin, 1 Fields Socorro, 1 Shirgao |
| Little Green Bee-eater | Meget alm. i lavlandet |
| Blue-tailed Bee-eater | Alm. i både lav- og højland |
| Chestnut-headed Bee-eater | 8 Backwoods |
| Common Koel | Meget alm. |
| Banded Bay Cuckoo | 1 Landsby Carambolin |

| | |
|--|---|
| Grey-bellied Cuckoo | 1 Backwoods, 1 Shirgao |
| Southern Coucal | Alm. især i lavlandet. Mest hørt |
| Vernal Hanging Parrot | I fremgang. Alm. Backwoods |
| Alexandrine Parakeet | 2 Morjim Beach, 2 Shirgao |
| Rose-ringed Parakeet | Alm. i lavlandet |
| Plum-headed Parakeet | Alm. især i skovområder |
| Malabar Parakeet | 10 Backwoods |
| White-rumped Needletail | 12 Backwoods |
| Brown-backed Needletail | ca. 30 Backwoods |
| Asian Palm Swift (palmesejler) | Alm. i lavlandet selvfølgelig ved palmer |
| House Swift | Alm. overalt |
| Indian Swiftlet | Flere mindre flokke Backwoods |
| Crested Treeswift | 10 Backwoods |
| Oriental Scops Owl | 1 syngende om natten Backwoods |
| Spotted Owlet | 2 Carambolin |
| Brown Hawk Owl | 2 Carambolin, hørt Backwoods |
| Sri Lanka Frogmouth | 2 (1par) Backwoods |
| Indian Jungle Nightjar (Grey) | 1 Backwoods |
| Jerdons Nightjar | 2 Socorro Plateau, 2 Backwoods |
| Rock (Feral) Pigeon (klippe/tamdue) | Alm. |
| Mountain Imperial Pigeon | 6 Tambdi Surla (Backwoods) |
| Spotted Dove | Meget alm. |
| Oriental Turteldove | 1 Backwoods |
| (Laughing Dove) palmedue | 4 Doha Airport Qatar |
| Grey-fronted Green Pigeon (Pompadour) | Set i næsten alle skovområder, i alt ca. 75 i træ nær Backwoods |
| Orangebreasted Green Pigeon | 10 Cortalim Fields |
| Nilgiri Wood Pigeon | 2 Socorro Plateau |
| White-breasted Waterhen | Enkelte set ved samtlige vådområder |
| Purple Swamphen | 200 Carabolin Lake, 150 Batim Lake |
| Coot (blishøne) | 20 Batim Lake |
| Pintail Snipe | 1 rismark nær Zuari River, 6 Tikkanem |
| Common Snipe (dobbeltbekkasin) | 2 Carambolin, 2 Tikkanem |
| Eur. Curlew (storspove) | 14 Morjim Beach |
| Whimbrel (småspove) | 1 Zuari River |
| Black-tailed Godwit (Stor kobbersnepe) | ca. 500 Carambolin |
| Redshank (rødben) | Flokke set i samtlige vådområder |
| Marsh Sandpiper (damklire) | 4 Carambolin fields, 1 Tikkanem |
| Greenshank (hvidklire) | Mindre antal i samtlige vådområder |
| Green Sandpiper (svaleklire) | 1 nær Tikkanem |
| Wood Sandpiper (tinksmed) | Store antal på især rismarkerne |
| Common Sandpiper (mudderklire) | Enkelte set ved samtlige vådområder |
| Terek Sandpiper (terek klire) | 3 Morjim Beach, 2 Zuari River |
| Little Stint (dværgryle) | 50 Carambolin Fields, 30 Morjim Beach |
| Temmincks Stint (temmincks ryle) | 6 rismarker nær Tikkanem |
| Sanderling (sandløber) | 1 rismarker nær Tikkanem, 4 Tikkanem |
| Dunlin (alm. ryle) | 3 Morjim Beach |
| Curlew Sandpiper | 1 Morjim Beach |
| Ruff (brushane) | 50 Tikkanem |
| Black-winged Stilt (stylteløber) | Set ved samtlige vådområder |

| | |
|--|--|
| Oystercatcher (strandskade) | 3 Morjim Beach |
| Pheasant-tailed Jacana | 1 Carambolin, 4 Batim Lake |
| Bronzed-winged Jacana | Alm. ved samtlige søområder, 150 Batim Lake |
| Small Pratincole | 1 rismarker nær Tikkanem |
| Pacific Golden Plover (sibirisk hjejle) | 2 rismarker nær Tikkanem |
| Little Ringed Plover (lille præstekrave) | 5 Carambolin, 15 rismarker nær Tikkanem |
| Kentish Plover (hvidbr. præstekrave) | 4 Carambolin, 30 Morjim Beach |
| Lesser Sand Plover (mongolsk) | 2 Carambolin, 400 Morjim Beach |
| Greater Sand Plover (ørken) | 50 Morjim Beach |
| Red-wattled Lapwing | Meget alm. |
| Yellow-wattled Lapwing | 2 Anjuna Fields |
| Pallas Gull (stor sorthovedet måge) | 3 Morjim Beach |
| Heuglin's Gull | 10 Morjim Beach |
| Caspian Gull (kaspisk måge) | 15 Morjim Beach |
| Brown-headed Gull | 500 Morjim Beach |
| Black-headed Gull (hættemåge) | 100 Morjim Beach |
| Slender-billed Gull (tyndnæbbet måge) | 300 Morjim Beach |
| Gull-billed Tern (sandterne) | Set ved samtlige kyster, rismarker og floder |
| Lesser Crested Tern | 20 Morjim Beach |
| Caspian Tern | 5 Morjim Beach |
| Great Crested Tern | 3 Morjim Beach |
| Sandwich Tern (splitterne) | 2 Morjim Beach |
| River Tern | 3 Carambolin, 1 Paitoner Fields |
| Osprey (fiskeørn) | 1 Carambolin, 2 Zuari River, |
| Black-shouldered Kite (blå glente) | 1 Baga, 1 Carambolin, 1 Verna Plateau, 1 Backwoods, 2 Divar Island |
| Black Kite (sort glente) | Alm. |
| Black-eared Kite | Alm. |
| Brahminy Kite | Meget alm. |
| White-bellied Sea Eagle | 1 Carambolin, på vej til Panjim 1 + rede med unge, 1 Divar Island, 1 Baga Fields |
| Crested Serpent Eagle | 1 Carambolin, 1 Paitoner Fields |
| Black Eagle | 2 Backwoods |
| Marsh Harrier (rørhøg) | Set ved samtlige vådområder i alt 12 |
| Pallid Harrier (steppehøg) | 1 ungfugl Divar Island |
| Montagu's Harrier (hedehøg) | 1 hun Divar Island |
| Shikra | I alt ca. 10 set på forskellige lokaliteter |
| Sparrow Hawk | 1 Backwoods |
| Oriental Honey-buzzard | Set ved de fleste områder ca. 15 |
| White-eyed Buzzard | 1 Carambolin, 2 Verna Plateau, 1 Backwoods |
| Indian Spotted Eagle | 2 Carambolin, 2 Shiolim Fields, 1 Paitoner Fields |
| Greater Spotted Eagle (St skrigeørn) | 2 Carambolin, 5 Shiolim Fields, 2 Paitoner Fields, 1 Shirgao |
| Tawny Eagle (rovørn) | 1 Shiolim Fields |
| Booted Eagle (dværgørn) | 1 Carambolin Fields, 1 Bondla, 1 Backwoods, 1 Baga Fields |
| Rufous-bellied Eagle | 3 Backwoods, heraf 2 ungfugle |
| Crested Hawk Eagle | 1 Socorro Plateau, 2 Bondla |
| Legge's Hawk Eagle | 1 Backwoods |
| Kestrel (tårnfalk) | 1 Carambolin, 2 Verna Plateau, 1 Baga Fields |
| Peregrine Falcon (vandrefalk) | 1 hun Zuari River |

| | |
|---|--|
| Oriental Darter | 50 Carambolin, ellers enkelte set ved de fleste vådområder |
| Little Cormorant | Meget alm. |
| Indian Shag | Ret alm. |
| Little Egret (silkehejre) | Set i samtlige vådområder |
| Western Reef Egret (revhejre) | 2 Baga Rivers udløb, 2 Zuari River, 4 fra bus |
| Great Egret (sølvhejre) | Alm. især ved Zuari River |
| Intermediate Egret (mellemhejre) | Meget alm. flest ved Carambolim og Shiolim |
| Eastern Cattle Egret (kohejre) | Meget alm. |
| Indian Pond Heron | Meget alm. |
| Grey Heron (fiskehejre) | Enkelte set ved de fleste vådområder |
| Purple Heron (purpurhejre) | Som fiskehejre |
| Striated Heron | 1 Paitoner Fields, 3 Zuari River |
| Black-crowned Night Heron (nathejre) | 4 Zuari River |
| Black-headed Ibis | Mindre flokke ved samtlige vådområder |
| Glossy Ibis (sort ibis) | 120 Tikkanem, 200 Carambolin samt mindre flokke ved andre vådområder |
| Asian Openbill | Enkelte ved de fleste vådområder |
| Wholly-necked Stork | Ialt 40 noteret fordelt på samtlige vådområder |
| Painted Stork | 3 Shirgao |
| Lesser Adjutant | Enkelte ved samtlige vådområder |
| Asian Fairy Bluebird | 1 Bondla, 7 Backwoods |
| Indian Pitta | 1 Apora Forest |
| Jerdons Leafbird (Blue-winged) | 1 Carambolin, 2 Backwoods |
| Golden-fronted Leafbird | 2 Socorro Plateau, 4 Backwoods, 3 Arpora Forest |
| Long-tailed Shrike | Alm. i det åbne landskab |
| Brown Shrike (brun tornskade) | 3 Backwoods, 1 Anjuna Fields, 1 Arpora Forest |
| Bay-backed Shrike | 1 Baga Fields |
| Rufous Treepie | 2 Carambolin, 2 Socorro Plateau, 2 Bondla, 3 Backwoods, 1 Arpora Forest |
| House Crow | Meget alm. |
| Indian Jungle Crow | Alm. i bakkede skovområder |
| Ashy Woodswallow | 3 Paitoner Fields, 8 Verna Plateau, 2 Backwoods |
| Indian Golden Oriole (pirol) | Alm. Set på de fleste lokaliteter |
| Black-hooded Oriole | Enkelte set på de fleste lokaliteter |
| Black-headed Cuckooshrike | 1 han Backwoods, 1 hun Bondla, 1 hun Arpora Forest |
| Large Cuckooshrike | 1 Socorro Plateau |
| Small Minivet | 10 noteret fra samtlige skovområder |
| Orange Minivet (Scarlet) | 2 Backwoods |
| Bar-winged Flycatcher-shrike | 3 Backwoods |
| White-spotted fantail | 1 Hotel Chalston, 1 Zuari River |
| Black Drongo | Meget alm. i det åbne landskab |
| Ashy Drongo | Alm. i skovområde og beplantninger |
| White-bellied Drongo | 1 Arpora Forest |
| Bronzed Drongo | 5 Socorro Plateau |
| Hair-crested Drongo (Spangled) | 1 Bondla, 4 -6 Backwoods |
| Greater Racket-tailed Drongo | 2 Socorro Plateau, 2 Bondla, 6 Backwoods |
| Black-naped Monarch | 1 Socorro Plateau, 2 Bondla, 1 Backwoods |
| Asian Paradise Flycatcher | ca.10 noteret fra de fleste skovområder |

| | |
|---|--|
| Common Iora | 4 Bondla, 8 Backwoods, 2 Arpora Forest |
| Common Woodshrike | 1 Arpora Forest |
| Malabar Woodshrike | 1 Backwoods |
| Blue-capped Rock Thrush | 1 han Bondla |
| Blue Rock Thrush (blådressel) | 1 Verna Plateau |
| Malabar Whistling Thrush | 1 Bondla, 2-3 Backwoods |
| Orange-headed Thrush | 1 Hotel Chalston, 2 Bondla, 3 Backwoods |
| Indian Blackbird | 2 Backwoods, 1 Bondla |
| Asian Brown Flycatcher | 2 Carambolin, 2 Bondla, 1 Backwoods, 1 Verna |
| Brown-breasted Flycatcher | 2 Backwoods |
| Red-throated Flycatcher (taiga fl.) | 1 Socorro Plateau, 2 Backwoods, |
| Verditer Flycatcher | 1 Bondla |
| Tickell's Blue Flycatcher | Set i samtlige skovområder |
| White-bellied Blue Flycatcher | 1 han Bondla, 1 hun Backwoods |
| Grey-headed Canary Flycatcher | 1 Backwoods |
| Bluethroat (blåhals) | 1 Cortalim |
| Oriental Magpie Robin | Alm. |
| White-rumped Shama | 1 Bondla, 2 Backwoods, |
| Indian Blue Robin | 1 Bondla |
| Indian Robin | Alm. på tørre buskstepper |
| Stonechat (sortstrubet bynkefugl) | Alm. i de åbne landskaber |
| Pied Bushchat | Som ovenstående men knap så alm. |
| Grey-headed Starling (Chestnut-tailed) | Adskillige flokke på 10-30 set |
| Blyth's Starling | 20-40 Backwoods |
| Rosy Starling (rosenstær) | 40 Baga, 10 Arpora Forest |
| Brahminy Starling | 1 Hotel Chalston, 2 Backwoods 1 Morjim Beach |
| Common Myna | 4 Backwoods, 4 nær Shirgao |
| Jungle Myna | Meget alm. |
| Velvet-fronted Nuthatch | 6 Backwoods |
| House Martin (bysvale) | 2 Backwoods |
| Dusky Crag Martin | 6 Bondla |
| Barn Swallow (landsvale) | Meget alm. |
| Wire-tailed Swallow | Alm. nær vandområder |
| Red-rumped Swallow (rødrygget) | Meget Alm. |
| Streak-throated Swallow | 3 Shirgao |
| Grey-headed Bulbul | 1 Socorro, 2 Arpora Forest |
| Flamethroated Bulbul (Black-crested) | 6 Backwoods |
| Red-whiskered Bulbul | Meget alm. |
| Red-vented Bulbul | Alm. |
| White-browed Bulbul | 2 Carambolin, 2 Morjim Beach, 2 Arpora Forest |
| Yellow-browed Bulbul | 3 Bondla, 6 Backwoods |
| Square-tailed (Black) Bulbul | Ialt 10-15 Backwoods |
| Grey-breasted Prinia | 8 Arpora Forest |
| Plain Prinia | Alm. i det åbne landskab |
| Ashy Prinia | 2 Hotel Chalston, 1 Carambolin, 1 Shiolim |
| Zitting Cisticola (cistussanger) | 2 Carambolin, 1 Baga Fields (sikkert overset) |
| Booted Warbler | 1 Cortalim Fields |
| Blyth's Reed Warbler (buskrørsanger) | Alm. |
| Indian Reed Warbler (Clamorous) | 4 Shirgao |
| Common Tailorbird | Alm. i haver og hegn |
| Green Warbler | Alm. |

| | |
|---|---|
| Western Crowned Warbler | 2 Bondla, 4 Backwoods |
| Dark-fronted Babbler | 4 Backwoods |
| Jungle Babbler | 1 alt ca. 40 set i småflokke |
| Puff-throated Babbler | 2 Bondla, 6 Backwoods, |
| Indian Scimitar Babbler | 1 Socorro Plateau |
| Tawny-bellied Babbler | 10 Apora Forest |
| Brown-cheeked Fulvetta | 2 Bondla, 4 Backwoods |
| Oriental Skylark | 2 Verna Plateau, 2 Divar Island |
| Rufous-tailed Lark | 1 Verna Plateau |
| Malabar Crested Lark | 4 Verna Plateau |
| Thick-billed Flowerpecker | 8 - 10 Backwoods |
| Pale-billed Flowerpecker | 6 Shirgao |
| Nilgiri (Plain) Flowerpecker | Alm. |
| Purple-rumped Sunbird | Alm. i lavlandet (kystområdet) |
| Vigors´ s (Crimson) Sunbird | 4 Hotal Chalston, 2 Bondla |
| Small(Crimson-backed) Sunbird | Alm. især i ind/højland |
| Purple Sunbird | Alm. |
| Loten´s Sunbird | 3 Backwoods |
| Little Spiderhunter | 1 Backwoods |
| House Sparrow (gråspurv) | Alm. i byområde |
| Yellow throated Sparrow (Chestnut-shouldered Petronia) | 3 Socorro Plateau, ca.10 Backwoods |
| White Wagtail | 2 Rismarker nær Shirgao |
| Forest Wagtail | 1 Bondla |
| White-browed Wagtail | Ca. 10 på forskellige lokaliteter |
| Yellow Wagtail (gul vipstjert) | 4 Cortalim Fields, 2 Rismarker nær Zuari, 4 Tikkanem |
| Grey Wagtail (bjergvipstjert) | 4 Backwoods |
| Citrine Wagtail (citronvipstjert) | 1 ung Tikkanem |
| Black Redstjert (husrødstjert) | 1 han Baga Fields |
| Paddyfield Pipit | Alm. |
| Tree Pipit (skovpiber) | 3 Carambolin, 5 Backwoods, 8 Baga Fields |
| Indian Baya Weaver | Større flokke set |
| White-rumped Munia | Alm. |
| Scaly-brested Munia | Småflokke set imellem White-Rumped |
| Black-headed Bunting (hætteværling) | 1 Backwoods |
| | |
| | |

Pattedyr:

| | |
|------------------------------|---|
| Bonnet Macaque abe | Flokke Bondla og Backwoods |
| Hanuman Langur | Småflokke Bondla, Verna Plateau og Backwoods |
| Indian Monguse | 2 Backwoods |
| Indian Giant Squirrel | Enkelte Backwoods og Bondla |
| Indian Palm Squirrel | Alm. |
| Flying Fox | 200 Zuari River |

