

# DOF-Travel NV-Indien

**27/12 2015-18/1 2016**



## Rapport over DOF-travel's NV-Indienstur tur 27/12 2015-18/1 2016

### Forord

Denne DOF-traveltur blev arrangeret i samarbejde med Ritish Suri og Conan Dumenli fra Avisfera, begge tidligere en del af Camp Forktail Creek, som nu er lukket ned. Dette på grund af kraftig renovering og udbygning af området. Ritish bor der stadig, men de driver ikke længere campen.

Turen var delt op i to hoveddele. Første del af turen gik til Gujarat provinsen med de mere åbne og tørre ørkenagtigeområder og anden del til kanten af Himmalaya-bjergene med mere skov, floder og sumpede områder, denne cocktail bød på en stor variation af både fugle og pattedyr.

Vi havde under hele turen følgeskab af Conan Dumenceli, som i samarbejde med DOF-travels leder, stod for det praktiske arrangement og indlejning af forskellige lokale turguider, som blev flittigt benyttet, for at få det bedste udbytte ud af de enkelte lokaliteter vi besøgte. Dette lykkedes til fulde, og både fuglelisten og pattedyrslisten levede fuldt op til forventningerne og kun meget få ”targetarter”, blev ikke skrevet på turisten og ”bonuslisten” var langt større end ”tabslisten”.



Morgenmad Greater Rann of Kutch Foto: Jan Hjort Christensen

## Deltagerliste

Arne Wolf  
Jette Wolf  
Jens Fabricius  
Lise Pflug  
Christian Glahder  
Allan Prang  
Eigil Larsen  
Finn Eisgart  
Arne Nordahl Hansen  
Jette Reeh

DOF-Leder

Jan Hjort Christensen



*Little Rann of Kutch Foto: Eigil Larsen*

## Rejseplan og rute

- 27/12 Afgang fra Kastrup via Wien til Delhi  
28/12 Ankomst til Delhi 01.00 til hotel til ca. 07.00 afrejse med indenrigsfly til Ahmedabad.  
Ankomst Ahmedabad middag og kørsel til Velavadar. Obs Velavadar eftermiddag og aften.  
29/12 Velavadar morgen, kørsel til Gir, Ankomst til Gir Aften  
30/12 3 Gamedrives i Gir National Park  
31/12 Morgen gamedrive I Gir, Lang kørsel til Bhuj ankomst midt på aftenen.  
1/12 Bhuj, Greater Rann of Kutch morgen og formiddag, Palme fugl buske, Steppe + Halvørken  
2/12 Bhuj kørsel til Kysten aften besøg ved Reservoir  
3/12 Kørsel fra Bhuj til Wild Ass Sanctuary, eftermiddag /aften Wild ass Sanctuary  
4/12 Wild Ass Sanctuary hele dagen  
5/12 Kørsel Ahmedabad fly til Delhi og sent aften tog fra Delhi til Nainital  
6/12 Ankomst Nainital og tur til Sat Tal  
7/12 Nainital tur til Pangot området  
8/12 Nainital kørsel via Mongoli valley til Corbet  
9/12 Dikhala for nogen og andre på tur langs Kosi River  
10/12 Dikhala for alle ind- eller udtur  
11/12 Kosi River eller Dikhala  
12/12 Bijnor og tur ved gamle Camp Forktail, Aftentog mod Delhi  
13/12 Taj Mahal og kørsel til Chambal river lodge  
14/12 Heldagstur Chambal River  
15/12 Tur til sump sydøst for river lodge og kørsel til Baratpur  
16/12 Baratpur tur i Kaledeo N.P. hele dagen  
17/12 Specialtur til Chambalriver for Indian skimmer og kørsel Delhi for hjemrejse. På hotel inden afgang ca. midnat.  
18/12 Hjemrejse via München



Eftersøgning af Ibisbill Kosi River foto: Eigil Larsen

27/12

Alle var mødt i Kastrup Lufthavn til tiden, og uden de store sværdsdag tog vi Turen via Wien og videre til Delhi hvor vi landede lidt over midnat.

28/12


Som sagt landede vi stort set til tiden og Conan stod og ventede på os i lufthavnen. Hurtigt ind i bussen og til Hotellet hvor der blev checket ind og så kunne vi lige nå en 4-5 timers søvn, inden turen skulle gå videre til Ahmedabad ;-).

Morgenmad på hotelet og så til indenrigslufthavnen, hvor vi efter en del fodarbejde af Conan og en delskiften kø endelig fik checket ind det rigtige sted og så akkurat nåede flyet Ahmedabad ☺

Bussen holdt klar i lufthavnen med vores Lokalguide ”CB” og så gik turen mod Velavadar.

De første fugle kom hurtigt, med Sort glente, Lille Grøn Biæder og Smyrna Isfugl som karakterfugle, men også et mylder af vandfugle, med mange hejre, storke, ænder, vadefugle og de Første Sarus Traner blev set fra bussen og under et par korte stop på turen mod Velavadar.

Vel ankommet til Velavadar blev der tid til en sen frokost inden inkvartering. Efter alle havde fået værelser var det tid til en sen eftermiddags tur ud på steppen. Steppen bød på masser af de spekakulære antiloper ”Blackbucks”, fugle som Grey Francolin, Wire-tailed Swallows, Isabella Tornskader, Stor og alm Markpiber, Indisk Triel m.m. inden det blev tid til at iagttagte kærhøje på vej til overnatning. Det belv til små 200 fordelt på ca. 150 Hедehøg, 15 Steppehøg og 25 Rørhøge. Et noget mindre antal end tidligere år, og ifølge de lokale var det desværre tendensen, gennem flere af de senere vintre. Men et flot skue var det nu alligevel, at have omkring 200 kørhøje samlet inden de gik helt til ro ☺



Blackbuck/Little Green bee-eater Foto: Christian Glahder/Jan Hjort Christensen

Aftensmad, liste og en enkelt øl blev indtaget på Restauranten og så var det tid til at krybbe til køjs efter en lang rejse med mange indtryk.

29/12

Vi startede tidligt med Morgenmad, som vist ikke var helt kommunikeret med personalet, men det gik, og efter et stykke tid var alle velforsyнет til en morgentur på Steppen. Vi kørte i andet område end aftenen før. Her var flere rovfugle med bl.a. Hedeøge, Steppeørn, Stor Skrigeørn og ved et lille vandhul kom lærker med mere, til for at drikke og mellem de mange Kortåede Lærkerfandt vi etpar Sykes lark ☺ Efter et stykke tids videre kørsel, dukkede en fin Junglecat op som blev set rigtig fint og yderligere et lille længere stykke fremme, kom der så 3 langbennede ”steppeulve” frem fra deres skjul. Vi fik en kanon obs. af de prægtige dyr, som så ud til at have umådelig god tid ☺



Jungle Cat/Indian Wolf Foto: Eigil Larsen

Tilbage ved campen var det tid til at pakke, inden vi skulle videre bussen mod Gir. Nogle fik også tid til lidt obs. og fotos af nogle de mere almindelige arter, som poserede velvilligt for fotograferne bl.a. de allesteds nærværende små grønne Biædere.

Heftet stod den på en lang køretur mod Lions Safari Camp ved Gir. Der var indlagt et frokost og et par ”tisse” stop undervejs men de store Naturoplevelser bød turen ikke på. Vi ankom til Gir sidst på eftermiddagen . Der blev lige tid til et hurtigt bad og andre noget også at lyse en ”Civet Cat” inden aftensmaden stod på bordet. Efter den obligatoriske liste var det tid til at krybbe trætte til køjs igen efter en lang begivedhedsrig dag hvor ikke mindst Ulvene stod i høj kurs.

30/12

Det var endnu engang tidlig afgang og med en gang kiks og lidtkaffe til at holde den gående på indtil morgenmaden. Og så afgang til det store Indiske bureaumkrati cirkus. 50-100 små jeeps kæmper om den bedste placering i køen og de bedste spor, som styres af en gang meget effektive ;-) flok indere, der alle vil have sin mening igennem og så er det jo ikke ligegyldigt i hvilken jeep man sidder, og hvilken placering man har i jeepen, der skal være orden i sagerne, så ingen af kontrolanter bliver forvirret ☺

Når men efter først lidt venten i den ene kø ved ”headquater” og så ved den anden kø ved hovedgaten, blev det tid til at komme ind i parken. Det var godt med Løvespor i sandet, men kun en enkel af vores jeeps havde heldet med sig på løvefronten på første tur. Med lidt held og goodwill, blev de guidet til en hvilende lille familiegruppe. Vi andre måtte nøjes med nogle fin Indian Scops Owl, Plum-headed Parekeets, Yellow-footed Green Pigeon, White- eyed Buzzard, Tickell’s og Indian Paradise Flycatcher, mange ”Axis hjorte”, ”Vildsvin” osv.☺



Yellow-footed Green Pigeon Foto: Arne Wolf

Anden tur før Frokost gik på lignende vis, den heldige Jeep fik en Leopard på vejen, vi andre måtte nøjes med advarsels kaldende fra langurerne og Axis hjortene, men diverse fugle var fin plaster på såret. Sene morgen madpakker blev indtaget ved det store vand reservoir her var desværre ingen løver eller leopard at se, til gengæld de første Slangehalsfugle, Great Thick-knee, White-bellied Dronge, Oriental Honey buzzard og da vi kørte derfra, fik vide mest fantastiske obs. af et par skulkende Painted Sandgrouse, som vist ikke er set bedre nogensinde ☺



Painted Sandgrouse/Leopard Foto: Arne Wolf

Tilbage til Campen for at få frokost og en lille slapper i middagsvarmen, hvis ikke man lige ville fotograffere lidt og se på desmerdyr langs vandkanten eller Thick-billed flowerpecker i buskene.

Ved 3 tiden var det tid til dagens sidste gamedrive i Gir og vi krydsede fingre for, at alle ville få obs. af de Asiatiske løver. Samme fugle som om formiddagen men også fine obs. af Crested Hawk Eagle, Red-headed Vulture, Yellow Wattled Lapwing m.m. og til sidst var der ”held” med løverne, flere ”parkwardens” var sendt i ”Bushen” for forsigtigt at presse en familieflok ud mod de ekstremt mange

ventede jeeps. Vi fik rigtig fine obs., men det var en lidt blandet fornøjelse med alle de mange Jeeps, menneskerog ikkemindst virkede det ikke helt naturligt selvom løvernetog det forbavsende roligt.

Men en fin dag fik sin ende, med aftensmad og fugleliste iCampen. Igen var der mange højdepunkter og se tilbage på, med Løver, Leopard (for nogen) og Painted Sandgrouse, Ugler m.m.



Crested Hawk Eagle/Asiatisk Løver Foto:Jan Hjort Christensen

31/12

Dagen startede som den foregående, med tidlig afgang, en kop kaffe og en kiks til at gå på og så et gamedrive i Gir. Dog var cirkusset omkring "Headquater" knap så hektisk denne morgen, som det havde været dagen før. Der var også lidt mere stille i parken og stort de samme samme fugle som dagen før og det nærmeste vi kom løverne, var igen spor og så en knurrende han, der kunne høres i bushen ret tæt på.

Tilbage til morgenmad i campen, og så lidt tid til at pakke, og måske skude et par skud af den Brown Crake, der spangulerede rundt langs vandkanten, til fint skue for de fleste.

Så stod den ellers på en meget lang køretur mod Bhuj. Der blev tid til flere stop undevejs bl.a. til frokost, men det mest mindeværdige, var et stop, ved et større reservoir hvor det myldrede med fugle bl.a. Krøltoppet og Alm. Pelikan, Jomfru og Alm. traner, Knob-billed Duck, Rustænder, Small og sandsynligvis Oriental Pratincoles og en stor flok store kobbersnepper og meget mere.

Vi ankom meget sent til vores Hotel i Nakatrana og nytårsmenuen stod allerede på bordet ;-) Der var de mest udsøgte vegetarretter, i alle afskygninger og ikke mindstsodavand og vand dertil. Rødt kød, vin og øl må blive til næste år. Senere blev der budt på vådt hylende krudt og heksehylene tog Christians sig af, i fin stil. Senere trådte de lokale mænd dansen, til spillevende musik og enkelte lokale kvinder bød dem trods ;-)

Vi andre nøjedes med at skåle nytår, i vand, inden vi trætte krøb til køjs lidt over midnat.

1/1 2016

Vanen tro var det tidligt op til kaffe, the og kiks, inden det gik ud mod vest, til et buskområde, hvor vi skulle lede efter Palmefugl. Vores meget lokale guide mødte os ved bilerne, og vi traskede et godt stykke igennem buskområdet. White-Cheeked og Red-vented Bulbuls prægede længe billedet og kun enkelte fik et glimt af den første hun Palmefugl, som forsvandt skulkende ind i buskene. Efter godt en times eftersøgning var der dog bid. En han kom fint frem og fouragerede, på de store saftige bær og kunne nydes længe.

Det blev til gode drikkepenge til vores guide og vi kørte herefter til et mere tørt område, med store klippeformationer og godt med Stenpikkere og Lærker. Her indtog vi den medbragte morgenmad, mens vi så på Rødhalet, Ørken, Isabella og Østlig Nonnestenpikker m.m.



Palmefugl Foto: Jan Hjort Christensen

Efter at have indtaget morgenmaden kørte vi længere ud på steppen og fandt flere stenpikkere og lærker og en enkelt ørkensanger blev set på forholdsvis stor afstand, men forsvandt desværre hurtigt. Efter noget søgen i buskområdet, fandt vi til sidst Stolitka's (White-browed) Bushchat og vi kunne med sindsro returnere i middagsvarmen mod hotellet for at indtage frokosten og måske tage en lille lur i skyggen.

Sidst på eftermiddagen gik turen mod et tørt område med spredte akacier og en lille slugt. Første område bød på Common Barblers, Indian Bushlark og Østlig Nonnestenpikker. Turen langs "akacie-slugten" bød på den meget specialiserede og eftersøgte White-naped Tit. Her kom et par ind på klodsholds og gav rigtige fine obs. betingelser og det i øjenhøjde. EnHøgeørn gled så tæt over hovedet på os, at man følte man måtte dukke sig og aftentræk af Gule vipstjerter og Små Alexander parakitter sluttede fugledagen.



Indian Bushlark/White-napedTit Foto: Arne Wolf/Christian Glahter

Tilbage til hotellet til en lidt mindre prangende aftenbuffet end dagen før, men den søde dessert og kaffe faldt på et tørt sted. Fuglelisten klarede vi også og det afsluttede endnu en dag, med mange fine specialiteter og rigtige fine obs. af de fleste.

2/1

Dagen startede som de foregående, tidligt! Morgenens tur gik til kysten, for at lede efter Krabbeæder og andre vadefugle, terner og måger med videre. Første obs. var dog af en Sykes Nightjar der kortvarigt sad på vejen, men for kort og blev desværre kun set af den første bil.

Vi ankom til kysten lidt efter solopgang og startede med at gå mod øst der var godt med Store Sorthovedet, Brunhovedet og Tyndnæbbet Måger, Rov-, Bengalske og Sandterner og en del vadere. En fin flok Great Stone Curlew stod også og krøb sammen på stenrevene, men der var ingen Krabbeædere at se, og til sidst havde vi det meste af kysten i sigte fra en høj klit. Men det virkede desværre ikke til, at der var Krabbeædere på stranden denne dag. Vi gik tilbage mod bilerne og prøvede længere mod vest langs kysten, stadig ingen krabbeædere, men til sidst havde vi held med at finde en lille flok Kæmperyler (Store Islandsske), der fouragerede i vandkanten, men altså ingen Krabbeædere til os idag. Men vi havde dog alle en fin morgen med mange, Hejre, måger, terner vadere og udover de allerede nævnte, også Ørken og Mongolske Præstekraver, Tereklike m.m.



Great Thick-knee og Revhejre Bhuj Foto: Eigil Larsen og Arne Wolf

Vi returnerede til vores hotel i Nakatrana og jeg tror de fleste halvsov på turen. Der var frokost og tid til en time på ryggen tilbage på hotellet, inden eftermiddagenstur.

Eftermiddagsturen og aftenturen gik igen vest på, ud til et lille bjergmassiv. Vi gjorde et lille stop inden, i et akacieområde med Indian Desert jird, der kiggede op af sit hul og et par Marshall's Iora der endelig var lidt samarbejdsvillige og de blev set rigtigt fint af de fleste. Ved bjergmassivet blev der ledt efter Stor Hornugle, hvilket dog ikke lykkedes, men til gengæld tog en flok Brunbugede Sandhøns en tur rundt om hovedet på os, og det blev også til både ørnevåge og høgeørn. Vi forsatte ud over sletten til et stort reservoir, der var spækket med fugle. Primært Blishøns, men også mange ænder og store flokke af traner kom flyvende til på overnatningstræk.

Det var ved at være helt mørkt, begyndte vi på at køre tilbage i mørket, for at prøve at "spotlighte" diverse pattedyr og natravne. I starten gik det godt og vi fulgtes pænt ad, og fik bland andet samlet set en flok sjakaler. Men inden længe var vi blevet væk fra hinanden, og os selv ;-). Den ene bil fik set wildcat og Indian Nightjar og den anden en fin Sykes Nightjar, som vi kunne gå helt hen til, inden den lettede. Man alle biler for vild, og kom af vilkårlig veje og i vilkårlig rækkefølge tilbage til hotellet og chaufførerne måtte flere gange ind og spørge om vej. Men vi fik aftensmad og fik lavet liste, selvom det blev lidt senere end forventet. Vi måtte sande, at i mørke er det svært at finde vej, på en flad steppe med buske og uden egentlige veje, så godt for os, at der var sen afgang dagen derpå ;-)

3/1

Første dag hvor vi kunne sove lidt længe, og dermed indtage morgenmad i god ro og mag på hotellet, inden vi skulle med bussen mod Wild Ass Sanctuary og Little Rann of Kutch ☺

Så en lang køretur tilbage mod øst. Der blev set en del fugle undervejs bl.a. en stor flok Jomfrutraner i en majsmark. Desværre på et sted, hvor det ikke var muligt for bussen at stoppe. De første æsler dukkede også op på markene, mens vi nærmede os Little Rann og et par Hvidryggede Gribbe passerede flot, tæt over bussen, på et af vores stop og blev de eneste på hele turen.

Vel fremme ved Wild Ass Sanctuary, blev vi hurtigt fordelt i vores små hytter, inden det var tid til en sen frokost.



Indian Courser/Jomfrutraner, Wild ass Sanctuary Foto: Arne Wolf

Eftermiddagsturen gik i "fætterhøjbenbussen", til et stort saltvandsreservoir på kanten af reservatet. Det myldrede med liv, der var flere æsler langs kanten og reservoaret var fyldt op med flamingoer, traner, ænder og vadefugle. En Kejserørn sad og holdt øje med hvad der evt. var af aftensmad og på marken bagved opdagede vi først en flok Brunbugede sandhøns og så en flok indiske ørkenløbere der langsomt bevægede sig nærmere på os, for til sidst at komme helt op tæt på os, og ikke at øje var tørt. Vi scannede reservoaret for flamingoer, ænder og vadere og konstaterede mange små og færre store flamingoer, en hel del damklire, brushøns og dværgryler, mange krik-, ske-, og spidsænder.

Dagens fugle obs. sluttede med fine flokke af små flamingoer der kom flyvende og blev endnu mere lyserøde i aftenlyset og en lille flok Jomfrutraner kom flyvende ind og stillede sig, for at gå til overnatning på kanten af reservoiret.

Tilbage i campen var der udsøgt aftensmad. Der var igen kød på tallerkenen til stor glæde for flere. Inden fuglelisten lød af stablen, så flere det lille fine og meget langørede pindsvin, der luskede rundt. Vi krøb som sædvanligt trætte til køjs :-)

4/1

Det stod på endnu en tidlig morgen med afgang lidt efter solopgang og ud på steppen inden det blev for varmt. Vi kørte via landsbyen og bankede på hos opsynsfolkene, men de sov længe og var endnu ikke mødt. Så ud gennem landsbyen af et par smalle veje til området åbnede sig i et vidstrakt steppeområde. Først kørte vi til et lille buskområde, hvor mosehornuglerne sad og trykkede i kanten af buskene, så ud i det mere åbne område med lidt græs og åbne buskområder for at lede efter Kravetrappere.

Efter en lille times tid var der bid. En østlig kravetrappe løb hurtigt af sted skræt foran os og rundede hurtigt et af buske. Vi parkerede ”højbenbussen” og forsatte til fods. I første omgang fik vi desværre lettet den, men i skjul af buskene fik vi bevæget os frem og genfundet fuglen på åbent område hvor den sås relativt fint i teleskop.

Vi forsatte videre og efter et stykke tid fandt vi endnu en, der virkede knap så sky og vi kunne iagttage den fra ”bussen”. Mens vi kørte mellem busken blev der set en del Hедehøge både sidende og flyvende, som havde overnattet i området.

Vi kørte herefter til et totalt goldt område for at lede efter Hærfuglærke, men her var der ikke meget at komme efter, og det virkede ærligt talt for øde, til selv en Hærfuglærke.

Kursen blev sat mod en lille landsby, der burde kunne byde på Stribet Dværghornugle inden for bymuren. Se det lød jo godt, og undervejs spottede vi den fedeste lyse Vandrefalk der velvilligt poserede for fotograferne.

Vel fremme ved den lille landsby gik alle igang med at lede i de ret store og tætte træer, og det virkede lidt håbløst. Men efter en god halvtime fandt vores guide CB den, selvfolgelig i den mindste palme i hele i byen, se det kunne han jo godt have sagt ;-). Men endnu en fugl der ikke tog sig meget af de mange anmassende mennesker, og villigt lod sig fotografere.

Vi vendte snuden tilbage på tværs af steppen mod campen og mest mindeværdige obs. var en næsten gammel Kejserørn, der sad ved en lille pæl, som måske var en lille ”vandpost”? Men igen en meget tillidsfuld fugl, der gav fine obs.



Vandrefalk/Indian Wild Ass Foto: Arne Wolf/Egil Larsen

Vel tilbage, var det tid til frokost, og der blev også lidt tid til at dase lidt i middagsvarmen ☺

Der blev også tid til en lille tur rundt i hotelhaven og en tur på den anden side vej til det lille reservoir. Der var ingen Stribede Dværghornugler at finde, til gengæld Spotted Owlet og så det blev til et par Sulphur-bellied og et par Sykes Warblers og ved reservoaret flere Citronvipstjerter, der blev set rigtig godt og lidt vadere bl.a. flere Temmincks ryler m.m.

Sidst på eftermiddag gik turen til en Større sø/Reservoir for at prøve at lede efter Steppevibe. Der var ingen steppeviber, men det gjorde ikke så meget, for der var et væld af andre fugle. Hundredevis af Traner, Ibiser, Skestorke, Hejre, Braksvaler, Gæs, ænder m.m. Det var også godt med rovfugle bl.a. flere Store Skrigørne, Kejserørne og flere steppehøge og op til 50 Rørhøge gik til overnatning. I det hele taget var det svært at løsribe sig fra de mange fugle. Lidt efter solnedgang begyndte vi at køre tilbage og der blev set flere Sykes Nightjar flyvende rundt om os, det lykkedes at lyse dem pænt op i flugten, også flere sjakalaer og æsler blev set på vej tilbage.

Vel tilbage var der sent aftensmad og den sidste fugleliste i Gujarat.



Sarus Traner/Sulphur-bellied Warbler Foto: Jan Hjort Christensen/Arne Wolf

5/1

De får der ikke valgte at sove længe, tog med på den lille morgentur rundt om det lille reservoir på modsatte side af vejen inden morgenmad. Der var ikke noget nyt men igen Citronvipstjert, Syke's Warbler og flere Temmincksryler.

Efter morgenmaden var der afgang og kørsel til Ahmedabad Lufthavn, for at nå flyet til Delhi. Modsat på udturen var de ret emsige i forhold til overvægt og flere havde for meget og der måtte betales. Heldigvis var der lidt luft i budgettet, så DOF-travel kunne dække denne ekstra udgift. Igennem Security var der flere der måtte have skilt alt håndbagage af, og det i flere omgange for at få det hele med, for nogen gik det glat, alt efter hvad kø man havde ramt. Men til sidst lykkedes det, og alle kom igennem med alt, lige tids nok til at nå flyet.

Så vi ankom til Delhi til tiden og alt bagage var med ;-) Bussen holdt klar i lufthavnen og vi kørte ind for spise i centrum af Delhi. Vi tog en Scenic-tur rundt i centrum inden spisning og så nogle af de gamle regeringsbygninger, Monumenter osv. og fik en Styreteløbere havde taget opstilling i et springvand. Efter spisning var der afgang til old Delhi Railway Station, som er en oplevelse i sig selv. Conan fik hyret en flok dragere til af forestå transport af bagage til Perronen og vi tog den slagne vej op og ned over overgangen til "vores" Perron. På Perronen og mellem sporene var der rotterén mas,

som er ”karakterdyr” på Old Delhi Railwaystation. Det gjaldt om at holde dem ude fra op pakningen ;-)

Inden længe trillede vores tog til Perronen. Vi fik vores liggepladser og afsted gik det i nattemørket mod Nainital.



*Delhi Railwaystation Foto: Christian Glahder*

6/1

Vi ankom til Nainital tidlig morgen og bilerne holdt klar og ventede for at bringeos til Hotel Naini Retreat. Efter et bad og måske et lille hvil var det tid morgenmad, nogle nåede også at luske lidt rundt og se de første Himalaya specialiteter som Great Barbet, Rufous Sibia, Grey-Winged Blackbird, Himmalaya Blåstjert osv. Vi fik hilst på Ritish, som skulle være med os til og med Corbet. Efter en god gang morgenmad, gik turen tur til området omkring Sat Tal. Første stop var en lille skovklædt bjergslugt med mængder af småfugle som Golden Bush Robin, Black-headed Jay, Rufous-chinned, Striated og White-throated Laughing Thrushes, Yellow-bellied Fantail, Chestnut-headed Tesia og meget mere. Efter nogle gode timer i slugten, var det tid til madpakker, hvis man da ikke lige ville forsøge sig en gang til på Tesianen.

Vi forsatte turen langs nogle af vejene og de små bække og flodløb, som rislende løber ned fra bjergene og senere i de lidt mere tørre og åbne områder. De blev til begge Yellownapes, flere Spotted Forktails og Brown Dippers, Fine fluesnappere som Rufous-bellied og Small Niltava og poserende Kalij Fasaner, både Barred og Jungle Owlet og dagen sluttede med en fin Rufous-breasted Accentor, men de Black-throated var desværre ikke lige til at finde.

Tilbage på hotellet stod den på aftensmad og liste, inden vi gik trætte i seng efter endnu en lang begivenhedsrig dag.



Great Barbet/Black -lored Tit Foto: Arne Wolf/Eigil Larsen

7/1

Det var tidligt op, og efter en gang kaffe og kiks, var der afgang i mørket mod Pangot. På vej op brød lyset langsomt frem og der blev set både Ræv, Common Hill Partridge og Koklass Pheasant på vej op fra de forskellige biler.

Vel ankommet til de græsklædte sydvendte skrænter ved Pangot, var det tid til at spejder efter den så svært sette Cheer Pheasant, hvis stribbede dragt fuldstændig matcher de græsskrænter den færdes på. Det blev dog først til obs. af Himmalayan Goral, en flok Altai Accentors, der fløj rundt om os flere gange, Grey-headed Redstart, Rufous-vented Tit, Lamme og Himalaya Grib der skuede sig op osv. Inden det langt om længe, først lykkedes Conan at finde en Cheer Pheasant, der dog meget hurtigt forsvandt. Men så tog Eigil revanche og fandt 2 mere stationære Cheer, på en solbeskinnet skrænt, som vi alle fik og se ☺

Nu var der mere ro på til at nyde morgenmaden og de opstigende Himalayagribbe, dertog den langs bjergkammen. Herefter forsatte vi til fods langs vejen og bjergkanten, ind i de mere skovklædte områder og det blev til flere Koklass og Kalij Fasaner, der dog hurtigt tog flugten ved synet af os. Småfugleflokke med mejser og sangere. Ikke mindst White-tailed Nuthatch og den lille flotte Black-faced warbler tog kegler. Men også Brown-fronted Woodpecker, flere Rufous Sibia og det lykkedes os at finde et par drosler, desværre var det Mistel og ikke en af dem med mere gylden karakter.



Rufous Sibia/Dark-breasted Rosefinch Foto: Arne Wolf/Eigil Larsen

Vi satte kursen nedefter med flere stop undervejs og bl.a. gav et spættestop fine obs. af Rufous-bellied og Himmalayan Pied Woodpecker og et stop ved en af de små jordloder, gav en af turens største overraskelser, i form af flere Dark-breasted Rosefinches, en art der også kom bag på Ritish og Conan.

Frokosten blev indtaget på en lille cafe, hvor der også blev serveret kaffe ☺

Vi forsatte nedeften og i en af de mere tørre dale her var der Pink-browed Rosefinch og Abberant Bush Warbler med mere.

Efter endnu en lang dag returnerede vi til Naini Retreat til velfortjent aftensmad og en lang fugleliste. Dagen havde budt på mange højdepunkter ikke mindst Cheer Peasant og Lammegrib for nogen ☺

8/1

Inden morgenmaden var der tur ved Nainital, for dem der havde lyst, og det havde næsten alle. Vi gik en tur af et lille spor langs kanten af vejen, til et mindre udsigtspunkt. Her var der relativt stille, men et par fugleflokke blev det til, en del Kalij fasaner og flere Himalaya blåstjerter blev set langs sporet. Der var dog flest fugle da vi kom ud igen lige bag de små boder. Her fouragerede flere Red-headed og Streaked Laughingtrushes sammen med Kalij fasanerne på madaffaldet fra boderne.



Himalayan Bluetail Foto Arne Wolf

Vi returnerede til Naini retreat til en gang sen morgenmad og pakning. Efter mogenmaden begav vi os afsted mod Corbet via Mongoli Valley. Vi gjorde flere stop i Mongoli valley uden det helt store udbytte det blev dog til Rusty-cheeked Scimitarbarblers, Grey Treepie og både Green-tailed og Mrs. Goulds Sunbird og flere pæne fugleflokke undervejs men uden meget nyt iblandt.

I bunden af dalen gjorde vi holdt på kanten af Corbett National Parken og gik en tur langs en støvet spor ned til flodbredden, her var Lineated Barbets, en skulkende Dark-sided Thrush, Great Crested Kingfisher, Flamebacks, Great Slaty Woodpeckers og ikke mindst friske Tigerspor ;-)

Vi ankom lidt før mørket faldt på til vores hotel, Riverview Retreat og værelserne rundt i de mindre bungalows, var hurtigt fordelt.

Aftensmad var i den store restaurant og til velkendt buffet, dog med noget mere kød end i Gujarat ;-)

Dagen derpå skulle holdet deles i to. Arne N. Hansen, Jette Reeh, Conan og Jan skulle til Dikhala. Den resterende del af holdet skulle blive omkring Kosi river med Ritish. Listen blev der også tid til i en af de små Bungalows, selv om det blev lidt sent ☺

9/1

For dem der skulle til Dikhala startede dagen tidligt. Resten der skulle langs på tur Kosi River efter Ibisbill m.m. fik lov at sove lidt længere.

Dikhala holdet startede med indlevering af al unødig baggage ved receptionen og så gik det afsted til gaten, indtil Corbet. Efter diverse formalia og en enkel Taiga fluesnapper ved gaten, var vi klar og på vej ind i tigerland. Formiddagen langs vejen indtil Dikhala bød på Spotted, Sambar og Barking deers, Gavialer, Vildsvin, Pallas Havørne, Lesser Fish Eagles, Kalij Pheasant, Vilde høns, Spætter, og et træ fuldt med Barbets og ikke langt derfra flere Great Hornbills og mængder af småfugle i fugleflokken.



*Great Hornbill/Pallas Fish Eagle Foto: Jan Hjort Christensen*

Alt imens vi var på vej ind mod Dikhala, var de andre travlt beskæftiget med at se på Ibisbill, Murløber, Longbilled Thrush, Chestnut Headed tesi langs med Kosi river og de tilstødende bifloder, sammen med Ritish.



*Ibisbill/Murløber Foto: Arne Wolf*



Corbet holdet nåede Dikhala lidt over middag og vi gik straks til bords ved den lidt skrabede vegetariske Buffet, men efter en støvet dag i Jeepen, gled maden fint ned. Imens forsøgte Conan at få styr på værelser, tilladelser, elefant ridt med mere. Og mens vi ventede på det sidste omkring vores

værelser kunne vi se på Fulvous-breasted woodpecker, Gribbe, Høgeørn, Sorte Storke, Hog Deers m.m fra terrassen, der havde fin udsigt ud over steppen, med de mange græssende dyr, primært Spotted Deers.

Efter vi havde fået vores værelser, var det tid til en tur på Elefantryg ud over steppen for at lede efter Tiger. Vi havde dog ikke det store held med tiger. Til gengæld var der en gammel vild han elefant der var meget interesseret i de hun elefanter vi red på. På et tidspunkt synes vores elefantfører også at den blev lidt for nærgående og vi fortrak planmæssigt tilbage over floden og tilbage mod campen ved Dikhala.



*Elefant Han/Crested Serpent Eagle foto: Jan Hjort Christensen*

Imens var den anden del af DOF-holdet igang ved de mere skovklædte bi-floder omkring den gamle Camp Forktail Creek, hvor Ritish stadig bor. Det blev til en hel del småfugle flokke og forskellige andre skovfugle, men uden de helt store sensationer. De kunne til gengæld nyde den mere kødfyldte buffet ved på Riverview Retreat og vi andre måtte tage til takke med den skrabede model ved Dikhala ;-)


Arne Wolf klarede listen for Kosi-river holdet og Turlederen måtte selv klare den ved Dikhala hvor Arne og Jette led under lidt skrattende helbred, i form af en kraftig forkølelse og lidt maveonde. En Brown Hawk owl sagde godnat til turlederen.

10/1

Det var tid til skiftedag ved Dikhala. Arne og Jette skulle bruge hele morgenen ved Dikhala og det andet hold tog turen ind fra hotelletmod Dikhala fra samme gate, som vi var startet dagen før. Men det gav forskelligt resultat de havde langt flere Barbets i samme træ, hvor vi havde haft lidt dagen før og fik desudenkrydret opholdet ved træet med en Pin-tailed Pigeon, som er oftest en svær art at få med. Til gengæld var der ingen Great Hornbills på vejen ind denne dag.

Dikhala holdet tog den ud i den ”åle” morgenstund på tiger jagt, dette til en fanstatiske solopgang over de dampende floder

Dikhala holdet sågte rundt i Jeepen, men vi fik desværre ikke opsnuset en tiger, til gengæld var der Smooth-coated Otter, Brun fiskeugle godt med isfugle og spætter og meget andet godt til listen. Sidst på formiddagen kørte vi de andre i møde og vi mødtes og udvekslede obs. imens vi så på Gavialer, Lesser Fish Eagles, Greater Yelleonape m.m.



Solopgang Dikhala/Greater Yellonape Foto: Jan Hjort Christensen

Ved middagstid satte vi så kursen mod den ventende vegetariske buffet ved Dikhala, som man efter et par dage kender til bunds og det bliver nok aldrig den der gør, at man ønsker at vende tilbage ☺

Conan, Arne Hansen og Jette Reeh gjorde sig klar til at forlade Dikhala og Kosi-River holdet cheekede ind på værelserne, mens turlederen forsøgte at finde fugle til holdet. Inden den skulle stå på elefantridt for hold 2.

Rygten gik hurtigt at Arne, Jette og Conan havde set Tiger ikke langt fra Campen tæt ved floden. Og så gik den på Elefantryg mod floden, for alle mand og de fleste kvinder (Jette Wolf havde takket nej til en søsygetur på elefantryg) mod det tættekrat i den indiske jungle. Vi skulle åbenbart agere ”klappere” for de ventende jeeps. Så vi fik turen op gennem et nærmest ufremkommelig krat, med mindre man sidder på elefantryg. Det gik op og ned af et par stejle skrænter. Ikke langt inde lettede to Tawny fish owl og satte sig næsten frit fremme. Med lidt kanten rundt, kunne de beskues nogenlunde fra elefantryggen for alle. Når men efter at vi havde brugt knap en times tid i dette meget svært fremmekommelig krat uden, at vi sort set kunne se noget som helst. Men måske nærmere kunne fornemme på elefanterne, at der var noget andet i krattet end os, fik vores elefantfører bugseret os alle ”helskindet” ud på vejen igen, med undtagelse af enkelte skrammer på hænderne.

Nede på vejen holdt nu op mod 10ventede jeeps. Folk spejdede ivrigt i skovbunden, af de meget tætte krat vi havde reddet rundt i, men der var intet at se. Elefantførerne prøvede nu at presse elefanterne ind i krattet fra vejsiden. Elefanterne trompeterede, alt imens deres rysten blev mere intens, og de vægrede sig imod at gå længere ind i krattet. Dette gentog sig flere gange og elefanternes rysten blev endnu mere intens, der var helt klar et område hvor elefanterne absolut ikke ville ind. På et tidspunkt hørtes en dyb knurrende lyd ikke langt fra vejen, og det var stadig helt umuligt at se noget som helst inde i krattet, fra elefantens ryg, til nød kunne man få øje på sine egne fødder. Så da det havde gentaget sig en 3-4 gange, sagde undertegnede DOF-turleder stop. Det gav simpelthen ingen mening. Måske kunne vi jage tigerne ud til de ventende jeeps, men chancen for at vi selvville kunne se noget, skønnedes til at være minimal, og rifterne på fingrene skulle jo helst kun være fra buske og den slags. Så turlederen trak nødbremsen og vi returnerede på elefantryg til Dikhala Campen, til stor ærgrelse for nogen, men nok især mest for de ventende jeeps og deres passagerer.



*Elefantridt med Tawny Fish owl og knurrende Tiger Foto: Christian Glahder*

Der var endnu engang vegetarisk buffet på det lille cafeteria til aftensmad og fugleliste med lommelygte i det sparsomme lys.

Turlederen forsøgte at genfinde uglen fra aftenen før, dog uden succes, til gengæld var der et Hulepindsvin der larmende forsvandt under det elektriske hegnet. Det var dog også at umuligt at genfinde, også selvom det blev eftersøgt umiddelbart efter.

11/1

Arne H. og Jette R. var returneret til Riverview Retreat og tog morgen og formiddagstur med Conan langs Kosi river og så Ibisbill med mere. De brugte en del af dagen på afslapning på hotellet, for at prøve at komme lidt til hægterne, i forhold til en forkølelse ogen gang maveonde.

I Dikhala var vi klar til at eftersøge diverse tigere med mere. Vi var tidligt på færde og noget af de første var fine obs. af en tudende Brun Fiskeugle, der kunne ses som silhouet i morgengryet. Igen var der gang i spætter og isfugle og meget mere. En gruppe oddere bolterede sig vandet og langs bredden ved et af flodløbene.

Det blev brugt tid på at vente flere steder, og flere gange kunne vi nogen afstand høre langurer og Barking deers advare for tiger, men på intet tidspunkt var det rigtigt tæt på. Så håbet svandt lidt i takt med varmen tog til, men der var stadig mange fugle Red-headed Vultures, Pallas Havørne, Collared Falconets, Blåhalse, Crested Bunting med mere. Vi returnerede til Dikhala for frokost og fik pakket vores ting og checket ud af værelserne. Vi besluttede at tage en tur i obs. tårnet, ikke langt fra campen, i det tidsrum efter middag, hvor flere af sporene er lukket for kørsel. Det skulle vi ikke fortryde. Igen var der obs. af boltrene odder i floden, gode rovfugleobs., som Høgeørn, Fiskeørn, Lesser Fisheagle og flere Gribbe og Blå Glente siddende i øjenhøjde. Og ikke mindst, lige inden lukketid, hvor der ikke var længe igen til, at vi skulle til at bevæge os ud af parken, hørte vi de lettere febrilske advarsels kald af flere Barking Deers og det tæt på! Vi samlesedes og stirede i mod deteneste mere eller mindre åbne område i den retning, hvor vi havde hørt kaldene. Og lige med et kom en

Tiger slentrende, stoppede op, nedstirrede os, ville i noget? Vente sig, og slentrede så lige så lydløst bort, som den var ankommet.

Succesen var i hus, nu var der glæde og turen tilbage mod gaten og Riverview Retreat, kunne forgår noget mere afslappet, og det skulle vise sig ikke, at blive den sidste tiger for dagen ☺



Blå Glente/Tiger Foto :Jan Hjort Christensen/Arne Wolf

Vi forlod kort efter tånet og begyndte at returnere mod gaten i jeepsne. Vi tog os god tid og stoppede flere steder undervejs og så flere Spætter, Green Magpie og flere fugle flokke, men der var lidt mere stille her om eftermiddagen, end der havde været på vej ind. Vi stoppede også ved Gavial sitet, og mens vi stod og nød stilheden og roen omkring flodløbet, siger Lise pludselig, der er en Tiger! Og ganske rigtig, på en 400-500 meters afstand i højre side af flodløbet, kommer en tiger spasserende, på vej ud i flodløbet. De står flere Spottet Deers længere oppe af floden, men de løfter stort set bare hovedet, og der intet at høre. Tigeren bevæger sig stille og roligt på tværs af floden og på et tidspunkt ser den ud til at svømme, og da den er næsten på tværs, stopper den op et kort øjeblik, og kikker på os, for så bare at forsatte dens kurs mod den anden bred, og op mod vejen. Vi prøver at køre tilbage langs vejen, i en fart, for at se om vi kan se endnu mere til den. Men den var klogere end os. På et eller andet tidspunkt har den skiftet kurs, og er gået imod os og op langs vejen, hvor vi kom fra, og på den måde snydt os. På tilbagevejen kunne vi nemlig se dens spor i kanten af vejen ;-)

Vi returnerede til hotellet og fik et mindre hvil og et tiltrængt bad inden aftensmaden.

Jette og Arne sluttede sig til os i Baren. Ritish og Conan havde sørget for, at der blev disket op med en udsøgt grilaften i baren og den åbne restaurant. Så selv om det var lidt koldt, var det en god afløsning til Dikhala noget mere kantineagtige og skrabede vegetarretter. Og så serverede de øl med mere, så Tigerne og de mange andre gode fugle- og dyre-obs., kunne blive fejret på behørig vis. Herefter gennemgik vi den meget lange fugle- og dyreliste for dagen. Vi gik trætte og mætte til køjs, med dagens mange mindeværdige oplevelser i bagagen ☺

12/1

Det var tid til en meget tidlig morgentur tur til Bijrani. Dette for at se om vi kunne være heldige med endnu flere obs. af Tiger. Så også de sidste kunne få et ordentligt kik på de majestætiske og prægtige dyr. Og inden der var gået en lille time, havde alle igen set mindst en tiger passere vejen, og det tæt på forbi Jeepsene. Arne H. og Jette fik endnu et kik på en tiger, som de fulgte på behørig afstand fra deres jeep, men en anden jeep kom åbenbart for tæt på tigeren og den foretog et skindangreb mod jeepen, for at springe sig ”fri” og returnere mod skoven.

Det gav også godt med fugle, der var igen bonus på spættelisten, med flere Great-slaty, Streak-throated, Himmalaya Flameback og så blev det til rigtige fine obs. af Red Avadavat og Chestnut-eared Bunting med mere.

Sidst på formiddagen returnerede vi til Riverview Retreat for at pakke, inden vi skulle spise frokost. De fleste fik også tid til at luske lidt rundt i hotelhaven, fotografere, eller nyde udsigten over floden med bl.a. Sorte glenter, Sejlere og svaler og en enkelt ung Black Eagle, der gav opvisning. Conan fik også opsnuset en Blue-Bearded Bee-ater, men den var desværre ikke samarbejdsvillig.

Eftermiddagens tur gik op langs floden og en tur op til den gamle Camp Forktail Creek. Der fik igen obs. af Chestnut-headed Tlesia, Grey-winged Blakbird, Long-billed Thrush, Snowy-browed Flycatcher, Small Niltava og enkelte fik også et glimt af den superskulkende Scaly-breasted Wren Babbler. Vi sluttede obsen i Ritish have, men der var desværre var ingen Himmalayan Rubythroat at finde.



Longbilled Thrush/Grey-winged Blackbird Foto: Arne Wolf/Egil Larsen

Tilbage på hotellet var det tid til at skrive lidt noter, og slappe lidt af i lobbyen, inden aftensmaden. Efter aftensmaden var der igen lidt tid til en lille skraver eller læse lidt inden turen gik til Ramnagar station for at nå nattoget til Delhi.

13/1

Vi ankom tidligt til Delhi og fik lidt tid på et hotel. Der blev tid til en lille lur, et bad og en gang morgenmad inden turengik mod Agra og Taj Mahal. Vi parkerede vores bus ved den designede p-plads og tog så turen det sidste stykke, i de små el-drevne busser, som alle turister skal bruge for ikke at skabe trafikkaos omkring vejene og sikkerhedscheck lige uden for Taj Mahal. Efter vi var kommet fint igennem sikkerhedscheck, var noget af det første turlederen spottede, da vi ellers var kommet indenfor murene ved Taj Mahal, en Dusky Eagle Owl, der sad i et af de store fyrretræer, tæt ved sin reden. Det skulle vise sig at der var to gamle fugle og nogle unger, hvor det dog var umuligt at se hvor mange. Efter vi havde kikket lidt på dem, tog vi den slagne tur rundt om Taj Mahal, som næsten normale turister ;-) Som altid er Taj Mahal et imponerende skue, og vi brugte et par timer på rundturen og så kun lidt på fugle ved floden bag Taj Mahal, hvor der som sædvanligt var pænt med Sort Glenter; Ådselsgribbe, Painted Storks, Hejrer, Måger med mere.

Vi mødtes tæt ved redetræet med Dusky Eagle Owl, og tog et sidste kik inden vi i fælleskab returnerede til bussen.

Efter diverse toiletbesøg, var det tid til at sætte kursen mod Chambal Safari Lodge.



Taj Mahal/Brown-headed Barbet Foto: Christian Grahder/Eigil Larsen

Vi ankom lidt over middag og Conan havde sørget for at og at vi kunne starte opholdet med at sætte os til bords og indtage frokosten i hotelhaven.

Efter dette fik vi tildelt vores værelser og sidst på eftermiddagen var det tid til en gåtur i hotelhaven og til nogle mindre damme, ved den nærliggende landsby. Det blev til fine obs. af Barred Owlet, glimt af Brown Hawk Owl, små Fluesnappere, Grey Babblers, men hovedattraktionen kom ved en af de små damme, da turens første, og skulle det vise sig eneste, Brogede Riksnesnepper poserede for os, og nogle lykkedes med endda med at få billeder af den ene. Alt i alt var det fin tur.

Vi indtog aftensmadet i hotelhaven og efter vi havde lavet den obligatoriske fugle- og pattedyrsliste, gik vi på eftersøgning i hotelhavens træer, efter "Civet -katte". Efter en god times tid havde vi haft 2-3 stk. og flere Sjakaler, men dog ingen Hyæner som nogle havde håbet lidt på. Men vi godt tilfredse med udbyttet og vi kunne efter endnu en god dag gå trætte til ro.

14/1

Dagen startede med tæt tåge. Vi udskød afgangen lidt af denne grund og imellem tiden blev der tid til morgenmad og til at finde den Brown Hawk Owl, de fleste af kun havde fået glimt af aftenen før. Efter et stk. tids venten, blev vi dog enige om at prøve lykken ud i tågen, og vi kørte afsted mod Chambal River. Vi stoppede flere steder på vej mod Chambal River. Første stop var langs vejsiden, hvor der i buskskadset, var flere Baya Weavers, Brahmminy Starlings, men bedst var 3 Crested Buntings, som gav opvisning, så alle fik set denne spøjseværting rigtig godt, i denne omgang.



Crested Bunting/Gråfisker Foto: Arne Wolf

Tågen havde svært ved at lette, så inden vi kørte helt ud til floden, tog vi i tur i klitterne mens solen forsøgte, at brænde den sidste tåge af. Her var det priniaerne, der tog over, og det blev til både Jungleprinia og Rufous-fronted Prinia, som nye på listen for turen.

Solen fik mere og mere magt, og vi tog bussen det sidste stykke ned mod floden, så langt det nu var muligt at kører. De sidste små 2-300 meter måtte vi gå ☺.

Fra busholdepladsen blev den første Black-bellied Tern set, den stod på sandbankerne nedenfor og en del rustænder var at se på floden, det tegnede godt for den videre tur nedad af floden.

Inden vi kravlede ud i de små både, ankom vores frokost i en lille firehjustrækker, der kunne køre helt ned til bredden, og vi indtog frokosten på flodbredten, mens vi ivrigt spejde efter Indian Skimmer.

Efter frokosten var det tid til at gå i de små både, som skulle fragte os ned af floden, for at finde de efterhånden så fåtallige, Indian Skimmers. Alt imens vi stille flød ned af floden, blev vi passeret af flere Indian Terns og nogle få Black-bellied, men der var skimmers at se. På flodbredderne og småøerne i floden lå Gavialer, Indiske Krokodiller, Store Soft Shield Turtles og Mindre Sumpskilpadder og dasede. Indimellem var der også Great Thick Knees der trykkede sig mellem Krokodiller og Skilpadder.

På et tidspunkt nede af floden, får vi øje på noget der stikker underligt op af vandet. Nærmest som et næb, men først da det forsvinder og vi flere gange se nogle rygge komme delfin agttigt op af vandet, går det op for os at det er Gangesdelfin vi har foran os. Vi følger langsomt efter, men det lykkes aldrig rigtig, at komme tæt på. Men til sidst er det lykkedes alle af få et hæderligt kik på dem. Men der er stadig ikke skyggen af en Skimmer. Vi vender og sejler langsomt retur mod udgangspunktet og alt hvad vi ser, der minder om Skimmers er Riverterns.

Tilbage ved udgangspunktet, bliver vi på bredden til solen er gået næsten ned, inden vi returnere mod Chambal Safari Lodge.



Gavialer Chambal River Foto: Eigil Larsen


Tilbage ved lodgen til aftensmaden er alle enige om, at det blev til en rigtig fin tur på Chambal River, med mange rigtig gode obs. ikke mindst, var det noget uventet, at det faktisk lykkedes at se den meget sjældne Gangesdelfin, men det nager lidt at Skimmeren udeblev.

Det har været endnu en lang dag og efter aftensmaden og listen går de fleste til køjs. De få der bliver lidt længere oppe ved bålet, for at nyde den stille aften, får set en "Civet-kat", der er på vej ind og stjæle godbidder i køkkenet. Og det meget tæt på os ☺

15/1

Dagen startede som den foregående med meget tæt tåge. Men vi tager nu alligevel afsted kort efter morgenmaden og bevæger os afsted mod vores bestemmelsessted, et sumpområde et par timers kørsel øst for Chambal Safari lodge, som er rigtig godt til overvintrende vand-, rov- og småfugle. Vi ankom i tæt tåge, men vi kunne dog lige ane de mange Skestorke, Painted Storks, Hejre osv. i igennem disen, faktisk kun få meter væk fra vejen. Vi brugte den første times tid langs vejen og så lidt småfugle og skyggerne af de lidt større fugle. Men efterhånden som tågen letter mere og mere bevæger vi os længere og længere væk fra bussen og flere og flere fugle dukker op af tågen. Til sidst ender det med en fin opklaring og det er svært for os at løsdrive os fra de efterhånden rigtige mange fugle. Vi ser bl.a. fint med vandfugle som Sarus Traner, Blyths Piber, Sortbrystet væver, Indian Spotted Eagle og meget mere.

Vi returnerer tilbage til Chambal Safari Lodge, med et enkelt stop undervejs, hvor vi lige scanner et flodløb for Skimmers, men igen er det nærmeste vi kommer nogle River Terns. Tilbage ved Lodgen er det tid til at pakke også engang frokost inden turen går mod Baratpur. Der bliver også lidt tid til at fotograffere Brown Hawk Owl, der nu sidder i rigtig fint lys, næsten lige ved siden af vores udendørsbuffet.



Brown Hawk Owl Foto: Jan Hjort Christensen

Hele eftermiddag bliver brugt på buskørsel til Baratpur og da det er noget diset, bliver det ikke til mange obs. fra bussen, så flere udnyttede turen til en lille lur.

Vi ankom til vores Hotel "Birders Inn" i Baratpur, lige inden det blev mørkt. Hotellet ligger kun få minutters gang fra Kalaideo Nature Reserve, hvor vi skal bruge hele næste dag.

Så der var god tid til lidt afslapning og til at lade op til næste dag inden aftensmaden. Nogle fikogså handlet lidt Souvenirs i butikken og boghandlen i Hotellets lobby.

Vanen tro var der liste efter aftensmaden og lidt mere overskud til at nyde en kold øl i restauranten efterendnu en vel overstået lang dag.

16/1

Der var god tid til morgenmad på hotellet, vi skulle alligevel vente på, at dels at reservatet åbnede og tildels at den efterhånden obligatoriske morgentåge lettede. Den var dog knap så massiv, som de foregående 2 dages. Vi blev afhentet i ventende ”cykelrikshawks” og blev transporteret de få hundrede meter til gaten. Conan klarede bureaucratiet ved gaten, mens vi andre slappede af i ”rikshawksene”. Papirarbejdet var relativt hurtigt klaret og vi kunne forsætte til første stop, som varen nærmest ventende Siberian Rubythroat, ved et lille vandhul ca. 1 km fra gaten. Ikke et øje var tørt efter vi havde nydt den lille juvel. Vi forsatte med at lede efter drosler ved opsynsmændenes boliger, dog uden det helt store held. Længere inde i parken havde vi mere held med os og det bugnede med hejre, storke, ænder, vadefugle, vandhøns, skaver, m.m. og det lige langs med vejende i reservatet.



SiberianRubythroat/Painted Stork Foto: Arne Wolf

I et skyggefult område under de større træer, poserede en Orange-headed Groundthrush fint for os og lidt længere fremme havde vi held med en Black-bittern, som fløj op fra sit skjul og satte sig på en udgået gren til frit skue og foto session :-) Alle de mange fugle gør at formiddagen hurtigt får ben at går på, og næsten alt for hurtigt skal vi tilbage til hotellet og spise frokost. Under frokosten bliver der også lige tid til at kaste et blik på den Indian Scoops Owl, der sidder og trykker i et af hotelhavens træer.

I løbet af morgen har Conan fra en af de andre guider på hotellet opsnuset, at der holder en gruppe på ca. 20 Indian skimmers til på et andet stykke af Chambal River, end det som vi har besøgt, og det ligger noget nærmere Baratpur end det vi lige er kommet fra. Så vi sætter gang i undersøgelse om, det er muligt at komme dertil, og hvad der evt. vil blive af udgift for DOF-travel, og om vi stadig kan nå til Delhi til tiden, hvis vi skipper vores sidste halvedag i Baratpur.

Hele eftermiddagen er vi tilbage i Kaleadeo Nature Reserve og området bugner stadig med fugle og vi nyder i fulde drag Indiske Skrigeørne, Kejserørn, Slangehalsfugle, Indian Shags, Lesser Treeducks, Sultanhøns, Sarus traner osv.

På vej langs en af vejene gør vi holdt og krybber lidt ind i krattet og får forevist en temmelig stor krabat af en Rock-python, der ligger og nyder den sidste eftermiddagssol. Den blev anslået af os til at måle ca. 4 meter ;-)

Vi trækker den stort set til solnedgang og vores "rikshawksfører" må nærmest sprinte og trampe godt i pedalerne, for at nå det inde lukketid.



*Indian Rock Python/Lesser Tree Duck Foto: Christian Glahder/Jan Hjort Christensen*

Inden aftensmaden får Conan og jeg styr på det sidste omkring en evt. "de-tour" via Chambal River på vej til Delhi, for at give skimmeren endnu et skud.

Så under aftensmaden bliver turdeltagerne forelagt for og imod, for endnu et forsøg på se Indian Skimmer på Turen. Der er dog ikke de store protester og dermed bred enighed om at give den karismatiske art endnu et forsøg. Så Conan får endnu en lille opgave medat sætte planen iværk.

Så aftensmad og liste bliver afviklet i løftet stemning efter en fremragende dag i Baratpur, og i stadig spændt forventning omkring, hvad det Nordindiske stadig kan overraske med dagen derpå, selv efter 3 uger med fuld fart på.

17/1

Aftenens beslutning gjorde, at der var tidlig morgenmad og afgang med alt pakket, så vi efter vores besøg ved Chambal River, kan sætte kursen direkte mod Delhi.

Ved ankomst til Chambal River parkerede vi bussen et godt stykke fra flodbreden og gik det sidste stykke ned til bådene ved bådudlejningen, der skulle transportere os det sidste stykke op/ned af floden, til de forhåbentligt stadig stationære Indian skimmers. Diverse formaliteter var hurtigt overstået, og vi satte os endnu engang ud i to små både, og bevægede os spændte ud på Chambal River. Vi var ikke fået ret langt, da vi kun et lille stykke oppe/nede af floden fik øje på nogle længe ventede silhoueter på en sandbane og det ikke ret langt væk. De umiskendelige silhoueter af en flok skimmers dukkede ud af disen og smilene bredte sig på alles læber. Vi kom helt tæt på og kameraerne glødede. Nu kunne vi ånde lettet op og bare nyde den sidste dag i Indien og vi sluttede ikke artslisten med Indian skimmer. Længere fremme på en af de høje skrænter sad en Laggar Falcon og havde fint udsyn over evt. byttedyr og en flok glade danskere i to småbåde, der ivrigt viftede med armene. Turen bød også på gode obs. af Indiske gæs, Rødhovedet ænder, Black-bellied Terns, Gavialer og nå ja, River terns endnu engang.

På tilbage turen tog vi endnu et kik på flokken af skimmers og det blev knipset endnu flere billeder og vi kunne med sindsro sætte kursen mod Delhi.



*Black-bellied Tern /Indian Skimmer Foto:Arne Wolf*

Køreturen fra Chambal River til Delhi forløb stille og roligt og vi tog afsked med karakterfugle langs hovedvejene som f.eks. de mange Bank Mynas omkring betalingsanlæg og restauranter. Vi ankom til det sidste hotel lidt for det blev mørkt. Det lå i udkanten af Delhi og ikke langt fra lufthavnen. Her havde vi god tid til at pakke og evt. pakke om og gøre os klar til flyveturen hjem. Inden aftensmaden mødtes vi i baren skålede afsked med Conan og kunne se tilbage på 3 fantastiske uger i NV-indien med mange gode oplevelser både på pattedyrs og fuglefronten og takkefor en vel tilrettelagt tur, der stort set klappede på alle fronter. Afskedsmiddagen blev indtaget i restauranten også var vi klar til en sen afgang til lufthavnen.



*Bank Myna Foto: Egil Larsen*

18/1

Lidt over midnat gik vi ombord på flyet til Munchen. Flyveturen gik uden de store genvordigheder og efter den ene mellemlanding i Munchen, ankom vi næsten til tiden til København Lufthavn. Der blev taget afsked og sagt mange tak for turen og herefter begav vi os trætte hver til sit.

Herfra skal lyde endnu et tak, for en fantastisk tur, med et fantastisk hold af glade DOF-travel deltagere ☺



White-tailed Nuthatch Foto: Christian Glaahder



Blue-throated Barbet/Rufous-bellied Woodpecker Foto: Eigil Larsen/Arne Wolf



## Fugleartsliste

1. Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Lille Lappedykker
2. Great Greebe	<i>Podiceps cristatus</i>	Toppet lappedykker
3. Dalmatian Pelican	<i>Pelecanus crispus</i>	Krøltoppet Pelikan
4. Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Hvid Pelikan
5. Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	Indisk Skarv
6. Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Skarv
7. Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>	Javaskarv
8. Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	Indisk Slangehalsfugl
9. Western Reef Egret	<i>Egretta gularis</i>	Revhejre
10. Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	Silkehejre
11. Great Egret	<i>Egretta alba</i>	Sølvhejre
12. Intermediate Egret	<i>Egretta intermedia</i>	Mellemhejre
13. Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Kohejre
14. Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	Fiskehejre
15. Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	Purpurhejre
16. Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	Rishejre
17. Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nathejre
18. Little Heron	<i>Butorides striata</i>	Mangrovehejre
19. Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i>	Sort Dværghejre
20. Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>	Rørdrum
21. Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	Asiatisk Gabenæb
22. White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	Hvid Stork
23. Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>	Uldhalsstork
24. Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	Indisk Skovstork
25. Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	Sort Stork
26. Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	Sorthalset Stork
27. Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	Sort Ibis
28. Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Indisk Ibis
29. Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	Skestork
30. Indian Black(Red-naped) Ibis	<i>Pseudibis papillosa</i>	Rødkronet Ibis
31. Lesser Flamingo	<i>Phoenicopterus minor</i>	Lille Flamingo
32. Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Stor Flamingo
33. Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>	Indisk Gås
34. Greylag Goose	<i>Anser anser</i>	Grågås
35. Lesser Whistling-Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>	Lille Træand
36. Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	Rustand
37. Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Knopgås
38. Common Teal	<i>Anas crecca</i>	Krikand
39. Spot-billed Duck	<i>Anas poecilorhyncha</i>	Pletnæbbet And
40. Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	Gråand
41. Garganey	<i>Anas querquedula</i>	Atlingand
42. Gadwall	<i>Anas strepera</i>	Knarand

43. Eurasian Wigeon	Anas penelope	Pibeand
44. Northern Shoveler	Anas clypeata	Skeand
45. Northern Pintail	Anas acuta	Spidsand
46. Tufted Duck	Aythya fuligula	Trololand
47. Ferruginous Pochard (Duck)	Aythya nyroca	Hvidøjet And
48. Common Pochard	Aythya ferina	Taffeland
49. Red-crested Pochard	Rhodonessa rufina	Rødhovedet And
50. Black-shouldered Kite	Elanus caeruleus	Blå Glente
51. Brahminy Kite	Haliastur indus	Brahminglente
52. Black Kite	Milvus migrans	Sort Glente
53. Shikra	Accipiter badius	Shikra
54. Besra	Accipiter virgatus	Besra
55. Eurasian Sparrowhawk	Accipiter nisus	Spurvehøg
56. Common/Himmelay an Buzzard	Buteo sp.	
57. Common Buzzard	Buteo buteo	Musvåge
58. Long-legged Buzzard	Buteo rufinus	Ørnevåge
59. Oriental Honey- buzzard	Pernis ptilorhynchus	Østlig Hvepsevåge
60. White-eyed Buzzard	Butastur teesa	Hvidøjet Våge
61. Crested Serpent Eagle	Spilornis cheela	Toppet Slangeørn
62. Short-toed Snake Eagle	Circaetus gallicus	Slangeørn
63. Booted Eagle	Hieraetus pennatus	Dværgørn
64. Bonelli's Eagle	Hieraetus fasciatus	Høgeørn
65. Mountain Hawk Eagle	Spizaetus nipalensis	Bjerghøgeørn
66. Changable Hawk Eagle	Spizaetus cirrhatus	Mørk Høgeørn
67. Crested Hawk Eagle	Spizaetus	
68. Black Eagle	Ictinaetus malayensis	Indisk Sortørn
69. Indian Spotted Eagle	Aquila hastata	Indisk Skrigeørn
70. Greater Spotted Eagle	Aquila clanga	Stor Skrigeørn
71. Steppe Eagle	Aquila nipalensis	Steppeørn
72. (Asian) Imperial Eagle	Aquila heliaca	Kejserørn
73. Osprey	Pandion haliaetus	Fiskeørn
74. Lesser Fish Eagle	Ichthyophaga humilis	Lille Flodørn
75. Pallas's Fish Eagle	Haliaeetus leucoryphus	Pallas' Havørn
76. White-rumped Vulture	Gyps bengalensis	Bengalgrib
77. Indian Vulture	Gyps indicus	Indisk Grib
78. Eurasian Griffon	Gyps fulvus	Gåsegrib
79. Himalayan Griffon	Gyps himalayensis	Himalayagrib
80. Egyptian Vulture	Neophron percnopterus	Ådselgrib
81. Lammergeier	Gypaetus barbatus	Lammegrib
82. Red-headed Vulture	Sarcogyps calvus	Rødhovedet Grib
83. Cinerous Vulture	Aegypius monachus	Munkegrib
84. Montagu's harrier	Circus	Hedehog
85. Pallid Harrier	Circus macrourus	Steppehøg

86. Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	Blå Kærhøg
87. Eurasian Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	Rørhøg
88. Collared Falconet	<i>Microhierax caerulescens</i>	Halsbåndspygmæfalk
89. Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Tåmfalk
90. Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	Vandrefalk
91. Laggar Falcon	<i>Falco jugger</i>	Laggarfalk
92. Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>	Grå Frankolin
93. Black Francolin	<i>Francolinus francolinus</i>	Sort Frankolin
94. Common Hill Partridge	<i>Arborophila torqueola</i>	Himalayaskovhøne
95. Barred Buttonquail	<i>Turnix suscitator</i>	Kampløbehøne
96. Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	Bankivahøne
97. Kalij Pheasant	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalijfasan
98. Koklass Pheasant	<i>Pucrasia macrolopha</i>	Koklassfasan
99. Cheer Pheasant	<i>Catreus wallichii</i>	Topfasan
100. Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	Påfugl
101. Common Crane	<i>Grus grus</i>	Trane
102. Demoiselle Crane	<i>Grus virgo</i>	Jomfrutrane
103. Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	Sarustrane
104. MacQueens Bustard	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Østlig Kravetrappe
105. European Waterrail	<i>Rallus aquaticus</i>	Vandrikse
106. Brown Crake	<i>Amaurornis akool</i>	Brun Rørhøne
107. White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	Hvidbrystet Rørhøne
108. Purple Swamphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Sultanhøne
109. Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Grønbenet Rørhøne
110. Common Coot	<i>Fulica atra</i>	Blishøne
111. Painted Snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>	Broget Riksnesneppe
112. Ibisbill	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	Ibsnæb
113. Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Klyde
114. Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	Strandskade
115. Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	Stylteløber
116. Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	Bronzevinget Bladhøne
117. Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	Fasanbladhøne
118. Indian Stone Curlew	<i>Burhinus indicus</i>	Indisk Triel
119. Small Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	Lille Braksvale
120. Oriental Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	Orientalsk Braksvale
121. Indian Courser	<i>Cursorius coromandelicus</i>	Indisk Ørkenløber
122. Great Thick-knee	<i>Esacus recurvirostris</i>	Stor Triel
123. Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	Indisk Vibe
124. Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>	Indisk Lapvibe
125. River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>	Flodvibe
126. White-tailed Lapwing	<i>Vanellus leucurus</i>	Sumpvibe
127. Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	Strandhjejle
128. Greater Sandplover	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Ørken Præstekrave
129. Lesser Sandplover	<i>Charadrius mongolus</i>	Mongolsk Præstekrave
130. Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Hvidbrystet Præstekrave
131. Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	Stor Præstekrave

132.Little Ringed Plover	Charadrius dubius	Lille Præstekrave
133.Eurasian Curlew	Numenius arquata	Storspove
134.Whimbrel	Numenius phaeopus	Småspove
135.Black-tailed Godwit	Limosa limosa	Stor Kobbersneppe
136.Bar-tailed Godwit	Limosa lapponica	Lille Kobbersneppe
137.Terek Sandpiper	Xenus cinereus	Terekklire
138.Spotted Redshank	Tringa erythropus	Sortklire
139.Common Greenshank	Tringa nebularia	Hvidklire
140.Wood Sandpiper	Tringa glareola	Tinksmed
141.Green Sandpiper	Tringa ochropus	Svaleklire
142.Common Sandpiper	Actitis hypoleucos	Mudderklire
143.Marsh Sandpiper	Tringa stagnatilis	Damklire
144.Common Redshank	Tringa totanus	Rødben
145.Ruddy Turnstone	Arenaria interpres	Stenvender
146.Ruff	Philomachus pugnax	Brushane
147.Great Knot	Calidris tenuirostris	Stor Islansk ryle
148.Dunlin	Calidris alpina	Alm. Ryle
149.Temminck's Stint	Calidris temminckii	Temmincksryle
150.Little Stint	Calidris minuta	Dværgryle
151.Sanderling	Calidris alba	Sandløber
152.Common Snipe	Gallinago gallinago	Dobbeltbekkasin
153.Heuglin's Gull	Larus heuglini	Sibirisk Måge
154.Caspian Gull	Larus cachinnans	Kaspisk Måge
155.Pallas's Gull	Larus ichthyaetus	Stor Sorthovedet Måge
156.Slender-billed gull	Larus genei	Tyndnæbbet Måge
157.Brown-headed Gull	Larus brunnicephalus	Brunhovedet Måge
158.Black-headed Gull	Larus ridibundus	Hættemåge
159.Little Tern	Sterna Albifrons	Dværgterne
160.Common Tern	Sterna hirundo	Fjordterne
161.Black-bellied Tern	Sterna acuticauda	Sortbuget Terne
162.Gull-billed Tern	Gelochelidon nilotica	Sandterne
163.River Tern	Sterna aurantia	Flodterne
164.Caspian Tern	Hydroprogne caspia	Rovterne
165.Whiskered Tern	Chlidonias hybridus	Hvidskægget Terne
166.Indian Skimmer	Rynchops albicollis	Indisk Saksnæb
167.Chestnut-bellied Sandgrouse	Pterocles exustus	Brunbuget Sandhøne
168.Painted Sandgrouse	Pterocles indicus	Indisk Sandhøne
169.Rock Pigeon	Columba livia	Klippedue/Tamdue
170.Yellow-eyed Pigeon	Columba eversmanni	Turkestandue
171.Oriental Turtle Dove	Streptopelia orientalis	Østlig Turteldue
172.Laughing Dove	Streptopelia senegalensis	Palmedue
173.Red Collared Dove	Streptopelia tranquebarica	Dværgskoggerdue
174.Spotted Dove	Streptopelia chinensis	Perlehalsdue
175.Eurasian Collared Dove	Streptopelia decaocto	Tyrkerdue
176.Emerald Dove	Chalcophaps indica	Grønvingedue
177.Pin-tailed Green Pigeon	Treron apicauda	
178.Yellow-footed Green Pigeon	Treron phoenicoptera	Gyldenhalset Papegøjedue
179.Slaty-headed Parakeet	Psittacula himalayana	Skiferhovedet Ædelparakit

180. Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>	Blommehovedet Ædelparakit
181. Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	Alexanderparakit
182. Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	Skægparakit
183. Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i>	Koel
184. Lesser Coucal	<i>Centropus bengalensis</i>	Bengalsporegøg
185. Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	Brunrygget Sporegøg
186. Southern Coucal	<i>Centropus parroti</i>	
187. Brown Hawk Owl	<i>Ninox scutulata</i>	
188. Tawny Fish Owl	<i>Ketupa flavipes</i>	Gulbenet Fiskeugle
189. Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>	Brun Fiskeugle
190. Dusky Eagle Owl	<i>Bubo coromandus</i>	Mørk Hornugle
191. Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	Mosehornugle
192. Indian Scops Owl	<i>Otus bakkamoena</i>	Halsbåndsværghornugle
193. Pallid Scops Owl	<i>Otus brucei</i>	Stribet Dværghornugle
194. Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>	Indisk Kirkeugle
195. Jungle Owlet	<i>Glaucidium radiatum</i>	Junglespurveugle
196. Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Gøgeugle
197. Sykes Nightjar	<i>Caprimulgus mahrattensis</i>	
198. Grey Nightjar	<i>Caprimulgus indicus</i>	Asiatisk Natravn
199. Indian Little Nightjar	<i>Caprimulgus asiaticus</i>	
200. Crested Treewhist	<i>Hemiprocne coronata</i>	Gråtoppet Træsejler
201. Himalayan Swiftlet	<i>Aerodramus brevirostris</i>	
202. Indian White-rumped Spinetail	<i>Zoonavena sylvatica</i>	Indisk Flagermussejler
203. House Swift	<i>Apus affinis</i>	Lille Sejler
204. Alpine Swift	<i>Tachymarptis melba</i>	Alpesejler
205. Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>	Blåkronet Ellekrage
206. Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	Hærfugl
207. Stork-billed Kingfisher	<i>Halcyon capensis</i>	Blåvinget Storkenæbsisfugl
208. White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Smyrnaisfugl
209. Crested Kingfisher	<i>Megaceryle lugubris</i>	Toppet Stødfisker
210. Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	Gråfisker
211. Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	Isfugl
212. (Little) Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	Lille Grøn Biæder
213. Indian Grey Hornbill	<i>Ocyceros birostris</i>	Indisk Gråtoko
214. Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	Stor Næsehornsfugl
215. Brown-headed Barbet	<i>Megalaima zeylanica</i>	Brunhovedet Skægfugl
216. Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i>	Stribet Skægfugl
217. Great Barbet	<i>Megalaima virens</i>	Himalayaskægfugl
218. Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>	Kobbersmed
219. Blue-throated Barbet	<i>Megalaima asiatica</i>	Blåstrubet Skægfugl
220. Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>	Vendehals
221. Brown-fronted Woodpecker	<i>Dendrocopos auriceps</i>	Brunpandet Flagspætte
222. Grey-capped Pygmy Woodpecker	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	Gråisset Flagspætte
223. Fulvous-breasted Woodpecker	<i>Dendrocopos macei</i>	Okkerflagspætte

# DOF Travel

---

224.Rufous-bellied Woodpecker	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	Brunbuget Flagspætte
225.Himalayan Woodpecker	<i>Dendrocopos himalayensis</i>	Himalayaflagspætte
226.Streak-throated Woodpecker	<i>Picus xanthopygaeus</i>	Skælstrubet Grønspætte
227.Greater Yellownape	<i>Picus flavinucha</i>	Gulstrubet Grønspætte
228.Lesser Yellownape	<i>Picus chlorolophus</i>	Gulnakket Grønspætte
229.Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>	Gråspætte
230.Rufous Woodpecker	<i>Micropternus brachyurus</i>	Rustfarvet Spætte
231.Great Slaty Woodpecker	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	Stor Myrespætte
232.Himalayan Flameback	<i>Dinophium shorii</i>	Himalayasultanspætte
233.Black-rumped Flameback	<i>Dinophium benghalense</i>	Sortgumpet
234.Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	Sultanspætte
235.Indian Bushlark	<i>Mirafra erythroptera</i>	Stor Sultanspætte
236.Oriental Skylark	<i>Alauda gulgula</i>	Lille Sanglærke
237.Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	Toplærke
238.Sykes Lark	<i>Galerida deva</i>	
239.Ashy-crowned Sparrow Lark	<i>Eremopterix grisea</i>	Gråisset Lærke
240.Rufous-tailed Lark	<i>Ammomanes phoenicurus</i>	Rødhalet Ørkenlærke
241.Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Korttået Lærke
242.Grey-throated Sand Martin	<i>Riparia Chinensis</i>	Brunstrubet Digesvale ?
243.Pale Martin	<i>Riparia diluta</i>	Østlig Digesvale
244.Dusky Crag Martin	<i>Hirundo concolor</i>	Mørk Klippesvale
245.Eurasian Crag Martin	<i>Hirundo rupestris</i>	Klippesvale
246.Nepal House Martin	<i>Delichon nipalensis</i>	Himalayabysvale
247.Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	Trådhalesvale
248.Streak-throated Swallow	<i>Hirundo fluvicola</i>	Indisk Klippesvale
249.Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Landsvale
250.Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>	Rødrygget Svale
251.Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Gul Vipstjert
252.White-browed Wagtail	<i>Motacilla madaraspatensis</i>	Indisk Vipstjert
253.Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	Bjergvipstjert
254.Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>	Citronvipstjert
255.White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	Hvid Vipstjert
256.Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>	Tajgapiber
257.Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	Skovpiber
258.Rosy Pipit	<i>Anthus roseatus</i>	Rosapiber
259.Richards Pipit	<i>Anthus richardi</i>	Storpiber
260.Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>	Asiatisk Storpiber
261.Blyths Pipit	<i>Anthus godlewski</i>	Mongolsk Piber
262.Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>	Markpiber
263.Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>	Langnæbbet Piber
264.Large Cuckoo Shrike	<i>Coracina macei</i>	Stor Gråfugl
265.Common	<i>Tephrodornis</i>	Asketornskade

Woodshrike	<i>pondicerianus</i>	
266.Large Woodshrike	<i>Tephrodornis gularis</i>	Stor Asketornskade
267.Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	Broget Dværgtornskade
268.Large Cuckoo Shrike	<i>Coracina macei</i>	
269.Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>	Langhalet Minivet
270.Short-billed Minivet	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	
271.Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus flammeus</i>	Skarlagen Minivet
272.Small Minivet	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	Lille Tornskade
273.Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>	Rødgumpet Bulbul
274.Mountain Bulbul	<i>Hypsipetes mcclellandii</i>	Bjergbulbul
275.Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Rødøret Bulbul
276.Himalayan Bulbul	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	Hvidkindet Bulbul
277.White-eared Bulbul	<i>Pycnonotus leucotis</i>	Hvidøret Bulbul
278.Himalayan Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Sortbulbul
279.Ashy Bulbul	<i>Hemixos flavala</i>	Brunøret Bulbul
280.Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Sri Lanka-bulbul
281.Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>	Iora
282.Marshall's Iora	<i>Aegithina nigrolutea</i>	Sortkappet Iora
283.Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	Langhalet Tornskade
284.Rufous-tailed Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>	Isabellatornskade
285.Bay-backed Shrike	<i>Lanius vittatus</i>	Brunrygget Tornskade
286.Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	Sydlig Stor Tornskade
287.Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i>	Brun Tornskade
288.Grey Hypocolius	<i>Hypocolius ampelinus</i>	Palmefugl/Hypocolius
289.Brown Dipper	<i>Cinclus pallasii</i>	Asiatisk Vandstær
290.Asian Paradise-Flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Asiatisk Paradismonark
291.Yellow-bellied Fantail	<i>Rhipidura hypoxantha</i>	Gulbuget Viftehale
292.White-browed Fantail	<i>Rhipidura aureola</i>	Hvidbrynet Viftehale
293.White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>	Hvidstrubet Viftehale
294.Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i>	Blå Fløjtedrossel
295.Chestnut-bellied Rock Thrush	<i>Monticola rufiventris</i>	Stor Stendrossel
296.Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	Blådrossel
297.Orange-headed Thrush	<i>Zoothera citrina</i>	Orangedrossel
298.Tickell's Thrush	<i>Turdus unicolor</i>	Grådrossel
299.Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel
300.Grey-winged Blackbird	<i>Turdus boulboul</i>	Lysvinget Solsort
301.Long-billed Thrush	<i>Zoothera monticola</i>	Langnæbbet Drossel
302.Dark-sided Thrush	<i>Zoothera marginata</i>	Marginatadrossel
303.Himalayan Red-flanked Bush Robin	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Himalaya Blåstjert
304.Golden Bush Robin	<i>Tarsiger Chrysaeus</i>	
305.Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	Blåhals
306.Siberian Rubythroat	<i>Luscinia calliope</i>	Rubinnattergal

# DOF Travel

---

307.White-rumped Shama	Copsychus malabaricus	Hvidgumpet Shama
308.Oriental Magpie Robin	Copsychus saularis	Dayal
309.Indian Robin	Saxicoloides fulicata	Hvidvinget Sortstjert
310.Brown Rock-chat	Cercomela fusca	Brunbuget Stensmutte
311.Spotted Forktail	Enicurus maculatus	Plettet Kløfthale
312.Black Redstart	Phoenicurus ochruros	Husrødstjert
313.Blue-capped Redstart	Phoenicurus caeruleocephalus	Tien Shan-rødstjert
314.Plumbeous Water Redstart	Rhyacornis fuliginosus	Vandrødstjert
315.White-capped Water Redstart	Chaimaarrornis leucocephalus	Flodrødstjert
316.Isabelline Wheatear	Oenanthe isabellina	Isabellastenpikker
317.Rufous-/Red-tailed Wheatear	O. xanthopyrymn/a/chrysopygia	Afghanstenpikker
318.Desert Wheatear	Oenanthe deserti	Ørkenstenpikker
319.Variable Wheatear	Oenanthe picata	Orientstenpikker
320.Pied Bushchat	Saxicola caprata	Sort Bynkefugl
321.Grey Bushchat	Saxicola ferrea	Grå Bynkefugl
322.Common Stonechat	Saxicola torquata	Sortstrubet Bynkefugl
323.White-browed(Stoliczka's) Bushchat	Saxicola macrorhynchus	Bleg Bynkefugl
324.Red-Breasted Flycatcher	Ficedula parve	Lille Fluesnapper
325.Red-throated Flycatcher	Ficedula albicilla	Taiga Fluesnapper
326.Rufous-gorgeted Flycatcher	Ficedula strophiata	Orangestrubet Fluesnapper
327.Slaty-blue Flycatcher	Ficedula tricolor	Skiferblå Fluesnapper
328.Snowy-browed Flycatcher	Ficedula hyperythra	Buskfluesnapper
329.Tickell's Blue Flycatcher	Cyornis tickelliae	Hvidflanket Niltava
330.Rufous-bellied Niltava	Niltava sundara	Orangebuguet Niltava
331.Verditer Flycatcher	Eumyias thalassina	Irflyesnapper
332.Small Niltava	Niltava macgrigoriae	Niltava
333.Streaked Laughingthrush	Garrulax lineatus	Himalayaskadedrossel
334.Red-headed Laughingthrush	Garrulax erythrocephalum	Gyldenvinget Skadedrossel
335.Rufous-chinned Laughingthrush	Garrulax rufogularis	Rødstrubet Skadedrossel
336.Striated Laughingthrush	Garrulax striatus	Stribet Skadedrossel
337.White-throated Laughingthrush	Garrulax albogularis	Hvidstrubet Skadedrossel
338.White-crested Laughingthrush	Garrulax leucolophus	Hvidtoppet Skadedrossel
339.Black-chinned Babbler	Stachyris pyrrhops	Sorthaget Krattimalie
340.Yellow-eyed Babbler	Chrysomma sinense	Ildøjetimalie

# DOF Travel

---

341.Common Babbler	<i>Turdoides caudatus</i>	Stribet Larmdrossel
342.Large Grey Babbler	<i>Turdoides malcolmi</i>	Grå Larmdrossel
343.Jungle Babbler	<i>Turdoides striatus</i>	Larmdrossel
344.Rusty-cheeked Scimitar Babbler	<i>Pomatorhinus erythrocephalus</i>	Rustflanket Seglimalie
345.Red-billed Leiothrix	<i>Leiothrix lutea</i>	Sangtimalie
346.Black-chinned Yuhina	<i>Yuhina nigrimenta</i>	Sorthaget Yuhina
347.White-bellied Yuhina	<i>Yuhina zantholeuca</i>	Gulgumpet Yuhina
348.Whiskered Yuhina	<i>Yuhina flavicollis</i>	Gulnakket Yuhina
349.Rufous (Black- capped) Sibia	<i>Heterophasia capistrata</i>	Sortkappet Sibia
350.Blue-winged Minla	<i>Minla cyanouroptera</i>	Blåvinget Minla
351.Scaly-breasted Wren Babbler	<i>Pnoepyga albiventer</i>	Skæltimalie
352.Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i>	Plettet Drosseltimalie
353.Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	Cistussanger
354.Ashy Prinia	<i>Prinia socialis</i>	Askeprinia
355.Grey crowned Prinia	<i>Prinia Cinereocapilla</i>	
356.Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i>	Gråbrystet Prinia
357.Jungle Prinia	<i>Prinia sylvatica</i>	Jungleprinia
358.Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>	Orientprinia
359.Rufous-fronted Prinia	<i>Prinia buchanani</i>	Indisk Prinia
360.Striated Prinia	<i>Prinia criniger</i>	Stribet Prinia
361.Aberrant Bush Warbler	<i>Cettia flavolivacea</i>	
362.Grey-sided Bush Warbler	<i>Cettia brunnifrons</i>	Gråsidenet Busksanger
363.Clamorous Reed Warbler	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	Papyrusspanger
364.Blyth's Reed Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Buskrørsanger
365.Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sivsanger
366.Sykes Warbler	<i>Hippolais rama</i>	Steppe Gulbug
367.Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	Indisk Skrädderfugl
368.Chestnut headed Tlesia	<i>Tesia castaneocoronata</i>	
369.Grey-bellied Tlesia	<i>Tesia cyaniventer</i>	Gråbuget Tlesia
370.Whistler's Warbler	<i>Seiceras whistleri</i>	Nagasanger
371.Grey-headed Canary Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	Gråhovedet Fluesnapper
372.Black-faced Warbler	<i>Abroscopus schisticeps</i>	Sortmasket Sanger
373.Chestnut-crowned Warbler	<i>Seiceras castaniceps</i>	
374.Grey-hooded Warbler	<i>Seiceras xanthoschistos</i>	Hvidbrynet Sanger
375.Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	Gransanger
376.Sulphur-bellied Warbler	<i>Phylloscopus griseolus</i>	Sinkiangløvsanger
377.Blyth's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus reguloides</i>	Rhododendronløvsanger
378.Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Lundsanger
379.Hume's Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>	Himalayasanger

# DOF Travel

---

380.Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>	Okkerbåndet Løvsanger
381.Lemon-rumped Warbler	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	Lysgumpet Sanger
382.Asian Desert Warbler	<i>Sylvia nana</i>	Asiatisk Ørkensanger
383.Common Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	Tornsanger
384.Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	Gærdesanger
385.Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>	Grønrygget Musvit
386.Spot-winged Tit	<i>Parus melanolophus</i>	Himalayamejse
387.White-naped Tit	<i>Parus nuchalis</i>	
388.Great Tit	<i>Parus major</i>	Musvit
389.Black-throated Tit	<i>Aegithalos concinnus</i>	Rødkappet Halemejse
390.Black-lored Tit	<i>Parus xanthogenys</i>	Kongemejse
391.Bar-tailed Treecreeper	<i>Certhia himalayana</i>	Himalayatræløber
392.Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>	Murløber
393.Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus modestus</i>	Løvmejse
394.Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>	Fløjlsplandet Spætmejse
395.White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>	Himalayaspætmejse
396.Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta cinnamoventris</i>	Kastanjebuget Spætmejse
397.Thick-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum agile</i>	Tyknæbbet Blomsterpikker
398.Oriental White-Eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Brillefugl
399.Purple Sunbird	<i>Nectarinia asiatica</i>	Purpursofugl
400.Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>	Karminsolfugl
401.Mrs Gould's Sunbird	<i>Aethopyga gouldiae</i>	Goulds Solfugl
402.Green-tailed Sunbird	<i>Aethopyga nipalensis</i>	Grønhalet Solfugl
403.Altai Accentor	<i>Prunella himalayana</i>	Himalayajernspurv
404.Rufous-breasted Accentor	<i>Prunella strophiata</i>	Brunbrystet Jernspurv
405.Crested Bunting	<i>Melophus lathami</i>	Topværting
406.Chestnut-eared Bunting	<i>Emberiza fucata</i>	Brunøret Værting
407.Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>	Klippeværting
408.Red-headed Bunting	<i>Emberiza bruniceps</i>	Brunhovedet Værting
409.Yellow-breasted Greenfinch	<i>Carduelis spinoides</i>	Himalayagrønirisk
410.Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmindompap
411.Pink-browed Rosefinch	<i>Carpodacus rodochrous</i>	Rødbrynet Rosenfinke
412.Himalayan White-browed Rosefinch	<i>Carpodacus thura</i>	
413.Dark-breasted Rosefinch	<i>Carpodacus nipalensis</i>	
414.Red Avadavat	<i>Amandava amandava</i>	Tigerfinke
415.Indian Silverbill	<i>Lonchura malabarica</i>	Indisk Sølvnæb
416.House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Gråspurv
417.Russet Sparrow	<i>Passer rutilans</i>	Rødbrun Spurv
418.Chestnut-shouldered Petronia	<i>Petronia xanthocollis</i>	Gulstrubet Stenspurv
419.Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>	Bayavæver
420.Black-breasted Weaver	<i>Ploceus benghalensis</i>	Bengalvæver

421.Maroon Oriole	<i>Oriolus traillii</i>	Blodpirol
422.Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i>	Orientalsk Hættepirol
423.Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Sort Drongo
424.Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Askedrongo
425.Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzedrongo
426.White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caerulescens</i>	Hvidbuget Drongo
427.Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	Lille Pragtdrongo
428.Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>	Hårdrongo
429.Common Starling	<i>Sturnus Vulgaris</i>	Stær
430.Brahminy Starling	<i>Sturnus pagodarum</i>	Pagodestær
431.Rosy Starling	<i>Sturnus roseus</i>	Rosenstær
432.Asian Pied Starling	<i>Sturnus contra</i>	Skadestær
433.Bank Myna	<i>Acridotheres ginginianus</i>	Grå Maina
434.Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	Maina
435.House Crow	<i>Corvus splendens</i>	Huskrage
436.Himlayan Largebilled Crow	<i>Corvus (macrorhynchos) japonensis</i>	
437.Indian Jungle "Large-billed" Crow	<i>Corvus (macrorhynchos) culminatus</i>	Stornæbbet Krage
438.Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Træskade
439.Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	Skovskade
440.Black-headed Jay	<i>Garrulus lanceolatus</i>	Sorthovedet Skovskade
441.Common Green Magpie	<i>Cissa chinensis</i>	Grøn Jagtskade
442.Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Rødnæbbet Kitta
443.Grey Treepie	<i>Dendrocitta formosae</i>	Grå Træskade



Himalaya Grib Foto:Arne Wolf

## Pattedyrsliste

### Rhesus Macaque *Macaca Rediata*

29/12 3 Velavadar-Gir, 5/1 2 Delhi, 6/1 10 Nainital, 7/1 15 Pangot, Nainital, 8/1 45 Nainital-Corbet, 9/1 40+ Dikhala, Corbet, 9/1 75 Kosi river 10/1 50+ Dikhala, Corbet, 11/1 100+ Dikhala, Corbet, 12/1 50+ Bijrani, Corbet, 13/1 50+ Taj Mahal-Chambal River lodge, 15/1 25 på tur NØ for Chambal River Reserve, 16/1 40+ Khaledeo Nature Reserve (Baratpur),

### Northern Plains Langur *Semnopithecus entellus*

30/12 75+ Gir N.P., 31/12 20+ Gir N.P.



*Northern Plains Langur Gir N.P. Foto Christian Glaahder*

### Terai Langur *Semnopithecus hector*

6/1 15 Sat Tal, Nainital, 7/1 20 Pangot, Nainital, 8/1 20 Nainital-Corbet, 9/1 20+ Dikhala, Corbet, 9/1 15 Kosi River, 10/1 30+ Dikhala, Corbet, 11/1 15+ Dikhala, Corbet, 12/1 20+ Bijrani, Corbet,

### Asian Elephant *Elephas maximus indicus*

9/1 1 Han Dikhala, Corbet, 10/1 8 Dikhala, Corbet, 11/1 2 Dikhala, Corbet,

### Asiatic Wild Ass *EQUUS hemionus*

3/1 16+ på vej til Wild ass Sanctuary og i Wild ass Sanctuary, 4/1 1 20+ Wild ass Sanctuary



Asiatic Wild Ass Foto: Christian Glahder

## **Indian Muntjac** *Muntiacus muntjak*

7/1 3 Pangot, Nainital, 8/1 1+ Nainital-Corbet, 9/1 4+ Dikhala, Corbet, 9/1 1 Kosi River, 10/1 6 Dikhala, Corbet, 11/1 10+ Dikhala, Corbet, 12/1 3-4 Bijrani, Corbet,

## **Sambar** *Rusa unicolor*

30/12 40+ Gir N.P., 31/12 15+ Gir N.P., 9/1 10+ Dikhala, Corbet, 9/1 1 Kosi River, 10/1 12 Dikhala, Corbet, 11/1 20+ Dikhala, Corbet, 12/1 10+ Bijrani, Corbet, 16/1 8 Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

## **Spotted Deer** *Axis axis*

30/12 300+ Gir N.P., 31/12 100+ Gir N.P., 9/1 150+ Dikhala, Corbet, 9/1 2 Kosi River, 10/1 350 Dikhala, Corbet, 11/1 350+ Dikhala, Corbet, 12/1 40+ Bijrani, Corbet, 16/1 20+ Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

## **Hog Deer** *Axis porcinus*

9/1 10+ Dikhala, Corbet, 10/1 15+ Dikhala, Corbet, 11/1 9+ Dikhala, Corbet,

## **Nilgai** *Boselaphus tragocamelus*

28/12 20 Velavadar, 29/12 75 Velavadar, 30/12 3+ Gir N.P., 31/12 3 Gir N.P., 2/1 4 Kysten syd for Nakatrana (Bhuj), 3/1 7 på vej til og Wild ass Sanctuary og i Wild ass Sanctuary, 4/1 1 5 Wild ass

Sanctuary, 13/1 1 Taj Mahal-Chambal River lodge, 14/1 4 Chambal River Reserve, 15/1 15 Sumpområde NØ for Chambal River Reserve, 16/1 40+ Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),



Hog Deer/Nilgai Foto Jan Hjort Christensen/Christian Glaahder

## **Blackbuck** *Antilope cervicapra*

28/12 250 Velavadar, 29/12 200 Velavadar

## **Himamlayan Brown Goral** *Nemorhaedus goral*

7/1 5 Pangot, Nainital

## **Indian Wild Pig** *Sus scrofa*

28/12 10+ Velavadar, 29/12 20 Velavadar, 30/12 20+ Gir N.P., 31/12 5 Gir N.P., 2/1 2 Steppen sydvest Nakatrana (aftentur) (Bhuj), 4/1 14 Wild ass Sanctuary, 9/1 5+ Dikhala, Corbet, 9/1 14 Kosi River, 10/1 20 Dikhala, Corbet, 11/1 20+ Dikhala, Corbet, 16/1 1 Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

## **Tiger** *Panthera tigris*

10/1 1 set af Arne og Jette,(hørt knurre af resten af gruppen ;-)) Dikhala, Corbet, 11/1 2, 1 set fra tårnet og set svømmme over floden ☺ Dikhala, Corbet, 12/1 2 en set godt af alle + 1 set af en jeep måske lidt rigtigt tæt på ;-)) Bijnrani, Corbet.

## **Asiatic Lion** *Panthera leo*

30/12 11 Gir N.P., 31/12 1 Hørt Gir N.P.

## **Common Leopard** *Panthera pardus*

30/12 1 Gir N.P.

**Asiatic Wildcat** *Felis sylvestris*

2/1 1 Steppen sydvest Nakatrana (aftentur) (Bhuj),

**Jungle Cat** *Felis Chaus*

29/12 1 Velavadar

**Common Palm Civet** *Paradoxurus hemaphroditus*

13/1 3 Chambal River lodge, 14/1 1 Chambal River lodge

**Small Indian Civet** *Viverricula indica*

30/12 1 (Allan om aftenen) Gir Lions camp

**Grey Mongoose** *Herpestes edwardsii*

29/12 2 Velavadar-Gir, 30/12 3 Gir N.P., 1/1 1 Vest for Nakatrana (Bhuj), 2/1 1 vest Nakatrana (aftentur) (Bhuj), 4/1 1 Wild ass Sanctuary

**Indian Grey Wolf** *Canis lupus pallipes*

29/12 3 Velavadar,

**Golden Jackal** *Canis aureus*

29/12 1 Velavadar, 29/12 1 Velavadar-Gir, 31/12 2 Gir N.P., 2/1 8-9 steppen sydvest Nakatrana (Bhuj), 4/1 1 Wild ass Sanctuary, 10/1 2-3 Dikhala, Corbet, 12/1 2 Bijrani, Corbet, 14/1 4 Chambal River Reserve, 16/1 5+ Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur).



Indian Grey Wolf/Golden Jackal Foto: Arne Wolf

**Red Fox** *Vulpes vulpes*

4/1 1 (ørkenform) Wild ass Sanctuary, 7/1 1 Pangot, Nainital,

**Yellow Throated Martin** *Martes flavigula*

12/1 1 Bijrani, Corbet,

## **Smooth-coated Otter *Lutrogale pesspicillata***

10/1 1 Set langt væk af Jan var sandsynligvis denne art Dikhala, Corbet, 11/1 5 set bortre sig i floden bl.a. neden for tårnet ved Dikhala, Corbet,

## **Indian Hare *Lepus nigricollis***

29/12 1 Velavadar, 31/12 2 Gir N.P., 1/1 3 Vest for Nakatrana (Bhuj), 2/1 1 Steppen sydvest Nakatrana (aftentur) (Bhuj), 3/1 1 på vej til og Wild ass Sanctuary, 13/1 1 Taj Mahal-Chambal River lodge, 14/1 1 Chambal River Reserve

## **Collared Hedgehog *Hemierchinus collaris***

3/1 1 Rann Riders camp, 4/1 1 Rann Riders camp

## **Indian Crested Porcupine *Hystrix indica***

10/1 1 Flygte under hegnet om aftenen, set af Jan Dikhala, Corbet,

## **Five Striped Palm Squirrel *Funambulus pennantii***

28/12 5 Velavadar, 29/12 5 Velavadar, 30/12 5+ Gir N.P., 31/12 10+ Gir N.P., 1/1 1 Vest for Nakatrana (Bhuj), 2/1 1 Steppen sydvest Nakatrana (aftentur) (Bhuj), 4/1 30+ Wild ass Sanctuary, 12/1 5+ Bijrani, Corbet, 13/1 5+ Taj Mahal-Chambal River lodge, 14/1 4 Chambal River Reserve, 16/1 20+ Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),



Indian Flying Fox/Five Striped Palm Squirrel Foto: Arne Wolf Christian Glaahder

## **Three Striped Palm Squirrel *Funambulus***

13/1 1 Taj Mahal-Chambal River lodge, 16/1 2+ Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

## **Indian Desert Jird *Meriones hurrianae***

2/1 1 Vest for Nakatrana (Bhuj)

**Black Rat** *Rattus rattus*

5/1 100+ Delhi Railway Station

**“Field Mouse”**

16/1 1 Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

**Indian Flying Fox** *Pteropus giganteus*

30/12 15+ Gir N.P., 31/12 200+ I en allé vest for Gir, 13/1 40+ Taj Mahal-Chambal River lodge

**Fruit bat sp**

30/12 1+ Gir N.P.

**Bats sp.**

28/12 5+ (små) Velavadar, 30/12 8+Gir N.P., 4/1 1 (stor) Wild ass Sanctuary, 13/1 2 (en Stor + 1 Lille) Taj Mahal-Chambal River lodge,

**South Asian River Dolphin** *Platanista gangetica*

14/1 2-3 set flere gange komme op af alle ☺ Chambal River Reserve

**Indo Pacific Dolphin** *Sousa cinensis*

2/1 3-4 Kysten syd for Nakatrana (Bhuj),



Mugger (Indisk Krokodille) Foto: Egil Larsen

**Krybdyrliste**(ikke fyldest gørende liste men disse der blev særligt bemærket)

**Flappet Turtle**

4/1 1 Wild ass Sanctuary

**Sumpskilpadde (Indian Softshell Turtle? *Nilsonia gangetica*)**

29/12 3+ Velavadar, 1/1 3-4 Vest for Nakatrana (Bhuj), 14/1 50 Chambal River Reserve, 16/1 40+ Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

**Narrow Headed Soft-shell Turtles *Chitra Indicas***

14/1 10+ Chambal River Reserve, 16/1 1 Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

**Mugger (Indisk Krokodille) *Crocodylus palustris***

10-15 Gir Lions Camp, 9/1 15+ Dikhala, Corbet, 10/1 4+ Dikhala, Corbet, 11/1 3 Dikhala, Corbet, 14/1 20 Chambal River Reserve

**Gavial *Gavialis gangeticus***

9/1 15+ Dikhala, Corbet, 10/1 15+ Dikhala, Corbet, 11/1 5 Dikhala, Corbet, 14/1 30 Chambal River Reserve

**Slangesp.**

29/12 1 Velavadar (vandsnog), 14/1 1 "Watersnake" Chambal River Reserve, 15/1 1 Sumpområde NØ for Chambal River Reserve.

**Indian Rock Python *Python molurus***

16/1 1 4-5 meter lang, Khaledeo Nature Reserve (Barhatpur),

**Monitor Lizard *Varanus Salvator***

30/12 1 Gir Lions camp

**Mountain Lizard**

**Stort øgleagtigt firben**

29/12 1 Velavadar

# DOF Travel

---

Name	Scientific name	Dansk navn	2812	29-12	30-12	31-12	01-1	02-1	03-1	04-1	05-1	06-1	07-1	08-1	09-1	10-1	11-1	12-1	13-1	14-1	15-1	16-1	17-1	
Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Lille Lappedykker				1	5	200	10		5							2			2	50	5	
Great Greebe	<i>Podiceps cristatus</i>	Toppet lappedykker							10															
Dalmatian Pelican	<i>Pelecanus crispus</i>	Krøltoppet Pelikan	3+	3		5		10	5	3											1	1		
Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Hvid Pelikan	25+			200		40	20															
Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	Indisk Skarv																				7		
Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Skarv				10	10	2	1								5	3		3	4	60	75	5
Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>	Javaskarv	50	20	3	75		5	50	30	40				20				4	7	25	75	20	
Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	Indisk Slangehalsfugl			7	1		1															35	
Western Reef Egret	<i>Egretta gularis</i>	Revhejre	1	1	1			40	100															
Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	Silkehejre	5	35	2	25		10	30	20	30				70	30	25	10	30	4	20	30	10	
Great Egret	<i>Egretta alba</i>	Sølvhejre	20	20	1	20	5	20	40	60	30				30	20	10	2	10	2	15	20	5	
Intermediate Egret	<i>Egretta intermedia</i>	Mellemhejre	3	10	2	10		5	20	5	5					1					10	25		
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Kohejre	110	115	50	100	15	40	150	40	450					10	5	5	15	80	10	30	15	40
Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	Fiskehejre	15	5	2	10	1	8	15	15	15				5	5	5		4	3	8	20	5	
Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	Purpurhejre	2	1		1		2	1	1	1										6	30		
Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	Rishejre	15	20	2	25	2		15	7	15					2	1	1	2	10	3	15	20	10
Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nathejre		1						3													15	
Little Heron	<i>Butorides striata</i>	Mangrovehejre	1		1			1							1	1							2	
Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i>	Sort Dværghejre																					1	
Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>	Rørdrum						2																
Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	Asiatisk Gabenæb	2		1	2	1	1	1	6	6											2		
White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	Hvid Stork	1																					
Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>	Uldhalsstork		1						7	10					2			4		6			
Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	Indisk Skovstork	25	6	3	25	1	10	15	80	75								15	5	90	250	5	
Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	Sort Stork														13	4	6						
Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	Sorthalsset Stork														3	3		2	1	1	4		
Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	Sort Ibis				20	3	2	1	350	20												50	
Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Indisk Ibis	60	25	8	40		5	10	30	30										15	20	5	
Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	Skestork	30	5		20	5	2	10	510									8		75	10	8	

## DOF Travel

Indian Black(Red-naped) Ibis	Pseudibis papillosa	Rødkronet Ibis	30	15	10	40	30	40	20	3	10									4	2	
Lesser Flamingo	Phoenicopterus minor	Lille Flamingo						1	200 0													
Greater Flamingo	Phoenicopterus roseus	Stor Flamingo						5	100	10											1	
Bar-headed Goose	Anser indicus	Indisk Gås							1	42									70	400	75 200	
Greylag Goose	Anser anser	Grågås							600	15								1	1	5 100	200	
Lesser Whistling-Duck	Dendrocygna javanica	Lille Træand																		1	70 150	
Ruddy Shelduck	Tadorna ferruginea	Rustand			75		3	20	550						7	5	6		35	50	25 10	
Comb Duck	Sarkidiornis melanotos	Knopgås				20													1	2	8	
Common Teal	Anas crecca	Krikand	50			30	1	100+	400	600	40				20	20	30		10	30	400	
Spot-billed Duck	Anas poecilorhyncha	Pletnæbbet And		10		10		10	2	20	6										50	
Mallard	Anas platyrhynchos	Gråand			1			5		2					6							
Garganey	Anas querquedula	Atlingand									4										7	
Gadwall	Anas strepera	Knarand	1				10	4	10	700	2								8	3	300 2	
Eurasian Wigeon	Anas penelope	Pibeand						5	20	20											3	
Northern Shoveler	Anas clypeata	Skeand	30			40		100	200	400	20									10	150 5	
Northern Pintail	Anas acuta	Spidsand	10			20		100	100	70	2									2	600	
Tufted Duck	Aythya fuligula	Trolldand			75	4	20	20														
Ferruginous Pochard (Duck)	Aythya nyroca	Hvidøjet And						1													10	
Common Pochard	Aythya ferina	Taffeland				10		50			4											
Red-crested Pochard	Rhodonessa rufina	Rødhovedet And																			4 20	
Black-shouldered Kite	Elanus caeruleus	Blå Glente	30	15	2	10	1	5	20	2	25					1	2	2	1	10	5 7 3 5	
Brahminy Kite	Haliastur indus	Brahminglente				1																
Black Kite	Milvus migrans	Sort Glente	120	3		150		2			150	10	3	2	3				40	60	2 100 3 50	
Shikra	Accipiter badius	Shikra	5	5	3	2		1	1	5	3							1	2	1 1 2		
Besra	Accipiter virgatus	Besra														1						
Eurasian Sparrowhawk	Accipiter nisus	Spurvehøg										3	1			1						
Common/Himalayan Buzzard	Buteo sp.											1	1									
Common Buzzard	Buteo buteo	Musvåge				1																
Long-legged Buzzard	Buteo rufinus	Ørnsvåge	1					1	1									1				
Oriental Honey-buzzard	Pernis ptilorhynchus	Østlig Hvepsevåge				2			2		2							1				
White-eyed Buzzard	Butastur teesa	Hvidøjet Våge		1	2	1																

# DOF Travel

Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	Toppet Slangeørn			1	1								1		2			2	
Short-toed Snake Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>	Slangeørn	1	1		1	1													
Booted Eagle	<i>Hieraetus pennatus</i>	Dværgørn		2		1	1	1						1			3		1	
Bonelli's Eagle	<i>Hieraetus fasciatus</i>	Høgeørn					1	1						1	1	1		2		
Mountain Hawk Eagle	<i>Spizaetus nipalensis</i>	Bjerghøgeørn											1	1	2					
Changable Hawk Eagle	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Mørk Høgeørn												1	2	2	2			
Crested Hawk Eagle	<i>Spizaetus</i>				1	1														
Black Eagle	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Indisk Sortørn														1				
Indian Spotted Eagle	<i>Aquila hastata</i>	Indisk Skrigeørn															2	2		
Greater Spotted Eagle	<i>Aquila clanga</i>	Stor Skrigeørn	1	2		1	2			4	1						3	5		
Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	Steppeørn	1	2								10	4	2	3	1	1	5	1	
(Asian) Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	Kejserørn						1	3					1				1		
Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	Fiskeørn												2	3	3		1		
Lesser Fish Eagle	<i>Ichthyophaga humilis</i>	Lille Flodørn												4	4	2				
Pallas's Fish Eagle	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	Pallas' Havørn												5	6	5				
White-rumped Vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	Bengalgrib						2												
Indian Vulture	<i>Gyps indicus</i>	Indisk Grib	1																	
Eurasian Griffon	<i>Gyps fulvus</i>	Gåsegrib												8						
Himalayan Griffon	<i>Gyps himalayensis</i>	Himalayagrib								1	25	7	1	2	3			20	10	10
Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	Ådselgrib															4			
Lammergeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	Lammegrib										2	1							
Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	Rødhovedet Grib		2	1										2	2				
Cinerous Vulture	<i>Aegypius monachus</i>	Munkegrib												4	2	3				
Montagus harrier	<i>Circus</i>	Hedehog	150	15		2			7	3										
Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>	Steppehøg	15	2		1			3	1	1									
Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	Blå Kærhøg													1					
Eurasian Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	Rørhøg	20	5		1	2	3	3	50	5							3	6	
Collared Falconet	<i>Microhierax caerulescens</i>	Halsbåndspygmaefalk												2	3	2	1			
Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Tåmfalk	7	10		3	1	3	5	10	2									
Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	Vandrefalk								1		1								
Laggar Falcon	<i>Falco jugger</i>	Laggarfalk																1		
Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>	Grå Frankolin	8	15		4	12	6	3	2				1			5	4	6	8

# DOF Travel

Black Francolin	<i>Francolinus francolinus</i>	Sort Frankolin									1													
Common Hill Partridge	<i>Arborophila torqueola</i>	Himalayaskovhøne									4	1	1											
Barred Buttonquail	<i>Turnix suscitator</i>	Kampløbehøne																			1			
Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	Bankivahøne																1	25	20	15			
Kalij Pheasant	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalijfasan									7	4	20	20	9	15								
Koklass Pheasant	<i>Pucrasia macrolopha</i>	Koklassfasan										4												
Cheer Pheasant	<i>Catreus wallichii</i>	Topfasan									2													
Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	Påfugl		10	40	20	2			1							13	8	7		25	65	15	10
Common Crane	<i>Grus grus</i>	Trane	40	30	200	400		2000	200	100 0	50													
Demoiselle Crane	<i>Grus virgo</i>	Jomfrutrane			200			700																
Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	Sarustrane	2							8	8										100	7	2	
MacQueens Bustard	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Østlig Kravetrappe								2 (3)														
European Waterrail	<i>Rallus aquaticus</i>	Vandrikse					1		1															
Brown Crake	<i>Amauornis akool</i>	Brun Rørhøne			1					1														
White-breasted Waterhen	<i>Amauornis phoenicurus</i>	Hvidbrystet Rørhøne	2	2	1		1														2	5	30	2
Purple Swamphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Sultanhøne	5		2	2		20	2		3												90	
Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Grønbenet Rørhøne	10	8	15	10		5	5												1	25	250	10
Common Coot	<i>Fulica atra</i>	Blishøne			10		2000 0	200	150	10										1			300	
Painted Snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>	Broget Riksnesneppe																			2			
Ibisbill	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	Ibisnæb															5	5						
Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Klyde			1			150																
Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	Strandskade					40																	
Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	Stylteløber	160	40	2	150	10	150	300	60	75							2			8	40	2	20
Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	Bronzevinget Bladhøne									1										4	1	10	
Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	Fasanbladhøne			2	1																	5	
Indian Stone Curlew	<i>Burhinus indicus</i>	Indisk Triel	2		6																			
Small Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	Lille Braksvale			10																			
Oriental Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	Orientalsk Braksvale								50														
Indian Courser	<i>Cursorius coromandelicus</i>	Indisk Ørkenløber						11																
Great Thick-knee	<i>Esacus recurvirostris</i>	Stor Triel			1	1		18										2			8			5
Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	Indisk Vibe	40	30	20	50	30	150	200	30	40	1				3	8	5			15	15	6	15

## DOF Travel

Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>	Indisk Lapvibe		2	30	15	50								2			
River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>	Flodvibe												9	8	8		8 4
White-tailed Lapwing	<i>Vanellus leucurus</i>	Sumpvibe			1		7										1	8
Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	Strandhjejle			35													
Greater Sandplover	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Ørken Præstekrave			20													
Lesser Sandplover	<i>Charadrius mongolus</i>	Mongolsk Præstekrave			150													
Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Hvidbrystet Præstekrave			8										2	5		6
Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	Stor Præstekrave		1														
Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	Lille Præstekrave			2			1			2	1			1	4		4
Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	Storspove			20	2												
Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	Småspove			7													
Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	Stor Kobbersneppe	40	200	1	200	100	10										1
Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>	Lille Kobbersneppe		15	10													
Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>	Terekklire			30													
Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	Sortklire		1		1	2	1								20		
Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Hvidklire	3	1	2	30	1	2			9	2	4		5	5	5	5
Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Tinksmed	5	1	2	1		5	2							3	10	2
Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Svaleklire	2	1	2	2	7	1	2		5	4	3		2	5	8	2
Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Mudderklire	3	2	1	3	1	2	2	3		7	2	1		2	5	5
Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	Damklire	1					25	1									
Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	Rødben	2		1	1	5	5	2	1			1			5	10	2
Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	Stenvender				35												
Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>	Brushane					150	100								40	2	
Great Knot	<i>Calidris tenuirostris</i>	Stor Islands ryle				12												
Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	Alm. Ryle				5	2											
Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	Temmincksryle	4		2			3	4			1			25	35	3	8
Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Dværgryle	6				70	100										
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sandløber				10												
Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Dobbeltbekkasin	1		1	1		1	5						2		1	4
Heuglin's Gull	<i>Larus heuglini</i>	Sibirisk Måge	1			25												
Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>	Kaspisk Måge													1			1
Pallas's Gull	<i>Larus ichthyaetus</i>	Stor Sorthovedet Måge			1	40										5		

# DOF Travel

Slender-billed gull	<i>Larus genei</i>	Tyndnæbbet Måge					50																	
Brown-headed Gull	<i>Larus brunnicephalus</i>	Brunhovedet Måge			1		50																	
Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	Hættemåge			10		1																	
Little Tern	<i>Sterna Albifrons</i>	Dværgerne					5																	
Common Tern	<i>Serna hirundo</i>	Fjordterne					2																	
Black-bellied Tern	<i>Sterna acuticauda</i>	Sortbuget Terne																			3	2		2
Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sandterne	7				25	20	2															
River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	Flodterne		2	6	25				2	2						30	20	37		1			1
Lesser Crested Tern	<i>Thalasseus bengalensis</i>						5																	
Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>	Rovterne			1	1		15																
Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybridus</i>	Hvidskægget Terne	1			10		10																
Indian Skimmer	<i>Rynchops albicollis</i>	Indisk Saksnæb																						23
Chestnut-bellied Sandgrouse	<i>Pterocles exustus</i>	Brunbuget Sandhøne				2	65	50		7														
Painted Sandgrouse	<i>Pterocles indicus</i>	Indisk Sandhøne		2																				
Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>	Klippedue/Tamdue	75	200	30	200	30	100	100	50	100	50	10	10	20	10	5			50	300	30	100	
Yellow-eyed Pigeon	<i>Columba eversmanni</i>	Turkestandue								2														
Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>	Østlig Turteldue														2	2							
Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Palmedue	5	20	3	30	30	50	100	40	100							1		60	30	30	30	
Red Collared Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Dværgskoggerdue																		1		6		
Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i>	Perlehalldue		1	5	4	2			2	2					1	1	3						
Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tyrkerdue	15	10	2	30	30	40	80	20	80	10					5	5		30	100	80	50	
Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>	Grønvingedue										1			1	3	3							
Pin-tailed Green Pigeon	<i>Treron apicauda</i>																2							
Yellow-footed Green Pigeon	<i>Treron phoenicoptera</i>	Gylденhalset Papegøjedue			8	12														14		30		
Slaty-headed Parakeet	<i>Psittacula himalayana</i>	Skiferhovedet Ædelparakit										60		1	6	2	20							
Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>	Blommehovedet Ædelparakit			10	8												1		12				
Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	Alexanderparakit	65	65	50	100	150	10	30	30	700			30	15					75	100	150	75	
Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	Skægparakit														6	3	1						
Asian Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i>	Koel		1	8	8	4	2	2	4	1									1	1	1		
Lesser Coucal	<i>Centropus bengalensis</i>	Bengalsporegøg															1	2						

# DOF Travel

Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	Brunrygget Sporegøg											2								4		6	2
Southern Coucal	<i>Centropus parroti</i>			2		1				2	3													
Brown Hawk Owl	<i>Ninox scutulata</i>															1				1	1	1		
Tawny Fish Owl	<i>Ketupa flavipes</i>	Gulbenet Fiskeugle																2						
Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>	Brun Fiskeugle															1	4						
Dusky Eagle Owl	<i>Bubo coromandus</i>	Mørk Hornugle																					2	
Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	Mosehornugle									2													
Indian Scops Owl	<i>Otus bakkamoena</i>	Halsbåndsværghornugle		2	1																		3	
Pallid Scops Owl	<i>Otus brucei</i>	Stribet Dværghornugle									1													
Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>	Indisk Kirkeugle		2						1									6	3		2	3	
Jungle Owlet	<i>Glaucidium radiatum</i>	Junglespurveugle										1						1	1					
Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Gøgeugle										1	2						1					
Sykes Nightjar	<i>Caprimulgus mahrattensis</i>						2		3															
Grey Nightjar	<i>Caprimulgus indicus</i>	Asiatisk Natravn														H								
Indian Little Nightjar	<i>Caprimulgus asiaticus</i>							1																
Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i>	Gråtoppet Træsejler		4												4		5						
Himalayan Swiftlet	<i>Aerodramus brevirostris</i>															2	30	10		5				
Indian White-rumped Spinetail	<i>Zoonavena sylvatica</i>	Indisk Flagermussejler														10	30	30	15					
House Swift	<i>Apus affinis</i>	Lille Sejler			3			3															100	
Alpine Swift	<i>Tachymarptis melba</i>	Alpesejler														4	6	4						
Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>	Blåkronet Ellekrage	15	10		8	1	2	1	4	6										2		2	
Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	Hærfugl	1	3		1	2			3	4						1			3	5	1		
Stork-billed Kingfisher	<i>Halcyon capensis</i>	Blåvinget Storkenæbsfugl																	2					
White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Smymaisfugl	20	15	2	10	3	2	10	3	15					2	5	7	3	3	3	10	20	6
Crested Kingfisher	<i>Megaceryle lugubris</i>	Toppet Stødfisker														2	3	6	2					
Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	Gråfisker	2	2	3	4	1	1	7	3	4					4	8	8		6	2	2	6	
Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	Isfugl	3	1				2	1		1	4				2	2	11	2	2		2	1	
(Little) Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	Lille Grøn Biæder	90	225	50	80	15	20	100	30	50													
Indian Grey Hornbill	<i>Ocyceros birostris</i>	Indisk Gråtoko																		2	2	2		
Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	Stor Næsehornsfugl														5	H	H						
Brown-headed Barbet	<i>Megalaima zeylanica</i>	Brunhovedet Skægfugl			1														H	3				

# DOF Travel

Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i>	Stribet Skægfugl									15	5	15	35	15	5				
Great Barbet	<i>Megalaima virens</i>	Himalayaskægfugl								7	H	7								
Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>	Kobbersmed	1	30	10									15				1	1	
Blue-throated Barbet	<i>Megalaima asiatica</i>	Blåstrupet Skægfugl												3						
Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>	Vendehals			1														2	
Brown-fronted Woodpecker	<i>Dendrocopos auriceps</i>	Brunpandet Flagspætte								2	1	1								
Grey-capped Pygmy Woodpecker	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	Gråsæt Flagspætte									2	6	5	2						
Fulvous-breasted Woodpecker	<i>Dendrocopos macei</i>	Okkerflagspætte									1	3	2	2	2					
Rufous-bellied Woodpecker	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	Brunbuget Flagspætte								2										
Himalayan Woodpecker	<i>Dendrocopos himalayensis</i>	Himalayaflagspætte								1										
Streak-throated Woodpecker	<i>Picus xanthopygaeus</i>	Skælstrupet Grønspætte										1		2	1					
Greater Yellownape	<i>Picus flavinucha</i>	Gulstrupet Grønspætte								1			2							
Lesser Yellownape	<i>Picus chlorolophus</i>	Gulnakket Grønspætte								1			1							
Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>	Gråspætte								1			2	5	3					
Rufous Woodpecker	<i>Micropternus brachyurus</i>	Rustfarvet Spætte											1	3	1					
Great Slaty Woodpecker	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	Stor Myrespætte									7		H	H	5					
Himalayan Flameback	<i>Dinophilium shorii</i>	Himalayasultanspætte								1			2	1	2	1				
Black-rumped Flameback	<i>Dinophilium benghalense</i>	Sortgumpet Sultanspætte	2									1	1				1	1		
Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	Stor Sultanspætte									2	3	8	H						
Indian Bushlark	<i>Mirafra erythroptera</i>				2															
Oriental Skylark	<i>Alauda gulgula</i>	Lille Sanglærke								1				6			8			
Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	Toplærke	2	10		10	4	10	4							H	8		2	
Sykes Lark	<i>Galerida deva</i>			10		2														
Ashy-crowned Sparrow Lark	<i>Eremopterix grisea</i>	Gråsæt Lærke	8	50	4	4	8	10	1											
Rufous-tailed Lark	<i>Ammomanes phoenicurus</i>	Rødhalet Ørkenlærke	40	40		6	15	8	5	5										
Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Korttæet Lærke	40	200		30	10	30	500						H			3		
Grey-throated Sand Martin	<i>Riparia chinensis</i>	Brunstrupet Digesvale ?											50	80	100	50	75	20	200	100
Pale Martin	<i>Riparia diluta</i>	Østlig Digesvale		2			2						15						30	
Dusky Crag Martin	<i>Hirundo concolor</i>	Mørk Klippesvale	5		2	10	5	6	8	4										
Eurasian Crag Martin	<i>Hirundo rupestris</i>	Klippesvale									2	2								
Nepal House Martin	<i>Delichon nipalensis</i>	Himalayabysvale										30	55							

## DOF Travel

Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	Trådhalesvale	50	30	15	20	5	10	15	30	10			2						10	10		
Streak-throated Swallow	<i>Hirundo fluvicola</i>	Indisk Klippesvale																		2	10		
Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Landsvale	40	40	30	40	20	300	40	75	100	4	1		25	5	10	30		10	15	100	20
Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>	Rødrygget Svale		5	10	5	1	2	6	10	7	1			4		2	1			15	2	
Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Gul Vipstjert	15	500	5	20	300	100	10	50	40						1			1	20	3	
White-browed Wagtail	<i>Motacilla madaraspatensis</i>	Indisk Vipstjert				1						1	2			20	10	10			20	2	5
Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	Bjergvipstjert	1		4	2						3		1	8	5		1		2	2	1	
Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>	Citronvipstjert	8	2	1	1	3		1	5	5				1					4	5		
White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	Hvid Vipstjert	20	20	5	20	10	10	15	5	10				7	6	4	2		20	15	2	10
Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>	Tajgapiber													1	1		2					
Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	Skovpiber			3	3	4					1	4					1		6	4		
Rosy Pipit	<i>Anthus roseatus</i>	Rosapiber													10		40				8		
Richards Pipit	<i>Anthus richardi</i>	Storpiber									3												
Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>	Asiatisk Storpiber							1	3	1				8	2	2				5		
Blyths Pipit	<i>Anthus godlewski</i>	Mongolsk Piber																			2		
Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>	Markpiber	3				10	10	15	10										2	1		
Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>	Langnæbbet Piber	8	7												1	2	1					
Large Cuckoo Shrike	<i>Coracina macei</i>	Stor Gråfugl																		7			
Common Woodshrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>	Asketornskade			2		1								10		1						
Large Woodshrike	<i>Tephrodornis gularis</i>	Stor Asketornskade															1						
Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	Broget Dværgtornskade										4			12	12	6	5					
Large Cuckoo Shrike	<i>Coracina macei</i>																						
Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>	Langhalet Minivet													20	14	35	5					
Short-billed Minivet	<i>Pericrocotus brevirostris</i>														8								
Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus flammeus</i>	Skarlagenminivet													20	10	3	10					
Small Minivet	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	Lille Tornskade			3											15					6		
Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>	Rødgumpet Bulbul	5	10	150	75	20	30	20	30	20	5	5	5	30	30	25	20	30	35	10	40	25
Mountain Bulbul	<i>Hypsipetes mcclellandii</i>	Bjergbulbul										2											
Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Rødøret Bulbul													15	10	5	5					
Himalayan Bulbul	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	Hvidkindet Bulbul										40	30	25		8	15	10					
White-eared Bulbul	<i>Pycnonotus leucotis</i>	Hvidøret Bulbul	10	15			50	10	20	50	40								5		20		

# DOF Travel

Himalayan Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Sortbulbul									8	2	20						
Ashy Bulbul	<i>Hemixos flavala</i>	Brunøret Bulbul										2		4	2				
Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Sri Lanka-bulbul												2		2			
Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>	Iora		2	1									1		2			
Marshall's Iora	<i>Aegithina nigrolutea</i>	Sortkappet Iora				1	2												
Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	Langhalet Tornskade	5	10	1	5			2	2	5	1	1	4	6	10	10	8	4
Rufous-tailed Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>	Isabellatornskade	4	9		1	3	2	3	15	10							2	1
Bay-backed Shrike	<i>Lanius vittatus</i>	Brunrygget Tornskade	10	10			1	10	10	15									
Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	Sydig Stor Tornskade			1	1			1										
Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i>	Brun Tornskade				1													
Grey Hypocolius	<i>Hypocolius ampelinus</i>	Palme fugl/Hypocolius				2													
Brown Dipper	<i>Cinclus pallasii</i>	Asiatisk Vandstær									2			2					
Asian Paradise-Flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Asiatisk Paradismonark		4	3				1										
Yellow-bellied Fantail	<i>Rhipidura hypoxantha</i>	Gulbuget Viftehale								5			2	5		4			
White-browed Fantail	<i>Rhipidura aureola</i>	Hvidbrynet Viftehale		7	3														
White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>	Hvidstrubet Viftehale										2	3		1	5			
Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i>	Blå Fløjtedrossel								7	15	10	7	15	12	10			
Chestnut-bellied Rock Thrush	<i>Monticola rufiventris</i>	Stor Stendrossel												1					
Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	Blådrossel											1				3		
Orange-headed Thrush	<i>Zoothera citrina</i>	Orangedrossel																1	
Tickell's Thrush	<i>Turdus unicolor</i>	Grådrossel																1	
Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel								2				1					
Grey-winged Blackbird	<i>Turdus boulboul</i>	Lysvinget Solsort								3	2	1		1		1			
Long-billed Thrush	<i>Zoothera monticola</i>	Langnæbbet Drossel										3			1				
Dark-sided Thrush	<i>Zoothera marginata</i>	Marginatadrossel										1							
Himalayan Red-flanked Bush Robin	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Himmalaya Blåstjert									7	5	5						
Golden Bush Robin	<i>Tarsiger chrysaeus</i>									1									
Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	Blåhals							1				2	2			1	5	15
Siberian Rubythroat	<i>Luscinia calliope</i>	Rubinnattergal																1	
White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i>	Hvidgumpet Shama										3			1				
Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i>	Dayal	2	10	5				2			5	4	2	2	2	2	25	

# DOF Travel

Indian Robin	<i>Saxicoloides fulicata</i>	Hvidvinget Sortstjert	1	4	10	8	10	10	5	5	12						2	15	4	10			
Brown Rock-chat	<i>Cercomela fusca</i>	Brunbuget Stensmutte														1		1	2	1	1		
Spotted Forktail	<i>Enicurus maculatus</i>	Plettet Kløfthale										3	3		5								
Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Husrødstjert		1	2	1	2	1	1	1	1						1	2	2		8		
Blue-capped Redstart	<i>Phoenicurus caeruleocephalus</i>	Tien Shan-rødstjert										4	3	2									
Plumbeous Water Redstart	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	Vandrødstjert										15	1	5	40	35	20	15					
White-capped Water Redstart	<i>Chaimarronis leucocephalus</i>	Flodrødstjert										15	1	1	25	15	8	8					
Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabellastenpikker					2																
Rufous-/Red-tailed Wheatear	O. <i>xanthopyrymnachrysopygia</i>	Afghanstenpikker					3																
Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	Ørkenstenpikker					8	2	2	15													
Variable Wheatear	<i>Oenanthe picata</i>	Orientstenpikker					4	4	6	4	2							1					
Pied Bushchat	<i>Saxicola caprata</i>	Sort Bynkefugl		3		2			4	2	4					1			2	3	4		
Grey Bushchat	<i>Saxicola ferrea</i>	Grå Bynkefugl										4	3	3	4	5	5	8	2				
Common Stonechat	<i>Saxicola torquata</i>	Sortstrubet Bynkefugl	20	25	5	15	1		5	5	10	5		1		15	15	15	5	2	4		
White-browed(Stoliczka's)Bushchat	<i>Saxicola macrorhynchus</i>	Bleg Bynkefugl					1														5		
Red-Breasted Flycatcher	<i>Ficedula parve</i>	Lille Fluesnapper		1	10	8				1	1		1						2	2	H		
Red-throated Flycatcher	<i>Ficedula albicilla</i>	Taiga Fluesnapper													4	2	H	1					
Rufous-gorgeted Flycatcher	<i>Ficedula strophiata</i>	Orangestrubet Fluesnapper										3											
Slaty-blue Flycatcher	<i>Ficedula tricolor</i>	Skiferblå Fluesnapper										2		4			2						
Snowy-browed Flycatcher	<i>Ficedula hyperythra</i>	Buskfluesnapper												2			1						
Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i>	Hvidflanket Niltava			5	4																	
Rufous-bellied Niltava	<i>Niltava sundara</i>	Orangebuget Niltava										4		2			1	2					
Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassina</i>	Irlfluesnapper													1			1	1	1			
Small Niltava	<i>Niltava macgrigoriae</i>	Niltava										2		1	2			3					
Streaked Laughingthrush	<i>Garrulax lineatus</i>	Himalayaskadedrossel										20	3	15									
Red-headed Laughingthrush	<i>Garrulax erythrophthalmum</i>	Gyldevingen Skadedrossel												6									
Rufous-chinned Laughingthrush	<i>Garrulax rufogularis</i>	Rødstrubet Skadedrossel										8											
Striated Laughingthrush	<i>Garrulax striatus</i>	Stribet Skadedrossel										7											

# DOF Travel

---

White-throated Laughingthrush	Garrulax albogularis	Hvidstrubet Skadedrossel								50			15	40											
White-crested Laughingthrush	Garrulax leucolophus	Hvidtoppet Skadedrossel											10	10	2										
Black-chinned Babbler	Stachyris pyrrhops	Sorthaget Krattimalie								2		4													
Yellow-eyed Babbler	Chrysomma sinense	Ildøjetimalie																3	4		1				
Common Babbler	Turdoides caudatus	Stribet Larmdrossel	15	10		40	20	10	10	15										20		20			
Large Grey Babbler	Turdoides malcolmi	Grå Larmdrossel																		10	25	30	1	10	
Jungle Babbler	Turdoides striatus	Larmdrossel		10	30	10				3			10	40	60	50	50	30	20	30	50	20			
Rusty-cheeked Scimitar Babbler	Pomatorhinus erythrocephalus	Rustflanket Segltimalie											2			2									
Red-billed Leiothrix	Leiothrix lutea	Sangtimalie								20			10	10	H	4									
White-bellied Yuhina	Yuhina zantholeuca	Gulgumpet Yuhina											3												
Whiskered Yuhina	Yuhina flavicollis	Gulnakket Yuhina								8		5	1		3										
Rufous (Black-capped) Sibia	Heterophasia capistrata	Sortkappet Sibia								10	6	2													
Blue-winged Minla	Minla cyanouroptera	Blåvinget Minla								4		6		2											
Scaly-breasted Wren Babbler	Pnoepyga albiventer	Skæltimalie																		1					
Puff-throated Babbler	Pellorneum ruficeps	Plettet Drosseltimalie																		3					
Zitting Cisticola	Cisticola juncidis	Cistussanger	3	5		8												8	3		3				
Ashy Prinia	Prinia socialis	Askeprinia			1	1														1		6			
Grey crowned Prinia	Prinia Cinereocapilla																	2							
Grey-breasted Prinia	Prinia hodgsonii	Gråbrystet Prinia					4				2		6	7	15	8	20		10						
Jungle Prinia	Prinia sylvatica	Jungleprinia																		2					
Plain Prinia	Prinia inornata	Orientprinia	5	10		2			1	2				10	15	4				3	2	15	2		
Rufous-fronted Prinia	Prinia buchanani	Indisk Prinia																		2					
Striated Prinia	Prinia criniger	Stribet Prinia								1									1						
Aberrant Bush Warbler	Cettia flavolivacea										2														
Grey-sided Bush Warbler	Cettia brunnifrons	Gråsidenet Busksanger											1			1	1								
Clamorous Reed Warbler	Acrocephalus stentoreus	Papyrusanger	1	1	1	1			1															1	
Blyth's Reed Warbler	Acrocephalus dumetorum	Buskrørsanger	1	1																				5	
Sedge Warbler	Acrocephalus schoenobaenus	Sivsanger																					2		
Sykes Warbler	Hippolais rama	Steppe Gulbug		4			1		1	5									1	1					

# DOF Travel

Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	Indisk Skrädderfugl			8	4			1	1					3		6	5	4	2	3	
Chestnut headed Tesia	<i>Tesia castaneocoronata</i>									1							2					
Grey-bellied Tesia	<i>Tesia cyaniventer</i>	Gråbuget Tesia													1							
Whistler's Warbler	<i>Seiceras whistleri</i>	Nagasanger									5			2	2			1				
Grey-headed Canary Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	Gråhovedet Fluesnapper						1	2						7	2		1				
Black-faced Warbler	<i>Abroscopus schisticeps</i>	Sortmasket Sanger										2	3	2								
Chestnut-crowned Warbler	<i>Seiceras castaniceps</i>													1								
Grey-hooded Warbler	<i>Seiceras xanthochistos</i>	Hvidbrynet Sanger									10	10	20	9	5		5					
Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	Gransanger					4		3									1	2		4	
Sulphur-bellied Warbler	<i>Phylloscopus griseolus</i>	Sinkiangløvsanger							2						1							
Blyth's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus reguloides</i>	Rhododendronløvsanger															1					
Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Lundsanger		20	10			1	2									2		2		
Hume's Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>	Himalayasanger		5	3			1	2	1			1	15	10	5	5	10	6	2	10	2
Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>	Okkerbåndet Løvsanger									10	15	15									
Lemon-rumped Warbler	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	Lysgumpet Sanger									3		5	15	5	4						
Asian Desert Warbler	<i>Sylvia nana</i>	Asiatisk Ørkensanger				1																
Common Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	Tomsanger																	2			
Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	Gærdesanger	2	4		25	20	2	8	10				1				1	5	1	15	2
Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>	Grønrygget Musvit									10	8	8									
Spot-winged Tit	<i>Parus melanolophus</i>	Himalayamejse									10	8	1									
White-naped Tit	<i>Parus nuchalis</i>					3																
Great Tit	<i>Parus major</i>	Musvit		8	3	1									9	4		4				
Black-throated Tit	<i>Aegithalos concinnus</i>	Rødkappet Halemejse									1	6	12	4	5							
Black-lored Tit	<i>Parus xanthogenys</i>	Kongemejse											2		1		2					
Bar-tailed Treecreeper	<i>Certhia himalayana</i>	Himalayatræløber									3	3	2	1								
Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>	Murløber												2		1						
Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus modestus</i>	Løvmejse										1										
Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>	Fløjlsplandet Spætmnejse									3		1	1	12	2	5					
White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>	Himalayaspætmnejse										5	5				1					
Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta cinnamoventris</i>	Kastanjebuget Spætmnejse									4		1	5	3	1	5					
Thick-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum agile</i>	Tyknæbbet		8	5																	

# DOF Travel

		Blomsterpikker									5	20	25	30	30	20	25	10		2	1		
Oriental White-Eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Brillefugl			25	10																	
Purple Sunbird	<i>Nectarinia asiatica</i>	Purpursofugl	4	15	25	20	15	20	2	20	15							1	15	2	2		
Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>	Karminsofugl															10		2				
Mrs Gould's Sunbird	<i>Aethopyga gouldiae</i>	Goulds Solfugl														1							
Green-tailed Sunbird	<i>Aethopyga nipalensis</i>	Grønhalet Solfugl													1								
Altai Accentor	<i>Prunella himalayana</i>	Himalayajernspurv										100											
Rufous-breasted Accentor	<i>Prunella strophiata</i>	Brunbrystet Jernspurv									1	1											
Crested Bunting	<i>Melophus lathami</i>	Topværling																2	1		3		
Chestnut-eared Bunting	<i>Emberiza fucata</i>	Brunøret Værling																1	1				
Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>	Klippeværling												1									
Red-headed Bunting	<i>Emberiza bruniceps</i>	Brunhovedet Værling																			3		
Yellow-breasted Greenfinch	<i>Carduelis spinoides</i>	Himalayagrønirisk												1									
Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmindompap				10																	
Pink-browed Rosefinch	<i>Carpodacus rodochrous</i>	Rødbrynet Rosenfinke										4											
Himalayan White-browed Rosefinch	<i>Carpodacus thura</i>										1												
Dark-breasted Rosefinch	<i>Carpodacus nipalensis</i>											12											
Red Avadavat	<i>Amandava amandava</i>	Tigerfinke															5	30			12		
Indian Silverbill	<i>Lonchura malabarica</i>	Indisk Sølvnæb	7	20	3	10	30	10		5	10								6	6		10	
House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Gråspurv			10	10	10	50	75	100	75	100	5		10	12	2	5	5	100	30	10	
Russet Sparrow	<i>Passer rutilans</i>	Rødbrun Spurv												35	15								
Chestnut-shouldered Petronia	<i>Petronia xanthocollis</i>	Gulstrubet Stenspurv			40	15	10																
Bay Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>	Bayavæver		4	1	1	10		4	4										20			
Black-breasted Weaver	<i>Ploceus benghalensis</i>	Bengalvæver																			130		
Maroon Oriole	<i>Oriolus traillii</i>	Blodpirol														2	4	3					
Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i>	Orientalsk Hættepirol													3	4	5	1					
Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Sort Drongo	175	140	30	100	25	25	75	50	50								25	10	15	6	15
Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Askedrongo										1											
Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzedrongo										4		10	75	4	4						
White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caerulescens</i>	Hvidbuget Drongo			1	1										3	3	1					
Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	Lille Pragtdrongo																					

## DOF Travel

Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>	Hårdrongo												2	1	1			
Common Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	Stær																10	
Brahminy Starling	<i>Sturnus pagodarum</i>	Pagodestær			2	1	5		1		8				1		5	6	8
Rosy Starling	<i>Sturnus roseus</i>	Rosenstær	10	200		40	70		5	200	70								
Asian Pied Starling	<i>Sturnus contra</i>	Skadestær															10	15	100
Bank Myna	<i>Acridotheres ginginianus</i>	Grå Maina	130	75	10	80	3	4	10	15	25						300	30	250
Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	Maina	25	20	2	20			10	2	10	5	10	4	140	15	30	20	50
House Crow	<i>Corvus splendens</i>	Huskrage	200	55	10	50	10	10	50	40	50						25	50	50
Himalayan Large-billed Crow	<i>Corvus (macrorhynchos) japonensis</i>											50	15	20	20	15	15	20	10
Indian Jungle "Large-billed" Crow	<i>Corvus (macrorhynchos) culminatus</i>	Stornæbbet Krage		50	100	100												20	15
Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Træskade			8	3								1	1	2	3	2	5
Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	Skovskade											15						
Black-headed Jay	<i>Garrulus lanceolatus</i>	Sorthovedet Skovskade										4	1	1					
Common Green Magpie	<i>Cissa chinensis</i>	Grøn Jagtskade														2	1		
Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Rødnæbbet Kitta										8	3	H	2				
Grey Treepie	<i>Dendrocitta formosae</i>	Grå Træskade										1		1					