

Nordspanien

(Navarra og Picos de Europa)

28. maj - 5. juni 2011



DOF Travel

Leder: Frands E. Jensen

Forord

DOF Travel har gennem årene arrangeret utallige storture til Spanien, som er et af Europas bedste fuglelande. Turmålene har som regel været enten Andalusien, Extremadura eller Pyrenæerne. Uagtet disse tre steders fantastiske potentiale som fugletursmål, er der andre steder i Spanien, der er besøg værdige for fugleturister. DOF Travel besluttede derfor at arrangere en tur til Nordspanien i 2011, gående til to områder, der ikke er så besøgt som de tidligere nævnte, nemlig Navarra og Picos de Europa.

Navarra ligger indeklemmt mellem Frankrig, Baskerlandet, La Rioja og Aragón. Selv om den vestlige del af Pyrenæerne ligger i Navarra, består regionen af andet end bjerge; der er buskstepper som Bardenas Reales og spændende søer. Navarra, der kulturelt – men ikke politisk – er baskisk, var i mange århundreder et selvstændigt kongerige, og i højtidelige stunder kalder de sig stadig ”Kongeriget Navarra”.

Picos de Europa ligger små 300 km længere vestpå, tæt på Spaniens nordkyst, i ”hjørnet” mellem de to autonome regioner Asturias og Cantabria og provinsen León i Castilien. Picos de Europa er et bjergområde i den Cantabriske bjergkæde, der strækker sig fra Galicia i vest til Baskerlandet i øst. Tinderne er specielt høje i Picos de Europa; den højeste når op over 2600 m. Da området ligger så tæt på kysten – kun ca. 25 km, kan bjergtoppene ses langt fra land. Mange af de højaltpine fugle har ry for at være lettere at komme til at se i Picos de Europa end f.eks. i Pyrenæerne.

Turen, der havde 13 deltagere og en leder, foregik i to minibusser.

Turprogram

Udrejsedag – 28. maj

Flyvning: København – Bilbao over Palma de Mallorca. Kørsel Bilbao – Sangüesa (Navarra). Indkvartering på Hotel Yamaguchi i Sangüesa.

2. dag – 29. maj

Om formiddagen besøgte steppelandskabet Bardenas Reales i det sydøstligste Navarra, og om eftermiddagen Laguna de Pitillas ca. 45 km syd for Pamplona.

3. dag – 30. maj

Med lokalguide kørte vi op i Valle de Roncal ved den franske grænse i det nordøstligste Navarra. På tilbagevejen besøgte Foz (Hoz) de Lumbier og Foz (Hoz) de Arbayún, to klippekløfter i nærheden af Sangüesa.

4. dag – 31. maj

Flyttedag. På vejen vestover til Picos de Europa besøgte de to vådområder, Embalse de Ullívarri ved Vitoria-Gasteiz i Baskerlandet og Marismas de Santoña i Cantabria. Indkvartering på Hotel Los Arcos de los Lagos i Cangas de Onís.

5. dag – 1. juni

Den vestlige del af Picos de Europa og ind til Caín i centrum af Picos de Europa.

6. dag – 2. juni

Flyttedag. Vi besøgte Lago de Ercina og Lago de Enol i den nordlige del af Picos de Europa og kørte derefter til Hotel Cosgaya i Cosgaya i den østlige del af Picos de Europa.

7. dag – 3. juni

Til Fuente Dé og med tovvbanen op i 1850 - 2000 meters højde for at finde de højaltpine arter.

8. dag – 4. juni

Området omkring Portilla de la Reina i den sydlige del af Picos de Europa.

Hjemrejsedag – 5. juni

Kørsel til Bilbao. Flyvning Bilbao – København over Palma de Mallorca

Deltagerliste

Jan Nilsson, Torben Lund-Hansen, Karin Hammer, Meta Bischoff, Torkild Kristensen, Peter Kjer Hansen, Kirsten Breddam, Jørgen Giskehaug, Elin Vrang, Jens Vrang, Vibeke Barkholt, René Moss, Steffen Holst og Frands E. Jensen (leder).

Lørdag 28. maj

De 13 deltagere og lederen mødtes i Københavns Lufthavn om formiddagen for at flyve til Bilbao via Palma de Mallorca. Hvorfor Palma de Mallorca? Jo, fordi Air Berlin, som vi fløj med, har en "main hub" på Mallorca, hvorfra der udgår fly til en mængde steder, deriblandt København og Bilbao. Vi nåede Bilbao godt en time forsinket ved 17-tiden. Ved 18-tiden var vi klar til afgang mod Navarra i to rummelige og velkørende Citroën Jumper minibusser. Jan kørte den ene og Frands den anden. Vejret var udmærket med sol og ca. 20°. Vi gjorde kun et enkelt stop undervejs, så det blev ikke til de store fugleoplevelser denne dag. Gåsegrib, Rød og Sort glente plus nogle enkelte småfugle blev dog noteret. Vi var fremme på hotel Yamaguchi i Sangüesa tids nok til indkvartering og aftensmad.

Søndag 29. maj

Hotel Yamaguchi i udkanten af Sangüesa ligger praktisk i forhold til vejnettet, men giver ikke mange muligheder for kratlusk i nærområdet. Der var dog Sydlig nattergal, Stillits og Gulirisk i hotellets gård.

Dagens første mål var Bárdenas Reales, et stort busksteppe-område med mærkværdige sand- og klippeformationer, der ligger ca. 80 km syd for Pamplona. Vi fandt hurtigt ud af, at småvejene, der kunne have ført os en kortere vej til området, var for bøvlede at køre ad, så vi kørte vestpå ad NA 132 ud til hovedvejen mod syd fra Pamplona, N 121, og kørte til den lille by Arguedas, hvorfra en af vejene ind i Bárdenas Reales udgår. På vej ind i området stoppede vi ved oversvømmede rismarker, hvor nogle Kohejrer søgte føde. Et stop længere fremme ved en flodsænkning gav godt med småfugle som Biæder, Spottesanger og Bomlærke.



Bárdenas Reales

I Bárdenas Reales er det tilladt at køre på en ringformet grusvej, der udgår fra den militærforlægning, der findes inde i området. Her må man vælge, om man vil køre med eller mod uret rundt på grusvejen. Vagtposterne nåede at få nervøse trækninger, inden vi valgte at køre rundt mod uret. Bárdenas Reales er også i høj grad stenpikker-land. Vi så godt med almindelige Stenpikkere og nogle fine Middelhavsstenpikkere. Enkelte fik et glimt af Sørgestenpikker. I den østligste del af området findes nogle lidt højere klippeskrænter. Her stoppede vi for at iagttage Alpesejlere, der fløj over klipperne. Her var også Top-, Sang- og Kalanderslør og Korttået slør. Rovfugle var der også, domineret af Gåsegrib, Sort glente og Tårnfalk. På vej ud af området så vi to flotte Ådselgribbe svævende over rismarkerne.

Vi spiste frokost uden for en café i Valtierra, lige nordvest for Arguedas, og fortsatte så nordpå til søen Laguna de Pitillas. Ligesom i Bárdenas Reales var det tydeligt, at det var week-end, for der holdt ikke mindre end fire turistbusser på den relativt lille parkeringsplads. Nu bevæger turisterne sig sjældent langt fra parkeringspladsen, så vi var ikke på nogen måde forhindret i at se de fugle, vi var kommet for. Drosselsanger sang fra træene, og en Markpiber fløj sin sangflugt og landede ikke langt fra os, så den kunne beskues flot. Vandfuglene var repræsenteret ved pæne antal Purpurhejrer, Fiskehejrer, Skarver, Styltløbere, Små og Toppede lappedykkere, Grå-, Knar- og Taffelænder. Også Lille præstekrave blev set. Ved 18-tiden kørte vi tilbage til Sangüesa og senere spiste vi middag på hotellet.

Mandag 30. maj

Denne dag skulle vi op i højderne i den vestlige del af Pyrenæerne. Vi havde bedt en lokal fuglekigger, Gorka Gorospe, om at guide os. Da han ankom til hotellet kl. 8, så han ikke særligt glad ud, for vejrudsigten var dyster. Det var da også ganske vådt, da vi 15 minutter senere kørte af sted. For at gøre en lang historie kort, gik det nu ikke så galt med vejret. Vi var ikke meget generet af regn. Vi kørte østpå ad N 240 langs Embalse de Yesa og nordpå ad NA 137 op i Roncal-dalen. Et enkelt stop blev gjort, hvor vi så bl.a. Ådselgrib, Ravn og Rødrygget tornskade. Derefter kørte vi helt op til den franske grænse i ca. 1800 meters højde. Her stillede vi bilerne på en parkeringsplads og gik en lille rundtur i det ganske grønne og smukke landskab. Desværre blæste det en halv pelikan, så småfuglene lod sig kun se i korte glimt. Der var ellers både Bjergpiber, Jernspurv, Ring- og Misteldrossel, Sortmejse, Lille korsnæb og Citronsissen. Alpekrager og -alliker yngede i de dybe huller i klipperne. Også Kongeørn og Vandrefalk lod sig se, om end kortvarigt.



Udsigt fra Refugio de Belagua

Vi kørte et lille stykke ned ad bjerget og spiste frokost på en græsskråning ved Refugio de Belagua. Endnu længere nede gik vi en tur i en skov, der er kendt for at huse Hvidrygget flagspætte. Blæsten var taget af, men vi fandt ikke den hvidryggede. Det var heller ikke den optimale årstid. Spætter er lettere at finde i det tidlige forår, hvor de trommer, og hvor der ikke er blade på træerne. Der var derimod Top- og Sortmejse samt både Træløber og Korttået træløber og en del andre småfugle. Derfra kørte vi mod Lumbier ad NA 214

og stoppede ved den ene ende af Foz de Arbayún. ("Foz" betyder kløft på navarransk. På spansk (castillano) hedder det "hoz".) Fra den glimrende udsigtsplatform kunne vi iagttage store flokke af Gåsegribbe. Også Alpesejlere fløj frem og tilbage over kløften. Ved grundig gennemgang af gribbene opdagedes to Lamme-gribbe. De var ikke ligefrem tæt på, men i teleskop kunne man fint se de lange haler og de lyse undersider.



Foz de Lumbier

Videre til Lumbier, hvor vi gjorde stop ved en gribbefodringsplads. Her kunne iagttages et større antal Gåsegribbe, ca. fem Ådselgribbe samt Ravne og Sorte og Røde glenter. I Foz de Lumbier gik vi en tur ind i kløften og kunne atter nyde de mange Gåsegribbe, en del Ådselgribbe plus Klippe- og Bysvaler, Alpekrager og Gulirisker. En Dværgørn af mørk fase blandede sig i selskabet og gjorde i fuldt alvor udfald mod en Alpesejler uden dog at have heldet med sig. Selv om den ikke er større end en Musvåge, er det en rigtig temperamentsfugl. Vi var tilbage på hotellet kl. 19.30, hvor vi tog afsked med Gorka, som uddelte kasketter med reklame for "Birding Navarra" og brochurer om Navarras natur.

Tirsdag 31. maj

Vi forlod Sangüesa 8.30 og kørte vestpå uden om Pamplona og mod Vitoria-Gasteiz i Baskerlandet. Lige inden sidstnævnte by besøgte vi ca. 10.30-11.30 søområdet Embalse de Ullíbarri, hvor vi gik ud til et udmærket observationsskjul i en rørskov. Her var godt med småfugle som Cettisanger, Munk, Halemejs og Digesvale. Desuden Lille og Toppet lappedykker, Blishøns, Vandrikse (hørt), ænder, Hvid stork, Fiskehejre, Slangeørn og Rørhøg.

Vejen gik videre mod nordvest over Bilbao i kraftig regn til Marismas de Santoña, en lavvandet bugt på nordkysten i Cantabria. Her spiste vi den medbragte frokost i tørvejr mens vi studerede Silkehejrer og enkelte andre "vådfugle". Lidt længere fremme ad vejen mod Santoña var der et fint fugleskjul, hvor vi kunne stå og kigge på fuglene i bugten. De mest interessante indslag udgjordes af Skestork, Småspove, Storspove, Alm. ryle, Sildemåge, Splitterne og Gul vipstjert. Vi kørte videre vestpå i afbrudt småregn og var fremme i Cangas de Onís 18.15. Hotel Los Arcos de los Lagos ligger centralt på hovedgaden ud til en lille plads. Nogle belgiere havde været så venlige at parkere deres to Ferrarier overfor hotellet, så der var noget smukt at kigge på, selvom der ikke var nogen fugle. I floden (eller rettere kanalen) bag hotellet var der derimod Vandstær. Vi spiste middag på en restaurant i byen.

Onsdag 1. juni

Vi vågnede til tung dis over bjergene. Klokken blev 9 inden vi kom fra hotellet, så butikkerne var åbnet. Vi begyndte derfor med frokostindkøb, hvorefter vi kørte mod syd ad N625 ned gennem den vestlige del af Picos de Europa. Ruten hedder Desfiladero los Beyos. Desfiladero betyder ”smal passage”, og vejen er da også virkelig smal med høje bjergsider til begge sider. I bunden af passagen løber floden Río Sella. Solen var kommet frem i mellemtiden. Vi stoppede flere steder for at nyde landskabet og fuglene. Bjergvipstjert blev set adskillige steder, men karakterfuglene var Munk og Rødhals. En parkbetjent henvendte sig til os og gjorde os opmærksomme på, at vi befandt os tæt ved en Kongeørne-rede. Reden kunne vi ikke se, men snart blandede en Kongeørn sig mellem Gåsegribbene i lufrummet. Vi gjorde et længere stop ved et åbent skovområde syd for Oseja de Sajambre, hvor vi gik ind i skoven. En Mellemflagspætte blev set ganske kortvarigt, hvorefter den fløj længere væk. Trods ihærdig spejden fik vi den ikke at se igen, men den kunne høres ganske længe. Også Stor flagspætte, Spætmejse, Rødrygget tornskade, Bjergløvsanger, Skovskade og Dompap blev set.



Skovtur syd for Oseja de Sajambre



Frokosten blev indtaget ved passet Puerto del Pontón (1280 m) i solskin og kølig blæst (10-12°). Her sang en Gulspurv, som her er på den sydlige grænse af sin yngle-udbredelse. Vi kørte videre ad den smalle vej LE244 via Posada de Valdeón og ad en endnu smallere vej helt ind til Caín i hjertet af Picos de Europa. Herfra løber Río Cares gennem en 12 km lang, smal kløft mod nord. Man kan gå gennem kløften hele vejen. Visse steder er stien hugget ind i bjerget. Her er der mørkt, vådt og glat, men på de åbne steder er der en meget flot oversigt over kløften og dens flora og fauna. Vejret var smukt, men det var temmelig blæsende. Vi gik ca. 2-3 km ind i kløften og tilbage på et par timer. Karakterfuglene var ikke overraskende Vandstær, Bjergvipstjert og Husrødstjert. Orkideer blev beundret og fotograferet. På tilbageturen fra Caín gjorde vi et kort stop ved Puerto de Panderruedas (1450 m), hvor der var en smuk udsigt, men ikke særlig mange fugle. Tilbage på landevejen mod Cangas de Onís sås bl.a. Slangeørn, Musvåge og en Grønspætte.

Bro over Río Cares


Torsdag 2. juni

Vi kørte fra Cangas de Onís med pakkede biler forbi Covadonga til Mirador de la Reina. Klokken var 9.30 da vi var fremme, vejret var fint med lette skyer og sol, ca. 12°. Ved udsigtspunktet sås bl.a. Gåsegrib, Gøg, Alpekrage, Torn- og Gulirisk, Bogfinke og Jernspurv. Vi kørte videre til Lago de la Ercina, stillede bilerne på parkeringspladsen og gik en tur i det lavalpine græsnings-landskab rundt om bjergtoppene Bricial (1248 m) og El Mosquital (1284 m); en tur på ca. 6 km, der tog ca. 3 timer. Undervejs sås bl.a. Tårnfalk, Bjergpiber, Husrødstjert, Jernspurv, Alpekrage, Sortstrubet bynkefugl, Klippesvale, Stenpikker, Mistel- og Stendrossel. Vi spiste frokost ved Lago de Enol. På vej ned ad bjergene besøgte klosterkirken ved Covadonga, hvorefter vejen gik østpå ad AS114 til Panes. Derfra sydpå ad N621 til Potes, og derfra ad den mindre CA185 til Hotel Cosgaya i den meget lille landsby Cosgaya, hvor vi skulle bo de næste tre nætter. På turen sås bl.a. Dværgørn, Slangeørn, Ådselgrib, Musvåge og Grå fluesnapper.

Vi fik bestilt brød til næste dag og fik en glimrende middag på hotellet.

Fredag 3. juni

Afgang 8.15 i lysegråt, overskyet vejr, tørt, 12°. Disen hang over bjergtoppene, mens vi kørte mod Fuente Dé. Vi var klar ved kabelbanen "Teleférico" 8.45. Der stod i brochuren, at om sommeren kører den fra kl. 9, men ak, det var stadig vinter 3. juni, så vi måtte pænt vente til kl. 10. Vi gik lidt rundt i omegnen og ledte efter småfugle i ventetiden og kom så med den første vogn de ca. 750 m op ad bjerget. Turen tager 4 minutter, og højdeforskellen mærkes tydeligt både på landskabet og i ørerne. Der var absolut ingen sne i dalen, men en del snefaner oppe på plateauet, Hoyos de Lloroza, i 2000 meters højde. Vi tog vejen mod nord, væk fra kabelbanestationen, kom ret hurtigt fri af de lave skyer, gik vest om Peña Olvidada (2406 m) op til La Vueltona. Oppe i højderne fik vi ret hurtigt øje på Bjergpiber og Alpejernspurv. Husrødstjert og Stenpikker var talrige, mens Alpekrage, Alpeallike, Ravn, Klippesvale og Gåsegrib fløj rundt over os. Fremme ved La Vueltona optrådte et par Murløbere smukt for os med fødeindsamling blandt nogle klippeblokke, hvorefter de fløj bort, formentlig i retning af deres rede. Frokosten blev indtaget under stor bevågenhed af 6-8 Alpealliker, der ikke veg af vejen for at spise af hånden, når der blev tilbudt ost- og pølse-rester. Grøn peber var derimod ikke af interesse.



Tæt på "murløber-stedet"

På vej tilbage til kabelbanen kunne vi iagttage fire Snefinker, der flagrede rundt oppe på klippevæggen under Peña Olvidada. Kongeørn, Ådselgrib og gemser viste sig også. Vi var nede i dalen igen 15.15. De fine oplevelser med de alpine fugle betingede en kop "Murløber-kaffe" på DOF's regning i Espinama. Nogle blev sat af ved hotellet i Cosgaya, men de fleste af os fortsatte til Argüébanes i nærheden af Potes, hvor vi gik en tur i et åbent skovområde. Her blev bl.a. set en fin Bjergløvsanger.

Den sydøstlige del af Picos de Europa, som vi befandt os i, kaldes La Liébana. Hotellet bød på Liébana-middag, en velmagende gryde med kikærter, kål, flæsk, m.m.

Lørdag 4. juni

Vi kørte kl. 9 med sol og blå himmel over bjergene, over Potes ad N621 til Portilla de la Reina. Turen og et kiggestop ved Puerto San Glorio (1.609 m) gav bl.a. Hvepsevåge, Musvåge, Gåsegrib, Ravn, Skovskade og Sortstrubet bynkefugl. I passet vakte en gyvelkvæler (klorofyl-fri plante, der snylter på gyvel) almen interesse. Vel fremme opsøgte vi fodboldpladsen i Portilla de la Reina, der skulle rumme såvel Stendrossel som Klippeværpling. Stendrosslen så vi ikke, men Klippeværplingen blev jagtet intenst og set af de fleste.

En halv km vest for Portilla de la Reina fulgte vi en vandrerrute op i Valle de Lechada, hvor vi fik en travetur i solskin og blæst. På orienteringstavlerne var der billeder af både bjørn og gemse, men vi så ingen af dyrene... En flot Rødrygget tornskade viste sig, foruden Sortmejsen og Halemejsen. Vi spiste den medbragte frokost på grusvejen i dalen. Tilbage i Portilla de la Reina holdt vi kaffestop på en bar, og Thorkild benyttede tiden til at fotografere en badende Klippeværpling i vandløbet overfor baren.

På vej tilbage til hotellet var der et kort "kulturstop" i Potes, hvor nogle nåede at se kirken, mens andre købte lokale produkter som cider og kvædemarmelade, mm.

Søndag 5. juni

Dagen bød på morgenmad kl. 6 og afgang 6.40 med retning mod Bilbao. Vi fik en sidste oplevelse af det nordspanske landskab gennem Desfiladero de la Hermida, mens solen kom op over bjergene. Derefter planmæssig kørsel til Bilbao og afgang mod Palma de Mallorca og København.

---ooOoo---

Stor tak til alle deltagerne for godt humør, god hjælp til at finde fuglene, stor tålmodighed ved de til tider lange ophold i bilerne og god stemning ved middagene. Tak til de deltagere, som kunne indvi os andre i botanikkens verden og til Jan for kørsel af minibus.

Venlig hilsen
Frands E. Jensen



Utålmodig Alpeallike

Artsliste

Artslisten er baseret på lederens optegnelser fra dag til dag. Der er ikke angivet antal fugle for hver enkelt lokalitet. Der henvises til dagbogen. Ingen fugle er noteret 5. juni, hvilket ikke betyder, at der ikke blev set nogen, men at vi koncentrerede os om at komme til Bilbao for at nå flyet hjem.

”x” betyder et antal fra 1 til 9
 ”xx” betyder et antal fra 10 til 99
 ”xxx” betyder et antal på 100 eller mere


De angivne antal er bevidst ikke overvurderet, men generelt i underkanten. Listen rummer 122 arter.

Dato	28. maj	29. maj	30. maj	31. maj	1. juni	2. juni	3. juni	4. juni
Lille lappedykker, <i>Tachybaptus ruficollis</i>		x		x				
Toppet lappedykker, <i>Podiceps cristatus</i>		x		x				
Skarv, <i>Phalacrocorax carbo</i>		x						
Kohejre, <i>Bubulcus ibis</i>		x						
Silkehejre, <i>Egretta garzetta</i>				x				
Fiskehejre, <i>Ardea cinerea</i>		xx	1	x				
Purpurhejre, <i>Ardea purpurea</i>		xx						
Hvid stork, <i>Ciconia ciconia</i>		xx		x				
Knarand, <i>Anas strepera</i>		x		x				
Gråand, <i>Anas platyrhynchos</i>		xx		x		2		
Taffeland, <i>Aythya ferina</i>		x		x				
Hvepsevåge, <i>Pernis apivorus</i>								2
Sort glente, <i>Milvus migrans</i>	xx	xx	xx	x	x	x	1	1
Rød glente, <i>Milvus milvus</i>	1		x	x				
Lammegrib, <i>Gypeatus barbatus</i>			2					
Ådselgrib, <i>Neophron percnopterus</i>		2	xx			2	1	1
Gåsegrib, <i>Gyps fulvus</i>	1	xx	xxx	x	x	xx	xx	xx
Slangeørn, <i>Circaetus gallicus</i>				2	2	2		
Rørhøg, <i>Circus aeruginosus</i>		xx		x				
Musvåge, <i>Buteo buteo</i>		1	2		x	x	x	xx
Kongeørn, <i>Aquila chrysaetos</i>			1		3		2	
Dværgørn, <i>Hieraetus pennatus</i>			1			2		
Tåmfalk, <i>Falco tinnunculus</i>		x	x	x	1	2	1	
Vandrefalk, <i>Falco peregrinus</i>			1					
Rødhøne, <i>Alectoris rufa</i>		2						
Vandrikse, <i>Rallus aquaticus</i>				1				
Blishøne, <i>Fulica atra</i>		xx		xxx		x		
Grønbenet rørhøne, <i>Gallinula chloropus</i>					1			

Dato	28. maj	29. maj	30. maj	31. maj	1. juni	2. juni	3. juni	4. juni
Stylteløber, <i>Himantopus himantopus</i>		xx						
Storspove, <i>Numenius arquata</i>				x				
Småspove, <i>Numenius phaeopus</i>				x				
Lille præstekrave, <i>Charadrius dubius</i>		2						
Almindelig ryle, <i>Calidris alpina</i>				xx				
Sildemåge, <i>Larus fuscus</i>				2				
Middelhavssølvmåge, <i>Larus cachinnans</i>		x	1	xx		x		
Splitterne, <i>Sterna sandvicensis</i>				x				
Ringdue, <i>Columba palumbus</i>		x	1	x	x	x	x	x
Tyrkerdue, <i>Streptopelia decaocto</i>		xx	x	x	x			1
Turteldue, <i>Streptopelia turtur</i>		1						
Gøg, <i>Cuculus canorus</i>						1		
Mursejler, <i>Apus apus</i>	xx	xxx	x	x	x	x	x	x
Alpesejler, <i>Apus melba</i>		x	xx					
Biæder, <i>Merops apiaster</i>		xx						
Hærfugl, <i>Upupa epops</i>		x						
Grønspætte, <i>Picus viridis</i>			1		1			
Stor flagspætte, <i>Dendrocopus major</i>					1		2	1
Mellemflagspætte, <i>Dendrocopus medius</i>					1			
Kalanderlærke, <i>Melanocorypha calandra</i>		x						
Korttået lærke, <i>Calandrella brachydactyla</i>		x						
Toplærke, <i>Galerida cristata</i>		xx						
Sanglærke, <i>Alauda arvensis</i>		x						
Klippesvale, <i>Ptyonoprogne rupestris</i>			xx		xx	x	x	x
Digesvale, <i>Riparia riparia</i>				xx	x			
Landsvale, <i>Hirundo rustica</i>		xx	x	x	x		x	xx
Bysvale, <i>Delichon urbica</i>	x	xx	xxx	xx	xx	x	x	x
Markpiber, <i>Anthus campestris</i>		1						
Bjergpiber, <i>Anthus spinoletta</i>			2			x	x	
Gul vipstjert, <i>Motacilla flava</i>				1				
Bjergvipstjert, <i>Motacilla cinerea</i>			x		xx	x	x	x
Hvid vipstjert, <i>Motacilla alba</i>	1	2	x	x	xx	x	x	xx
Vandstær, <i>Cinclus cinclus</i>				1	3			
Gærdesmutte, <i>Troglodytes troglodytes</i>			x	x	x	x	x	x
Jernspurv, <i>Prunella modularis</i>			x	x	x	xx		x
Alpejernspurv, <i>Prunella collaris</i>							x	
Rødhals, <i>Erithacus rubecula</i>	1		x	x	x	x		x

Dato	28. maj	29. maj	30. maj	31. maj	1. juni	2. juni	3. juni	4. juni
Sydlig nattergal, <i>Luscinia megarhynchos</i>		2	x	x				
Husrødstjert, <i>Phoenicurus ochruros</i>			2		xx	xx	xx	x
Rødstjert, <i>Phoenicurus phoenicurus</i>							1	1
Sortstrubet bynkefugl, <i>Saxicola torquata</i>		x	x			x		x
Stenpikker, <i>Oenanthe oenanthe</i>		x	x			x	x	
Middelhavsstenpikker, <i>Oenanthe hispanica</i>		x						
Sørgestenpikker, <i>Oenanthe leucura</i>		2						
Stendrossel, <i>Monticola saxatilis</i>						1		
Ringdrossel, <i>Turdus torquatus</i>			1					
Solsort, <i>Turdus merula</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
Sangdrossel, <i>Turdus philomelos</i>			2					
Misteldrossel, <i>Turdus viscivorus</i>			1			1		
Cettisanger, <i>Cettia cetti</i>		1		1				
Rørsanger, <i>Acrocephalus scirpaceus</i>				1				
Drosselrørsanger, <i>Acrocephalus arundinaceus</i>		2		1				
Spottesanger, <i>Hippolais polyglotta</i>		1						
Provincesanger, <i>Sylvia undata</i>		1						
Sorthovedet sanger, <i>Sylvia melanocephala</i>			1					
Havesanger, <i>Sylvia borin</i>					2			xx
Munk, <i>Sylvia atricapilla</i>		1	x	x	xx	xx	xx	x
Bjergløvsanger, <i>Phylloscopus bonelli</i>					1		1	1
Iberisk gransanger, <i>Phylloscopus ibericus</i>				1		1		
Fuglekonge, <i>Regulus regulus</i>			1			1	x	
Grå fluesnapper, <i>Muscicapa striata</i>						2		
Broget fluesnapper, <i>Ficedula hypoleuca</i>				1				
Skægmejse, <i>Panurus biarmicus</i>		x						
Halemejse, <i>Aegithalos caudatus</i>				5				2
Topmejse, <i>Parus cristatus</i>			1					
Sortmejse, <i>Parus ater</i>			x					1
Blåmejse, <i>Parus caeruleus</i>					1		x	1
Musvit, <i>Parus major</i>		2	x	x	x		x	
Spætmejse, <i>Sitta europaea</i>					x		x	1
Murløber, <i>Tichodroma muraria</i>							2	
Træløber, <i>Certhia familiaris</i>			1		x			
Korttået træløber, <i>Certhia brachydactyla</i>			1		x			
Rødrygget tornskade, <i>Lanius collurio</i>			x		1			1
Skovskade, <i>Garrulus glandarius</i>	1				x	x	x	xx

Dato	28. maj	29. maj	30. maj	31. maj	1. juni	2. juni	3. juni	4. juni
Husskade, <i>Pica pica</i>	x	x	x	x	x	x		
Alpeallike, <i>Pyrrhocorax graculus</i>			xx				xx	
Alpekrage, <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>			xx		x	xx	x	
Sortkrage, <i>Corvus corone</i>	x	x	xx	x	x	x	x	x
Ravn, <i>Corvus corax</i>		x	x	x	x	x	x	x
Ensfarvet stær, <i>Sturnus unicolor</i>		xx	xx	x				
Gråspurv, <i>Passer domesticus</i>	xx	xx	xx	xx	xx	x		x
Skovspurv, <i>Passer montanus</i>		1						
Snefinke, <i>Montifringilla nivalis</i>							4	
Bogfinke, <i>Fringilla coelebs</i>	1	1	x	x	x	x	x	x
Gulirisk, <i>Serinus serinus</i>		xx	x		x	x	x	x
Citronsirken, <i>Serinus citrinella</i>			x					
Grønirisk, <i>Carduelis chloris</i>		xx	x					
Stillits, <i>Carduelis carduelis</i>	x	xx	xx	x	x	x	x	
Tornirisk, <i>Carduelis cannabina</i>			x			xx	x	xx
Lille korsnæb, <i>Loxia curvirostra</i>		x	x					
Dompap, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>					2		2	
Gulspurv, <i>Emberiza citrinella</i>			1		1			1
Klippeværting, <i>Emberiza cia</i>							3	x
Bomlærke, <i>Miliaria calandra</i>		xx	x	x				



Takker og tinder over Fuente Dé, Picos de Europa

Forsidebillede: På vej langs Lago de Ercina, Picos de Europa
 Alle fotos skyldes Kirsten Breddam og Frands E. Jensen.