



DOF Travel

TEXAS

April 2016



Jan Hjort Christensen
Frands Jensen



Texanerne kalder deres stat "The Lone Star State"



Texas' gule rose?

Stortur til Texas 9. – 23. april 2016

med DOF Travel

FORORD

De færreste, heller ikke blandt fuglekiggere, forbinder Texas med rige muligheder for at studere fugle. Det er oftest vidtstrakte ørkenområder med saguaro-kaktus, kvægdrivende cowboys på hesteryg, rodeo, skyskrabere og olieraffinaderier, der tænkes på, når talen går om USA's største stat syd for Alaska. Sandheden er heldigvis også en helt anden. Texas' ca. 600 km lange kyststrækning mod den Mexicanske Golf rummer uanede muligheder for fugleoplevelser med udstrakte, velbeskyttede vådområder og små og store naturparker med fortrinlige faciliteter.

Om foråret går der et storslået træk nordpå langs kysten og tværs over den Mexicanske Golf af især småfugle og rovfugle. Småfuglene samler sig ofte i store mængder i de relativt spredte, bevoksede områder langs kysten, især når vejret skifter fra godt til dårligt. En sådan ansamling af småfugle kaldes et "fallout", og der kan være store mængder af skovsangere (amerikanske "warblers"), finker, tangarer og trupialer (amerikanske "orioles"), både målt i antal fugle og i antal arter.



Hooded warbler

1. Det nordlige Texas med hovedvægt omkring Houston,
2. Det sydligste Texas, kaldet Lower Rio Grande Valley, hvor Rio Grande danner USA's grænse til Mexico, og
3. Den mellemste kyststrækning omkring Rockport og Corpus Christi.

Turen, der varede 14 dage, blev gennemført med 12 deltagere og to ledere i tre stationcars. Lederne og Jan Nielsen var faste chauffør på bilerne, og andre deltagere tog over, når chaufførerne trængte til en pause.

Vi boede på fire forskellige hoteller, to i det nordlige Texas, i hhv. Katy og Seabrook, ét i det sydlige, i Alamo nær McAllen, og ét midtpå kystlinjen, i Rockport. Alle hotellerne var enestående flinke til at servere morgenmad tidligere end normalt, så vi kunne komme ud at se på fugle fra tidligt på morgenstunden. Vi kunne oven i købet få en frokostpakke med.

Vi havde lokalguide alle dage i Lower Rio Grande Valley og en enkelt dag i Big Thicket, nordøst for Houston.

Vi valgte at køre i bil fra nord til syd og tilbage i stedet for at flyve, da det gav mange muligheder for fugleoplevelser undervejs. Det betød til gengæld, at vi fik kørt ret meget på de 14 dage, i alt temmelig præcis 4000 km. Det var dog ikke noget problem i de komfortable og rummelige biler.

Fly til Houston, hoteller og billeje var bestilt gennem Profil Grupperejser. Guiderne havde vi arrangeret os med direkte.

Vejret var med os på det meste af turen, solen skinnede, vinden var moderat, og temperaturen var behagelig, undtagen en enkelt dag, hvor den sneg sig op omkring 34°. Visse dage fik vi lidt regn, men det var ikke noget, der generede os meget. På trods af det gennemgående fine vejr lykkedes det os at opleve "fall-outs" både i syd (South Padre Island) og i nord (Galveston Island).

Til forskel fra Europa er de fleste fugle i Texas forholdsvis ubekymrede overfor mennesker. Både småfugle, vadefugle og rovfugle kan man komme relativt tæt på, inden de tager flugten.

Texas, der er ca. 25% større end Frankrig, byder selvfølgelig på mange flere interessante fugleområder, end vi kunne nå at udforske på 14 dage. Der er altså bestemt anledninger nok til at tage dertil igen.

I denne rapport anvendes hovedsageligt de amerikanske fuglenavne efter David Allen Sibley: Field Guide to Birds of Eastern North America. Kun for fugle, der er almindelige i Europa, er der anvendt danske navne i rapporten, dog med enkelte undtagelser.

Derimod findes både amerikanske, latinske og danske navne i fuglelisten.

En varm tak skal lyde til samtlige deltagere for en vellykket DOF-tur fra lederne, Jan og Frands.



Lark sparrow

TUR-DELTAGERNE

Erik Bjerrehave, Viborg

Gert Jeppesen, Idestrup

Birthe Karpfen, Brøndby Strand

Anna-Lis Martinussen, Nykøbing Mors

Jan Nielsen, Kokkedal

Lars Bonne Rasmussen, Faaborg

Tove og Steen Hansen, Ebeltoft

Karen og Flemming Lang, Ballerup

Lene Smith og Bent Koluda, Sorø

Lederne: Jan Hjort Christensen, Gilleleje og Frands Jensen, Hellerup



TUROVERSIGT

Lørdag 9. april: Kastrup – Paris – Houston – Katy

Søndag 10. april: Katy – Attwater – Goose Island – Rockport

Mandag 11. april: Rockport – Goose Island – Aransas NWR – Rockport

Tirsdag 12. april: Rockport – Port Aransas – Alamo



Golden-fronted woodpecker

Onsdag 13. april: Alamo – Området nord for Alamo – Alamo

Torsdag 14. april: Alamo – South Padre Island – Alamo

Fredag 15. april: Alamo – Frontera Aubodon – Estero Llano Grande – Santa Ana – Alamo

Lørdag 16. april: Alamo – Falcon SP – Rio Grande City – Alamo

Søndag 17. april: Alamo – Rockport

Mandag 18. april: Rockport – (Brazos Bend) – Galveston Island – Seabrook

Tirsdag 19. april: Seabrook – Galveston Island – Bolivar Flats – High Island – Seabrook

Onsdag 20. april: Seabrook – Anahuac – High Island – Seabrook

Torsdag 21. april: Seabrook – Big Thicket – Seabrook

Fredag 22. april: Seabrook – Bolivar Flats – High Island – Anahuac – Seabrook

Lørdag 23. april: Seabrook – Jesse Jones SP – George Bush Airport – Paris

Søndag 24. april: Paris – København

DAGBOG

Lørdag 9. april

Efter mødetid kl. 5 i Kastrup var der afgang til Paris og videre til Houston med Air France. Paskontrollen i George Bush Airport bød ikke på den store ventetid; det gjorde til gengæld udleveringen af biler hos Hertz. Vi var ikke desto mindre fremme i Katy, 50 km vest for Houston kl. 17.30. Efter indcheckning på Best Western gik vi over til indkøbscentret overfor hotellet for at få lidt at spise, og derefter til et større græsområde i nærheden. Her kunne vi i det sidste aftenlys notere de første almindelig amerikanske arter som Loggerhead shrike, Eastern meadowlark, grackles, m.fl. Der var vist tidlig sengetid for de fleste efter den lange flyvetur. Desuden skulle vi tidligt op næste morgen.

Søndag 10. april

Vi forlod hotellet kl. 6.15 og kørte ca. 50 km vestpå mod Attwater Prairie Chicken NWR, et af de få steder i Texas, hvor der stadig er en lille bestand af Præriehøns (Attwater's prairie-chicken). Kerneområdet i parken er normalt lukket for offentligheden, men netop denne dag



var den eneste dag i april, hvor der var adgang med guide. Efter lidt ventetid blev vi kørt i minibusser ud til spilleområdet for Præriehønsene. På et par hundrede meters afstand fra ladet af en lastbil kunne vi observere ca. 20 Præriehøns, de fleste spillende haner. På vejen til og fra spillepladsen sås adskillige

Upland sandpipers. Vi var tilbage ved modtagelsescentret kl. 9, hvor der blev serveret gratis kaffe og pølser. Herfra kunne vi også iagttage en del af områdets andre fugle, såsom Scissor-tailed flycatcher, Vesper og Savannah sparrow. Adskillige par Purple martins yngede i en opsats nær "kaffeladen". Flere rovfugle var i luften, heriblandt en enkelt Swallow-tailed kite og flere Swainson's hawks.

Vi kørte også en tur i egne biler i yderdistrikterne i parken og observerede lidt yderligere fuglearter.

Efter at have spist os mætte i pølser og set os mætte på fuglene i Attwater Prairie Chicken NWR,



Scissor-tailed flycatcher

begyndte vi den lange vej mod syd til Goose Island (180 km i fugleflugtslinje). Det var her, vi gerne skulle se de sidste af de overvintrende Whooping cranes. Der var dog ingen traner, men en del andre fugle, så som Black-bellied whistling ducks, Tricolored herons, Redheads og Blue-winged teals.

Vi stoppede i villakvarteret på Goose Island for at kigge ind i en have, hvor der tilsyneladende var ekstra mange småfugle. Mens vi stod dér på vejen, kom ejerne hjem, spurgte, hvem vi var, og hvad vi lavede, hvorefter de straks inviterede os ind i baghaven. Vi blev bænket, mens ejerne fyldte op i foderautomaterne, og der var virkelig mange fugle. Vi så bl.a. Rubythroated hummingbird, Black-crested titmouse og House wren. Også Black-bellied whistling ducks færdedes hjemmefant i træerne omkring huset, og white-tailed deer blev fodret tæt på huset.

Efter indcheckning på hotel Hampton Inn i Rockport og et kort hvil, kørte vi til en restaurant "Moondog" i den nærliggende havn, hvor vi bl.a. nød alt godt fra havet.

Mandag 11. april

Denne dag var afsat til eftersøgning af Whooping cranes i og omkring Aransas NWR. Vi begyndte på Goose Island ved 8-tiden. Der var stadig ingen traner, men mange andre fugle, bl.a. Islommer, Dværgfalk og Roseate Spoonbills.

Herfra videre til Aransas NWR, hvor vi besteg det høje fugletårn. I den stride vind kunne vi se et stort antal hvide fugle, men det var desværre Great egrets alle sammen. Vi kørte ud på "autotrail" og stoppede flere steder. Ved ét stop hørtes Whooping crane mindst to gange, men der var ingen at se, heller ikke da Jan besteg taget af sin bil med teleskopet.



Tilbage ved centret så vi på alligatorer og et par Sora'er. Ved "heron trail" sås bl.a. Marsh wren og Neotropical cormorant. Vi kørte tilbage til tårnet og derefter "autotrail" igen. Stadig

ingen traner. Da de fleste kun havde fået lidt frugt og lidt slik, kørte vi direkte til "Moondog" til spisning.

Vi kunne efterfølgende konstatere på den lokale fugle-hjemmeside, at de sidste to af de overvintrende traner netop var observeret denne dag i de centrale dele af Aransas NWR. Det har været disse to fugle, vi har hørt, men desværre ikke set. Måske var de allerede da på vej nordpå i stor højde.

Tirsdag 12. april

Tidlig morgenmad og ud til Goose Island igen. Det var lunt og med tågedis. Den tiltagende småregn fik os dog snart til at køre tilbage til hotellet og pakke bilerne. Kl. 10 var vi på vej sydpå. Ved et frokostindkøbsstop sås den første kingbird, formentlig Couch's kingbird. Vi tog færgen over til Port Aransas og kørte ud til kysten for at spise frokost. Her var mange terner, Laughing gulls, Sandløbere og Stenvendere. Småflokke af Franklin's gull kom forbi hele tiden. Mens vi spiste, ophørte finregnen, så vi kunne lægge kikkert-pudsekludene væk. I en lille park inde i Port Aransas sås forskellige småfugle, bl.a. en fin Scarlet tanager.



Scarlet tanager

Vi kørte ned ad Mustang Island, over dæmningen til Corpus Christi og så sydpå ad US 77 til Harlingen og vestpå til Alamo, hvor vi var fremme ved Alamo Inn til overstrømmende modtagelse kl. 18.30. Alamo Inn drives af Keith Hackland og er fortrinsvis indrettet til fuglekiggere med udsalg af fuglebøger og andre artikler og et køkken, der er åbent 24 timer i døgnet med selvbetjening. Vi blev også introduceret til vores guider for de næste dage, Mary Beth Stowe og Patricia Heirs. TexMex-middagen blev indtaget i restauranten overfor hotellet.

Onsdag 13. april

Vejrudsigten lød på regn, og vi fik da også lidt først på dagen. Vi valgte en bilrute i landbrugslandet nord for Alamo. Der var en del fugle at se, bl.a. Brown-crested og Ash-throated flycatchers. Flere så Roadrunner og de fleste Harris hawk. Prærieulv (coyote) blev også set. Middagen stod på TexMex igen.

Torsdag 14. april

På grund af det småkedelige vejr dagen før var der grund til at antage, at en del trækkende småfugle var blevet stoppet på deres træk og kunne ses på South Padre Island. Første stop var ved Old Port Isabel Road, hvor vi på nogen afstand så et par Aplomado falcons ved deres noget specielle redekasse, der er beskyttet mod redeplyndere.



Næste stop var ved Jaime J. Zapata Memorial Boat Ramp. Stedet med dette lettere opstyltede navn bød på mange vadefugle og mange Black skimmers.

Herfra kørte vi til South Padre Island, hvor Sheepshead mit i beboelseskvarteret ganske som håbet bød på en velsignelse af småfugle med hovedvægt på skovsangere. Her var mindst ti



Least bittern

arter skovsangere, den ene mere farverig end den anden. De er i og for sig lette at kende fra hinanden på farverne, men at huske, hvilken art det nu er, der har grå pande, gul strube og hvide vingebånd – eller var det omvendt? – deri ligger kunsten. Også Indigo og Painted buntings viste sig i pæne antal. Ved Convention Center på South Padre Island fortsatte småfugle-

festen med de samme og en række nye arter, som Dickcissel,

Prairie, Kentucky og Canada warblers, Yellow-headed blackbird og Yellow-billed Cuckoo, mens vi spiste frokost. En Least bittern viste sig fint i rørskov. På hjemvejen stoppede vi langs hovedvejen på et sted, hvor flere Chihuahua ravens holdt til.

Gennemgangen af fuglelisten denne aften gav selvfølgelig en masse nye turarter og i det hele taget en del nye arter til de fleste deltagere. Selv Jan Hjort fik Cerulean warbler som ny art ved Sheepshead.

Fredag 15. april

Afsted kl. 7.30 til Frontera Audubon Sancturay ved Weslaco, hvor vi gik rundt i to grupper. Karakterfuglen her var Plain chachalaca, hvilket den ikke undlod at gøre os opmærksomme på mange øjeblikke ad gangen. Mange andre fugle blev set, så som Red-crowned parrot,

Clay-colored thrush, Black-headed og Crimson-collared grosbeak og Lesser goldfinch. Den næstsidste er en sjælden gæst fra Mexico.

Ved Estero Llano Grande SP begyndte vi med at spise frokost på den store udsigtsplatform med bl.a. Cinnamon teal i kikkerterne. En spadseretur gav kig til en del alligatorer, Yellow-crowned night-herons, en Common Pauraque (i natravne-familien), der sad helt stille på jorden tæt ved stien, Ringed kingfisher og flere Green jays. Bag administrationsbygningen var der en plads med kolibri-foderautomater. Her sås bl.a. Buff-bellied hummingbirds og Curve-billed thrasher.



På vej til dagens sidste stop tog vi en omvej ad en markvej, hvor vi gjorde holdt ved en delvis oversvømmet mark, der husede en mængde vadefugle, bl.a. flere Buff-breasted Sandpipers. Dagens sidste fuglestop var Santa Ana NWR. På grund af begyndende regn blev det kun til en kortere tur, men vi fik da Green kingfisher, Gray hawk og Altamira oriole på turlisten.

Det blev igen til aftensmad på el Dorado Restaurant med TexMex på menuen.

Lørdag 16. april

Der er ca. 110 km fra Alamo til Falcon SP. Vi kørte kl. 6 og var fremme ved 8-tiden med et kaffestop undervejs. Første fuglestop foregik udenfor Salineno ved bredden af Rio Grande, hvor vi kunne stå og kigge over floden og ind i Mexico. I forhold til alle de historier om illegale indvandrere, der krydser floden for at søge lykken i Det forjættede Land, og de amerikanske myndigheder, der gør en del for at forhindre det, var der ganske fredeligt. En gåtur langs floden gav en syngende White-collared seedeater, en sjælden fugl i USA, men almindelig i Mexico. Fiskeørne, hejrer og et par Mexican mallards fløj rundt over floden.

Ved Falcon Village gik vi tur i landskabet. En Cactus wren sang fint fra toppen af et træ og blev sent fint af alle. Et par Vermillion flycatchers, der havde rede i et lavt træ blev set flyve til og fra med føde i næbbet. Vi gik lidt på må og få



Cactus wren

rundt i buskadset, hvor Verdin blev hørt. En del fik den også at se.

Mary, Frands og Lars blev overrasket af en Brewer's sparrow, der normalt skulle holde til længere vestpå. Til sidst kom et par Red-billed pigeons flyvende og satte sig i et træ lidt væk. De fleste fik set dem fint i teleskop.

I selve Falcon SP spiste vi frokost ved borde og bænke. De var heldigvis overdækkede, da det efterhånden var blevet brændende solskin og meget varmt. Vi gik tur i to grupper ad "Verdin Trail" og "Roadrunner Trail". Det ene hold fik set Roadrunner meget fint i et træ. Det andet hold måtte nøjes med Pyrrhuloxia. Badende Pyrrhuloxia og Verdin blev set af dem, der var først tilbage ved frokoststedet.

Om eftermiddagen, hvor det var blevet rigtig dejligt varmt, besøgte vi en farm lidt nord for Rio Grande City. Her sås bl.a. Scaled quail og Belted kingfisher. Vi var tilbage ca. 18.15. Middagen blev indtaget på Willy's BBQ, som vil blive husket for, at de ikke serverede øl. Nogle begik den fejl at bestille en "root beer" i stedet. De fortrød det vist alle!

Søndag 17. april

Vi kom afsted fra Alamo med pakkede biler 8.50 og næsen vendt nordpå. Første stop var en P-plads på US 77, hvor flere Brewer's blackbirds gik rundt mellem bilerne. Fra Riviera på US 77 kørte vi østpå ud på halvøen. Vi gjorde flere stop ved kysten og iagttog bl.a. Franklin's gull og turens sidste tre Green jays. Efter frokost kørte vi videre over Kingsville og Robstown, gennem Corpus Christi, over broen til Portland og op til vores hotel i Rockport med flere stop undervejs. Sidste stop var ved North Cove Harbor Wetland Sanctuary, hvor vi så flere Long-billed dowitchers og en del hejrer, bl.a. Reddish egret. Middag på "Moondog".

Mandag 18. april

Det sidste stop dagen før var succesfyldt, så vi begyndte dagen her og opdagede straks en Clapper rail, der stod frit fremme i de lave siv tæt på vejen. Den lod sig også fint fotografere.

I øvrigt var der nogenlunde de samme fugle som dagen før. Et par andre områder på strækningen Rockport – Fulton blev undersøgt, inden turen gik mod Brazos Bend, sydvest for Houston. Vel fremme kl. 13.15 blev vi mødt af et skilt med "Closed due to flooding". Det havde regnet heftigt i Houston-området de foregående dage, og når man betænker det store



Clapper rail

antal alligatorer i Brazos Bend, forstår man godt, at de lukker, når der er vand over det hele. Vi spiste frokost i bilerne eller tæt ved under paraplyer. Vi besluttede så at køre til Galveston Island SP, der ligger så tæt på kysten, at regnvandet da måtte kunne løbe ud i havet. Men ak, fremme her blev det meddelt, at der godt nok var åbent for besøg, men meget af området var ufremkommeligt pga. for meget vand. I stedet rådede man os til at køre til Lafitte's Cove nogle få km længere mod nord. Det var ikke noget dårligt råd. Det vrirlede med småfugle (og fuglekiggere). Der var ikke helt så mange skovsangere, som vi

havde set på South Padre Island, men til gengæld en masse Scarlet tanagers, der mæskede sig med morbær fra træer, der var plantet til formålet. Også Common nighthawk og en ung Cooper's hawk sås her.

Vi var ved vores hotel, Comfort Inn & Suites i Seabrook 18.30. Vi fik udleveret rabatkuponer til Saltgrass Steakhouse på Kemah Boardwalk et par km væk, så det var jo nærliggende, at køre dér hen for at få aftensmad. Maden var fremragende, men kuponerne så godt som værdiløse.

Tirsdag 19. april

7.30 var vi afsted retur til Lafitte's Cove på Galveston Island. Vi brugte formiddagen på at nyde de mange fugle, der stadig var i området. Til forskel fra gårsdagen var der en del Summer tanagers, Rose-breasted grosbeaks og mange Indigo buntings – op til 20, iblandet nogle enkelte Blue grosbeaks. Herfra kørte vi ned til den gratis færge, der går fra Galveston by til Bolivar Peninsula. På overfarten spottedes en Magnificent fregatebird fra de biler, der holdt på den rigtige side af færgen. Fremme ved Bolivar Flats efter få km sås kortvarigt endnu én. Det var nu vadefuglene, der tiltrak sig størst interesse ved Bolivar Flats; ikke mindre end 17 arter blev det til på det relativt lille område. Her var både Western, Least og Semipalmated Sandpipers, så vi kunne øve os i at kende forskel på de små ryler. Nogle få eksemplarer af Piping plover glædede os meget, da det er en meget fåtallig art. Og så er det jo en fornøjelse at kigge på American avocet og Black-necked stilt.



Western sandpiper

Fra Bolivar Flats kørte vi langs kysten til High Island, det kendteste sted for "fall-outs" langs Texas-kysten. High Island er et relativt højtliggende område – det vil sige nogle få meter højere end det omgivende land – der ikke bliver oversvømmet i forbindelse med tornadoer og lignende. Der gror derfor en del træer, og de tiltrækker de trækkende fugle. Der var også her

faldet meget regn, men vi kunne da bevæge os rundt i Boy Scout Woods

uden at få alt for meget mudder på skoene. Her var et pænt udvalg af skovsangere, bl.a. den citrongule Prothonotary warbler. Også Chestnut-sided, Magnolia og Hooded warblers samt Northern parula kunne studeres. Et andet sted i landsbyen "High Island" ligger "The Rookery", en lille, kunstig sø med nogle aflange øer i. Her yngler hundredevis af skarver, hejrer og skestørke. Vi kunne studere fuglene og deres reder på kort afstand. Mest imponerende var nok Roseate spoonbill og de flotte Great egret med deres forlængede fjer i yngledragten. Det er blodig alvor for fugleungerne at blive i rederne, til de kan flyve, for nedenunder færdes alligatorerne hjemmefant.

Hjemturen foregik også med færgen til Galveston, dog forsinket en halv time for de to bilers vedkommende, der lige skulle undersøges for narkotika, eller hvad det nu var, de to ikke særligt omhyggelige officials nu var på udkig efter. Den bil, der slap over med den første

færge, kunne nyde en Islom tæt på havnen, mens der blev ventet på de to forsinkede biler. Middagen blev indtaget i havnen i Galveston by og bestod af meget delikat "alt godt fra havet".

Onsdag 20. april

Vi kørte mod Anahuac NWR fra morgenstunden og var fremme 8.30. Receptionen åbnede først 8.50, og da fandt vi ud af, at adgangen til forskel fra tidligere nu er gratis, så vi kunne



Common nighthawk

godt have kørt ind med det samme. Vi begyndte nu med at gå en tur rundt ad gangbroerne i vådområdet bag ved receptionen. Det gav ganske godt med småfugle som Swamp og White-crowned sparrow og Sedge wren. Common nighthawk fløj rundt i dagslys, som den har for vane.

Derefter kørte vi rundt om Showeler Pond, et stort, hovedsageligt sivbevokset vådområde med lidt åbent vand især i

kanterne, med mange stops undervejs. Her så vi mange Purple gallinules, White-faced ibises og en enkelt Least bittern. Marsh wrens, Boat-tailed grackles og Red-winged blackbirds yngede talrigt i sivene.

Det fine vejr var efterhånden delvis fortrængt af meget flotte uvejrsskyer. Vi købte lidt ind til frokost og kørte derefter ud til kysten i tiltagende regn. Lyset var næsten forsvundet, og sigtbarheden var faldet til et par hundrede meter, så vi besluttede at køre til High Island for at komme væk fra regnvejret. Det lykkedes; da vi kom frem til Boy Scout Woods, holdt det op med at regne. Der var færre fugle end dagen før. Derimod var nogle træer med røde blomster i en have på den anden side af vejen velbesøgt af Summer tanagers, Orchard orioles og Blue grosbeaks. Cedar waxwings havde vi set småflokke af en del andre dage. De var også her.



Purple gallinule

Middagen blev indtaget på den mexicanske grill overfor hotellet.

Torsdag 21. april

Denne dag var afsat til besøg i "Big Thicket", et område nordøst for Houston, domineret af skove og vandløb. Vi kørte fra hotellet 6.15 for at samle vores guide, Darrell Vollert, op kl. 7

ved Interstate 10. Vi kørte videre mod Big Thicket Visitor Center, lidt nord for Kountze, hvor vi ankom 8.30. Herfra lidt ud ad vej 420, hvor vi gik en tur i skoven og så bl.a. Hairy og Red-bellied woodpecker, Swainson's warbler og træk af Mississippi kite. Herefter begyndte det at regne, og i tiltagende regn kørte vi ud ad en grusvej, der truede med at blive til ælte. Vi



returnerede til Visitor Center og spiste frokost, så en film om Big Thicket i gamle dage og studerede de lokale vejrudsigter. Vi besluttede så at køre nordøst på for at komme til et område, hvor vejrudsigten ikke advarede om regn.

Vi ankom til Ebenezer Park, ved bredden af Sam Rayburn Reservoir, lidt nordvest for Jasper, godt en time senere, et

område domineret af træer af arten long-leaf pine. Vi var bogstavelig talt ikke kommet ud af bilerne, før vi fik øje på en Red-cockaded woodpecker et godt stykke oppe i et fyrretræ. Her var også Red-headed woodpecker, Brown-headed nuthatch, Eastern bluebird og Pine warblers. Vi gik rundt i området et stykke tid, hvorefter Darrell hørte en kendt lyd, næppe hørbar for os andre. Over os svævede fire Bald eagles, to voksne og to ungfugle, tilsyneladende et lokalt ynglepar med unger fra tidligere år. Selv om de svævede i pæn højde, var det et fantastisk syn. Også her var der træk af Mississippi kites. Et lille stykke ude ad en af skovvejene stoppede vi i et område med højt græs og småbuske mellem fyrrestammerne. Darrell havde hørt Backmann's sparrow. Ude af bilerne spillede vi kort stemmen, hvorefter spurven kom fint frem og sang for os.



Eastern bluebird

Vi havde lang vej hjem, så vi spiste på vejen hjem, satte Darrell af og kørte til hotellet, godt trætte efter en lang og begivenhedsrig dag.

Fredag 22. april

Den sidste hele dag i Texas kørte vi igen til Bolivar Flats med planlagt fugleobs langs Yacht Basin Road. De forventede spurve, Nelson's sharp-tailed og Seaside sparrow, kunne vi ikke finde. Derimod spankulerede der nogle flotte Marbled godwits, en hel del Willets og en del andre vadefugle, bl.a. Black-bellied og Wilson's plover, Short-billed dowitchers, og i hvert fald én Stilt sandpiper. Helt nede for enden af vejen var der godt udsyn over bugten med Brown pelicans og terner. En Golden-winged warbler dukkede op og var desværre hurtigt væk igen.

Vi kørte herefter til High Island igen og spiste frokost ved Rookery. Turens eneste Wood stork

fløj over os i nogen højde. Herefter rundgang i området indtil 14.20. Det gav ikke så mange flere fugle, end vi havde set de andre dage. Dog strøg en Sharp-shinned hawk tæt forbi – også den turens eneste.

Vi kørte langsomt hjemad med lidt fugleobs i Skinner Tract (en del af Anahuac NWR), som ikke gav de store resultater. Det gjorde derimod et benzin-stop lige inden vi nåede Interstate 10. Her trak adskillige hundrede Mississippi kites over os i stor højre. De var blandet med enkelte Broad-winged hawks og en enkelt Swallow-tailed kite. Fantastisk flot afslutning på dagens fuglekig.



Flest Mississippi kites, én Swallow-tailed kite og enkelte Broad-winged hawks

DOF gav aftensmad på turens sidste hele dag. Det foregik på Kemah Boardwalk Saltgrass Steakhouse. Bøfferne var lige så gode som sidst.

Lørdag 23. april

Afgang 8.30 med fuldt pakkede biler til Jesse Jones SP i nærheden af lufthavnen, hvor vi tilbragte godt to timer med at gå rundt og kigge på fugle. I nærheden af hovedkvarteret var der foderhuse, og her optrådte Pine siskins og House finches flittigt, ligesom Red-headed woodpecker, Blue jay, Carolina chickadee og Tufted titmouse. Vi fik også nogle få glimt af Pileated woodpecker og en Wood duck.

Herefter var der afgang til George Bush Airport og hjemflyvning med Air France mod Paris.

Søndag 24. april

Vi tog en meget sydlig rute over USA, og det forsinkede os så meget, at vi ikke nåede vores fly i Paris til København. Vi blev ombooket til afgang kl. 17 og kl. 21 og var derfor først sent tilbage i København i to hold.



American avocet



Long-billed dowitcher



Killdeer

FUGLELISTE

Nedenfor er angivet en liste over alle observerede fugle med enkelte kommentarer til hver art. Til sidst findes en tabel over alle observationerne dag for dag. Artsnavnene og artsrækkefølgen er efter David Allen Sibley: Field Guide to Birds of Eastern North America.

Common loon *Gavia immer* (Islom)

Flere fugle set ud for Goose Island 10. og 11. april og ved NØ-spidsen af Galveston Island 19. april.

Pied-billed grebe *Podilymbus podiceps* (Tyknæbbet lappedykker)

Sås i mange vådområder både i nord og i syd.

Least grebe *Tachybaptus dominicus* (Dværglappedykker)

I alt 11 fugle set i diverse småsøer i Lower Rio Grande Valley, de fleste 13. april.

Eared grebe *Podiceps nigricollis* (Sorthalset lappedykker)

Et enkelt eksemplar set i en lille sø 13. april.

American white pelican *Pelecanus erythrorhynchos* (Amerikansk hvid pelikan)

Ca. 400 set 17. april omkring Aransas. Også set flere andre steder, men i mere beskedne antal.

Brown pelican *Pelecanus*

occidentalis (Brun pelikan)

Almindelig langs kysten

Magnificent frigatebird *Fregata*

magnificens (Pragtfregatfugl)

En fugl set under bådoverfart
Galveston – Bolivar og en ved
Bolivar Flats, begge 19. april.

Anhinga *Anhinga anhinga*

(Amerikansk slangehalsfugl)

Forbløffende få set. Fire svævende
højt over Attwater Prairie Chicken NWR 10. april og enkelte på High Island
22. april.



Brown pelican

Double-crested cormorant *Phalacrocorax auritus* (Øreskarv)

Almindelig langs kysten, flest nordpå.

Neotropic cormorant *Phalacrocorax brasilianus* (Olivenskarv)

Ret almindelig langs kysten og ved vådområder i indlandet. Flest sydpå.

American bittern *Botaurus lentiginosus* (Amerikansk rørdrum)

Set flyvende på High Island 19. april og i Anahuac NWR 20. april.

Least bittern *Ixobrychus exilis* (Amerikansk dværghejre)

Set fint ved Convention Center på South Padre Island 14. april og i Anahuac NWR 20. april.

Great blue heron *Ardea herodias* (Stor blåhejre)

Almindelig. Set i pæne antal de fleste dage.

Great egret *Ardea alba* (Sølvhejre)

Meget almindelig overalt, hvor der er en smule vand.

Snowy egret *Egretta thula* (Snehejre)

Almindelig i vådområder i nogenlunde samme antal som foregående art.

Reddish egret *Egretta rufescens* (Rusthejre)

Relativt få fugle set i flere vådområder.

Little blue heron *Egretta caerulea* (Blåhejre)

Set de fleste dage, men langt fåtalligere end de hvide hejrer.

Tricolored heron *Egretta tricolor* (Trefarvet hejre)

Almindelig i vådområder.

Cattle egret *Bubulcus ibis* (Kohejre)

Meget almindelig i vådområder og på afgræssede marker.

Green heron *Butorides virescens*

(Krabbehejre)

Relativt få fugle set i forskellige vådområder.

Black-crowned night-heron *Nycticorax*

nycticorax (Nathejre)

Set i beskedne antal i flere vådområder.

Yellow-crowned night-heron *Nycticorax*

violacea (Gulkronet nathejre)

Set i beskedne antal i flere vådområder.

Nogen lunde lige så talrig som foregående art.



Green heron

White-faced ibis *Plegadis chihi* (Hvidmasket ibis)

Set i flokke flere steder, bl.a. 300 i Attwater NWR og i Anahuac NWR. Nogle af fuglene kan have været Glossy ibis *Plegadis falcinellus* (Sort ibis), som ikke blev bestemt med sikkerhed.

White ibis *Eudocimus albus* (Hvid ibis)

Set i pæne antal en række steder.

Roseate spoonbill *Platalea ajaja* (Rosaskestork)

Set mange steder; flest i "Rookery" på High Island.



Roseate spoonbill

Wood stork *Mycteria americana* (Amerikansk skovstork)

En set overflyvende High Island 22. april.

Fulvous whistling-duck *Dendrocygna bicolor* (Okkertræand)

Langt mindre almindelig end den følgende art. Kun set i større antal 13. april i Lower Rio Grande Valley.

Black-bellied whistling-duck *Dendrocygna autumnalis* (Sortbuget træand)

Set alle dage. Almindelig de fleste steder.

Wood duck *Aix sponsa* (Brudeand)

En andrik set i Jesse James SP 23. april.

Mallard *Anas platyrhynchos* (Gråand)

Ingen almindelige grænder set, men to eller fire af den mexicanske underart, Mexican Mallard set ved Rio Grande nær Falcon SP 16. april.

Mottled duck *Anas fulvigula* (Floridagråand)

Set i beskedne antal mange steder.

Gadwall *Anas strepera* (Knarand)

Få eksemplarer set i vådområder.

American wigeon *Anas americana* (Amerikansk pibeand)

Få eksemplarer set i vådområder.

Northern shoveler *Anas clypeata* (Skeand)

Almindeligste and efter Blue-winged teal. Set i pæne antal.

Blue-winged teal *Anas discors* (Blåvinget and)

Almindeligste svømmeand. Set mange steder.

Cinnamon teal *Anas cyanoptera* (Kaneland)

To eksemplarer set i Estero Llano Grande SP 15. april.

Green-winged teal *Anas carolinensis* (Amerikansk krikand)

Til forskel fra Blue-winged teal kun vintergæst. De fleste var sikkert trukket nordpå. Set i beskedne antal flere steder.

Canvasback *Aythya valisineria* (Stor taffeland)

Enkelte eksemplarer af denne karakteristiske and set 13. og 18. april.

Redhead *Aythya americana* (Amerikansk taffeland)

Set i mindre antal flere steder.

Lesser scaup *Aythia affinis* (Lille bjergand)

En enkelt fugl set på vandet ud for Aransas NWR 11. april.

Red-breasted merganser *Mergus serrator* (Toppet skallesluger)

Enkelte fugle set langs kysten flere steder.

Common merganser *Mergus merganser* (Stor skallesluger)

En enkelt fugl set ved kysten 11. april.

Ruddy duck *Oxyura jamaicensis* (Amerikansk skarveand)

Set i pæne antal enkelte steder.

Black vulture *Coragyps atratus* (Ravnegrib)

Meget almindelig, men ikke lige så store antal som næste art.

Turkey vulture *Cathartes aura* (Kalkungrib)
Meget almindelig overalt.

Osprey *Pandion haliaetus* (Fiskeørn)
Set 16. april over Rio Grande og enkelte andre steder.

White-tailed kite *Elanus leucurus* (Hvidhalet glente)
Set i mindre antal flere steder.

Swallow-tailed kite *Elanoides forficatus* (Svalehaleglente)
Tre eksemplarer af denne smukke rovfugl set i Attwater NWR 10. april. Én fugl set i flok af Mississippi kites 22. april.

Mississippi kite *Ictinia mississippiensis* (Falkeglente)
Set i store antal på nordtræk. Flest 22. april; ca. 800.

Sharp-shinned hawk *Accipiter striatus* (Amerikansk spurvehøg)
Én fugl set på High Island 22. april.

Cooper's hawk *Accipiter cooperii* (Gråkronet duehøg)
Set én eller to flere dage. Tilsyneladende mindre sjælden end foregående art.

Northern harrier *Circus cyaneus hudsonius* (Amerikansk blå kærhøg)
Enkelte fugle set hist og her på træk, alle hun-farvede.

Harris's hawk *Parabuteo unicinctus* (Brunskuldret våge)
I alt godt 20 fugle set i Lower Rio Grande Valley.

Red-shouldered hawk *Buteo lineatus* (Rødskindret musvåge)
Et enkelt eksemplar set undervejs 18. april. Syv mere set på træk de sidste tre dage af turen.

Gray hawk *Asturina nitida* (Høgevåge)
To fugle set i Santa Ana NWR 15. april.

Broad-winged hawk *Buteo platypterus* (Bredvinget våge)
Set i store antal (100-200) på træk 15., 21. og 22. april.

Red-tailed hawk *Buteo jamaicensis* (Rødhalet våge)
Set mange steder, men altid enkeltvis.

White-tailed hawk *Buteo albicaudatus* (Rustskuldret musvåge)
Set i moderate antal (op til 8 pr. dag) de første dage af turen, især i Lower Rio Grande Valley.

Swainson's hawk *Buteo swainsoni* (Prærievåge)
Adskillige set på træk (op til 40 pr. dag).

Bald eagle *Haliaeetus leucocephalus* (Hvidhovedet havørn)
To voksne og to ungfugle set ved Sam Rayburn Reservoir 21. april.

Crested caracara *Caracara cheriway* (Stor caracara)
Forholdsvis almindelig, især sydpå.

Aplomado falcon *Falco femoralis* (Aplomadofalk)
Tre set ved kunstig rede ved Old Port Isabel Road 14. april.

American kestrel *Falco sparverius* (Amerikansk tårnfalk)
Set i få eksemplarer flere dage.

Merlin *Falco columbarius* (Dværgfalk)

Set på Goose Island 11. april.

Peregrine falcon *Falco peregrinus* (Vandrefalk)

Bl.a. set på bygning på South Padre Island 14. april.

Plain chachalaca *Ortalis*

vetula (Brun chachalaca)

Meget talrig (og larmende) i Frontera Audubon Sancturay 15. april. Ikke set (eller hørt) andre steder.

Wild turkey *Meleagris*

gallopavo (Kalkun)

Set i Lower Rio Grande Valley med 5-6 stykker pr. dag og ca. 35 på vores vej nordpå 17. april.

Attwater's prairie-chicken

Tympanuchus cupido

(Præriehøne)

Godt og vel 20 fugle set 10. april i Attwater Prairie Chicken NWR.



Plain chachalaca

Northern bobwhite *Colinus virginianus* (Bobwhite)

Fire fugle set i Attwater NWR 10. april og fire i nærheden af farm 16. april.

Scaled quail *Callipepla squamata* (Skælvagtrel)

I alt seks fugle set på og nær farm 16. april.

Clapper rail *Rallus longirostris* (Klapperrikse)

Tre set i North Cove Harbor Wetland Sanctuary 18. april og to på Bolivar Peninsula 22. april.

Sora *Porzana carolina* (Sorarørvagtrel)

Enkelte set flere dage.

Common moorhen *Galinula chloropus* (Grønbenet rørhøne)

Almindelig i de fleste vådområder.

Purple gallinule *Porphyrio martinica* (Amerikansk sultanhøne)

En enkelt set ved "Rookery" på High Island 19. april og en hel del 20. april i Anahuac.

American coot *Fulica americana* (Amerikansk blishøne)

Almindelig i de fleste vådområder.

Whooping crane *Grus americana* (Trompetértrane)

Hørt i Aransas NWR 11. april.

Black-bellied plover *Pluvialis squatarola* (Strandhjejle)

I alt ca. 100 fugle set i forskellige vådområder.

American golden plover *Pluvialis dominica* (Amerikansk hjejle)

Knap 50 fugle set i forskellige indlands-vådområder.

Killdeer *Charadrius vociferus* (Kildire)

Ret almindelig i åbent land.

Semipalmated plover *Charadrius semipalmatus* (Amerikansk præstekrave)
Set flere steder; flest (25) 14. april på vej til South Padre Island.

Piping plover *Charadrius melodus* (Kortnæbbet præstekrave)
To fugle set ved Bolivar Flats 19. april.

Snowy plover *Charadrius alexandrinus* (Hvidbrystet præstekrave)
Set enkelte steder.

Wilson's plover *Charadrius wilsonia* (Tyknæbbet præstekrave)
Set flere steder; flest (5) 22. april på Bolivar Peninsula.

American oystercatcher *Haematopus palliatus* (Amerikansk strandskade)
Enkelte fugle set flere steder.

Black-necked stilt *Himantopus mexicanus* (Sortnakket stylteløber)
Ret almindelig i mange vådområder.

American avocet *Recurvirostra americana* (Amerikansk klyde)
Set i større eller mindre flokke; flest Bolivar Flats 19. april.

Greater yellowlegs *Tringa melanoleuca* (Stor gulben)
Almindelig i de fleste vådområder.

Lesser yellowlegs *Tringa flavipes* (Lille gulben)
Almindelig i de fleste vådområder.

Solitary sandpiper *Tringa solitaria* (Amerikansk svaleklire)
Enkelte set flere steder.

Spotted sandpiper *Actitis macularia* (Plettet mudderklire)
Set flere steder i lave antal.

Willet *Catoptrophorus semipalmatus* Willet)
Almindelig i de fleste vådområder.

Marbled godwit *Limosa fedoa* (Præriekobbersneppe)
Tre fugle set på South Padre Island 14. april og tre på Bolivar Peninsula 22. april.

Hudsonian godwit *Limosa haemastica* (Canadisk kobbersneppe)
Tre fugle set forbigående på Goose Island 11. april.

Whimbrel *Numenius phaeopus* (Småspove)
Enkelte fugle set mange dage. Dog 40 på Bolivar Peninsula 22. april.

Long-billed curlew *Numenius americanus* (Langnæbbet spove)
Enkelte set flere dage.

Upland sandpiper *Bartramia longicauda* (Bartramsklire)
40 set i Attwater NWR 10. april. Op til 10 set på græsmarker 13. og 15. april.

Buff-breasted sandpiper *Tryngites subruficollis* (Prærieløber)
Syv set på græsmark 15. april.

Ruddy turnstone *Arenaria interpres* (Stenvender)
Almindelig ved kysten.

Sanderling *Calidris alba* (Sandløber)
Almindelig ved kysten.

Dunlin *Calidris alpina* (Almindelig ryle)

Set i moderate antal flere dage.

Pectoral sandpiper *Calidris melanotos* (Stribet ryle)

Set i småflokke flere steder; flest (50) på Bolivar Peninsula 22. april.

Baird's sandpiper *Calidris bairdii* (Bairdsryle)

Set på græsmarker; 5 13. april og 30 15. april.

Semipalmated sandpiper *Calidris pusilla* (Tyknæbbet dværgryle)

Set i små antal flere dage.

Western sandpiper *Calidris mauri* (Alaskaryle)

Set i små antal flere dage.

Least sandpiper *Calidris minutilla* (Amerikansk dværgryle)

Set i større antal end de to foregående og på flere lokaliteter.

Stilt sandpiper *Calidris*

himantopus (Klireryle)

15 af denne smukke vadefugl set

17. april og 3 på Bolivar

Peninsula 22. april.

Long-billed dowitcher

Limnodromus scolopaceus

(Langnæbbet sneppeklire)

Almindelig i egnede vådområder.

Short-billed dowitcher

Limnodromus griseus

(Kortnæbbet sneppeklire)

Almindelig i egnede vådområder.



Stilt sandpiper

Wilson's snipe *Gallinago delicata* (Amerikansk bekkasin)

To set i Anahuac NWR 20. april.

Wilson's phalarope *Phalaropus tricolor* (Amerikansk svømmesneppe)

To set 13. april, hurtigt forbigående.



Laughing gull

Laughing gull *Larus atricilla* (Latternåge)

Langt den almindeligste måge overalt.

Set i store antal.

Franklin's gull *Larus pipixcan*

(Præriemåge)

Set i adskillige trækkende småflokke

langs kysten.

Ring-billed gull *Larus delawarensis*

(Ringnæbbet måge)

Set i mindre antal især langs kysten.

Herring gull *Larus argentatus*

smithsonianus (Amerikansk sølvmåge)

Enkelte set langs kysten.

Black tern *Chlidonias niger* (Sortterne)

Set i mindre antal forskellige steder; flest på overfarten Galveston – Bolivar

Caspian tern *Sterna caspia* (Rovterne)

Ca. 30 fugle set i alt, fordelt på mange lokaliteter.

Gull-billed tern *Sterna nilotica* (Sandterne)

Set flere steder i moderate antal.

Royal tern *Sterna maxima*

(Kongeterne)

Mere talrig end Caspian tern langs kysten.

Sandwich tern *Sterna sandvicensis* (Splitterne)

Set i pæne antal langs kysten.

Common tern *Sterna hirundo*

(Fjordterne)

I alt ca. 30 fugle; flest på Bolivar Flats 19. april.



Royal terns

Forster's tern *Sterna forsteri*

(Prærieterne)

Set mange steder. Mere almindelig end foregående art.

Least tern *Sterna antillarum* (Amerikansk dværgterne)

Set i pæne antal flere steder.

Black skimmer *Rynchops niger* (Amerikansk saksnæb)

I alt set ca. 250; flest (150) 14. april ved Jaime J. Zapata Memorial Boat Ramp.

Rock dove *Columba livia* (Tamdue)

Set de fleste dage.

Red-billed pigeon *Columba flavirostris* (Rødnæbbet due)

To set ved Falcon Reservoir 16. april.



White-winged dove

White-winged dove *Zenaida asiatica* (Hvidvingedue)

Almindelig de fleste steder.

Mourning dove *Zenaida macroura*

(Sørgedue)

Meget almindelig.

Inca dove *Columbina inca* (Inkadue)

Set mange steder; især i Lower Rio Grande Valley.

Common ground-dove *Columbina passerina* (Spurvedue)

Set i små antal flere steder; flest i Lower Rio Grande Valley.

Eurasian collared dove *Streptopelia decaocto* (Tyrkerdue)

Ret almindelig overalt, især ved bebyggelse.

White-tipped dove *Leptotila verreauxi* (Hvidpandet jorddue)

Ca. 10 set i Frontera Audubon Sancturay 15. april.

Red-crowned parrot *Amazona viridigenalis* (Grønkindet amazone)

Fire fugle set i Frontera Audubon Sancturay 15. april.

Green parakeet *Aratinga holochlora* (Grøn aratinga)

Ti fugle set i og nær Frontera Audubon Sancturay 15. april.

Yellow-billed cuckoo *Coccyzus americanus* (Gulnæbbet gøg)

I alt fem fugle set, bl.a. South Padre Island 14. april og High Island 19. april. Også fundet død i Galveston by 19. april.

Greater roadrunner *Geococcyx californianus* (Stor jordgøg)

Tre set og/eller hørt nord for Alamo 13. april og tre i Falcon SP 16. april.

Groove-billed ani *Crotophaga sulcirostris* (Furenæbbet ani)

En set af halvdelen af holdet i Frontera Audubon Sancturay 15. april.

Lesser nighthawk *Chordeiles acutipennis* (Gråvinget nathøg)

Flere fugle fløj lavt over bygningerne i Alamo ved aftenstide.

Common nighthawk *Chordeiles minor* (Nathøg)

I alt 16 fugle set i Houston-området 18. – 22. april.

Common pauraque *Nyctidromus albigollis* (Spraglet natravn)

To fugle set i Estero Llano Grande SP 15, April.

Chimney swift *Chaetura pelagica* (Skorstenssejler)

Almindelig.



Ruby-throated hummingbird

Ruby-throated hummingbird *Archilochus colubris* (Rubinstrube)

Almindeligste kolibri. Mere end 30 fugle set forskellige steder.

Black-chinned hummingbird *Archilochus alexandri* (Sorthaget kolibri)

I alt fire fugle set, især i Lower Rio Grande Valley.

Buff-bellied hummingbird *Amazilia yucatanensis* (Brunbuget amazilie)

Ca. 10 fugle set, alle i Lower Rio Grande Valley.

Belted kingfisher *Ceryle alcyon* (Bæltestødfisker)

Den almindeligste isfugl i Nordamerika. Set flere steder, men i små antal.

Ringed kingfisher *Ceryle torquata* (Grårygget stødfisker)

Set i Estero Llano Grande SP 15. april og i Falcon SP 16. april.

Green kingfisher *Chloroceryle americana* (Grøn stødfisker)

Set i Santa Ana NWR 15. april og i Falcon SP 16. april.

Red-headed woodpecker *Melanerpes erythrocephalus* (Rødhovedet spætte)

Tre fugle set i Big Thicket 21. april og tre i Jesse Jones SP 23. april.

Red-bellied woodpecker *Melanerpes carolinus* (Zebraspætte)

Fire fugle set i Big Thicket 21. april og to i Jesse Jones SP 23. april.

Golden-fronted woodpecker *Melanerpes aurifrons* (Bleg spætte)
Forholdsvis almindelig i Lower Rio Grande Valley. 50 fugle set i alt.

Downy woodpecker *Picoides pubescens* (Dværgflagspætte)
To iagttagelser; en 12. april og en 19. april.

Hairy woodpecker *Picoides villosus* (Amerikansk flagspætte)
Én set og hørt i Big Thicket 21. april og én i Jesse Jones SP 23. april.

Ladder-backed woodpecker *Picoides scalaris* (Hvidbåndet flagspætte)
Forholdsvis almindelig i Lower Rio Grande Valley. 22 fugle noteret i alt.

Red-cockaded woodpecker *Picoides borealis* (Rødpenslet flagspætte)
To eksemplarer af denne sjældne spætte set i Big Thicket 21. april.

Pileated woodpecker *Dryocopus pileatus* (Amerikansk sortspætte)
To fugle set eller hørt i Big Thicket 21. april og én i Jesse Jones SP 23. april.

Eastern wood-pewee *Contopus virens* (Østlig pivi)
Enkelte set i Houston-området 18. – 22. april.

Acadian flycatcher *Empidonax virescens* (Akadien-empidonax)
I alt tre fugle 14., 18. og 19. april.

Black phoebe *Sayornis nigricans* (Sort fibii)
Én fugl set 15. april.

Vermilion flycatcher *Pyrocephalus rubinus* (Rubintyran)
Et par set ved Falcon Village 16. april.

Ash-throated flycatcher *Myiarchus cinerascens* (Gråstrubet skovtyran)
I alt fem fugle set i Lower Rio Grande Valley.

Brown-crested flycatcher *Myiarchus tyrannulus* (Bruntoppet skovtyran)
I alt fire fugle set i Lower Rio Grande Valley.



Ladder-backed woodpecker



Eastern kingbird

Great crested flycatcher *Myiarchus crinitus* (Toppet skovtyran)
Én fugl set på High Island 22. april.

Western kingbird *Tyrannus verticalis* (Vestlig kongetyran)
I alt syv fugle noteret i Lower Rio Grande Valley.

Eastern kingbird *Tyrannus tyrannus* (Østlig kongetyran)
24 fugle noteret, alle i Houston-området.

Tropical kingbird *Tyrannus melancholicus* (Tropisk kongetyran)
Fem fugle noteret, alle i Lower Rio

Grande Valley.

Couch's kingbird *Tyrannus couchii* (Tornkongetyran)

Mere almindelig end foregående art. I alt 33 fugle noteret; alle i Lower Rio Grande Valley.

Scissor-tailed flycatcher *Tyrannus forficatus* (Sakshalet kongetyran)

Meget almindelig. Flere hundrede set på turen.

Great kiskadee *Pitangus sulphuratus* (Kiskadie)

Ret almindelig på egnede lokaliteter i Lower Rio Grande Valley. 52 noteret.

Loggerhead shrike *Lanius ludovicianus* (Amerikansk tornskade)

Almindelig overalt.

Warbling vireo *Vireo gilvus* (Østlig sangervireo)

Fire fugle noteret 14. april på South Padre Island.

Philadelphia vireo *Vireo philadelphicus* (Philadelphiavireo)

Én noteret på South Padre Island 14. april og én 18. april på Galveston Island.



Philadelphia vireo

White-eyed vireo *Vireo griseus* (Hvidøjete vireo)

Sammen med næste art almindeligste vireo. 19 fugle noteret.

Red-eyed vireo *Vireo olivaceus* (Rødøjete vireo)

20 noteret.

Yellow-throated vireo *Vireo flavifrons* (Gulbrystet vireo)

Otte fugle noteret; alle i Houston-området.

Blue-headed vireo *Vireo solitarius* (Gråhovedet brillévireo)

En fugl noteret 15. april.

Blue jay *Cyanocitta cristata* (Blå skovskade)

Flere set i Houston-området, men ikke syd for.

Green jay *Cyanocorax yncas* (Grøn skade)

Små 20 fugle noteret fra Lower Rio Grande Valley og lidt op langs kysten.

American crow *Corvus brachyrhynchos* (Amerikansk krage)

Set på mange lokaliteter, men ikke i store antal.

Chihuahuan raven *Corvus cryptoleucus* (Chihuahuaravn)

Enkelte set i Lower Rio Grande Valley; flest (5) på vej tilbage fra South Padre Island 14. april.

Horned lark *Eremophila alpestris* (Bjerglærke)

I alt otte fugle noteret fra egnede lokaliteter.

Barn swallow *Hirundo rustica* (Landsvale)

Langt den almindeligste svale. Over 1000 noteret.

Cliff swallow *Petrochelidon pyrrhonota* (Stensvale)

Ca. 70 noteret i alt, både i Lower Rio Grande Valley og i Houston-området.

Cave swallow *Petrochelidon fulva* (Grottesvale)

Forholdsvis almindelig i LRGV.

Northern rough-winged swallow *Stelgidopteryx serripennis* (Nordamerikansk savvinge)

Ret almindelig overalt, men i mindre antal end Barn swallow.

Bank swallow *Riparia riparia* (Digesvale)

I alt 18 noteret; flest i Houston-området.

Tree swallow *Tachycineta bicolor* (Træsvale)

Noteret de fleste dage.

Purple martin *Progne subis*

(Purpursvale)

Noteret næsten alle dage.

Carolina chickadee *Poecile carolinensis* (Carolinamejse)

To i Attwater NWR 10. april og

fire i Jesse Jones SP 23. april.

Tufted titmouse *Baeolophus*

bicolor (Toppet topmejse)

To fugle set i Jesse Jones SP 23. april.

Black-crested titmouse

Baeolophus atricristatus

(Sorttoppet gråmejse)

I alt 18 noteret; næsten alle i Lower Rio Grande Valley.

Brown-headed nuthatch *Sitta pusilla* (Brunhættet spætmejse)

Flere set i Big Thicket 21. april.

Verdin *Auriparus flaviceps* (Gulhovedet mejse)

Flere set i Falcon SP 16. april.

Cactus wren *Campylorhynchus bruneicapillus* (Kaktussmutte)

En set syngende ved Falcon Village 16. april.

Marsh wren *Cistothorus palustris* (Sivsmutte)

Én fugl i Aransas NWR 11. april og mange i Anahuac NWR 20. april.

Sedge wren *Cistothorus platensis* (Græssmutte)

En fugl i Attwater NWR 10. april og 2 i Anahuac 20. april.



Purple martin

Carolina wren *Thryothorus ludovicianus* (Carolinasmutte)

Otte fugle noteret forskellige steder.

Bewick's wren *Thryomanes bewickii* (Gråbrun gærdesmutte)

To fugle noteret 13. april.

Ruby-crowned kinglet *Regulus calendula* (Rubinfuglekonge)

Set enkelte steder både i Lower Rio Grande Valley og i Houston-området. Fem i alt.

Blue-gray gnatcatcher *Polioptila caerulea* (Blågrå snerresmutte)

Ti fugle i alt forskellige steder, bl.a. på Goose Island.

Eastern bluebird *Sialia sialis* (Østlig sialia)

15 fugle set i Big Thicket 21. april.

Swainson's thrush *Catharus ustulatus* (Olivenskovdrossel)

I alt 10 fugle noteret; både i Lower Rio Grande Valley og i Houston-området.

Wood thrush *Hylocichla mustelina* (Plettet skovdrossel)

En 14. april på South Padre Island og seks på High Island 19. april.

Clay-colored robin *Turdus grayi* (Lerdrossel)

To fugle noteret i Frontera Audubon Sancturay 15. april.



Gray catbird

Gray catbird *Dumetella carolinensis*

(Kattedrossel)

Forholdsvis almindelig i bevoksede områder. Flest (25) på Galveston Island 19. april.

Northern mockingbird *Mimus polyglottos*

(Nordlig spottedrossel)

Almindelig overalt, hvor der er lidt højere bevoksning.

Brown thrasher *Toxostoma rufum*

(Røddrossel)

To fugle på Galveston Island 19. og 20. april.

Long-billed thrasher *Toxostoma longirostre* (Langnæbbet røddrossel)

I alt ni fugle noteret, alle fra Lower Rio Grande Valley.

Curve-billed thrasher *Toxostoma curvirostre* (Krumnæbbet røddrossel)

I alt ti fugle noteret, alle fra Lower Rio Grande Valley.

American pipit *Anthus rubescens* (Hedepiber)

Noteret enkelte dage.

Sprague's pipit *Anthus spragueii* (Præriepiber)

Set bl.a. ved Attwater 10. april og ved Alamo 15. april

Cedar waxwing *Bombacilla cedrorum* (Cedersilkehale)

Vi så flokke på over 100 fugle adskillige steder.

European starling *Sturnus vulgaris* (Stær)

Set alle dage. Almindelig de fleste steder.

Tennessee warbler *Vermivora peregrina* (Tennesseesanger)
34 fugle noteret; flest på South Padre Island 14. april.

Nashville warbler *Vermivora ruficapilla* (Nashvillesanger)
Fem fugle noteret; alle i Lower Rio Grande Valley.

Orange-crowned warbler *Vermivora celata* (Orangekronet sanger)
Tre fugle noteret; alle i Lower Rio Grande Valley.

Blue-winged warbler *Vermivora pinus* (Blåvinget sanger)
En fugl på South Padre Island 14. april og tre på Galveston Island 18. april.

Golden-winged warbler *Vermivora chrysoptera* (Gulvinget sanger)
En enkelt, fortravlet fugl set ved Yacht Basin Road på Bolivar Peninsula 22. april.

Northern parula *Parula americana* (Parulasanger)
15 fugle noteret; flest (10) 14. april på South Padre Island.

Yellow warbler *Dendroica petechia* (Gul sanger)
Tre observationer i Houston-området 19. – 22. april.

Chestnut-sided warbler
Dendroica pensylvanica
(Brunsidet sanger)
Tre fugle på South Padre Island 14. april, én Galveston Island 18. april og to High Island 19. april.

Magnolia warbler *Dendroica magnolia* (Magnoliesanger)
Tre fugle noteret fra Galveston Island og High Island 19., 20. og 22. april.

Blackburnian warbler
Dendroica fusca (Ildsanger)
To fugle på South Padre Island 14. april og én Galveston Island 18. april.



Chestnut-sided warbler

Cerulean warbler *Dendroica cerulea* (Cyanblå sanger)
Én fugl South Padre Island 14. april, én Galveston Island 18. april og én på High Island 19. april.

Black-throated green warbler *Dendroica virens* (Sortstrubet gråsanger)
11 fugle i alt; flest (8) på South Padre Island 14. april.

Yellow-rumped warbler *Dendroica coronata* (Myrtesanger)
Syv fugle i alt. Meget almindelig som vintergæst, men de fleste var nok trukket nordpå.

Pine warbler *Dendroica pinus* (Fyrresanger)
Fire fugle noteret i Big Thicket 21. april.

Prairie warbler *Dendroica discolor* (Præriesanger)
Én fugl set på South Padre Island 14. april.

Yellow-throated warbler *Dendroica dominica* (Gulstrubet sanger)
Én fugl set på South Padre Island 14. april.

Black and white warbler *Mniotilta varia* (Sorthvid sanger)

En af de mere almindelige sangere. 23 noteret i alt.

American redstart *Setophaga ruticilla* (Amerikansk ildstjert)

Tre fugle noteret, alle hun-farvede. Én South Padre Island 14. april, to i Houston-området.

Prothonotary warbler *Protonotaria citrea* (Blommegul sanger)

En fugl set på High Island 19. april.

Worm-eating warbler *Helmitheros vermivora* (Ormæder-sanger)

Syv fugle noteret i alt, både South Padre Island, Galveston Island og High Island.

Common yellowthroat *Geothlypis trichas* (Gulstrube)

Ret almindelig i våde områder. 21 fugle noteret i alt.

Kentucky warbler *Oporornis formosus* (Kentuckysanger)

Én fugl på South Padre Island 14. april og to i Houston-området.

Northern waterthrush *Seiurus noveboracensis* (Nordlig vanddrossel)

Fire fugle noteret i alt; både Lower Rio Grande Valley og Houston-området.

Ovenbird *Seiurus aurocapillus* (Brillevanddrossel)

Syv fugle noteret i alt; både Lower Rio Grande Valley og Houston-området.

Swainson's warbler *Limnithlypis swainsonii* (Spidsnæbbet sanger)

Én fugl 20. april og én syngende i Big Thicket 21. april.

Canada warbler *Wilsonia canadensis* Canadasanger)

Én fugl set på South Padre Island 14. april.

Hooded warbler *Wilsonia citrina* (Hættesanger)

I alt 13 fugle noteret; både Lower Rio Grande Valley og Houston-området.

Wilson's warbler *Wilsonia pusilla* (Sortkronet sanger)

Én fugl på South Padre Island 14. april.

Yellow-breasted chat *Icteria virens* (Gulbrystet kratsmutte)

Svær at få at se, men én fugl noteret på South Padre Island 14. april og to i Houston-området.

Scarlet tanager *Piranga olivacea*

(Skarlagentanger)

Én fugl i Port Aransas 12. april og ca. 20 på Galveston Island 18. april.

Summer tanager *Piranga rubra* (Sommertanger)

Set i større antal end foregående art og på flere lokaliteter.

Dickcissel *Spiza americana* (Dicksissel)

Flest (ca. 8) set ved Convention Center på South Padre Island 14. april.

Blue grosbeak *Passerina caerulea*

(Koboltkernebidder)

18 fugle noteret i alt, to i Lower Rio Grande Valley og 16 i Houston-området.



Yellow-breasted chat

Rose-breasted grosbeak *Pheucticus ludovicianus* (Rosenbrystet kernebider)
27 fugle noteret i alt, to i Lower Rio Grande Valley og 25 i Houston-området.

Black-headed grosbeak *Pheucticus melanocephalus* (Sorthovedet kernebider)
Et hun-farvet eksemplar set i Frontera Audobon Sanctuary 15. april.

Crimson-collared grosbeak *Rhodothraupis celaeno* (Rødbuget kernebider)
Et hun-farvet eksemplar set i Frontera Audobon Sanctuary 15. april. Sjælden gæst fra Mexico.

Indigo bunting *Passerina cyanea* (Indigofinke)
Set flere steder i antal op til 20.

Painted bunting *Passerina ciris* (Pavefinke)
Enkelte set på South Padre Island 14. april og Galveston Island 17. april.

Northern cardinal *Cardinalis cardinalis* (Rød kardinal)
Almindelig de fleste bevoksede steder.

Pyrrhuloxia *Cardinalis sinuatus* (Arizonakardinal)
Enkelte set i Falcon SP 16. april og enkelte andre steder.

Olive sparrow *Arremonops rufivirgatus* (Olivenspurv)
Flest (8) set i Frontera Audubon Sancturay 15. april. Fire ved Falcon Reservoir 16. april.

White-collared seedeater *Sporophila torqueola*
(Caribklerkefinke)
To fugle set ved Rio Grande nær Falcon SP 16. april.

Black-throated sparrow *Amphispiza bilineata*
(Sortstrubet spurv)
Seks fugle noteret på turen til Falcon Reservoir 16. april.

Bachman's sparrow *Aimophila aestivalis*
(Amerikansk spurv)
To fugle noteret i Big Thicket 21. april.

Cassin's sparrow *Aimophila cassinii* (Skælrygget spurv)
To fugle noteret 13. april.

Chipping sparrow *Spizella passerina* (Rustkronet træspurv)
I alt 15 noteret; flest (8) 13. april.

Clay-colored sparrow *Spizella pallida* (Hvidbrynet træspurv)
Fem fugle noteret i Lower Rio Grande Valley.

Brewer's sparrow *Spizella breweri* (Gråbrystet træspurv)
Én fugl set af få af deltagerne 16. april nær Falcon SP.

Vesper sparrow *Pooecetes gramineus* (Aftenspurv)
To fugle i Attwater NWR 10. april og én på turen til Falcon Reservoir 16. april.

Lark sparrow *Chondestes grammacus* (Lærkespurv)
25 fugle noteret i alt; alle i Lower Rio Grande Valley.



White-collared seedeater

Grasshopper sparrow *Ammodramus savannarum* (Græshoppespurv)
Én fugl noteret, siddende ganske passivt på asfalten i Fulton Harbour 11. april.

Savannah sparrow *Passerculus sandwichensis* (Savannahspurv)
Almindeligste amerikanske spurv. Næsten 80 noteret i alt.

Song sparrow *Melospiza melodia* (Sangspurv)
Tre fugle set 9. og 10. april.

Lincoln's sparrow *Melospiza lincolnii* (Stribet sangspurv)
Otte fugle noteret; alle i Lower Rio Grande Valley.

Swamp sparrow *Melospiza georgiana* (Sumpspurv)
Tre fugle noteret i Anahuac NWR 20. april.

White-crowned sparrow *Zonotrichia leucophrys* (Hvidkronet spurv)
Fire fugle i Anahuac NWR 20. april.

White-throated sparrow *Zonotrichia albicollis* (Hvidstrubet spurv)
To fugle på High Island 19. april.

Baltimore oriole *Icterus galbula* (Baltimoretrupial)
Mest udbredte "pirol", men noteret i mindre antal end Orchard oriole.

Bullock's oriole *Icterus bullockii* (Orangebrynet trupial)
To fugle set hhv. 13. og 16. april.

Orchard oriole *Icterus spurius* (Rusttrupial)
Forholdsvis almindelig og set mange steder.

Hooded oriole *Icterus cucullatus* (Tobåndet trupial)
Fem fugle noteret, alle i Lower Rio Grande Valley.

Altamira oriole *Icterus gularis* (Altamiratrupial)
Seks fugle set i Santa Ana 15. april.

Eastern meadowlark *Sturnella magna* (Østlig englærke)
Enkelte set hist og her, men ikke store antal.



Red-winged blackbird

Red-winged blackbird *Agelaius phoeniceus* (Rødvinget stærling)
Almindelig på de fleste lokaliteter.

Yellow-headed blackbird *Xanthocephalus xanthocephalus* (Gulhovedet trupial)
Enkelte set ved Convention Center på South Padre Island 13. april.

Brewer's blackbird *Euphagus cyanocephalus* (Purpurhovedet stærling)
Set i pæne antal på vej til og fra Lower Rio Grande Valley. Opholder sig gerne på større parkeringspladser.

Common grackle *Quiscalus quiscula* (Sortgrackel)
Enkelte set i Katy 9. april. Tilsyneladende fåtallig dér, hvor de næste to arter optræder.

Great-tailed grackle *Quiscalus mexicanus* (Kragegrackel)
Karakterfugl de fleste steder.

Boat-tailed grackle *Quiscalus major* (Bådhalet grackel)

En del fugle set i Anahuac 20. april. Tilsyneladende ikke nær så almindelig som ovenstående.

Brown-headed cowbird *Molothrus ater* (Brunhovedet kostær)

Ret almindelig og set på mange lokationer.

Bronzed cowbird *Molothrus aeneus* (Bronzekostær)

Set få steder i Lower Rio Grande Valley.

House sparrow *Passer domesticus* (Gråspurv)

Almindelig de fleste steder.

Lesser goldfinch *Carduelis psaltria* (Mexicosisken)

To fugle blev set i Frontera Audubon Sanctuary 15. april.


Pine siskin *Carduelis pinus* (Fyrresisken)

Mange blev set i Jesse Jones SP 23. april. De burde måske være trukket nordpå, men frøene i foderautomaterne har nok fristet dem til at blive længere.

House finch *Carpodacus mexicanus* (Husfinke)

Flere blev set i Jesse Jones SP 23. april.

Antallene af fugle nævnt ovenfor og i tabellen er opstået på basis af ledernes optegnelser og oplysninger fra deltagerne. De omfatter både iagttagelser på lokaliteterne og undervejs.



Great kiskadee



Painted bunting

ANDRE DYR

Pattedyr

Coyote (Prærieulv)

Raccoon (Vaskebjørn)

White-tailed deer

Krybdyr

American alligator (Amerikansk alligator)

Slange sp. (halvdød) på Goose Island

Smådyr

En del insekter, især sommerfugle, blev set, men få bestemt.

FORKORTELSER

NWR National Wildlife Refuge

SF State Forest

SP State Park

FOTOS

Flere af deltagerne fotograferede ivrigt.

Billederne i rapporten skyldes følgende fotografer:

Gert: Side 3, 4, 9, 10n, 11n, 14n, 15n, 16, 18, 19ø, 19n, 24n, 25ø, 25n, 26, 27n, 31, 32, 33, 34

Karen og Flemming: Side 6, 7n, 12, 13, 17 (alle), 22, 24ø, 27ø, 28, 29, 30, 35 (begge) 36n, 43 (begge)

Tove og Steen: Side 5, 11ø

Frands: Side 1, 2, 7ø, 8, 10ø, 14ø, 15ø, 36ø

ø: øverst

n: nederst



Pipevine swallowtail

DOF Travel, Texas 2016	Datoer Sibley side	9. april	10. april	11. april	12. april	13. april	14. april	15. april	16. april	17. april	18. april	19. april	20. april	21. april	22. april	23. april
Common loon	26			3								2				
Pied-billed grebe	29		3	1		3	30				5	5	15		3	
Least grebe	29				1	10										
Eared grebe	31					1										
White pelican	41								8	400		10			30	
Brown pelican	41		30	50	100		75			20	200	300	15		150	10
Magnificent frigatebird	42											2				
Anhinga	45		4												1	
Double-crested cormorant	46		30	50	50	25	20	5	7	50	100	50	25	10	10	
Neotropic cormorant	47			1					2		2	200	100		150	20
American bittern	49											1	1			
Least bittern	49					hørt	2						1		1	
Great blue heron	50		10	10	10	3	15	2		15	20	20	20	2	10	2
Great egret	51		20	40	15	5	10	2	5	10	20	100	50	10	100	5
Snowy egret	51		5	45	10	25	2	10	2	10	30	100	50	10	150	10
Reddish egret	52			2			3			3	2	3			2	
Little blue heron	53		1	40	5	1	3	2		3	4	5	2		2	
Tricolored heron	53		5	25	15	4	5	1		10	25	20	25		15	2
Cattle egret	54	1	100	300	500	150	100	100	30	25	200	50	150	50	75	20
Green heron	54		2	5	2	1	2	5			2	1	3		2	
Black-crowned night-heron	55			1	3	2	2					5	10	2	5	
Yellow-crowned night-heron	55					1		6			3	5	2		2	
White-faced ibis	56		300	11			20	1	1	25			75	50	150	20
White ibis	57		1	200	5	1	2	1		50	30	10	100		75	
Roseate spoonbill	58	4	25	60	50					4	10	75	25		100	
Wood stork	58														1	
Fulvous whistling-duck	70					100	2	2					15		2	
Black-bellied whistling-duck	70	2	50	150	150	100	50	15	4	25	30	10	50	30	40	15
Wood duck	71													1		1
Mallard (Mexican duck)	72								3		1					
Mottled duck	73		2		1	8	2	6		10	10	5	10		4	
Gadwall	74					4				3						
American wigeon	75					2				2						
Northern shoveler	76			50		100	50	5		30	30					
Blue-winged teal	77		2	150	15	25	10	15		40	25	10	20	6	20	
Cinnamon teal	77							2								
Green-winged teal	78			20		2		5								
Canvasback	79					2					1					
Redhead	79		2		3		1			4	12					
Lesser scaup	80			1												
Red-breasted merganser	88						1			1		1			1	
Common merganser	88			1												
Ruddy duck	89		10			50	2									
Black vulture	92	1	20	30	15	15	2	4	15	15	40	20	20	10	20	10
Turkey vulture	92	5	30	75	100	75	20	20	40	40	30	50	50	25	50	30
Osprey	93	1	1	10	2		1	1	2	2	2	1	1	1		
White-tailed kite	93					6	1		1	2		3	2	2	3	

DOF Travel, Texas 2016	Datoer Sibley side	9. april	10. april	11. april	12. april	13. april	14. april	15. april	16. april	17. april	18. april	19. april	20. april	21. april	22. april	23. april
Swallow-tailed kite	94		3											1	1	
Mississippi kite	94													200	1500	
Sharp-shinned hawk	97								1						1	
Cooper's hawk	97					2			1	1	2				1	
Northern harrier	98		7	6	2	1					1	2	3		2	
Harris's hawk	99					3	3	2	8	4	2					
Red-shouldered hawk	100										1			4	2	1
Grey hawk	101							2								
Broad-winged hawk	103		1					200	1		8			150	100	
Red-tailed hawk	104		3	5	5	1				3	5	5		8		1
White-tailed hawk	106		6	1	1	8	5			1						
Swainson's hawk	107		2			10		40	25	40	15	2	1		2	
Bald eagle	111													4		
Crested caracara	112		5	3	7	10	2	1	4	15	5	3			2	
Aplomado falcon	112						3									
American kestrel	113				2	3	1		5	2			1			
Merlin	114			3												
Peregrine falcon	115			1			1	2			1	2	3			
Plain chachalaca	118							40								
Turkey	119			6		5				35				1		
Attwater's prairie-chicken	123		22													
Northern bobwhite	126		4	1					4							
Scaled quail	126								6							
Clapper rail	128						hørt				3				2	
Sora	130			3		1	1	1			1		4			
Common moorhen	132		5	10	2	8	5	4	1		2	10	40	10	20	5
Purple gallinule	132		1									2	10		4	
American coot	133		30	50	30	30	15	10	2	15	25	10	75	20	50	10
Whooping crane	134			hørt												
Black-bellied plover	138				5		50			10	1	8			40	
American golden plover	139					3		30		10						
Killdeer	141		10	7	3	6	4	8	3	6	5	4	8	4	10	
Semipalmated plover	142				1		25			4	1	5				
Piping plover	142											3				
Snowy plover	143					7						2				
Wilson's plover	143					2	2			4	3				5	
American oystercatcher	144		2				1			1	2	3			3	
Black-necked stilt	145				8	35	15	10		15	6	20	30	10	30	
American avocet	145		1	2		60	10	8		30	10	75			15	
Greater yellowlegs	146		5	15	10	5	2	6		5	2	20	30		5	
Lesser yellowlegs	147		1	7	5	2		4		5	6	30	50		150	
Solitary sandpiper	148				2	1		1				1			1	
Spotted sandpiper	148		hørt			1	1	4	2	2	1	1			2	
Willet	149		2	20	15		20			15	10	40	30		40	
Marbled godwit	150						3								3	
Hudsonian godwit	151			3												
Whimbrel	152			1	1		5			2	2	2	1		40	

DOF Travel, Texas 2016	Datoer Sibley side	9. april	10. april	11. april	12. april	13. april	14. april	15. april	16. april	17. april	18. april	19. april	20. april	21. april	22. april	23. april
Long-billed curlew	153			1	1		5								2	
Upland sandpiper	154		40			10		10					1			
Buff-breasted sandpiper	154							7								
Ruddy turnstone	155			4	25		10			8	10	30			10	
Sanderling	156				150		20			10	10	70				
Dunlin	157				1		3			20		30			20	
Pectoral sandpiper	158				1	15		15							50	
Baird's sandpiper	159					5		30								
Semipalmated sandpiper	160					4	4	1		2		5				
Western sandpiper	160					3	5			1		15				
Least sandpiper	161					75	30	50		30	6	1	2		15	
Stilt Sandpiper	162									15			1		3	
Long-billed dowitcher	162				15	40		25		15	4					
Short-billed dowitcher	163						10			1		5	2		40	
Wilson's snipe	165												2			
Wilson's phalarope	166					2										
Laughing gull	178		50	200	300	50	200	2		250	300	500	100	30	300	100
Franklins gull	179			5	200	20	150	100		65						
Ring-billed gull	180				10	1	2			4	3	10			2	1
Herring gull	183				1					1	1	5				
Black tern	191			2	15							20	2		20	
Caspian tern	192			2	3		2		3	5	5	5	3		2	
Gull-billed tern	192			2		10	5			10	2		1			
Royal tern	193		2	7	30		15			15	25	100			50	
Sandwich tern	193				75		5				8	50			20	
Common tern	194				5						2	25				
Forster's tern	194		20	30	10		5			25	10	50	10		50	
Least tern	196				100		10			15	5	25			20	
Black skimmer	198						150			70	2	20			2	
Rock dove	205	15	15		5	10	10	10	30	10	20	15	20	20	20	25
Red-billed pigeon	206								2							
White-winged dove	207	20		1	5	10	5	20	25	25	2	25	2	4		
Mourning dove	208	10	30	25	30	50	19	30	25	40	50	20	50	50	30	10
Inca dove	209		2		3	8	2	10	2		1	8	2			
Common ground-dove	209		2		1	2		2	4				1			
Eurasian collared dove	210	100	50	10	15	20	20	15	10	20	30	10	10	50	30	30
White-tipped dove	211							10								
Red-crowned parrot	212							4								
Green parakeet	214							10								
Yellow-billed cuckoo	219						1	1				2	1			
Great roadrunner	220					3			3							
Groove-billed any	221							1								
Lesser nighthawk	232					3	6	5	3	2						
Common nighthawk	233										2	2	4	3	5	
Common pauraque	235							2								
Chimney swift	237	20	2	1	5	20	10	10	10	2	5	20	2	15	10	10
Ruby-throated hummingbird	238		3				15				2	5	3	2	2	5

DOF Travel, Texas 2016	Datoer Sibley side	9. april	10. april	11. april	12. april	13. april	14. april	15. april	16. april	17. april	18. april	19. april	20. april	21. april	22. april	23. april
Black-chinned hummingbird	238		1		1			1	1							
Buff-bellied hummingbird	240						1	4	1	3						
Belted kingfisher	242		1	1					2	1		2	5	1	4	1
Ringed kingfisher	243							1	1							
Green kingfisher	243							3	1							
Red-headed woodpecker	246													3		3
Red-bellied woodpecker	247													4		2
Golden-fronted woodpecker	247					10	10	15	10	4						
Downy woodpecker	248				1							1				
Hairy woodpecker	249													1		1
Ladder-backed woodpecker	250		1			8	4	3	5			1				
Red-cockaded woodpecker	250													2		
Pileated woodpecker	253													2		1
Eastern wood-pewee	257										1	2			2	
Acadian flycatcher	260						1				1	1		hørt		
Black phoebe	262							1								
Vermilion flycatcher	263								3							
Ash-throated flycatcher	264					1	1		3							
Brown-crested flycatcher	264					1		3								
Great crested flycatcher	265														1	
Western kingbird	266					1	1		5							
Eastern kingbird	267		1									1	10	3	8	1
Tropical kingbird	268					3			1	1						
Couch's kingbird	268				2	15		6	6							
Scissor-tailed flycatcher	269		4	3	20	100	25	10	30	30	35	25	20	10	20	5
Great kiskadee	270					20	10	10	10	2						
Loggerhead shrike	272	1	20	10	5	10	5	3	2	10	8	10	10	4	10	
Warbling vireo	273						4									
Philadelphia vireo	273						1				1					
White-eyed vireo	274						4	3			1	5		3		3
Red-eyed vireo	276			1							5	10		2		2
Yellow-throated vireo	278										1	4	1	hørt		2
Blue-headed vireo	278							1								
Blue jay	281										1	4	5	5	5	5
Green jay	282					5		6	4	4						
American crow	286		3	4	5	2					10	5	10	15	5	10
Chihuahuan raven	288				1	1	5		3	1						
Horned lark	289					4						2			2	
Barn swallow	290	10	70	150	100	50	200	100	20	40	50	50	20	25	300	50
Cliff swallow	291	1					30			4		2	4	2	30	
Cave swallow	291	2		2		8				6						
Northern rough-winged swallow	292	2	2	4	20	40	50	5	10	20	15	20	2	10	20	10
Bank swallow	292								2	2		2	2		10	
Tree swallow	293	5	5	5	5		10	2	2				10		50	10
Purple martin	294		25	4	5	10	5	20	20	15	10	30	20	10	20	10
Carolina chickadee	297		2													4
Tufted titmouse	299															2

DOF Travel, Texas 2016	Datoer Sibley side	9. april	10. april	11. april	12. april	13. april	14. april	15. april	16. april	17. april	18. april	19. april	20. april	21. april	22. april	23. april
Black-crested titmouse	299		2	3	3			8	2							
Brown-headed nuthatch	301													4		
Verdin	302								3							
Cactus wren	303								3							
Marsh wren	304			1								hørt	10			
Sedge wren	304		1										2			
Carolina wren	306		1	1				2						2		2
Bewick's wren	306					2										
Ruby-crowned kinglet	309				1		1		1		1		1			
Blue-gray gnatcatcher	310		1			2	3		2				1	1		
Eastern bluebird	312													15		
Swainson's thrush	314						5	1				2	1		1	
Wood thrush	316						1				1	6				
Clay-colored robin	318							2								
Gray catbird	319			1	2		2	2			1	25	10		5	2
Northern mockingbird	320	5	20	20	20	40	25	20	30	30	25	20	20	20	20	10
Brown thrasher	321											2	1			
Long-billed thrasher	321						3	4	2							
Curve-billed thrasher	322					4		1	5							
American pipit	324															
Sprague's pipit	324		5					5								
Cedar waxwing	325		115	300	20				8		8	150	500	40	75	10
European starling	326	100	70	30	50	30	25	40	20	40	50	50	50	25	25	25
Tennessee warbler	330				1		10	1			2	5	5			
Nashville warbler	330				1		2	2								
Orange-crowned warbler	331				1		2									
Blue-winged warbler	332						1				3					
Golden-winged warbler	332														1	
Northern parula	333				1		10				2	2				
Yellow warbler	334											1	1		1	
Chestnut-sided warbler	335						3				1	2				
Magnolia warbler	335											1	1		1	
Blackburnian warbler	336						2				1					
Cerulean warbler	337						1				1	1				
Black-throated green warbler	338						8				2		1			
Yellow-rumped warbler	340				1		5							1		
Pine warbler	342													4		
Prairie warbler	342						1							hørt		
Yellow-throated warbler	344						1							hørt		
Black and white warbler	345		1				10				5	5	2			
American redstart	345						1				1	1				
Prothonotary warbler	346											2				
Worm-eating warbler	346						3	1			1	1	1			
Common yellowthroat	347				1	6	10				2	2				
Kentucky warbler	349						1					2				
Northern waterthrush	350				1		1					1	1			
Ovenbird	351							1			1	4	1			

DOF Travel, Texas 2016	Datoer Sibley side	9. april	10. april	11. april	12. april	13. april	14. april	15. april	16. april	17. april	18. april	19. april	20. april	21. april	22. april	23. april
Swainson's warbler	351												1	1		
Canada warbler	352						1									
Hooded warbler	352				1		4				3	5				
Wilson's warbler	353						1									
Yellow-breasted chat	354						1	1				1				
Scarlet tanager	356				1						20	6			1	
Summer tanager	357					5	4		2		4	20	5	5	2	1
Dickcissel	359						12					1			2	
Blue grosbeak	359						2				4	8	4			
Rose-breasted grosbeak	360						2				5	15	5			
Black-headed grosbeak	361							2								
Crimson-collared grosbeak	361							1								
Indigo bunting	362		1		2		25		1		10	25	5	4		
Painted bunting	364						5		1		1	1	1			
Northern cardinal	365		15	20	20	6		10	15	4	5	6	3	5	5	
Pyrrhuloxia	365			1		8			3							
Olive sparrow	370							8	4							
White-collared seed-eater	370								2							
Black-throated sparrow	371								6							
Bachmann's sparrow	372													2		
Cassin's sparrow	373					2										
Chipping sparrow	374		3			8			2					2		
Clay-collared sparrow	375					3	2									
Brewer's sparrow	375								1							
Vesper sparrow	377		2						1							
Lark sparrow	377					15			10							
Grasshopper sparrow	378			1												
Savannah sparrow	382		10	2	10	2	10	4	2	1	8	5	25		10	
Song sparrow	383	1	2													
Lincoln's sparrow	384					2	5		1							
Swamp sparrow	384												3			
White-crowned sparrow	386												4			
White-throated sparrow	387											2				
Baltimore oriole	394			1		1	5			2	5	8	5	2	6	
Bullock's oriole	394					2			2							
Orchard oriole	395				3		15				20	25	25		4	
Hooded oriole	395					1			4							
Altamira oriole	396							6	2							
Eastern meadowlark	398	1	30		1	20	10	2	6		2	10	10	5	2	
Red-winged blackbird	400	10	100	20	30	100	50	40	40	50	50	50	100	40	50	30
Yellow-headed blackbird	400						5									
Brewer's blackbird	401				25					30						
Common grackle	402	10												4		
Great-tailed grackle	403	200	100	150	150	300	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50
Boat-tailed grackle	403												100			
Brown-headed cowbird	404	10	10		10	20	30		20	10			30	20	20	10
Bronzed cowbird	405					15			2							

DOF Travel, Texas 2016	Datoer	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
	Sibley side	april	april	april	april	april	april	april	april	april	april	april	april	april	april	april
House sparrow	407	15	15	20	10	20	20	20	20	15	10	20	20	20	20	30
Lesser goldfinch	409							1								
Pine siskin	410															10
House finch	412															5



Common yellow-throat



Yellow-throated warbler