



DOF Travel  
Dansk Ornitologisk Forening

# Uganda

November 2015



En nysgerrig Waterbuck kommer for tæt på Shoobill. Foto: Erik Heberg



Leopard, Queen Elisabeth NP. Foto: Jan Enoksen

## Forord:

DOF Travels 3. tur til Uganda løb af stablen i tre uger i november 2015. Hele 12 deltog på turen, heraf de 10 i alle tre uger mens to havde valgt grundturen på to uger. Vi havde to landcruisere til vores disposition på hele turen. Vi blev "rystet godt sammen" på den i alt ca. 2.500 km lange køretur rundt til Ugandas vigtigste fuglesteder. "Let's rumble" blev et key-word med henvisning til det generelt ringe vejnet, som eksisterer i landet. Uganda har en utrolig artsrigdom af fugle og dyr og at få lov til at opleve dette "real life" kan næppe beskrives.

Flyturen derved blev ikke helt som planlagt. Efter 2 forgæves landingsforsøg i en tåget lufthavn i Amsterdam blev vi omdirigeret til Düsseldorf, og vi nåede derfor ikke vores fly fra Amsterdam til Entebbe. Det gav i stedet en natflyvning til Dubai og en forsinkelse på en halv dag, ligesom vi missede en overnatning i Entebbe og en morgenobs i Mabamba Swamp, hvor vi skulle have set efter træskonæb.

November måned er ikke en måned, hvor der normalt laves ture til Uganda, så på den måde var vi pionerer, og der var markant færre turister på lodges og i nationalparkerne end i højsæsonen. November er regntidens sidste måned og regnen medfører en frodighed, så alt er grønt og fugle og dyr får unger. Vi blev dog ikke generet meget af den regn, der faldt, udover et par regnfyldte dage i starten af turen, og da en regnbyge begyndte netop, da det ene gorilla-hold skulle hilse på flokken. Temperaturen var meget behagelig. I de første par dage op til max 20 grader, senere dagstemperaturer på 25-30 grader. Uganda oplevede også dette års store El Niño-effekt med mere regn end normalt. Vi fik således regn næsten hvert døgn, men heldigvis mest om aftenen og om natten. Ligeledes var antallet af solskinstimer lavere end normalt for årstiden og det medførte, at frugter ikke var modnet som normalt, og at blomsterne ikke var udsprunget i samme grad som i normal-år. Dette gav sig bl.a. udtryk i - ifølge vores guide - sultende chimpanser og færre jagttagelser af nektar-levende fugle, herunder specielt solfugle.

Vores lokalguide var - som på 2008-turen - Alfred Twinomujuni fra Avian Watch Uganda, hvor han er direktør. Alfreds ry som "ham, der taler med fuglene" er en passende betegnelse for hans fantastiske måde at imitere fuglestemmer på. Vores to chauffører, William og Paul, gjorde et formidabelt arbejde med - udover at køre landroverne - også at udføre småreparationer på dem (William er mekaniker) og sørge for at hele logistikken hang sammen.

Vi noterede i alt 534 fuglearter - eller godt 50 % af alle de fuglearter, som er registreret i Uganda. Godt 4 % af arterne blev kun hørt. Pattedyrene kunne fremvise et artsantal på hele 49, heraf 12 arter aber. Antallet af individer af sete pattedyr var meget højt pga. mange unger. Specielt antallet af bøfler, Uganda kob og vortesvin var højt.

At se på fugle i regnskove er oftest en udfordrende disciplin. Fuglene sidder tit højt oppe over løvhanget, og lader sig kun se i fuld figur i korte sekvenser. Lyset er - da vi er tæt på ækvator - skarpt lige over vores hoveder, så farver kan ofte være svære at se. Og nakkemusklernes får rigeligt med motion! Men regnskoven er også lyde og en stemning, som er helt unik, og ser man ikke lige fuglen den ene dag, så kommer der oftest en ny, hvor det lykkes bedre.

Højdepunkter var der masser af, men nævnes skal selvfølgelig fantastiske syn af hele 5 træskonæb på to lokaliteter, hvoraf tre sås flyve om ørerne på os. Black Bee-eater sås flere steder, herunder et par på tæt hold, ugeneret af fotografernes ivrighed. En kæmpeflok af Brown-chested Plover (brunbrystet vibe) i yngledragt ved Lake Mburo var et højt antal af en fåtallig vibe. Crowned Hawk-eagle (kronørn) skrigende i parringsflugt i luften over Royal Mile var et fantastisk skue. Herudover er hele 11 observationer af Martial Eagle (kampørn) også værd at nævne. Sejlturen på Kazinga Channel i Queen Elisabeth National Park blev også uforglemmelig. Stille vejr med sol (og medlys!) gjorde denne sejltur til noget unikt, specielt for fotografierne. Hejrer, måger og ternere, vadefugle og skarver på tætteste hold. Eller en aftenobs af 1500 små flamingoer i en krater-sø, med elefanter "trutten" som lydkulisse. Ja, vi kunne blive ved.

Uganda er jo langt mere end fugle. De mange pattedyrearter "fylder" også godt i hukommelsen. At opleve bjerggorilla og chimpanse på tæt hold glemmes aldrig. I Semuliki så vi to smukke De Brazza's monkey - en ikke helt almindelig abeart på de kanter. Og et stort antal løver på 19 (heraf 8 af de træ-klatrende), primært i Queen Elisabeth NP, men også en hunløve på vej hjem fra jagt til sin unge (unger?) i dagryet i Murchison Falls NP. Herudover hele 2 leoparder i samme træ i Queen Elisabeth NP. Ja, der var mange

fantastiske dyreobs, som altid vil ligge på vores nethinde. Og minderne kan jo forstærkes af de fine billeder, som vores fotografer tog under turen, og som pryder denne rapport.

Tak til deltagerne for et fantastisk samvær. Der var en til tider løssluppen, men hjertelig stemning. Sidst, men ikke mindst, tak til Alfred fra Avian Watch Uganda og hans håndplukkede chauffører William og Paul for en velarrangeret tur, hvor alt fungerede til alles tilfredshed, i et land, hvor infrastrukturen ofte giver problemer. En undtagelse herfra var vores to overnatninger i Bundibugyo ved Semuliki NP, men området har desværre ikke andre muligheder for logi til en så stor gruppe.

Jan Enoksen, Erik Heberg og Uffe Fester takkes for fotobidrag til rapporten. Herudover en tak til Uffe, som har revideret artslisten.



Holdet samlet ved Ækvator. William har overtaget Alfreds plads.



Og her er Alfred.

Denne rapport er opdelt i:

- deltagerliste
- rejserute
- dagbog
- samlet artsliste
- bilag: liste over arter og artstotaler incl. danske navne

#### **Deltagerliste:**

Deltagerne på turen var:

- Erik Bjerrehave, Viborg
- Jan Enoksen, Kokkedal
- Uffe Fester, Nivå
- Erik Heberg, Lyngby
- Vibeke Hermansen, Helsingør
- Grethe Mogensen og Mogens Sloth Nielsen, Lyngby
- Max Møller, Frederiksberg
- Marianne Risbo og Mogens Guldager Petersen, København Ø
- Anne Grethe Ragborg, Brønshøj
- Per Stausholm, Vallensbæk
- Alfred Twinomujuni, lokalguide og ejer af Avian Watch Uganda
- William Mbowa og Paul Mbanza, chauffører
- Peter Lafrenz, Glostrup, turlleder DOF Travel



Mountain Gorilla. Foto: Jan Enoksen

## Rejserute

<b>Søndag den 1/11-15</b>	Afgang Kastrup lufthavn med morgenflyet kl. 06.15 til Schiphol Airport, Amsterdam, med KLM. Efter 2 forgæves landingsforsøg pga. tåge omdirigeres vi til Düsseldorf, hvor vi lander kl. 09.30. Afgang Düsseldorf kl. 20.00 med Emirates Boeing 777-300 med kurs mod Dubai.
<b>Mandag den 2/11-15</b>	Ankomst Dubai kl. 06.00 lokal tid. Afgang Dubai kl. 09.30 med kurs mod Entebbe. Ankomst Entebbe kl. 13.00 lokal tid. Transfer til Lake Mburo med kort frokoststop ved ækvator i byen Mpgi og papyrusump nær byen Lukaya. Ankomst Lake Mburo kl. 20.45. Overnatning Lake Mburo Safari Lodge.
<b>Tirsdag den 3/11-15</b>	Lake Mburo National Park kl. 06.00-13.30, herunder 1 times bådtur på Lake Mburo. Transfer til Ruhizha (Bwindi NP) kl. 13.30-21.00 med kort stop ved papyrus-ump nær byen Katinda (kl. 16.10-17.00). Ankomst Ruhizha kl. 21.00. Overnatning Tavern Cottages, Ruhizha (2.340 moh).
<b>Onsdag den 4/11-15</b>	Mubwindi Swamp, Ruhizha, hele dagen (kl. 07.30-17.30). Overnatning Tavern Cottages, Ruhizha.
<b>Torsdag den 5/11-15</b>	Ruhizha-area kl. 08.30-11.30 undervejs til Buhoma, Bwindi NP. Frokost The Neck kl. 12.40-14.20. Ankomst Buhoma kl. 15.40 og birding i lodge- og hotelområdet indtil kl. 18.30. Overnatning: Bwindi View Lodge, Buhoma.
<b>Fredag den 6/11-15</b>	Bwindi NP: trekking via main trail til resthouse (kl. 07.00-15.30). Overnatning: Bwindi View Lodge, Buhoma.
<b>Lørdag den 7/11-15</b>	Buhoma-area kl. 08.00-13.00: Gorilla-trekking: infomøde og trekking i 2 grupper: Den lette med vandretur ad main trail, og "den svære" med kørsel til The Neck. Buhoma Lodge- og hotelområde kl. 15.00-17.00. Overnatning: Bwindi View Lodge, Buhoma.
<b>Søndag den 8/11-15</b>	Birding omkring Bwindi View Lodge og Buhoma Town kl. 06.30-08.15 Transfer Buhoma-Queen Elisabeth National Park kl. 08.15-10.30. Queen Elisabeth National Park kl. 10.30-17.00: Ishasha-area, Katunguru Lake (900 moh). Ankomst Mweya Safari Lodge kl. 17.20. Overnatning: Mweya Safari Lodge, QENP
<b>Mandag den 9/11-15</b>	Queen Elisabeth National Park: Gamedrive og besøg ved to saltsøer kl. 06.30-11.30. Sejltur på Kazinga Channel kl. 13.45-15.20. Lake Munyanyange kl. 16.30-18.30. Overnatning: Mweya Safari Lodge, QENP
<b>Tirsdag den 10/11-15</b>	Queen Elisabeth Park kl. 08.00-09.50. Transfer to Semuliki NP via Fort Portal. Semuliki NP - langs vejen - 16.50-17.40. Overnatning: Hotel Vanilla, Bundibugyo Town.
<b>Onsdag den 11/11-15</b>	Bundibugyo Town kl. 07.15-07.45. Semuliki NP kl. 08.00-16.00 (700 moh). Overnatning: Hotel Vanilla, Bundibugyo Town.
<b>Torsdag den 12/11-15</b>	Bundibugyo Town kl. 06.30-08.00. Transfer Bundibugyo-Fort Portal kl. 08.00-12.50. Fort Portal kl. 12.50-14.30. Papyrus-ump syd for Fort Portal kl. 15.00-15.50. Kibale National Park kl. 16.30-17.25 (1400 moh). Overnatning: Kibale Safari Lodge,

<b>Fredag den 13/11-15</b>	Afgang kl. 05.30 og af sted til Kibale NP efter Green-breasted Pitta og chimp-trekking. Kibale NP kl. 06.50-14.15. Bigodi Swamp øst for Kibale Safari Lodge kl. 14.45-17.00. Kibale Safari Lodge 17.30-19.30 Overnatning: Kibale Safari Lodge.
<b>Lørdag den 14/11-15</b>	Kibale Safari Lodge: kl. 06.30-08.00 og afsked med Marianne og Mogens, som kører direkte til lufthavnen for at flyve hjem fra Entebbe med aftenflyet. Vi andre fortsætter tillægsugen: Kibale NP kl. 08.00-09.00. Fort Portal kl. 09.45-10.15. Sebitore kl. 10.30-11.50. Transfer til Masindi via Kyenjojo, og ½ times frokoststop ved Muzzi-floden i 1100 moh. Ankomst Masindi kl. 18.30. Overnatning: Masindi Hotel, Masindi.
<b>Søndag den 15/11-15</b>	Afgang Masindi Hotel kl. 07.00 til Royal Mile. Lowland ved Royal Mile kl. 08.30-09.15. Royal Mile kl. 09.15-14.00. Busingiro Forest kl. 14.30-15.30. Masindi Hotel kl. 16.30-17.30. Overnatning: Masindi Hotel, Masindi.
<b>Mandag den 16/11-15</b>	Afgang Masindi Hotel kl. 07.15. Transfer til Murchison Falls NP via Karuma og Victoria Nile (kl. 09.00). Murchison Falls NP - gate Wangkwar - kl. 10.45. Viewpoint top of the Murchison Falls: kl. 14.00-15.00. Ankomst Pakuba Lodge kl. 17.15. Overnatning Pakuba Lodge, Murchison Falls NP.
<b>Tirsdag den 17/11-15</b>	Murchison Falls NP: Game drive til Paraa kl. 06.30-07.30. Bådtur Victoria Nile til papyrus-sumpen vest for Paraa kl. 07.30-12.30. Pakuba Lodge (frokost og siesta) kl. 13.00-15.00. Game drive til Pakuba Air strip og retur med spot efter natravne i efter skumringen kl. 15.00-19.30. Overnatning: Pakuba Lodge, Murchison Falls NP.
<b>Onsdag den 18/11-15</b>	Murchison Falls NP: Game-drive: Northern game viewing circuit kl. 07.00-11.30. Pakuba Lodge (frokost og siesta) kl. 11.00-13.00. Transfer til og birding i Paraa kl. 13.00-14.00. Sejltur til faldets fod kl. 14.00-17.45. Ankomst Pakuba Lodge kl. 18.30. Overnatning: Pakuba Lodge, Murchison Falls NP.
<b>Torsdag den 19/11-15</b>	Afgang Pakuba Lodge, Murchison Falls NP, kl. 07.30. Færgen fra Paraa kl. 08.15. Transfer til Budongo Escarpment og birding en route kl. 09.30-12.00. Frokostpause på bjergvejen nær Bukumi kl. 12.45-13.45. Budongo Forest kl. 14.30-15.30. Ankomst Masindi kl. 16.30. Overnatning: Masindi Hotel, Masindi.
<b>Fredag den 20/11-15</b>	Afgang Masindi Hotel, Masindi, kl. 07.35. Transfer til Kampala og Jinja. Stop i sump nordvest for Kimenga kl. 08.15-09.15 Open woodland vest for Nakitoma kl. 09.45-10.20 Frokostpause ved sump syd for Kakoge kl. 12.00-13.00 Stop i papyrus-sump omkring Gimbi kl. 14.25-14.45 Kort stop ved meeting-place for river rafting, Jinja, kl. 14.40-15.20 Overnatning Sunset Hotel, Jinja.

<b>Lørdag den 21/11-15</b>	Afgang Sunset Hotel, Jinja, kl. 07.30. Source of the Nile, Jinja, kl. 07.40-08.00. Mabira Forest kl. 08.30-12.30. Frokostpause Rainbow Lodge, Mabira, kl. 12.45-14.30. Transfer - via Kampala - til Entebbe. Ankomst Entebbe International Airport kl. 19.30. Afgang Entebbe med KLM A330-200 kl. 23.15.
<b>Søndag den 22/11-15</b>	Mellemlanding Schipol Airport, Amsterdam, kl. 05.50. Afgang Amsterdam kl. 07.55. Landing i Kastrup kl. 09.10.



Så nåede vi endelig frem, og landcruiserne skal pakkes. Foto: Jan Enoksen.

## Dagbog

### Søndag den 1. november 2015

Efter meget kuk i lørdagens check-in på nettet, er vi nu alle 13 M/K samlet i KLM's Boeing 737-700 med kurs mod Amsterdams lufthavn, Schiphol. Planlagt afgang kl. 06.00. Vi var alle i god tid. De første mødte op i en næsten mennesketom afgangshal. Omsider åbnede tjek-ind skranken, så kufferterne kunne afleveres. Vi måtte have hele 2 x 23 kg med hver. I går tikkede der en mail ind fra KLM, at der kunne forventes tåge i Amsterdam med risiko for forsinkelser. Åh nej, vi har jo et fly vi skal nå til Entebbe med små 3 timers skiftetid, så kan det hurtigt blive presset. Men nu er vi on-time med take off kl. 06.05 og 1 time og 10 minutters flyvetid.

Forberedelserne til turen har jo stået på længe, og det var glædeligt at hele to landcruisere blev fyldt op. Det giver jo en væsentlig billigere deltagerpris. Formødet blev afholdt i august, hvor alle på nær Erik H., der var på langfart til Kirgisistan. Som i 2008 har vi entreret med Alfred Twinomujuni fra Avian Watch Uganda til at forestå det 3 uger lange lokalarrangement. En hyppig mail-korrespondance mellem Alfred og turlederen omfattede mangt og meget. De sidste par dages mails med Alfred har også omfattet noget omkring vejrmeldinger. November er sidste regntidsmåned, hvor september er den første. Regntiden indebærer en større frodighed og fugleaktivitet, og da regnen har det med at falde i byger, så kan aktiviteten opretholdes. De seneste vejrmeldinger fra norske YR omkring Buhoma, siger: "Husk gummistøvler og regntøj".

Kaptajnen annoncerer landing i tåge, men ikke mere end vi kan lande på sikker vis. Oven over tågen skinner solen, og vi kan tydelig under landingen se lys fra byer i morgengryet. Landingen blev dog pludseligt afbrudt, da kaptajnen løftede flyet med fuld gas. Teknikken fra fly til kontrolltårn virkede ikke, så vi prøver igen på en ny landingsbane. Men ny afbrydelse af landingen - nu er det ikke sjovt længere! Kaptajnen opgiver et tredje landingsforsøg, så i stedet flyver vi til Düsseldorf, så der røg vores Entebbe-fly! Nå, det var så det, og det er jo vigtigst, at vi kommer sikkert ned. Mogens Sloth Nielsen, der sad ved en vinduesplads kunne oplyse, at han ved første landingsforsøg kunne se landingsbanen godt 10 meter under os.

Landing i Düsseldorf kl. 08.30 - hurra ingen tåge! Vi ser sortkrage og husrødstjert.

Kl. er nu 09.00 og vi venter på at tågen letter i Amsterdam. En dansk rejseguide på vej med gæster til Cuba oplyser, at deres gæster, der fløj til Amsterdam fra Ålborg, var landet. Vores fly - et ældre Boeing 737 - har åbenbart et ældre kommunikationssystem til håndtering af automatiske landinger, og det var det system, der faldt ud under landingerne. Når sigten er under 400 meter, skal piloten lande på automat-pilot.

Tågen letter ikke i Amsterdam, så vi bliver ombooket af KLM, hvor en medarbejder ringer til turlederen omkring en ombooking. Så nu hedder ruten Düsseldorf-Dubai og Dubai-Entebbe. Vi flyver dog først kl. 20.45, så vi har masser af tid i Düsseldorf Lufthavn. Den bliver brugt til at gå fra spisested til kaffebarer. Tre timer før afgang kan vi tjekke ind i Emirates Boeing 777-300 til Dubai. Vi bruger vores 10 euro spisevaucher fra KLM. Vi er alle godt trætte, så vi sidder og hænger lidt.

Vi har løbende orienteret Alfred om vores ombooking. Vi misser kun ½ dag, men må dog undvære 1 nats søvn i en rigtig seng, ligesom vi ikke får tid til at besøge Mabamba Swamp med mulighed for træskonøb - øv!

Take-off kl. 21.00 lokal tid med kurs mod Dubai i De forenede Emirater. Flyvetiden forventes at blive 6 timer. Vi flyver bl.a. over Tyrkiet og Iran, en mindre omvej for at undgå Syrien og Iraq's luftrum. Dubai er tre timer foran, så vi lander i morgengryet. Seks timers flyvning er snart slut, og vi er under indflyvning til Dubai. Landing kl. 06.00 lokal tid. Flot indflyvning over byen via Den persiske Golf. Temperaturen er 26 grader og det er skyfrit. Laaang bustransport til ankomsthallen. Security, og så seks minutters gang til Entebbe-gaten. Nogle af deltagerne tjekker transithallen ud. Andre ser tyrkerduer og Common Myna + en gråspurv.

Så er det sidste ben af en lidt længere rejse end planlagt. Vi sidder nu i et af de talrige Emirates-fly, en Boeing 777-200. Take-off kl. 09.30 med forventet flyvetid på 5 timer 15 minutter.

### **Mandag den 2. november 2015**

Vi flyver over Røde Havet, Sudan, Etiopien og Kenya til Uganda. Landing Entebbe kl. 13.00. Lang kø ved paskontrollen. Indrejseseddel skal udfyldes korrekt, ellers bliver man smidt til side. Men vi kommer ikke hurtigere ud end kufferterne kan leveres, så vi missede ikke tid i tolden. Vi møder Alfred, William og Poul. Det var gensynsglæde med Alfred og William. William har fået endnu et barn, så nu har han tre. Alfred har vist 5 eller 6!

### **Entebbe Lufthavn: 14.00-16.00**

Vejr: NØ 1-2, 4-8-0/8, 26°C

Mens der pakkes biler ser vi lidt fugle fra P-pladsen: Hadada Ibis, Openbilled Stork, Marabou Stork, Hooded Vulture, Speckled Pigeon samt 4 forbitrækkende hvepsevåger. Jan E. ser krontrane – en af lakridsfuglene! (læs: en første-gangs-opdagelse, der udløser en pose lakrids i præmie - til uddeling blandt deltagerne).

Af sted efter kuffertpakningen, og vi suser derudaf. Vi spiser sen frokost på en restaurant ved ækvator. Vi får kylling på restauranten. Vi ser børn i deres skoleuniform på vej hjem fra skole. I Uganda er børnene i skole kl. 07.30-17.00 med gode pauser ind imellem.



### **Ækvator - byen Mpgi: 17.00-18.30**

Vi ser også lidt fugle: Wahlberg's Eagle 1, Woodland Kingfisher 2, Brown Parrot 2 og fine Angola Swallow 12.

Mørket falder på, og lygteføringen her i landet er meget baseret på chaufførernes syn, og man tænder ikke lygterne på sin bil, når man selv endnu kan se de modkørende, der kører uden lys!!! Vi når afkørslen til Mbuero National Park og Mbuero Safari Park. Her er meget mørkt. Bil 1 ser Waterbuck og 2 Grass Hare inden lodgen. Der er nydeligt her på lodgen, med økologi, solpanel og lidt generatorhjælp til badevandet. Vi får intro til lodgen, og herefter buffet med kylling og ris.

Dagens fugl: Det nåede vi ikke!

Dagens antal fuglearter: 30

### **Tirsdag den 3. november 2015**

Vejr: NØ 0-1, 2-8/8, 18-26°C, regn om aftenen.



Find svinet og vind en tur med DOF Travel! Klar til afgang Lake Mbuero Safari Lodge. Foto: Jan Enoksen

### **Lake Mbuero: 06.00-13.30**

Ja, udsovede var vi ikke, men vi fik hele 5-6 timers søvn! Kl. 6 var der morgenmad. English breakfast med pølser, omelet eller scrambled egg. Juicen var dog lidt tynd. Vi pakker bilerne og begiver os ud på game-drive i Lake Mbuero National Park. Her er også mange fugle udover fint med dyr, bl.a. er tobi, waterbuck, impala, zebra og warthog alle repræsenteret. Eland antilope er mere fåtallig og sky, og det lykkes os desværre ikke at se den denne gang. Bushbuck og bush duiker sås også, ligesom to tillidsfulde familier af dwarf mongoose.

Fugle var der masser af, også dem med store vingefang: Lappet-faced og White-backed Vulture sås siddende i trætoppe for at tørre vingerne efter gårsdagens regnvejr. Martial Eagle, Black-bellied Bustard, Pink-backed Pelican og African Fish-Eagle. Endvidere sås en Crowned Hornbill, en art som vi ikke lige havde forventet her.



Morgenstemning i Lake Mbuo NP. White-backed Vultures tørre vinger. Foto: Erik Heberg



Impalaer, Lake Mbuo. Foto: Erik Heberg



Kongen over søen. African Fish-eagle. Foto: Jan Enoksen

#### **Bådtur Lake Mbuoro: 09.30-10.40**

Sejlturen på Lake Mbuoro gav to af de nataktive White-backed Night-Heron. De gemte sig i den tætte mangrove, så de var svære at se og umulige at fotografere ordentligt. Vi så deres store øje, som hjælper på nattesynet, når de skal på jagt efter føde. African Finfoot viser sig på eksemplarisk vis. En han svømmede tæt langs søbredden ifm. fouragering, så den var ofte meget svær at se. Men den kom dog tættere på og sås frit fremme i længere tid. Smukt! Vi så efterfølgende også en hun. Pied Kingfisher er karakterfugl på søen, men også Malachite Kingfisher var almindelig, og lod sig se på tæt hold nær deres rede.

Vi nød sejlturen og det smukke sceneri, krydret med dykkende og brummende flodheste i stort tal. Flodørne sås flot, såvel fiskende som siddende i træerne, hvor parrene styrkede deres sammenhold med en ivrigt gjalden. Tilbage på land - på P-pladsen - fløj en flok Abdim storke over, ligesom to uldhalsstorke passerede.

Vi forlader Lake Mbuoro National Park og kører ud til hovedvejen. Undervejs bliver det til flere fuglestop, bl.a. for at se to Thick-billed Cuckoo. Arten har spredt sit udbredelsesområde i Tanzania mod nord og Lake Mbuoro NP var det første sted arten blev opdaget i Uganda, og arten er nu regelmæssig her.



En herlig sejltur på Lake Mbuho. Foto: Jan Enoksen



En afslappet Krokodille nyder solen. Foto: Jan Enoksen

### **Lake Mbuho-Ruhizha: 13.30-21.00**

Vi når hovedvejen og kører så vestpå mod Ruhizha. Vejene anvendes flittigt af såvel fodgængere som cyklister, ligesom mange lastbiler og busser kører imod os. Privatbilismen er meget begrænset. Det er kun for eliten. William fortæller, at Uganda har oplevet en stor befolkningstilvækst. Fra 2008 til nu er befolkningen steget voldsomt med 50% fra 24 til 36 mio. Medvirkende hertil er, at børnedødeligheden er faldet betydeligt, bl.a. fordi malaria er langt mindre udbredt pga. anvendelse af myggenet (60% af befolkningen) og myggespray.

I dag har Williams søn på 10 år bestået primary school, så der vanker en erkendelse fra faderen! Han går i en privatskole, hvor klasserne er på 24 elever. I de offentlige skoler går der 100 elever pr. klasse.

**Mbarara: 14.30-15.10**

Kort stop i Mbarara for indkøb af forplejning. Præsidenten kommer herfra, så mange statslige institutioner er placeret her, ligesom mange topposter er besat med folk fra området. Byen er derfor vokset meget så dens udbredelse i de seneste årtier er vokset med 10 km i diameter.

Vi passerer en sump, hvor Alfred stoppede tidligere. Den er nu ødelagt og omdannet til afgrøder. En udvikling, der sker med stor hast, så denne biotop-type, og dermed de fugle, der er afhængig af papyrus-sumpe, er stærkt truet.

Fra vejen ser vi flere rovfuglearter: Brown og Black-chested Snake-Eagle, Lizard Buzzard, Long-crested Eagle og en Augur Buzzard i mørk fase.

**Papyrus-sump nær Katinda: 16.10-17.00**

Undervejs stop i papyrus-sump nær Katinda. Her får nye fugle hele tiden vores opmærksomhed: Papyrus Gonolek er hovedattraktionen, men også Lesser Striped Swallow, Bronze Sunbird, Red-chested Sunbird og Slender-billed Weaver kan nydes.

**Kabale: 19.00**

Hovedvejen gennem Kabale er "under construction", så vi kører en omvej. Vi slipper dog ikke for byens våde og mudrede hovedvej. Megen regn har medført jord- og stenskred med væltede træer. Vi kører ind i regnen. Kabale er den højst beliggende større by i Uganda.

Tidligere i dag har vi mødt en snes hvide tanks fra United Nations under transport på store ladvogne. De kommer fra den fredsbevarende styrke, som opererer i Congo, og skal til reparation på et UN-klargøringscenter i Entebbe, og så retur til Congo.

Vejskiltet fra hovedvejen siger 26 km til Ruhizha. Det bliver på en et-sporet jordvej, som visse steder er mudret, som følge af regnen.

**Ankomst Tavern Cottages, Ruhizha, Bwindi NP, kl. 21.00.**

Netop som vi er ankommet til Tavern Cottages, der ligger i 2.340 meter over havet, starter en noget kraftigere regn. Det har tidligere smådryppet lidt. Personalet møder talrigt frem for at møde os medbringende paraplyer. Aftensmaden serveres kl. 21.30 og der er dækket fint op med bestik til flere retter. Da vi er blevet bænket ved middagsbordet kommer der en ansat for at præsentere maden, som var det en finere restaurant. Suppen blev serveret i en kop, som stod omvendt i den dybe tallerken, så da tjeneren løftede koppen, blev suppen serveret. Ja, der var sgu' stil over det.

Dagens fugl: Papyrus Gonolek

Dagens antal fuglearter: 133



Ruhizha-area. Regnskov, når den er bedst. Foto: Erik Heberg

### **Onsdag den 4. november 2015**

Vejr: NØ 0-1, 8/8, 14-20°C, regn fra kl. 13.00-16.00

#### **Ruhizha og Mubwindi Swamp, Bwindi NP: 07.30-17.30.**

Vi stod op til skyet vejr. I dag skal vi på trekking fra Ruhizha Ragner Gate i 2300 moh til Mubwindi Swamp i 2340 moh. Der er nogle bakketoppe på vejen, der skal forceres. Den ene er lidt stejlere end de andre. Vi har en bærer med, som lejes for 15 USD. Herudover har vi to bevæbnede vagter med. Planen er at vi arrangerer et tidligt gå-hjem-hold. Fuglene gemmer sig noget. Det kræver tålmodighed.

Ved gaten får vi tid til at få nogle arter i bogen. Her er relativt åbent og med parkartig træbevoksning. Bemærkes kan: White-eyed Slaty Flycatcher, Chestnut-throated Apalis og Nothern Double-collared Sunbird. Senere på traillet ser vi en flok White-headed Wood-Hopooe samt tre White-starred Robin, heraf en ungfugl, og flere smukke solfugle: 1 han Blue-headed Sunbird sammen med flere Regal Sunbird.

Der udgår også gorilla-trekking fra Ranger stationen. Gorillaens fremgang har givet nye turistindtægter, og lodges er skudt op flere steder. Der er to gorilla-familier her i området på henholdsvis 14 og 17 dyr. På vandreturen ser vi ekskrementer fra gorillaer. Vi ser deres trampestier og deres overnatningsplads, hvor de omhyggeligt bygger rede på jorden, som fores med bregner. Nogle enkelte hører endda en gorilla brøle, men den er langt væk.

Bwindi NP har også skov-elfanter, og vi ser efterladenskaber fra dem. I 1980 var der bare 27 dyr, og nu er bestanden oppe på ca. 80. Og nu når vi er ved spor i naturen, så ser vi også spor efter bush pig, som har rodet i jorden.

Vi får på turen set flere af Albertine Rift endemierne: Red-faced Woodland Warbler, Stripe-breasted Tit, Regal Sunbird, Blue-headed Sunbird, Rawenzori Batis, Collared Apalis, Black-throated Apalis, Dusky Crimsonwing og Grauer's Swamp Warbler.

Ved 13-tiden får vi den første byge, men det klarer op hurtigt herefter. Men der går ikke lang tid, før regnen vender tilbage. Så turen fra det sidste stykke til Mubwindi Swamp og retur til gaten foregår i regn - til dels silende og med torden.

Ved Mubwindi Swamp hører og ser vi korte glimt af Grauer's Swamp Warbler og Carruther's Cisticola. En smuk White-tailed Blue Flycatcher ses noget bedre, ligesom en Grey-headed Negrofinch (eller Grey-headed Nigrita) besøger os i det nærmeste træ.

Ved frokoststedet har Anne Grethe, Max og vores soldat, som ikke gik med ned i sumpen, set både yellow-backed duiker og Dusky Crimsonwing. Tilbageturen bliver langs et ny spor, som betegnes "den lette rute", da det er en jævn stigning. Til gengæld er den længere, og i dag tilmed smattet, så det tog sin tid at komme tilbage til vejen. På vej tilbage slår et lyn ned meget tæt på, og da vi efter et par hundrede meter møder et væltet træ, der ligger på tværs af stien, så konkluderer vi, at det var her lynet slog ned. Træet lugtede nemlig brændt. Det viste sig dog efterfølgende, at det var sket for et par dage siden. Da vi nåede vejen holdt regnen op.

Dagens fugl: Blue-headed Sunbird

Dagens antal fuglearter: 59

### **Torsdag den 5. november 2015**

Vejr: N2, 8-5/8, 13-21°C, regn formiddag.

#### **Ruhizha-area: 08:30-11:30**

Vi får pakket med besvær. Netop, som vi går ud af hytterne til morgenmad, så begynder regnen. Ikke så voldsomt i starten, men siden blev hanen åbnet lidt mere. De ansatte løb rundt med paraplyer, så alle kunne komme tørskoet til restauranten. Bagagen måtte vente, og vi kunne spise morgenmad. Temperaturen her til morgen var kun 13 grader, og efter regnen steg tågen til vejrs.

Heldigvis holdt regnen op og vi kunne pakke bilerne. Paul havde fået udskiftet landroveren, da den første havde trækproblemer. Den "nye" havde til gengæld et fladt batteri, så 10 medarbejdere fra lodgen måtte skubbe den op fra parkeringspladsen, så den kunne rulle ned ad bakken og komme i gang. Alfred så nødigt, at vi alle overværede dette, så han foreslog en gåtur ned gennem byen på den mudrede "hovedgade". Forslaget blev afvist, og vi kom lettere forsinket af sted på den kun 42 km lange tur til Buhoma, i Bwindi's nordvestlige del af nationalparken.

Første stop var efter ½ times kørsel. Der var småt med fugle, og det begyndte at småregne. Vi havde de første eksemplarer af blue monkey, der sad og guffede blade i toppen af et træ nede ad skråningen. Ligeledes fine guereza colobusaber. Uffe nærstuderer aberne, og konstaterer, at litteraturen passer: Deres tommelfinger er ikke udviklet, da de ikke har brug for sådanne, når de bevæger sig rundt i træerne.



Guezeza Monkey. Foto: Erik Heberg.

Vi kører langs vejen, der adskiller Bwindi Nationalpark og farmland. Dette stykke vej her i Ruhizha-area har udsigt over en dal, så det er muligt at skanne trætoppene. Vi ser 3 fine White-tailed Blue Flycatcher - et par med unge, og et par Nothern Puffback, hvor hannen imponerede hunnen ved at rejse ryggræne og knitre, som var det lyden af elektriske udladninger.

Vi kørte lidt videre og var heldig at løbe ind i en birdwave bl.a. med masser af Yellow White-eyes og nye turarter, bl.a. Dwarf Honeyguide, Cinnamon-chested Bee-eater og Lüdher's Bush-shrike. Vi ser de lokale dyrke den stejle skråning ovenfor os. Her dyrkes bl.a. irish potatoes, som blev indført til landet i kolonitiden. Andre afgrøder er såvel kaffe som the. Vi ser at landskaberne suppleres med gran- og fyrretræer, hvilket selvfølgelig er til skade for den naturlige beplantning. Men behovet for brænde til madlavning vægter højere for de lokale. Disse nåletræer beskæres løbende fra toppen, hvilket giver hurtigere gendannelse af nyt ved til brænde.

Nogle "skovhuggere" i vejkanterne laver bål af blade for at holde insekter væk, mens de er ved at save et væltet træ op. En dreng har fanget en kamæleon, og han tjener lidt til familien ved at vise den frem for turisterne, der kommer forbi.

### **The Neck: 12.40-14.20**

Frokosten indtages ved the Neck, som er beliggende mellem Ruhizha og Buhoma. Broen over floden Ihiho River er et godt obs-punkt for Cassin's Flycatcher og Mountain Wagtail. Vi står og spiser hårdkogt æg i regnvejret. Nogle af deltagerne får æggene pillet (ikke af konen!). Æg og kylling er blevet hverdagskost. Ingen fluesnapper eller vipstjert viste sig ved broen, så vi går en tur langs vejen efter indtagelsen af frokosten. Regnen er holdt op og det begynder at klare noget op (hurra). Fuglene kvitterer straks herfor, og vi ser en Mountain Wagtail gå i rabatten. Alfred finder Black Bee-eater i toppen af et træ, og en gorilla-han trommer på brystet og brummer inde i skoven. Vildt! Og vi får set fluesnappere. Ikke Cassin's, som vi havde håbet på, men den endnu sjældnere Chapin's Flycatcher. Herudover 4 Dusky Blue Flycatcher. En African Goshawk ses raste i et træ.

### **Ankomst Buhoma, Bwindi NP: 15.40**

Vi ankommer til Buhoma efter kørsel i mudder, søle og sjask efter de foregående dages regn. Det har taget sin tid. I Buhoma er der Election to the Community. Alfred har tidligere været Chairman, og er dermed en respekteret mand i byen. Nu har han trukket sig. Vi bliver indkvarteret i Bwindi View Lodge, og ikke som forventet i Bwindi Community Bandas, som var optaget, og heldigt nok, for View Lodge ligger bedre og har en dejlig balkon med udsigt til et frugt bærende træ og blomster, som tiltrækker mange fugle. Turlederen blev dog deporteret til Community Bandas, da der ikke var rum nok i View Lodge.

### **Buhoma lodge- og hotelområde: 16.30-18.30**

Udover at birde ved lodgen går vi en tur langs vejen indtil der hvor skiltet, der markerer Nationalparken, er opsat. Et træ nær en luksus-lodge giver pote mht. fugleobs. Vi står ved dette træ i over 1 time, og det giver hele tiden nye fugle. At Bwindi er artsrig viser en artsliste der på 2 timer og 2 kilometer er på over 40 arter. Vi noterer bl.a.: White-throated Bee-eater, Cardinal Woodpecker, Petit's Cuckoo-shrike (par), Black-and-white Flycatcher, Cape Wagtail, Green-headed Sunbird og flotte Bronze Sunbirds ved lodgen, Yellow-fronted Tinkerbird, Brown-throated Wattle-eye, Black-necked Weaver, Brown-capped Weaver, Viellot's Weaver, Black-billed Weaver og Red-headed Bluebill. Aberne var repræsenteret med L'Hoest monkey og blue monkey.

Buhoma har iøvrigt fået etableret strøm, og el-ledningerne er nu en del af bybilledet til glæde for fuglene, der godt kan lide at side her. I 2008 var her bulder ravende mørkt.

Dagens fugl: Black Bee-eater

Dagens antal fuglearter: 102

### **Fredag den 6. november 2015**

Vejr: Ø 1, 0-3/8, 14-23°C.





Erik B. til gruppen: "Peter siger altså, at vi skal have gummistøvler på. Foto: Jan Enoksen.

### **Buhoma: 07.00-15.30**

Efter en rolig nat skal vi i dag, med afgang kl. 07.45, på trekking på en godt 8 km tur i Bwindi National Park. Vi går gennem hotel- og lodgeområdet, hvor det ellers kræver tilladelse at komme ind. Vi er her kun 2 km fra grænsen til Democratic Republic of Congo. Herefter tager vi main trail, som forbinder byen Nteko lige udenfor parken med Buhoma. Herfra er der yderligere kun 15 km til Rwanda, og vi er her i trekantsområdet som er bjerggorillaernes livsnerve. Bwindi er desværre kun en "ø" i biologisk henseende. Skoven fortsætter kun lidt ind i Congo, men der er ikke korridorer af skov til Rwanda. Leopard er for længst udryddet pga. jagt, og nye dyr kommer ikke til mere.

Vi ser red-tailed monkey i haven, der omkranser luksus-lodgen. Her holder der også en lille gruppe L'Hoest monkey til. De sidder sågar på landroverne og i træerne op til hovedindgangen. Fugle-intensiteten er ikke så høj her ved starten, men efterhånden, som vi kommer længere ind ad traillet, begynder der at ske lidt mere. Generelt er antallet af fugle her i Bwindi ikke stort, men det er til gengæld artsdiversiteten. Fra notesbogen kan nævnes: Yellow-spotted, Speckled og Grey-throated Barbet, hele 4 Chapin's Flycatcher, African Emerald Cuckoo (hørt), Rufous Flycatcher-Thrush, Dusky Tit, Willcock's Honeyguide, og Bar-tailed Trogon (desværre kun hørt af de fleste). Turens højdepunkt var African Broadbill, som har sin helt egen måde at "synges" på. I stedet for sang frembringer fuglen en speciel lyd ved hjælp af sine vinger, når den flyver rundt i en halvcirkel fra samme gren gentagne gange.



African Broadbill, Bwindi. Foto: Jan Enoksen.

Vi ser også en ganske nyopdaget art: Willard's Sooty Boubou. Den har formentlig endnu ikke fået et dansk navn. Et skind blev indsamlet i 1990, men det er først nu for to år siden, at arten er anerkendt i Uganda. Arten lever også i Burundi. Nærmeste slægtning er Mountain Boubou, men der er ikke mange ligheder. På sidste tur i 2008 stiftede vi også bekendtskab med en "nyopdaget" art i Bwindi NP – en Ansoerge's Greenbull – som Alfred og en englænder opdagede. Var tidligere kun kendt fra Kakamega Forest i Kenya. I dag har vi noteret hele 8 af denne art.

Af botanisk interesse har vi set kvælerfigen, giant lubelia og en raffia palme. Sidstnævnte er 15 år før den sætter blomst og yderligere 5 år om at udvikle frugter, hvorefter træet dør.

En af deltagerne ser en endemisk skovmand. Og lokal var han ganske vist. Han var nemlig en pygmæ.

Vejret har været med os i dag: sol og vekslende skydække. Sommerfuglene har udnyttet vejret, da vi ser adskillige smukke sommerfugle, bl.a. nogle store blå af slagsen, som meget ligner blue morpho fra Sydamerika.

Dagens menu:

- Starter: Fresh Onion Soup with Bread-sticks
- Main Course: Baked Fish with Rice
- Dessert: Banana Split with Chocolate Sauce

Dagens fugl: African Broadbill

Dagens antal fuglearter: 88

**Lørdag den 7. november 2015**

Vejr: NØ 0-1, 0-8/8, 15-20°C, regnbyger



Regentparret sender gorillaerne ud på undercover-mission.  
Foto: Jan Enoksen

### **Buhoma og The Neck, Bwindi NP - G-dag: 08:00-13:00.**

Så oprandt dagen, hvor gorilla-trekkingen løber af stablen. Vejret er perfekt her fra morgenstunden, det er nemlig skyfrit. Men det er jo ingen garanti. På 3 timer kan tingene ændre sig markant, men vi håber på det bedste. Vi startede i centeret med filmfremvisning og gik herefter i grupper. Den lette gruppe, som fik tildelt Rushegura-gruppen, og den svære gruppe - som Uffe, Jan og Erik H. deltog på - fik tildelt Habinyanja-gruppen på 18 medlemmer. Den udgik fra the Neck, og det krævede 40 minutters kørsel i landcruiser. Prisen for gorilla-trekkingen er steget til 600 USD. I 2008 kostede det 300 USD, så det er en betragtelig stigning på få år. Alfred oplyser, at visse fonde har trukket deres midler, så resultatet er en markant stigning. Men hvis der ikke var penge til foretagendet, herunder bistand i form af skole, sundhedsklinik og andre samfundsnyttige foranstaltninger til lokalbefolkningen, så ville det se sort ud for gorilla-bestanden. Endvidere giver gorilla-trekking mulighed for lokalbefolkningen at være bærer for turisterne. Denne mulighed gives til mange, så man kan kun være bærer en gang om måneden.



Vel nok turens højdepunkt. Silverback på gorilla-trek. Foto: Erik Heberg

Rushegura group var på 14 medlemmer. Den yngste er blot 6 måneder. I alt er der 400 bjerggorillaer i Bwindi NP. Det vurderes, at der er plads til yderligere 300, hvis fremgangen kan bibeholdes. På verdensplan er der omkring 800 bjerggorillaer mod 600 i 2008. En voksen bjerggorilla spiser op til 27 kg fiber dagligt. Så det er ikke underligt, at de altid ses spise, når der er gorilla-trek.

Inden vi kom af sted ad main trail mod "easy group" trak skyerne sammen. Vi nåede helt ind til Water Falls Loop, og gik herefter "off road", passerede en flod, inden vi kom til gorilla-gruppen, der havde slået sig ned på en lille skrånning. Netop, som vi skulle helt tæt på, så begyndte regnen. Ikke voldsomt, men nok til at fotografene blev kraftigt udfordret. Først efter 20 minutter holdt regnen op, og så var kameraer våde og temmelig duggede. Et af Per's kameraer måtte have flere dage, før duggen forsvandt. Ærgerligt.

Gorillaerne i Rushegura-group, herunder silverback'en, var helt upåvirket af vores tilstedeværelse. De havde fourageret her på dette sted hele formiddagen, hvilket skoven bar tydeligt præg af. Små træer og grene blev væltet/knækket og bladene blev pillet fra og spist.

Men alt i alt en minderig formiddag, som var alle pengene værd. Tøv ikke med at få den oplevelse med, hvis du/I skulle komme forbi engang i fremtiden.

Erik H., Jan og Uffe var på besøg på Habinyanja-gruppen. Det "svære" ved at besøge denne, var at stige op i landcruiseren, og køre til the Neck, for gorilla-gruppen var ganske tæt på vejen. Køreturen sikrede, at

regnen var holdt op, så de havde et tørt besøg. Gorillaerne var også mere aktive her. Silverback'en kom dem højlydt imøde og bankede sig på brystet. Flere medlemmer sås også i træerne. Af fugle så de en Mountain Buzzard.

Efter tilbagekomst til lodgen, blev der spist frokost. Marianne er på benene igen efter en omgang turistmave. Trist at det lige skulle være på G-dag.

#### **Buhoma - Lodge- og hotelområde: 15.00-17.00**

Alfred fik "fri" og kunne tage hjem til sin kone og familie i deres nyindkøbte hus på toppen af bjerget. I 2008 boede Alfred i byen, men nu kan han kalde sig landmand med køer, geder og høns.

Vi andre birdede ved Bwindi View Lodge og langs vejen indtil Bwindi Forest. Parret af Yellow-spotted Barbet sås igen i træet udfor lodgen. Bemærkes skal også: Grey-green (eller Bocage's) Bush-shrike sås i byen ligesom Pink-footed Puffback - et par - var på plads. Uffe nåede i frokostpausen ned i byen, og havde set Grey-rumped Swallow og en hun af Greater Sparrowhawk.

Dagens fugl: African Thrush (fordi den synger så smukt!).

Dagens antal fuglearter: 37

#### **Søndag den 8. november 2015**

Vejr: NW 0-1, 8-3/8, 16-26°C.

#### **Buhoma View Lodge: 06.30-08.15**

Afrejsedag fra Buhoma efter 3 overnatninger. Vi venter på lodgen på Alfred og chaufførerne, og hygger os med fuglene i lodgens frugtbærende træ. Snowy-headed Robin-chat giver en farvelsang. Alfred kommer, og vi går en tur i selve byen. Her er el-ledningerne et trækplaster for svaler. Hele 7 arter ses: Bank, Banded, Rock, Angola, Red-rumped, Lesser Striped og 3 af de fede Rufous-chested. To Greater Sparrowhawk flyver over vejen. Det er et par.

Vi kører mod Queen Elisabeth National Park. Første stop er efter blot et par kilometer ved en rede med Wahlberg's Eagle. Der er en unge i reden. I baggrunden høres og ses 3 Ross's Turaco. Vi stopper ved en the-plantage, hvor vi har mulighed for at købe the. I haven ser vi Copper Sunbird og flotte Scarlet-chested Sunbird. Vi drejer af ad en jordvej mod Queen Elisabeth NP. Vi er her kun 1 km fra Congos grænse. Ved flere huse tørres der kaffebønner. De lægges blot på et plasticunderlag på jorden. Skoven forsvinder og vi er nu i et mere åbent landskab. Yellow Bishop ses, ligesom et stop giver to overflyvende Red-headed Lovebirds og en flok White-headed Saw-wings i et lille træ.

#### **Buhoma-Queen Elisabeth National Park: 08.15-10.30**

Nye arter dukker hele tiden op, bl.a. Grey-headed, Striped og Woodland Kingfisher, Red-collared Widowbird, White-headed Barbet, Sooty Chat og flere arter rovfugle: Bateleur, Black-shouldered Kite og større pattedyr er på banen igen: waterbuck og nu også Uganda kob. Senere ser vi masser af bøfler med deres tro følgesvend – kohejren ved deres side, og oksehakkeren på deres ryg.

#### **Queen Elisabeth NP, Ishasha-sector: 11.30-13.30**

Vi kører gennem gaten til Ishasha sector her i 1000 moh, som er berømt for deres træklatrende løver. Mens William køber adgangsbillet venter vi ved gaten. Her er flere træer med væverfugle, både Village og Lesser Masked Weaver. En black-faced monkey er kravlet op i væverfugle-træet. Og den tager lystigt for sig af retterne. De små væverfugle-unger er chanceløse, når aben behændigt graver dem ud af reden og spiser dem øjeblikkeligt med stort velbehag.



Vervet Monkey nyder frokosten i form af væverfugleunger. Foto: Jan Enoksen.

Vi kører ud til løverne. De mange landrovere fortæller, hvor de er. Rangerne ved næsten altid, hvor de befinder sig, for en af løvehunnerne er forsynet med en radiosender, bundet omkring halsen. Der lå 8 velnærede løver i et træ og hvilede sig: en han, tre løvinder og fire cubs. En lidt anden måde at se løver på. Der findes ca 50 løver i dette område, siger William.

Vi spiser den medbragte lunch-box ved Ishasha-floden, hvor der er etableret en lille rasteplads med lysthus og bænke. Vi må gerne gå ud af bilerne her. De første flodheste høres og ses i floden. Der kæmpes lidt og vises tænder. En Fish-eagle har fanget en fisk, som den flyver hen til reden. En Osprey på vinterferie nærmer sig byttet, men bliver hurtigt jaget væk. Fugle set i området er bl.a.: Fan-tailed Widowbird, Red-billed Quelea, Wattled Starling, Yellow-billed Oxpecker, Grassland Pipit og White-browed Coucal.



Løveunger – af de træklatrende af slagsen – holder siesta. Foto: Jan Enoksen

### **Queen Elisabeth NP, Ishasha-Katunguru gate: 13.30-17.20**

Vi kører videre og stopper ved nogle vådområder ved vejen. Her ser vi Red-necked Spurfowl, Rufous-naped Lark, Winchat, Wattled Lapwing, Red Bishop, White-winged Widowbird, African Crake, Zebra Waxbill. Hertil Lappet-faced Vulture, Brown Snake-eagle og Grey Kestrel.

På en strækning på godt 5 km oplever bil nr. 2 et sommerfugle-show som aldrig set før. Sommerfuglene sværmer omkring vandpytterne på vejen og i grøfterne. Når bil nr. 1 kører forbi, hvirvler de op i kæmpesværme foran bil nr. 2. Vi taler om ikke under ½ million sommerfugle, selvom det er et vildt skud. Det var helt overvældende, og det blev en uventet og minderig køretur i Queen Elisabeth NP.

### **Katunguro kl. 17.20**

Vi når til byen Katunguru i 900 moh. Her er der ikke langt til maingate Queen Elisabeth NP og Mweya Lodge. Området efter gaten mod lodgen er godt for game og fugle. Bl.a. ser vi 8 elefanter tæt på vejen. En Martial Eagle sidder i et træ og følger med i, om vi napper den døde Yellow-billed Stork, der ligger i vejkanten.

### **Ankomst Mweya Lodge: 18.30**

Vi bliver indkvarteret og får buffet til aftensmad med suppe, kødretter og desserter. Maden var over gennemsnittet, må man sige. Øl-priserne er også derefter, men så er det også luksus-øl. På vej tilbage til værelset opdager turlederen en flodhest, der går og græsser mellem værelses-komplekserne. Den blev opdaget på lugten, da der ikke var så meget lys på dette sted. Flodhesten bor nærmest på lodge-området, siges det, så den må være ret tam, når dette tillades. Om dagen, når det er for varmt, må den ned i Lake Edward og køles af.

Dagens fugl: Kæmpesværme af sommerfugle

Dagens antal fuglearter: 135

### **Mandag den 9. november 2015**

Vejr: SØ 0-1, 8-0/8, 20-27°C,

### **Queen Elisabeth National Park: 06.30-11.30**

Vi starter med en kop kaffe/the og småkager kl. 6, og herefter begiver vis os på gamedrive kl. 06.30. Målet er 2 salt-/kratersøer, hvor der udover vadefugle er godt 200 Lesser Flamingo. Ved første krater ser bil 1 en plettet hyæne ved vejen. Alfred råber til bil 2, men det skulle han ikke have gjort, for i det samme vendte den om og forsvandt. Før saltsøen kørte vi gennem et større græs- og vådområde med flere spændende fugle, bl.a. 3 Black-chested og 1 Beaudouin's Snake-eagle. Af hjemlige fugle var rørhøg og bynkefugl tilstede og selvfølgelig store mængder af landsvaler, formentlig på vej til Sydafrika.

En tredje saltsø gav flere europæiske vadefuglearter og 5 White Pelican. Inden saltsøen opsnuser William - ved at tale med alle de chauffører, vi møder på vejen - at en løvefamilie er "lige om hjørnet". Og vupti, så kigger vi på 7 slappe Løver i græsset. En Abdim Stork ses sammen med 2 Grey-crowned Crane og et mindre gribbeparty omkring et ådsel med White-backed og Hooded Vulture. William oplyser, at området her huser 13 løvefamilier, så endnu engang maner han til forsigtighed omkring at forlade bilerne.

Vi forlader saltsøen og kører ret ind i 10 landcruisere/minibusser, hvor passagererne ivrigt spejder i samme retning. Hvad nu? De kikker såmænd på en leopard, der ligger og hviler i et akacietræ. Og ikke nok med det. En anden leopard ligger højere oppe i træet inde under kronen, men den er meget svær at se. Det var vildt og uventet, især med en dobbelt jagttagelse.

På vej tilbage til Mweya Lodge ser vi 3 Temminck's Courser - skønne fugle.

### **Mweya Lodge: 11.45-13.45**

Vi spiser frokost, og slapper af. Lodge-området kan undersøges, herunder kan man få syn til kæmpeflokkene af bandede mongoose, som lever her. Der fotograferes også, og fugle obses fra restauranten udover Kazinga Channel, som vi skal ud at sejle på i eftermiddag.

### **Kazinga Channel: 13:45-15:20**

Eftermiddagen tilbringes med en skøn og behagelig sejltur på Kazinga Channel, som forbinder Lake Edward og Lake George. Vi sejler tæt forbi rastepladserne for en masse hejre-, vade-, måge-, terne- og storkefugle. Herudover flodheste, krokodiller og imponerende elefanter, der kommer ned til kanalen for at drikke og spise. Elefanterne kan specielt godt lide søgræs, som vokser i vandkanten. De river - med deres snabler - hele græstotter op, men da de ikke vil have for meget jord og mudder, så banker de lige græstotterne et par gange, og ind i gabet. En ung elefant lærer, hvordan de gamle gør, men har åbenlyst ikke lige øvelsen endnu, så det ser lidt akavet ud.

Vi ser flere flotte Malachite Kingfisher. Hvor kanalen løber ud i Lake George, ser vi en masse sildemåger, som måske er danske eller svenske vintergæster. Over vandfladen myldrer det med svaler og hvidvingede tern i tusindvis. Af bemærkelsesmæssige arter kan nævnes: African Spoonbill, Yellow-billed Stork, flokke af Gull-billed Tern og Grey-headed Gull, Wire-tailed Swallow, Kitlitz Sandplover, mange Water Thickknee, samt 1 ubestemt Pratincole (sortagtig ryg, så mulig sortvinget).

### **Lake Munyanyange: 16.30-18.30**

Efter sejlturen kunne man "stå af" turen og nyde en afslappet sen-eftermiddag på lodgen, eller man kunne tage på tur til Lake Munyanyange, med tilhørende natravne-lyt, ret nord for Mweya Lodge. Det kræver dog at vi kører ud til gaten og så styrer et par kilometer vestpå. På vejen ud til gaten blokerede en lille flok elefanter vejen, så vi måtte vente på at de gik videre og væk fra vejen. Besøget ved Lake Munyanyange startede med lidt lærke- og piberobs nær Katwe Town. Red-capped Lark, Grassland Pipit og Golden-breasted Bunting sås. Ved søen stod ca 1.500 Little Flamingo, og en enkelt Great, i smukt aftenlys og spejlede sig i vandet. Herudover spankulerede hele 400 stylvædere rundt og en lille flok elefanter gik trompeterende mod vandfladen. En fantastisk kulisse. Stor opmærksomhed fik også et par Nubian Woodpecker. Små nuttede spætter, ja, det var de. Endvidere 2 Spectacled Weaver og hele 6 Temminck's Courser løb rundt i græsset. Nightdriven tilbage gav et par hørte Square-tailed Nightjar men ellers ikke noget bemærkelsesværdigt.

Efter endnu en "Herre-middag" på Mweya Lodge så gennemgang af artslisten. Alfred havde forberedt artslisten under vores middag og var gået til køjs i nærliggende landsby. Vi andre "kæmper" listen igennem, og er først sent færdige. En lang dag med masser af oplevelser er til ende. Nu skal de fordøjes - godnat!

I dag har vi noteret 3 Green-back Camaroptera. Arten må forventes udskilt til 2 arter: Green-backed og Grey-backed. Dette er ifølge Alfred.

Dagens fugl blev til et dyr: Leopard

Dagens antal fuglearter: 140 (højeste dagstotal på turen)





Lake Manyanya, saltsøen med de mange små flamingoer. Foto: Erik Heberg.

### **Tirsdag den 10. november 2015**

Vejr: N1-2, 8/8, 16-25°C, om eftermiddagen regnbyger.

#### **Afgang Mweya Lodge: 08.00**

Vi havde pakket og spist et solidt morgenmåltid på Mweya Lodge. Det bedste spisested på turen. Men tingene - pris og kvalitet - hænger jo sammen, så flere dage her ville betyde en højere pris. Kl. 8 er vi klar til afgang. Vi når lige at hilse på den lokale bande mongoose, der huserer og hærger lodge-området. De guffer de store skarabæer. To af mongooserne bærer halsbånd med radiosender, så på en måde har lodgen styr på dem.

#### **Queen Elisabeth NP: 08:00-09:50**

Vi birder en route langs vådområdet efter gaten. I dag får alle set Compact Weaver, de smukke små væverfugle. Før ækvator ser vi to Lappet-faced Vulture. Vi ser også et par af den smukke Black-headed Gonolek i duet. Endvidere Flappet Lark, Fawn-breasted Waxbill, Marsh Tchagra, Red-chested Cuckoo og 4 klyder i saltsøen.

#### **Queen Elisabeth NP-Fort Portal: 09:50-14:30**

Vi kører mod Fort Portal. Ved ækvator-stenen får vi taget gruppebillede. Vi bliver forstyrret af et par Double-tooth Barbet, ligesom 2 Lappet-faced Vulture flyver over. To Black-shouldered Kite holder øje med os.

#### **Kasese kl. 10:45**

Vi ser fanger i gule dragter, der arbejder i markerne. De tjener lidt herpå, men det er selvfølgelig billig arbejdskraft for landmanden. De optjente penge udbetales først, når fængselsstraffen er udstået, men så har man også lidt startkapital, når man kommer ud igen. Apropos fængsel, så sker det hyppigt, at folk fængsles helt uskyldigt og ofte uden rettergang. Fx hvis en pengestærk mand ønsker noget jord, og ejeren ikke vil sælge, så opfindes en "anklage" til lejligheden, det kunne være at begrave en pistol på ejerens jord, og så anmelde ham. Når ejeren er i fængsel, så kan jordloddet annekteres af den pengestærke mand eller en nabo, for dens sags skyld, da man har bopælspligt.



Fangetransport. Foto: Erik Heberg

Vi stopper i en by, da vi ser to Village Indigobird på el-ledningerne. En af de lokale mænd skælder voldsomt ud, fordi han tror at kikkerterne fotografierer ham. Hvis der skal tages billeder, så skal der betales et beløb for rettigheden. Vores chauffør tager den verbale kamp op med manden, og prøver at forklare forskellen på kikkert og fotografiapparat.

Langs Ugandas hovedveje står der hvide vejspæle med forkortelsen: UNRA, som står for Uganda National Road Administration, og den markerer et område mellem vej og pæl, hvor der ikke må bygges.

#### **Fort Portal: 12.30-14.30**

Da vi kører ind i Fort Portal udpeger William en paladslignende bygning på en bjergtop. Den tilhører den yngste konge i verden, King Oyo, eller Rukidi IV of Toro. Han var 6 år da han overtog den og nu er han 24 år. Han regerer over The Kingdom of Toro, som i dag består af 3 distrikter omkring Fort Portal. Kongedømmet blev genindført i 1993 efter mange års landflygtighed for kongerne. Uganda blev indtil afslutningen af kolonitiden delvist styret som en række kongedømmer. Herefter måtte de engelsk-tro konger flygte, da Uganda blev selvstændigt og uro og borgerkrige hærgede landet under præsidenterne Obote og Amin.

Vi spiser frokost i Fort Portal. Vi har fået lov til at medbringe vores lunch-box fra Mweya Lodge. Vi ser Wahlberg's Eagle, 2 Mosque Swallow og en hun af Black-and-White Casqued Hornbill i byen.

#### **Fort Portal-Semuliki National Park: 14.30-16.30**

Vi kører mod Semuliki National Park og stopper for birding. Kineserne har bygget en ny vej fra Fort Portal til Bundibugyo, herunder lavet elforsyning. Vejen er forbandet effektiv. Det tager kun to timer mod ½ dag via den gamle over Ruwenzori-bjergene. Vejbyggerier m.v. er kinesernes løn for at få lov til at bore efter olie nær Lake Edward og andre steder i det nordlige Uganda. Den nye vej har skabt en gevaldig befolkningstilvækst langs vejen, specielt efter Semuliki og mod Bundibugyo. Dette selvfølgelig til glæde for befolkningen, men også til skade for naturen i Nationalparken. Befolkningen har fået tilladelse til at sanke brænde i nationalparken. Dvs. det er kun kvinderne, der har lov, og det er 1 x pr. måned. Alfred fortæller,

at brændeindsamlerne ofte fælder friske træer, som de så efterfølgende kan sanke. Og når der ikke er mere træ i den op til vejen beliggende skov, så må man længere og dybere ind i skoven. Der er ingen kontrol med sankeordningen, skovelefanterne er allerede trængt længere væk, og det går samme vej med aber og større fuglearter, såsom Hornbill. Herudover har fiskere fået rettigheder til at fiske, og der bliver nok også udlagt illegale fælder, som aber og hjorte kan gå i.

Vi har haft nogle fugle-stop undervejs, og følgende fugle kan nævnes: Black-winged Red Bishop, African Marsh Harrier, Blue-cheeked Bee-eater, Whistling og Rattling Cisticola.

#### **Semuliki National Park: 16.50-17.40 (700 moh)**

Vi når lige at gå lidt langs vejen for at birde. Der er ingen grund til at besøge Ranger-huset og det nærliggende frugttræ, der sidst vi var her var en oase for Hornbill m.v. Træet er fældet, og erstattet af en elmast ifm. vejbyggeriet. Der holder 3 busser, der hvor vi har parkeret. Det er studerende fra et universitet, som er på ekskursion. De har været ude på en længere tur i skoven og er nu på vej tilbage, så vi oplever en folkevandring uden lige. Men alle de unge er smilende og hilser venligt.

Det er småt med fugle. Det er begyndt at småregne. Vi noterer Black-and-White Mannikin, Olive Pigeon, Orange-cheeked Waxbill, Pied Hornbill og Red-faced Cisticola. Endvidere ser vi mange trækkende fluer. De har to sæt vinger, så de flyver fint. Alfred kalder dem Denzle-flies.



Trængsel på vejen ved Seumuliki NP. Foto: Erik Heberg

#### **Bundibugyo: 18:30**

Vi ankommer til Bundibugyo i regnvejr. Vi skal bo på Hotel Vanilla, da der ikke er andre hoteller, der kan huse os. Hotellets restaurant er fyldt op med mennesker, der har afholdt møde her. Vi får tildelt vores værelser. Der er ingen vand, hverken i håndvaske, bad eller toiletter. Vi får lidt beskidt flodvand i en spand, så vi kan skylle ud efter os. Resten må vi klare via vores vandflasker. Turlederen går i selvsving. Hvor er rygsækken og teleskopet? Er de stjålet? Panikken breder sig. Heldigvis var der tale om et forkert værelse, så tingene stod, hvor de var sat, nemlig i det nærliggende værelse, som ikke var udlejet. Sikken en aften. Nå, men bortset fra manglende vand, så er værelset ok. Småt, men rent og med rent sengelinned. Og - vi skal jo kun sove her.

Vi mødes til aftensmad i restauranten. Alfred har selv medbragt kok og chaufførerne har købt ind i Fort Portal. Så vi lider ingen nød.

Dagens fugl: Black-winged Red Bishop.  
Dagens antal fuglearter: 91

### **Onsdag den 11. november 2015**

Vejr: NØ 0-1, 8-3/8, 10-26°C

#### **Bundibugyo: 07:15-07:45**

Første nat i hotellet uden vand er overstået. Vi fik bragt rent vand op i går aftes, så vi kunne vaske os. Mens vi venter på afgang, ser vi African Hobby på jagt over byen. Den fanger en guldsmed. Vi bor midt i byen, og vejen udenfor hotellet summer af trafik og liv.

#### **Semuliki National Park: 08.00-16.00**

Efter morgenmad kører vi til Semuliki NP, hvor vi ankommer ved 8-tiden. William henter vores guide Justice, som iflg. William også var vores guide i 2008 her i Semuliki. Et par Piping Hornbill byder os velkommen, og vi glæder os over, at vi kan se dem fra vejen. Arten har en meget begrænset udbredelse i Uganda. Kerneområdet skal findes i det centrale og vestlige Afrika.

Vores planlagte trekking via Kirumia River trail var ikke mulig pga. vandstanden, som visse steder var "op til livet". Vi tog derfor et loop, hvor gummistøvler var tilstrækkelig, nemlig til Hotspring Male og boardwalken hertil. Der var nogle få vadefugle omkring hotsprings, bl.a. en Temmincksryle. Vi går tilbage og går ind på begyndelsen af Kirumia River trail. Den megen regn har fået træer til at gå ud permanent. De kan åbenbart ikke tåle at stå i en langvarig oversvømmelse. Vi ser og specielt hører Blue-breasted Kingfisher. Og der var mere blå, nemlig en Blue-throated Roller, der sås i en lysning.

Vi hører en flok Red-billed Dwarf Hornbill, men ser dem desværre ikke, selvom Alfred prøvede at lokke dem til. Vi ser også en fin Great Blue Turaco.

En af deltagerne ser Horney Bill. Måske har det noget med Bill Clinton at gøre?

Største oplevelse var nok ved floden, hvor vi så to De Brazza's monkey sammen med nogle red-tailed monkey og to blue monkey. Under vandringen i skoven støder vi på et område, hvor safari-/red ant havde erobret et længere stykke af stien. Alfred beordrede alle til GO-GO-GO. Og alligevel slap der bidende myrer op under bukserne på nogle få af deltagerne. Disse myrer er ikke til at spøge med. De angriber i samlet flok, og flytter man sig ikke, så kan de "ordne" et menneske på en nat.

Dagens nævneværdige arter: Yellow-throated Tinkerbird, Little Greenbul, Forest Robin (hørt), Yellow-browed Camaroptera, Little Green Sunbird, Olive Sunbird, Yellow-billed Barbet (hørt), Lemon-rumped Crombec (hørt), Chestnut-capped Flycatcher, Xavier's Greenbul, Crested Malimbe, Green Hylia, Buff-throated Apalis, Maxwell's Black Weaver, Yellow-throated Cuckoo, Jameson's Wattle-eye, Red-tailed Ant-Thrush.



Max til flokken: "Det er godt at Peter er gået i forvejen! Broen virker lidt skrøbelig.  
Foto: Jan Enoksen

### **Ankomst Hotel Vanilla, Bundibugyo kl. 16:30**

Vi har rundet de 400 fuglearter på 11 dage - ikke dårligt. Inden aftensmaden får vi ristede græshopper, som snacks til drikkevarerne. De knaser og smager fortræffeligt. Uffe har set løvsanger i hotelhaven, og Per har set 2 Black-crowned Waxbill.

Dagens fugl blev et dyr: De Brazza's monkey  
Dagens antal fuglearter: 86

### **Torsdag den 12. november 2015**

Vejr: NØ 0-1, 4-8/8, 20-27°C, regnbyge eftermiddag og aften

#### **Bundibugyo: 06:30-08:00**

Kuffertpakning og småobs omkring baghaven. Nu er der 2 løvsangere og Uffe ser igen til morgen en ubestemt Epaulette Fruit-Bat. Vi kan ane lidt sne på toppen af de høje Ruwenzori-bjerge. Black-crowned Waxbill ses igen til morgen - i dag 10. Herudover 30 Bronze Mannikin og 1 Tawny-flanked Prinia. African Hobby er igen til morgen på jagt.

#### **Bundibugyo-Fort Portal: 08:00-12:50**

Afgang Bundibugyo ved 8-tiden. Vi skal til Kibale NP i dag via Fort Portal. Vi stopper et par gange inden Fort Portal, bl.a. ved et udsigtspunkt, hvor man kan se Semuliki-floden bugte sig med Congo på den anden side af bredden. Vi ser fine biædere, såvel Blue-cheeked som Red-throated. Flere fine Grey Kestrel ses langs vejen. En syngende White-browed Scrub-Robin sås frit exponeret i flot medlys. Nye turarter var Red-headed Weaver og White-fronted Black Chat. Grey-headed Bush-shrike lod sig se efter hårdt arbejde fra Alfreds side. Flot fugl, som også blev dagens fugl. Ved et andet udsigtspunkt på vej op ad bjergvejen til Fort Portal ser vi et par Rock Kestrel (en race af Kestrel).



Mogens til Paul: "Nu skal du se en skønhed her".  
 Anne-Grethe til Mogens: "Er du også træt af æg og kylling?"  
 Max til Grethe: "Vil du med ud og se på natravne i aften?"  
 Foto: Jan Enoksen

#### **Fort Portal: 12:50-14:30**

Vi gør holdt i Fort Portal. Landcruiserne tankes op og der veksles penge. Og vi spiser frokost på vores "stam-restaurant". De fleste vælger buffet, men et af bordene vælger pizza. Pizzaerne lader dog vente på sig, så der bliver god tid til at studere marabou storkene i deres redetræ, hvor ungerne bliver fodret. De sorte gulnæbbede glenter skriger, når de kæmper om insekterne. En Broad-billed Roller sidder i restaurantens baghave.

#### **Sump syd for Fort Portal: 15:00-15:50**

Vi stopper ved en papyrus-sump nogle kilometer syd for Fort Portal. Papyrus Gonolek ses i to eksemplarer (par). Et par Copper Sunbird ses i sumpen. Greater Swamp Warbler høres synge. Og så har vi gensyn med Cinnamon-chested Bee-eater, ligesom flere European Bee-eater ses på nogle ledninger. Det bliver også til Yellow-bellied Waxbill, African Citril og et par af Stone Chat ved de nærliggende the-marker. The-plukkerne har fuld gang i høstningen af topskuddene. Og nu sker plukningen ikke med hænderne. Så støvsugermaskiner med saks anvendes i stedet, ligesom maskiner med store opsamlingsposer ses i aktion.

#### **Kibale National Park: 16.30-17.25**

Vi nærmer os Kibale Safari Lodge, og har kun 5 km tilbage. Det er sen eftermiddag, og vi har mulighed for at få pakket ud og badet i god tid. Men sådan skulle det ikke gå. Ved en flod var en modkørende kinesisk lastbil med anhænger, der transporterer store stålkonstruktioner, strandet på vej op ad bakken fra floden. Pga. regn var jordvejen fedtet, så anhængerens med det tunge læs gled i grøften, da lastbilen ikke kunne få fart nok på op ad bakken. Hele vejen var spærret i begge retninger. Der var kinesiske ingeniører med lastbilen og de havde fået fremskaffet en rendegraver, så de kunne lave en alternativ vej i den ene grøft. Det lykkedes at høvle lidt af skrænten, så en jordvej ved siden af lastbilen kunne åbnes. Og så startede kom-først-mentaliteten. William var hurtig og kørte ned som første bil, efter at han havde sat os af på vejen. Og der var ikke problemer med at komme ned. Vi ilede til fods efter William og vores landcruiser og fik lov at passere lastbilen af en lokal arbejdsmand. Hvad vi ikke var klar over var, at den første bil - en 4-hjulstrækker - fra køen nedenfor drøned op, inden der kom flere biler på vej ned. Han tog ingen hensyn til Vibeke og Peter, der ikke kunne gå ind til siden pga. anhængerens, og gav den fuld skrue tæt forbi os, uden hensyntagen til, at han kunne skride ud i den løse jord og mase os mod anhængerens. Klaphat!!! Det gentog sig, da Anne Grethe gik ned, men denne gang kom bilen ikke op og måtte trille tilbage. Heldigvis kom alle ned i god behold til William, så vi kunne fortsætte til lodgen. Pauls landcruiser kom til lodgen 15 minutter senere uden problemer. Alt i alt blev vi kun 45 minutter forsinket. Det var billigt sluppet.



Så kom vi ikke længere lige med det samme. Kibale NP. Foto: Erik Heberg

#### **Kibale Safari Lodge: ankomst kl. 17:45**

Vi blev indkvarteret på Kibale Safari Lodge, som ligger i smukke omgivelser i udkanten af Kibale NP. Enkelte fik værelser på selve lodgen, andre blev anvist plads i større hytter nede ved sumpen. Det var en gåtur på 10 minutter ned og 15 op ad bakken. Vi hører både Ross's og Great Blue Turaco ligesom chimpanser larmer en overgang.

Vi indtager middagsbordet på lodgen i det smukke åbne miljø. Det er lidt af en kontrast til de to forrige overnatninger på Vanilla Hotel. Vi har vand i hanerne, men ikke helt varmt vand for de lidt-senere-fremmødte badedyr. Men hvad gør det? Dejlig aftensmad fra Alfreds medbragte kok.

Dagens fugl blev til noget helt andet, nemlig vores chauffører: William og Paul - fordi de kører så godt  
Dagens antal fuglearter: 98

#### **Fredag den 13. november 2015**

Vejr: NØ 1-2, 8-4-8/8, 19-27°C, til aften tordenbyge

#### **Kibale Safari Lodge: 05:30-06.00**

Grethes fødselsdag hurra-hurra! Morgenholdet, der både skal på Pitta- og chimp-trekking synger morgensang. Det sene morgenhold tager på chimp-trekking kl. 08.00.

#### **Kibale National Park: 06:50-11.00**

Pitta-gruppens 2. bil skal først via mandskabsbarakken for at hente soldater. Siden via Centeret efter guiden, Gerard, som også guidede os i 2008, og vi ankommer til Pitta-lokaliteten, hvor bil 1 venter. Vores guide har set Green-breasted Pitta for 2 dage siden, og han anser chancen for fifty-fifty. I skoven bliver vi "parkeret" et strategisk sted, og Alfred og guiden går så ud for at lede efter Pittaen. Når de har fundet den, så prøver de at få den til at bevæge sig over til os. Efter ½ time kom Pittaen uvarslet flyvende forbi os. Vi kan fornemme en mørk fugl med blåskinnende vinger, og hvidt på halen. Senere gentager historien sig, og denne gang får vi lyd på og et lidt bedre syn på fuglen. Der var desværre flere af deltagerne, der ikke fik set fuglen eller så den dårligt, så stemningen var behersket.

Mens vi venter på guiden kan vi stå på stien og høre adskillige arter. Men at få dem at se er noget helt andet. Vi ser dog Grosbeak Weaver, Tambourine Dove (3 juv), 3 Vervet-mantled Drongo og Red-chested Owlet. En Black-and-White Casqued Hornbill jager fugle, dog uden held. En Blue-throated Roller høres, men vi kan ikke finde den.

Herefter går vi på chimp-trekking. Vi har slet ikke hørt chimpanserne larme, og det er jo ikke gode tegn. Guiderne har set 2 chimpanser, så vi har noget at gå efter. Vi kommer igennem andre Pitta-territorier, så der spejdes fortsat. Vi går flere gange forbi nogle kraftigt lugtende træer. Det er deres saft, der udskilles. Saften har tidligere været anvendt som parfume, når den blandes med velduftende urter. Den kan også anvendes af en jaloux ægteemand, der ikke vil have at kæresten interesserer sig for andre mænd. Den ildelugtende saft vil således skræmme alle bejlere væk.

Vi nærmer os chimpanserne, og vi bliver instrueret i, hvordan vi skal forholde os ift. mødet med aberne. Guiden går i forvejen, og chimpanserne råber og skriger. De falder dog hurtigt til ro igen og vi kan gå tættere på. Denne familie/community her er på hele 120 individer. Vi ser omkring 20 og hører lidt flere. I Kibale NP er der i alt 1.400 chimpanser. Vi ser aberne holde sig primært oppe i træerne, men flere af deltagerne støder på chimpanser på jorden, når de går fra træ til træ. Afstanden til dem kom ned på bare to meter. To unger ses lege i et træ, og én voksen er ved at bygge rede. Chimpanser bygger ny rede hver dag. Det tager ikke lang tid, blot 5-10 minutter. Vores guide forfølger en gående chimpanse, og råber at vi skal følge efter. Men vi er lidt spredte i den frodige underskov, så det kniber med at følge med/finde vej. Og Uffe, der var optaget af aberne, opdagede slet ikke, at vi var gået. Det var ikke helt nemt for ham, at finde os igen.

Vi ser to chimpanser i et træ oven over os. De begynder at kaste med frugtrester efter os. Det siges, at de sågar kan finde på at tisse på mennesker, der står neden under dem. Vi kører tilbage til lodgen for at spise frokost.

#### **Bigodi Swamp: 14.45-17.00**

Efter frokost får vi lige tid til en eftermiddagsobs. i Bigodi Swamp, som ligger nogle kilometer mod øst fra vores lodge. Her er red colobus monkey sikker, og vi ser også 4 af slagsen. Ligeledes ser vi en ung Great Blue Turaco meget tæt på. Herudover fine Hairy-breasted Barbet og 1 Yellowbill. Ved campen, hvor floden løber forbi, tog vi os en lille slapper. Det blev fotograferet, og vi lyttede efter White-winged Swamp Warbler, der lige et par gange lod sin sang kortvarigt høre. Herudover fløj en Shining-blue Kingfisher over, som dog også kun blev hørt af få. Erik H. gik til floden, for at finde og fotografere en isfugl, men kom tilbage med et flot billede af Black Bee-eater. Og kort efter havde vi hele 2 - et par - Black Bee-eater siddende på en pind blot få meter fra os. De badede tilmed eller måske jagtede de insekter i vandoverfladen. Der var ikke et øje tørt. Black Bee-eater blev for anden gang på turen valgt til dagens fugl.

#### **Kibale Safari Lodge: 17.40**

Til middagen blev der igen sunget fødselsdagssang for Grethe - endda flere af slagsen. Og turlederen holdt tale og uddelte gaver. Grethe ville til gengæld give vin, men vinen var udsolgt. I stedet fik vi ildvand i form af en ugandisk gin. Den var god med lidt tonic til.

Dagen i dag var også Marianne og Mogens' sidste aften, så turlederen sagde tak for godt selskab i de foregående 14 dage, og ønskede en god hjemrejse. Da det var sidste aften sponserede DOF Travel en flaske vin (inden den var udsolgt) til Marianne og Mogens. Ja, tiden går hurtigt, når man er i godt selskab.

Grethe havde forsøgt at få Alfred til at fortælle om desserten, men Alfred svarede udenom. Det var fordi turlledelsen havde arrangeret fødselsdagsskage, som William havde hentet i Fort Portal (lidt af en tur, den lagkage skulle på!). Personalet kom ind med fødselsdagsskagen til Grethe med endnu en fødselsdagssang, denne gang på engelsk. Det blev en rigtig god fødselsdag og afskedsfest for Marianne og Mogens.

Inden vi stryger til køjs, høres 2 Wood Owl i lodgens have. Vi får set den ene i et spotlys. En Black-shouldered Nightjar høres også, og den flyver tilmed ind nær restauranten, da der nok har været insekter, der var tiltrukket af lyset.

Dagens fugl: Black Bee-eater - for 2. gang  
Dagens antal fuglearter: 85



## **Lørdag den 14. november 2015**

Vejr: NØ 1, 0-4/8, 15-26°C, tordenbyge om aftenen

### **Kibale Safari Lodge: 06.30-08.00**

Vi står op til en flot morgen her i Kibale. Der bliver mulighed for lidt morgen-kig over den lille dal i lodgens "baghave". Grosbeak Weaver noteres også. Morgenmaden indtages, og inden afgang kl. 8 lykkes det for nogle få at se en smuk Yellow-billed Barbet, som Jan opdagede.

Vi siger farvel til Marianne og Mogens, som skal med Paul's bror som chauffør til Entebbe og flyet hjem. Han har boet på lodgen i nat, så det er bare af sted og derudaf. "God rejse" og "Fortsat god rejse" siger vi til hinanden. Bilerne pakkes, og vi begiver os "on the road again".

### **Kibale National Park: 08.00-09.00**

Vi kører nordpå gennem Kibale NP. Vi har en længere køretur på næsten 300 km til Masindi, hvoraf hovedparten er på dårlig jordvej. En Afep Dove ses på vejen. Ligeledes en Tambourine Dove og 20 Alpine Swift ved en sø, hvor vi også kikkede efter Giant Kingfisher, dog uden held.

Vejen i den østlige udkant af Kibale National Park er en hovedvej, der forbinder Fort Portal og Kamwenge, og den har stor trafikal betydning, da det er den eneste vej fra Fort Portal og sydpå til Mbarara. Det er derfor besluttet at vejen skal asfalteres og forbedres (af kineserne selvfølgelig) - dog kun i 2 spor. Hvilken betydning det får for naturen (Pitta- og chimpanselokaliteten, som vi besøgte i går, ligger tæt på vejen) vides ikke. Som minimum bliver der mere trafikstøj, men også flere påkørsler af vildt, da farten øges. Kibale NP er stronghold for chimpanser, der i dag klarer sig rigtigt godt.

### **Fort Portal: 09:45-10:15**

Vi gør holdt i Fort Portal og veksler penge og får diesel. Det er der ikke noget nyt! Og luftrummet over benzintanken har vist sig ikke at være uinteressant. Sådant var det også i dag. I dag passerede en kæmpeflok på ca. 1.000 Abdim Stork. De skruede lidt, men der er ikke meget vind på disse kanter, så flokken forsvinder hurtigt videre mod syd. Igen blev der set Mosque Swallow - denne gang en håndfuld.

### **Sebitore: 10:30-10:50**

Efter Fort Portal styrer vi mod Masindi. Vi gør et kort holdt i Sebitore, hvor man bl.a. kan se Cassin's Grey Flycatcher (endemisk). Og sør'me om der ikke sidder én på en gren lavt over floden. Den kræver teleskop, for lyset er ikke det bedste. Red colobus monkey (sås) med 5 stk., som sås fint i nærliggende træer. 25 White-throated Bee-eater trækker over, ligesom vi ser en Purple-headed Glossy-Starling.

### **Kyenjojo: 11.30**

Vi drejer nordpå i Kenjojo mod Masindi, og så er vi overladt til bumpy roads de næste 200 km. Erik B. og Max følger med på GPS'en, og der tages ½-times målinger på km kørt og km tilbage. Willian ser på skydækket, og varsler regn inden 1 time. Åh, nej. For et par dage siden, hvor det regnede, gav det store trafikale problemer her, når biler og lastbiler ikke kunne forcere de smattede bakker. Heldigvis holdt Williams profeti ikke, og regnen holdt sig væk.

### **Frokost-stop ved Muzzi-floden: 12.30-13.00**

EI-ledningerne ved floden er tæt besat med digesvaler - nok omkring 1.000 fugle. Et imponerende syn. Erik B. opdager en slange tæt ved broen, men den svømmer over i nogle siv og gemmer sig her. Lille sejler yngler under broen, så de er nede i øjenhøjde. Den lokale hyrdedreng holder øje med os. Han har lært, at der altid falder noget af, når man sidder her ved turisternes lunch-boxe. Men hans køer løber for langt, så han må ile over broen, for at bringe dem tilbage på sporet. Han er her dog igen kort efter. Alfred giver ham en hel lunch-box, som han straks begynder at guffe i sig. Og der falder mere af lige inden en anden knægt støder til. Han får så levningererne fra os, for hyrdeknægten havde ikke tænkt sig at dele med ham. Ja, når man er sulten, er man sig selv nærmest.

### **Hoima: kl. 16.50**

**Masindi: 18.30**

Vi ramler derudaf, og endelig er vi i Masindi og holder ved Masindi Hotel. Vi bliver hurtigt indkvarteret og får velfortjent aftensmad. En tordenbyge passerer. En hård dag på landevejene er slut - vi siger tjekliste (gab) og godnat.

Dagens fugl: Abdim Stork  
Dagens antal fuglearter: 62

**Søndag den 15. november 2015**

NØ 0-1, 8-5/8, 18-25°C

**Afgang Masindi Hotel kl. 07.00**

Vi ser lige tre Red-headed Lovebird og tre Grey Plantain-eater inden afgang mod Royal Mile.

**Masindi Hotel-Royal Mile: 07:00-08.30**

Vi foretager et par stop inden Royal Mile. Først ser vi Little Weaver og Splendid Glossy-Starling og Yellow-shouldered Widowbird 3.

Børnene vi møder på vejen vinker og er glade for at se blegansigterne køre forbi. Senere lærer de at sige "how are you", og løbe efter bilerne, siden hen lærer de at sige "Give me pen" eller "Give me money". Og de unge mennesker taler i sætninger, fx "I am going to die, help me" eller knap så voldsomt "I am going to collage, please help me to pay my books".

Vores erfaringer er, at såvel børn som voksne er glade og imødekomende. Nogle voksne har tomme blikke, og reagerer ikke. Hvad tænker de mon? Mulighederne for at komme til penge her på landet er meget lille, så det kan virke håbløst bare at få mad på bordet, og så kommer vi og spiller kong smart, spækket med udstyr. Generelt ser befolkningen ud til at få tilstrækkelig med mad, men det er utvivlsomt et slidsomt arbejde. Stress er nok alligevel ikke et udbredt fænomen. Det kunne vi lære lidt af.

**Lowland nær Royal Mile: 08.30-09.15**

Mens William og Paul køber adgangskort til Royal Mile, så tager vi en fodtur langs en markvej, der fører til indgangen til Royal Mile. Vi ser 3 arter Hornbill: Black-and-White, Crowned og White-thighed. Sidstnævnte er ny turart, og vi får tjekket kendetegnene: hvid hale med sort bånd. Hannen har hvidlig casque og gullig ring omkring øjet. Vi ser og hører også en han af Cabanis' Bunting, wow.

Den våde vejs mudder klæber sig til vores fodtøj. Sko/støvler bliver tungere og tungere. Horden af børn følger os. Alfred bruger muligheden til at få de lidt større børn til at interessere sig for naturen ved at rette teleskopet mod et dødt træ med 3 rovørne på toppen og lade dem kikke. De har jo aldrig prøvet at få trukket objekter så tæt på, så de er meget benovede.

Landcruiserne kører forbi, og vi tager med til gaten til Royal Mile, den 1 mile lange grusvej.

**Royal Mile: 09.15-14.00**

Well, der dukker hele to turarter af Longbill op: Grey og Yellow. Vi måtte dog nøjes med at høre 2 af de gule. Chocolate Kingfisher høres af Alfred, men den lader vente på sig. Vi må vente, men så kommer den også "ned" og kan ses i skop i rimelig højde, og i lang tid, så alle kan få kig. Ellers ser vi mange Pygmy Kingfishers (op til 8 noteringer, heraf flere hørt), Ituri Batis 1 hørt, Jameson's Wattle-eye 1 han, White-throated Greenbul, Plain Greenbul, Yellow-crested Woodpecker (som i vores tjekliste hedder Golden-crowned Woodpecker), Black-throated Apalis, Sooty Flycatcher og Rufous-crowned Eremomela. Højdepunktet var dog en Crowned Hawk-Eagle i parringsflugt, der foregik med svirrende vingeslag i bølger, mens den kaldte sig til hunnens opmærksomhed. Og selvom vores udsyn til himmelen, her i skoven med de høje træer, var ringe, så fik alle set den fint. Vi studerer et 200 år gammelt mahogni-træ - et sjældent syn af et specielt træ.

Vi har snart alle fået ondt i nakken. Mange af fuglene fouragerer i trækronerne over løvet, så det er ofte meget udfordrende at få syn på fuglene. Alfred hidser sig op, når man ikke engang kan se en lille fugl 20 meter oppe bag 4. Y-gren og 3. kvist.



Alfred til gruppen: "Nu må I sku' tage jer sammen. Den sidder 100 meter væk på 4. gren og 3. kvist til højre lige bag løvet. Halen er helt tydelig! Foto: Jan Enoksen.

### **Busingiro Forest: 14.30-15.30**

Vi afslutter dagens birding med en times gåtur på vejen i skov nær Busingiro. Her ser vi flere af de samme arter som i Royal Mile, og da træerne er knap så høje, så får vi lidt nemmere syn på fuglene. Vejen, vi går på, er trafikeret. Særligt da 10 store lastbiler med Hazardous Waste Materials i tønder kører forbi. Alfred siger, at de kommer fra kinesernes etablering af olieboringer nær Lake Albert.

Bedste obs var af Pygmy Kingfisher, hvor et par fouragerede, og en Yellow-browed Cameroptera.

### **Masindi Hotel: 16.30-17.30**

William har fået melding om at færgen over Nilen ved Paara i Murchison Falls NP ikke sejler og er til reparation. Måske når man at få den repareret til i morgen. Alternativet er en omvej – via Karuma og den østlige del af Murchison Falls på i alt 100 km.

Dagens fugl: Crowned Hawk-Eagle

Dagens antal fuglearter: 95

### **Mandag den 16. november 2015**

Vejr: 0-1, 8-6/8, 18-25C, regn og torden det meste af natten.

### **Masindi-Murchison Falls NP: 07.15-10.45**

Det regnede kraftigt og tordnede det meste af natten. Alfred vurderer, at der nok er kommet over 100 mm. Vi står op til meldingen om at færgen ikke er repareret endnu, så det betyder 100 km ekstra kørsel til Pakuba Lodge ved Lake Albert, hvor Nilen løber ud i søen. Afgang Masindi Hotel kl. 07.15. Vi kører ikke langt før Paul stopper pga. lidt raslen ved det ene hjul. William ud at få sat den løse skrue til baghjulet fast. Vi birder langs vejen så længe. Vi ser en fin Collared Sunbird og Red-cheeked Cordonbleu.

Vi er lige kørt forbi skiltet - og afkørslen - til Paara, hvor der står 98 km. Men det kræver at færgen sejler, og det gør den jo ikke, hulk. Vi kører videre. Vi har 20 km på dårlig vej og flere steder i lavninger har vandet samlet sig. Vi møder en minibus, der er kørt fast i mudderet og ikke er i stand til at komme fri. Chauffør og passagerer har kæmpet i 2 timer, men bussen sidder urokkeligt fast. William har træk i fronten

på landcruiseren, så hurtigt har han trukket wiren ud, og med en fjernbetjening så trækker han minibussen op - vupti. Det tog ikke mere end 10 minutter. Man er god til - her i Uganda - at hjælpe hinanden. Næste gang er det jo en selv, der er på spanden. William fik en lille erkendtlighed af minibus-chaufføren. William kom jo også som sendt fra himmelen!



William i aktion. Foto: Erik Heberg

#### **Kort stop i Kibumba: 09.00**

Paul køber vand samt kuffertstropper til Anne Grethe, som har fået begge sine kufferter ødelagt under håndteringen. Vi ser Piapiac og redetræ med Black-necked Heron med 15 fugle.

Vi når nu til asfalten og kan sætte farten lidt op. Vi kører langs Karuma Game Reserve på en ny kineservej. Reservatet støder op til Murchison Falls NP.

#### **Karuma: 10.00**

Efter Karuma passerer vi Victoria Nile og den vældige strøm, der flyder under broen. Vi stopper for en tissepause på en rasteplass, hvor vi også ser den smukke Beautiful Sunbird omkranset af baboon og vervet monkey.

#### **Murchison Falls Nationalpark: 10.45**

Vi kører ind i nationalparken, og kører ad en god asfaltvej uden trafik til Lalem, hvor vi herefter drejer mod sydvest til Gaten Wangkwar. En stor pytonslange ligger trafikdræbt på vejen. En lastbil er kørt i grøften på lige vej, og chaufførerne sidder tomme i blikket i vejsiden og venter på hjælp. Deres øjne siger: "hvad skete der lige her?" Vi ser hele 17 Bateleur. Grey Hornbill ses også flere gange ligesom 4 Fork-tailed Drongo bliver noteret.

#### **Wangkwar Gate: 12.00**

Nu er det slut med at gå ud af landcruiserne, når vi stopper i felten. Løver kan ligge på lur i det høje græs, og det skal tages alvorligt. Vi ser den første af 200 oribi antilope. Masser af Uganda kob (500), hartebeest (200), buffalo (500) og warhog (100). Derudover 50 giraffer og bil 1 ser side-striped jackal. Vi ser to skrigørne i et træ, som efterfølgende letter. Vi bestemmer dem til store skrigørne, men det vil være ny art for Uganda, så vi må nok lige efterforske. Efterfølgende har en ekspert, Klaus Malling Olsen, vurderet, at det drejer sig om en hybrid lille/stor + 1 lille skrigørn. Dark-chanting Goshawk ses også siddende i en trætop.

### **View-point Murchison Falls ovenfra: 14:00-14:25**

Vi får et kort besøg ved toppen af faldet fra nordsiden via en trappe med relativt store trin. Vi kommer tæt på faldet lige der, hvor vandet dratter de 40 meter ned. Vi ser 5 Rock Pratincole stå tæt på flodens brusende vand. De er i deres rette miljø. Erik B. konstaterer, at vandet løber hele døgnet, hele ugen og hele året. Klog mand, ham Erik. På vej videre til lodgen ser vi 6 Lappet-faced Vulture, mange smukke Abyssinian Roller, 3 farverige Northern Carmine Bee-eater (bil 2), såvel som Isabelline Wheatear og -Shrike, fantastiske Abyssinian Ground Hornbill tæt på og ved søen før lodgen et par fine Red-necked Falcon.

### **Ankomst Pakuba Lodge kl. 17.15 (700 moh)**

Dagens fugl: Abyssinian Ground Hornbill

Dagens antal fuglearter: 86



Elefant går amok på et palmetræ, og laver efterfølgende skinangreb mod en tankvogn. Pakuba Lodge. Foto: Jan Enoksen.

### **Tirsdag den 17. november 2015**

Vejr: SW 1-2, 8-5/8, 25-30°C.

### **Pakuba Lodge-Paara: 06:30-07:30**

Vi mødes til morgenmad kl. 05.45 og kører herefter mod Paara, hvor vi skal med båden Shoebill til deltaet i vest, hvor der holder omkring 20 Shoebill til. De er dog ikke nemme at få at se. Hvis de bare står bag siv- og papyrusbræmmen, så ser man dem ikke. Der er dog set én i sivene ikke langt fra Paara i vestlig retning.

Men inden Paara skal vi lige have lidt game-drive fra lodgen - en tur på 30-40 minutter. Der ses 2 plettede hyæner og William opdager en løvemor, der lunter i grøften. Hun har tydeligvis mælk i patterne, så der må være unger i nærheden. Og ja, da hun går ind i græsset, ses en unge, der springer op mod hende for at hilse hende velkommen og måske bede om en tår mælk. Men løvemor gemmer sig i græsset, og ungen følger efter. Og måske er der endnu en unge gemt i det høje græs.

### **Paara og bådture på Nilen til deltaet i vest: 07:30-12.30**

Vores båd er der ikke, da vi ankommer til Paara. Alfred kan se den ligge ovre på den anden bred, men ingen besætning. William kontakter ejeren. I medens ser vi på Nilens vandfugle, der måtte komme forbi. En Goliath Heron har bygget rede på den anden side i et træ. Slangehalsfugle flyver forbi ligesom en lille flok Glossy Ibis. Red-wing Grey Warbler er den lokale sangerspecialitet. Vi ser/hører 6 fugle. Der er flere flodheste, der grynter. Alfred advarer os mod at gå for tæt på vandkanten. Der er krokodiller overalt, og de

kan pludselig springe op af vandet, bide sig fast i en og trække en ud i vandet. Endelig kommer båden, en smal 15 personers båd med påhængsmotor. Så det nytter ikke noget, at alle styrter over i samme side, når/hvis træskonæbbet viser sig, for så tipper båden.

Kl. 07.45 suser vi med strømmen mod deltaet. Vi ser mange fugle, så aktiviteten er stor. Der er en behagelig måde at se på fugle. Flere turarter kommer i bogen, bl.a. flotte Long-toed Lapwing, et par Giant Kingfisher på tæt hold og flotte og majestætiske Saddle-billed Stork. Vi var ikke sejlet langt, før vores guide ser en Shoebill!!! Vi sidder lavt i båden, så vi kan ikke se den bag sivkanten. Der bliver derfor lidt uro i båden, for alle vil jo se kræet. Det lykkes dog for alle at se targetart nr. 1, dvs. den øverste del af fuglen, da den nederste er skjult af sivskoven. Stemningen var høj, da vi fortsatte vores bådtur længere ud mod deltaet. Vi sejler forbi flydende papyrus-øer af forskellige størrelser. Det er ikke øer man kan gå i land på, da de gynger, når kølvandet fra båden rammer dem. Længere ude i deltaet møder vi en "retur-båd", og bådførerne udveksler blikke og ansigtsudtryk. De har ikke set Shoebill. Vi opgiver så at lede yderligere, da vi jo har været så heldige at få set én.

På vej opstrøms mod Paara, flyver en stor trappe - Denhams Bustard - over floden og vores båd. Ikke lige et sted vi havde forventet denne art. Og vi bliver ved de store vingefang. Inde over nordbredden svæver en stor fugl. Det er ikke en Marabou Stork, det er en ..... SHOEBILL! Hvor vildt! Den kredser højere og højere op og flyver ubesværet. Efter nogle minutters kredsen smider den landingsstedet ud og lander i sivskovskanten relativt tæt på os. En træskonæb, der klapper vingerne sammen, så kun hoved og ben stikker ud, ser helt uvirkeligt ud. Er det virkelig en fugl, spørger man sig selv? Og hvem havde lige tænkt, at vi skulle have lov at se en højtflyvende træskonæb? Og dog, det er jo en fugl! Vi sejler hen til stedet, hvor den landede. Og der står den tæt på os. Så tæt, at den fortrækker 100 meter.

Opvisningen fra træskonæb stopper ikke her. Omkring det sted på udturen, hvor vi så den første, ser vi pludselig træskonæbbet i "fuld figur" stående på en sandbanke sammen med et par unge vandbukke. Vandbukkene er tydeligt nysgerrige. Hvad er det for en fisk? Træskonæbbet er ligeglad, dog kun indtil deres snusen kommer for tæt på. Så har den nok løftet øjenbrynet, for vandbukken flytter hurtigt den nysgerrige snude væk.

Vi sejler videre overvældet over denne træskonæb-opvisning. Da vi nærmer os Paara, ser vi gud-hjælpe-os endnu en kredsende træskonæb, den vælger at glide over P-pladsen og flyver væk mod nordøst over hovederne på vores chauffører.

Af andre bemærkelsesværdige arter kan nævnes: Black Crake, Senegal Thick-knee, Black-crowned Night-Heron og Blue-breasted Bee-eater.

### **Pakuba Lodge: 13:00-15:00**

Vi tager tilbage til lodgen for at spise lunch. Det er jo helt nyt. Vi plejer at nøjes med en lunch-box, så frisk veltillavet mad er jo skønt en gang imellem. Det bliver til en siesta til kl. 15.00, hvor vi skal på game-drive. Nogle af deltagerne gik på kratlusk ved lodgen. Andre tog sig en kop kaffe eller the, og nød udsigten fra lodgen. Følgende kom i bogen: 200 forbi-flyvende Abdim Stork, Brubru (par), Eastern Olivaceous Warbler, Spotted Morning-Thrush, Silverbird, Rufous Sparrow og Black-headed Batis.



Ved Pakuba Lodge ligger ruinerne af Idi Amin's sommerresidens. Foto: Erik Heberg.

#### **Gamedrive Murchison Falls: 15:00-19:30**

Vi er lige nået forbi vådområdet tæt på Pakuba Lodge, og vi ser flere patas monkey og pæne elefant-flokke. En Greyish Eagle Owl ses - lettere skjult - i et træ. Den er splittet fra Spotted Eagle Owl. Endvidere ser vi Black Scimitarbill og Northern Carmine Bee-eater. Vi får hilst på en spotted hyena, der smutter forbi ivrigt snusende efter, hvem der har været her sidst. Så er spørgsmålet hvorvidt det er bytte eller artsfælle.

Vi kører ud til Pakuba Airstrip, hvor vi ser adskillige kærhøge: 2 ad og 1 2k steppehøg og 1 2k hede-høg. Endvidere nogle yngre kærhøge, men lyset er i aftagende, så de må forblive ubestemt. Tilbage til lodgen - det lyner i det fjerne.

Dagens fugl: Shoebill

Dagens antal fuglearter: 126

#### **Onsdag den 18. november 2015**

Vejr: SW 1-2, 8-4/8, 24-30°C.

#### **Gamedrive, Murchison Falls NP: 07:00-10:30**

Igen af sted fra Pakuba Lodge på game-drive på vej mod "The Loop". Vi starter ud kl. 7, så nattens jægere er gået til ro. Vi obser flere rovfugle. Bl.a. nogle af vores egne European Hobby. Endvidere Gabar Goshawk og Owambo Sparrowhawk. Sidstnævnte arter blev bestemt ud fra Jans billeder.

Vi løb også ind i et gribbe-kalas. Hele 5 arter: White-backed, Rüppell's, Lappet-faced, White-headed og Hooded var til afterparty på et kadaver, hvor der kun var knogler og hud tilbage. Også i dag ser vi flere og flotte Abyssinian Ground Hornbill, Black-bellied og 2 par Denham's Bustard, Gambaga Flycatcher og Chestnut-backed Sparrow-weaver. En side-striped jackal lod sig også se fint.

#### **The Loop: 10:30-11:30**

Loopet består af Albert Nile Track og Victoria Track. Det er her Victoria Nile løber ud i Lake Albert og bliver til Albert Nile, der herefter løber nordpå. Ved Albert Nile holder vi et kort stop, og her må vi godt stige ud af landcruiserne. Vi får skannet området med teleskopet. Nogle hejrer (Great, Little, Cattle, Squacco), viber (Spur-winged og Wattled) og en del Jacana ses. En flok Grey-crowned Crane letter - der er godt 50 fugle. På listen kommer også Black-headed Lapwing, White-browed Sparrow-Weaver og Swallow-tailed Bee-eater, ligesom vi ser Blue-breasted og Northern Carmine Bee-eater samt en Nile monitor.

**Pakuba Lodge: 11:00-13:00**

Endnu en siesta med afslapning og let birding. Det er en af de varmeste dage med 30 grader, så aktiviteten er lav. Lidt småfugle i træerne udfor terrassen: Red-cheeked Cordonbleu, Beautiful Sunbird, Red-chested Sunbird og Little Weaver.

**Pakuba Lodge-Paara: 13:00-14:00**

Vi kører uden stop til Paara. En Martial Eagle og 9 Abyssinian Ground Hornbill ses.

**Paara og sejltur opstrøms til Murchison Falls' fod: 14:00-17:45**

Eftermiddagens sejltur starter også ud fra Paara. Vi skal med et dobbeltdækker-skib, hvor øverste etage er soldæk med en mindre soldug i agter. Den kraftige sol gav trængsel under soldugen. Vi var stærkt forsinket. Afgang var planlagt kl. 14, men den blev 14.45 før vi var blevet samlet op af skibet.

Forinden havde vi været vidne til et bavian-tyveri. Nogle turister, der ventede på færgen, havde ikke lukket deres vindue i bilen. En bavian havde hurtigt skannet dette, og vupti, så var den inde og ligeså hurtigt ude igen med en plasticpose med frugt. William nåede at reagere og sprang i fuldt firspring efter bavianen, men den var for hurtig for ham og kravlede op i et træ. Oprinet skabte stor morskab blandt alle de ventende mennesker, også de bestjålne. De slap nådigt, for bavianerne kan også finde på at stjæle tasker med indhold, og er der værdier eller penge, så vil det jo være rigtigt surt.

En regnbyge driver ind over os, og folk på øverste dæk søger ly på nederste eller under soldugen, der til dels hold regnen væk. En papyrus-ø bevirker, at vi må sejle over langs sydsiden af floden, og da det er på den nordlige bred vi skal se dyr og fugle, så bliver det en lidt tam sejltur. Først nær foden af faldet, er papyrus-øen passeret. Den frodige bred med høj beplantning gør ikke udsynet lettere. Flere flodheste græsser inde i papyrus-øen. Vandstanden er så lav at de kan gå derinde og mæske sig. Regnen er holdt op, og vi kan gå "up-stairs" igen. Vi ser flere flokke af elefanter og vandbukke. En flok colobus aber holder til i en trækrone. Enkelte krokodiller ses, ligesom 2 Nile monitor.

Vi nærmer os faldet, og kaptajnen manøvrerer os gennem den kraftige strøm og sejler ind til en lille afsætningsplads på den sydlige side. Her kan man gå fra borde med en guide og gå på vandring og tage næste båd hjem. Der er meget vand i floden, så der er ikke mange sten, som Rock Pratincole kan hvile ud på og fouragere fra. Vi ser 3 fugle på 2 sten. Godt vi så dem bedre forleden dag på toppen af faldet. På vej tilbage til Paara tjekker vi et sted, hvor besætningen ofte ser et par af Pel's Fishing-Owl. Men ikke i dag. Vi passerer yngleskrænten for Red-throated Bee-eater. En større flok er samlet ved hullerne nederst på skrænten. Øverst yngler Horus Swift, men de er tilsyneladende ikke hjemme. Og dog, pludselig kommer Alfred løbende og fortæller at sejlerne - en 5-8 stykker - er fløjet ud af hullerne. Vi når lige at se at de tager højde, og forsvinder fra os.

På sejlturen kan nævnes følgende: Giant Kingfisher, Saddle-billed Stork og en dårlig obs af Spur-winged Goose. Vi er tilbage på lodgen kl. 18.30.

Dagens fugl: Red-throated Bee-eater

Dagens antal fuglearter: 119





Aftenstemning, Pakuba Lodge. Foto: Erik Heberg

### **Torsdag den 19. november 2015**

Vejr: SW 0-1, 0-6/8, 19-28°C, et par tordenbyger efter kl. 11.00.

#### **Murchison Falls NP: Pakuba Lodge-Paara kl. 07.30-08.15**

Vi tjekker ud fra den dejlige Pakuba Lodge i de skønne omgivelser, og den gode mad. Vi kører, så vi kan nå en 9-færge fra Paara. Vi ser side-striped jackal og en han Brubru. Mens vi venter på færgen, bliver vi på ny advaret om at gå for tæt på vandkanten. Krokodillerne kræver menneskeliv, og det er typisk turister, der ikke er kendt med forholdene, der kommer galt af sted. For et par måneder siden gik det ud over en norsk turist. Vi sejler over Nilen i den specielle færge (nærmest en pram) med 2 motorer, så den kan manøvrere i strømfyldt farvand. Mens vi venter på færgen får vi lige to turarter: Brown Babbler 3, og Violet-backed Starling 2. En Blue-breasted Kingfisher høres og ses flyve over os ligesom Giant Kingfisher også ses flyve forbi.

#### **Budongo Escarpment: 09:30-12:00**

Vi drejer vestpå til Budongo Escarpment. Ved gaten skal der betales entré. Mens vi holder med åbne vinduer, bliver vi "overfaldet" af tsetsefluer. De bider ubehageligt, men heldigvis er det meget sjældent at de overfører den parasit, som via blodbanerne kan formere sig og udvikle sovesyge.

Første stop - i farmland - giver 2 Yellow-winged Bat, som raster i et træ. En afrikansk race af hærfugl høres, der ses én efterfølgende. Endvidere Village Indigo Bird, Buff-bellied Warbler og Vinaceous Dove.

Efter byen Wanseco, hvor vi ser White-rumped Seed-eater, kører vi sydpå syd på langs Lake Albert, dog omkring en km fra søbredden. Vejen langs Lake Albert er forsynet med el-ledninger og dertil hørende master, som i stor udstrækning blev anvendt til rovfuglenes standjagt og rasteplads. Det var arter som Eastern-chanting Goshawk og Western Banded Snake-eagle. Swallow-tailed Bee-eater i pænt antal nyder også el-ledningerne ifm. insektjagt. Den første europæiske ellekrage kom i bogen.

#### **Frokostpause på bjergtet: 12.45-13.45**

Vi når bjergene og næsten oppe på bjergkarmen holder vi frokost i skyggen af et træ. En tordenbyge bygger op, men ser ud til at køre forbi. Desværre får vi snurrebassen i nakken, så vi må opgive yderligere fuglekig. Vi har dog nået at få set Fox Cisticola og Cinnamon-breasted Bunting. En knæler har sat sig på Max' hat, så han agerer foto-model. Den begyndte dog at kravle lidt for tæt på næsen, så fotooptagelserne måtte ophøre.

### **Budongo Forest: 14.30-15.30**

Vi når lige en times gåtur langs vejen i Budongo Forest, før vi kører til Masindi. Alfred finder en Dwarf Kingfisher, som har en unge, men de små fugle, i den store skov, er ikke helt let at få ordentlig syn på. Vi får præsenteret en vaniljeplante, der vokser op af et træ. Den har to frugter og er kommet i blomst. Vaniljeplanten kan - ifølge Uffe - kun bestøves af en særlig natsværmer i Mellemamerika (Mexico og Guatemala). Er man udenfor Amerika må vaniljeplanten bestøves kunstigt. Det er derfor vanilje er så kostbar. Vi ser også Yellow-throated og Grey Greenbul, Chestnut-capped Flycatcher samt 5 blue monkey.

På vej til Masindi sidder en personbil fast i muddret. William tilbyder at hjælpe, men chaufføren afstår. Hans firma er tilkaldt.

### **Ankomst Masindi Hotel kl. 16.30**

Lige inden hotellet hører William - ud af bilvinduet - nogle papegøjer. Vi stopper og stiger ud, og ser 4 Meyer's Parrot i et træ. Senere flyver et af parrene ud på el-ledningerne, så de sidder frit fremme. Obsen var så god, at arten blev valgt til dagens fugl.

Vi tjekker ind for en enkelt nat. Der er tid til at bade og gennemgå tjekliste inden middagen.

Dagens fugl: Meyer's Parrot  
Dagens antal fuglearter: 113

### **Fredag den 20. november 2015**

Vejr: NW 0-1, 4-6/8, 18-20°C.

Det regnede og tordnede i nat (omkring 4-5-tiden) i godt 1½ time. Det er utroligt, at man næste morgen næsten ikke kan se det på veje, i byen eller i terrænet. Jorden har en utrolig evne til at absorbere al regnen. Værre er det i Kampala, hvor der flere gange meldes om oversvømmede gader. Men her har mennesket også asfalteret meget af byen, så det kan forstærke de gange hvor byen oversvømmes. I Kampala løber vandet dog væk i løbet af nogle timer.

### **Afgang Hotel Masindi kl. 07.35**

Vi kører i dag til Jinja via Kampala med fuglestop undervejs. Men transport kommer til at fylde dagen. Første stop bliver i en sump, hvor vi birder langs vejen. Det er langt fra optimalt. Trafikken er her på den fine asfaltvej tæt og der køres hurtigt. Der er mange lastbiler på vejene. Så der lyder hele tiden advarsler: "der kommer bil", så fuglene ikke opluger tid og sted, og man pludselig løber ud på vejen.

### **Sump NW for Kimenga: 08:15-09:15**

Selvom vi blot stopper 1 time, så bliver det alligevel til 36 noterede arter. Og der var også plads til nye turarter: White-shouldered Black Tit, Black-necked Cisticola, Marsh Widowbird og Bar-breasted Firefinch. Ny var også 2 hørte White-crested Turaco, og 1 Red-chested Flufftail. Så alt i alt et fint stop. Marsh Widowbird sås så godt, at det blev dagens fugl.

### **Open woodland vest for Nakitoma: 09:45-10:20**

Næste stop var efter 45 min kørsel, hvor vi begav os ind på en grusvej i meget åbent græsområde med spredte træer og buske. Alfred var ikke tilfreds med mængden af fugle, og gik og surmulede over manglende modne frugter og udsprungne blomster, samt mangel på frø, fordi græsset i stedet begynder at spire. Der var også pæn trafik af motorcykler, så vi måtte hele tiden vige pladsen, så de kunne komme forbi. Turarten blev Pale Flycatcher, hvor vi så 2. Vi fik fine gensyn af Red Weaver og Bar-breasted Firefinch. 300 Abdim Stork trak sydpå mod Queen Elisabeth NP.

Ca 1 times kørsel efter Nakitoma opdager vi en samling rovfugle: 1 Bateleur, 3 Lesser Spotted Eagle, 2 Wahlberg's Eagle og 1 Grey Kestrel. Fotograferne blev sendt afsted, og vi fik så også lov at se de fleste i flugt.

### **Sump syd for Kakoge: 12.00-13.00**

Vi fortsætter ad Kampala-vejen, og holder frokostpause ved en sump syd for Kakoge, godt 25 km nord for Luwero. Vi kører ind af en lille grusvej for at finde skygge for solen, da den varmer godt. Vi kører en

kilometers penge, og den første rigtige skygge er ved et hus, så vi kravler ind under nogle skyggefulde træer for at spise frokost. Vi bliver hurtigt trækplaster for de lokale, og de får også glæde af vores levninger fra lunch-boxene. En gammel dame med sit barnebarn er meget ydmyg over vores "mad-leverancer". De stod jo bagerst, og de unge knægte havde jo sikret deres del. William prøver at vise dem fuglebogen med træskonæbbet, og en knægt siger: "Ja, den har vi set ude i sumpen". Nå, det er godt med ham. Det har nok været en hejre.

Efter frokosten kører vi op på hovedvejen igen for at udforske sumpen fra landevejen. Vi når lige at dreje ud, da vi ser en kredsende Shoebill, der er ved at lægge an til landing i den åbne sump. Sådan! I mellemtiden ses endnu en stående Shoebill 100 meter derfra. Ikke et øje tørt! Masked Widowbird og Openbill Stork må vente på vores opmærksomhed. Vi nyder træskonæbbene og kører glade videre.

Efter Luwero drejer vi mod øst i byen Wobulenzi. Det er knap 50 km på jordvej, så gennemsnitshastigheden reduceres væsentligt.

#### **Papyrus-sump nær Gimbi: 14:25-14:45**

Vi er nu stoppet ved en papyrus-sump og spadserer ad landevejen, som går gennem sumpen. Der er kanaler på begge sider af vejen. Ny turart bliver Northern Brown-throated Weaver, hvor vi se 4 hunner og 1 han rigtig fint samt 1 Allen's Gallinule. Vi hører White-winged Warbler igen. Endvidere Swamp Flycatcher og 2 Black Crake. Erik peger på en odder - der skynder sig at dykke. Det var en Spot-necked Otter. En varebil stopper og William begynder at tale med chaufføren. De kender vist hinanden. Han kører med spiritusflasker. Peter får nogle vareprøver fra Max Distillers (U) LTD. Prøverne leveres i emballeret plastic – med vel 2 cl pr. pose. Hvem tør binde an med at smage dem? Måske nogen på eftermødet? Vi fortsætter og ser lige en Long-toed Lapwing ved en bro efter Papyrus-sumpen.

Vi er på asfalt, men ikke ret længe, da vi drejer sydøst mod Jinja-Kampala vejen. Vi når byen Nazigo, som ligger lidt nord for Mabira Forest. Det er Williams hjemby. Vi gør derfor et kort stop, så William kan aflevere lidt forplejning til sin gamle mor, der bor 4 km herfra.

#### **Meeting place/River Rafting: 14:40-15:20**

Sidste stop på den lange køredag bliver ved River Rafting Meeting Place nær Jinja. Det er herfra man kan komme på River Rafting på Nilens vilde våger. Grethe og Mogens datter har været her, så det er særlig sjovt for dem at se stedet. Vi står dog højt oppe ift. Nilens vand, men her er tørt, så det er nok derfor.

Vi ser skarv, både Great og Long-tailed Cormorant, sidde på en lille ø. Terner flyver forbi: såvel sand- som flere hvidvinget terne. Vi så sågar en hvidvinget i sommerdragt. Nogle hører en Buff-spotted Flufftail. Det er ikke lige en sådan lokalitet, som man forbinder med en Flufftail, men der står i fuglebogen, at den kan dukke op på uventede steder.

#### **Ankomst Sunset Hotel, Jinja, kl. 16.30**

Uffe når, som altid, at udforske hotelhaven. Og han blev belønnet med bl.a. 2 overflyvende Grey Parrot.

Det er sidste aften, så der serveres vin, øl og vand fra fælleskassen. Peter bestiller 4 forskellige flasker rødvin ud fra det alsidige vinkort. Inden maden serveres, spørger vi til vinen, så vi kan begynde at nyde et glas, hvis man da ikke er til øl. Da forretten er serveret, kommer der 2 flasker rødvin og 2 flasker hvidvin. Rødvine er ikke dem, vi har bestilt. Den ene accepteres og den anden bæres ud, sammen med hvidvinen. Hvorfor hulen siger de ikke, at de ikke har de bestilte rødvine! Nu må en tjener suse tju hej til "købmanden" for at købe 3 flasker rødvin. Der gik godt nok rigtig ged i den bestilling. Ged gik der også i menuen, da vi - af Alfred - var stillet i udsigt, at vi kunne få ged til hovedret. Desværre kunne det ikke skaffes. Heldigvis fik vi veltillavet mad, og drikkevarer manglede der ingen af. Ja selv selskabet var ok! Da William og Paul ikke deltog i middagen, blev der ikke holdt de obligatoriske takketaler. De må vente til i morgen til frokosten.

Dagens fugl: Marsh Widowbird

Dagens antal fuglearter: 105

## **Lørdag den 21. november 2015**

Vejr: SW 0-1, 8-7/8, 21-27°C.

Igen i nat har det regnet kraftigt. Det forlyder fra pålidelig kilde, at Kampala igen har fået oversvømmet gaderne i de lavtliggende områder. Vi får pakket habengtuet, og er nu på vej til Mabira Forest.

### **Afgang Sunset hotel, Jinja, kl. 07.10**

Vi stopper først for 2 Double-toothed Barbet, som sidder på el-ledningerne. Herefter kører vi til et lille udsigtspunkt for at se Source of the Nile.

### **Source of the Nile: 07:40-08:00**

Nilens kilde defineres i Uganda som det sted, hvor Victoria søen løber ud i Nilen. Vi står og på udsigtspunktet og konstaterer, at der løber meget vand ud fra kilden. Huse på bredden er oversvømmet, så vandet står højt. Vi ser lidt fugle: Little Heron, Darter, Black-necked Heron 10, Pied Kingfisher, Woodland Kingfisher og ikke mindst en overflyvende Grey Parrot. Ved dæmningen over Nilen ser vi 3 African Clawless Otter svømme langs dæmningen som var det sæler.

### **Mabira Forest: 08.30-12.30**

Sidste lokalitet besøges. Det bliver til vandringer ad to forskellige grusveje ind i skoven. Det kræver støvler, gerne gummistøvler, da grusvejene er fedtede og visse steder oversvømmet. Den første sti ender i et mudret morads, så vi bliver forhindret i at gå ud og obse i en større lysning. Der kører også her masser af motorcykler med varer til/fra markedet i byen. I området dyrkes nogle planter, der har euforisk virkning, vel ligesom kath i Østafrika. Man skal passe på, at man ikke bliver afhængig, så kan man blive skør i hovedet.

Vi ser følgende bemærkelsesværdige arter: Cassin's Spinetail, Shining-blue og Blue-breasted Kingfisher, Chestnut Wattle-eye, Jameson's Wattle-eye 2 (hørt), Little Greenbul, Yellow Longbill (hørt), Purple Glossy-Starling (turart), Red-headed Malimbe, Weyns' Weaver (turart) med 50 fugle. Bedste fugl var nok - for dem som så den - en White-spotted Flufftail, som Alfred i laaang tid havde forsøgt at lokke til. Af pattedyr kan nævnes 3 grey-cheeked mangabey og 15 red-tailed monkey.

Frokosten indtages i nærliggende lodge.

### **Rainbow Lodge, Mabira Forest: 12.45-14.30**

Vi får serveret frokost på en eksklusiv lodge med meget få gæster (udover os). Peter takkede Alfred for veltilrettelagt arrangement og for hans fantastiske evne til at imitere fugle, og William og Paul fik nogle hjertelige ord med på vejen. Godt alle tre forstår ironi! Der blev - på gruppens vegne - uddelt drikkepenge og klapsalver fulgte efter. Paul takkede, og roste os alle, på sin høflige facon. Han opfordrede os til at komme igen, og fortælle alle vi kender, at de skal komme til Uganda. På deltagernes vegne takkede Max for et godt arrangement og chaufførerne for en fantastisk kørsel.

### **Mabira-Kampala-Entebbe: 14:30-19:30**

Vi var i rigtig god tid, da vi forlod Rainbow Lodge. Nu var det fredag og mange skulle på weekend, så trafikkerne starte allerede 40 km før Kampala. William viste en smutvej, som kørte parallelt med hovedvejen. Mange andre havde fået samme ide, så det var visse steder ligeså proppet. Men vi kom omsider ud på hovedvejen 20 km fremme. Herefter kø til den nordlige omfartsvej, og så begyndte køen for alvor. Vi sad nok i kø i 45 minutter for at komme fra centrum ud til Entebbevejen. Og de første 15 kilometer ud af Kampala, var også pakket. På et tidspunkt, da det kørte meget langsomt, tænkte vi, at det bliver da svært at nå, men vi kom i god til alligevel.

Vi så lidt pip på vejen: Harrier Hawk, 200 Abdim Stork sydover, Wahlberg's Eagle, Openbilled Stork, Grey Hornbill, Hadada og Malachite Kingfisher, sidstnævnte midt inde i Kampala.

### **Ankomst Entebbe International Airport kl. 19.30**

For 2 døgn siden havde der været terrorangreb i Mali, så politi og hær var ekstraordinært indkaldt til etableringen af en visitations-zone før parkeringspladsen i lufthavnen. Vi måtte alle ud af bilerne, og gennem kropsvisitation og røntgen for at køre de sidste 500 meter til parkeringspladsen. Vi tager afsked med Alfred, William og Paul. William har en lang tur hjem, og Alfred skal med natbussen til Buhoma. Vi får skiftet tøj, tjekket ind og når at shoppe, gennemgå artslistes m.v. i afgangshallen.

Vi border KLM's Airbus A330-200 til Amsterdam. Take off kl. 23.15. Rutekortet i flyet viser 6.363 km til Amsterdam. Efter aftensmaden i flyet kan vi slappe lidt af efter en lang og fuglerig dag i Uganda.

Dagens fugl: Double-toothed Barbet  
Dagens antal fuglearter: 58

### **Søndag den 22. november 2015**

Rolig flyvning til Amsterdam på 8 timer 15 minutter. Landing i Schiphol, Amsterdam kl. 05.50. Vejret i Amsterdam er med nordlig vind, 3 grader og mulighed for regnbyger. Ja, nu er vi tilbage i Nordeuropa.

Take-off KLM Boeing 737-700 til København kl. 08.15. Forventet flyvetid 1 time. Vi har fået meldinger om, at der er varslet snestorm i København, og op til 15 cm sne. Da vi lander kl. 09.10, er det tøvejr. Det viser sig dog, at Amager er gået fri for sneen. En våd og tung sne er faldet nord og vest for København. Ved kuffertbåndet får vi sagt farvel til hinanden. Vi samles foran kuffertbåndet i en rundkreds med armene omkring hinandens skuldre, som et andet sportshold, og råber højt: "HVAD HAR VI SET ..... SHOEBILL". Roger-over-and-out.

En intensiv fugletur til Uganda har taget sin ende. Der går nok nogen tid, før vi er "faldet til ro" og kommet ind i hverdagens rutine. Og først her begynder man at forstå, hvor enestående dyre- og fugleliv, natur og folkløse, vi har oplevet. Det har været hårdt mange dage, men strabadserne er man jo heldigvis god til at glemme. De gode minder huskes bedre. Vi har på turen fået lært hinanden godt at kende, og næste gang vi mødes på en ny tur med DOF Travel, så er det jo dejligt at genopfriske minderne. Turlederen siger alle tak for en god tur.

## Samlet artsliste Uganda: 1/11 – 22/11 2015

Denne artsliste er et produkt af vores samlede daglige tjeklistegennemgang, hvor også Alfred deltog.

Artsnavne følger primært betegnelserne i *Birds of East Afrika by Terry Stevenson and John Fanshawe*. Da bogen er fra 2002, og der siden da er sket ændringer i taxonomi og adskillige splits, så følger ikke alle navne bogen.

Taxonomien i denne rapport er efter Clements Checklist of Birds.

Listen omhandler antal "noteringer" for hver dag, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antal individer. Der kan derfor være tale om de samme fugle på flere datoer for nogle af lokaliteternes vedkommende.

Rødlistestatus er opført, såfremt arten fremgår af IUCN's liste (International Union for Conservation of Nature and Naturel Resources.).

### White-faced Whistling-Duck – *Dendrocygna viduata*

I alt 76 noteringer på 4 dage: 10 QENP 16 på vej til Murchison Falls NP og 50 Murchison Falls NP.

### Egyptian Goose – *Alopochen Aegyptiacus*

72 noteringer primært Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP.

### Spur-winged Goose – *Plectropterus gambensis*

2 observationer begge i Murchison Falls NP. Den ene sås på bådturen til Murchison-faldet. Stod på nordlige bred, og var meget svær at finde.

### Yellow-billed Duck – *Anas undulata*

Et par sås lige ved landcruiseren i Mburo NP den 3/11. Smukke fugle.



Et smukt par. Yellow-billed Duck i Lake Mburo NP. Foto: Jan Enoksen.

### Helmeted Guineafowl – *Numida meleagris*

Talrig i Lake Mburo NP, Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP med i alt 190 noteringer.

### Nathan's Francolin – *Ptilopachus nahani*

Rødlistestatus: **Truet**. Alfred prøvede ihærdigt at lokke 2 fugle til i Royal Mile den 15/11. Men de forblev hørte.

### Crested Francolin – *Francolinus sephaena*

Både hørt og set fint i Lake Mburo NP med 10 fugle den 3/11.

### **Heuglin's Francolin – *Francolinus icterorhynchus***

6 noteringer, heraf et par set fint, på 3 dage i Murchison Falls NP.

### **Red-necked Francolin – *Francolinus afer***

Hedder **Red-necked Spurfowl** i Birds of East Africa. Ikke så talrig som tidligere tur i september. 15 Lake Mburo og 15 i Queen Elisabeth NP.

### **Greater Flamingo – *Phoeniconaias roseus***

En enkelt iagttagelse med 1000 små flamingoer i Lake Munyanyange, QENP den 9/11.

### **Lesser Flamingo – *Phoeniconaias minor***

**Rødlistestatus: Sårbar.** Aftensolen fik 1000 fugle til at spejle sig i vandet Lake Munyanyange den 9/11. Fantastisk syn! Endvidere 500 fugle i 2 andre vulkankraterer i QENP.

### **African Openbill (African Open-billed Stork) – *Anastomus lamelligerus***

Hedder **African Open-billed Stork** i Birds of East Africa. Set flere steder: 9 Lake Mburo, 3 på vej til Masindi, 39 Murchison Falls NP og 11 Jinja. I alt 61.

### **Abdim Stork – *Ciconia abdimi***

En nomadisk art, hvor tusindvis af fugle følger nylig regn, afbrændinger eller insektsværme. Vi så i alt over 1800 fugle, der fløj sydpå i store flokke. Største flok sås fra benzinstationen i Fort Portal den 14/11. Her kom 1.000 fugl over på 10 minutter. En enkelt fugl fouragerede den 9/11 i QENP blandt løver og gribbe.

### **Woolly-necked Stork – *Ciconia episcopus***

Blot en enkelt iagttagelse af 3 overflyvende fugle Lake Mburo den 3/11.

### **Saddle-billed Stork – *Ephippiorhynchus senegalensis***

I alt 6 observationer på 2 dage i Murchison Falls NP. Alle set på vores 2 sejlture.

### **Marabou Stork - *Leptoptilos crumeniferus***

Hvordan denne skraldespandsfugl kan blive forbundet med det svenske chokolademærke fra 1916 er en gåde. Den har i den grad indtaget byerne og deres lossepladser, hvor den konkurrerer med de sorte glenter og krager om skraldet. Lige så imponerende, som den ser ud i luften, ligeså grim er den på tæt hold. Med en vægt på op til 9 kg og et vingefang på 3,20 meter er den – sammen med andelskondoren – den største landfugl, hvad vingefang angår. Vores total blev på 451 set over 15 dage. Flere reder med unger set.

### **Yellow-billed Stork – *Mycteria ibis***

Denne – i luften – imponerende stork sås i passende vådområder. I alt 29 er noteret med flest – 20 - den 9/11 i Queen Elisabeth NP.

### **Great Cormorant – *Phalacrocorax carbo***

Racen *lucidus* – *White-breasted Cormorant*. Talrig – med 300 fugle - på sejlturen på Kazinga Channel ved syd enden af Lake George, Queen Elisabeth NP. Endvidere 2 den 17/11 og 15 Jinja, Source of the Nile.

### **Long-tailed Cormorant – *Phalacrocorax africanus***

Almindelig i vådområder: Lake Mburo, QENP, Murchison Falls NP og Jinja. I alt noteret 44 eksemplarer.

### **African Darter – *Anhinga rufa***

I alt 75 noteringer fordelt på 70 Murchison Falls NP, og 5 Jinja.

### **Great White Pelican – *Pelecanus onocrotalus***

Blot en iagttagelse med 7 fugle i saltsø, Queen Elisabeth NP den 9/11.

### **Pink-backed Pelican – *Pelecanus rufescens***

Fåtallig med blot 29 noteringer. Sås flere steder i yngletræer. Flest Queen Elisabeth NP den 12/11 med 12.

### Shoebill – *Balaeniceps rex*

**Rødlistestatus: Sårbar.** På grund af forsinket ankomst til Uganda, så nåede vi desværre ikke at komme til Mabamba Swamp, som var planlagt besøgt om formiddagen ved ankomst. Vi lykkedes til gengæld med hele 3 eksemplarer på sejlturen til deltaet vest for Paara i Murchison Falls NP den 17/11. Set såvel stående, flyvende og rastende med 2 nysgerrige Waterbucks. Herudover yderligere den 20/22 på vej fra Masindi til Kampala i sump syd for Kakoge, hvor vi så en flyvende fugl lande og en der fouragerede i vådområdet. Alfred oplyste, at fuglene formentlig kommer fra Lake Kyoga, og med høj vandstand søger de længere væk til lavvandede områder. Træskonæb er en rødliste art. Conservation Status: *Near threatened*.

Træskonæb med luft under vingerne. Foto: Erik Heberg



Shoebill, som man plejer at se den. Foto: Jan Enoksen

### Hamerkop – *Scopus umbretta*

72 fugle noteret og set langt de fleste (11) dage. Den er udbredt med fåtallig. Max 15 dagligt, nemlig den 9/11 Queen Elisabeth NP.

### Grey Heron – *Ardea cinerea*

Set på 3 dage med en total på 12 i Queen Elisabeth NP Park og Murchison Falls NP.

### Black-headed Heron – *Ardea melanocephala*

Meget almindelig overalt i mange forskellige biotoper. Sås de fleste dage, flere gange i kolonier i store træer. I alt 136 fugle noteret.

### Goliath Heron – *Ardea goliath*

Denne – den største hejre – sås med 11 noteringer. En rede sås fra Paara på Nilens sydbred.



**Purple Heron – *Ardea purpurea***

Fåtalig med 8 fugle: 3 Entebbe - Lake Mburo 2/11 og 4 på sejlturen i deltaget Murchison Falls NP den 17/11.

**Great Egret – *Casmerodius albus***

17 iagttagelser, alle i Murchison Falls NP.

**Intermediate Egret – *Mesophoyx intermedia***

Blot 7 iagttagelser: 4 på sejlturen Kazinga Channel, Queen Elisabeth NP, og 3 Murchison Fall NP. Vi så en meget fin obs. Kazinga Channel, hvor Mellemhejren sad i udgået træ ved vandkanten, samtidigt at en Sølvhejre stod på bredden ikke langt derfra.

**Little Egret – *Egretta garzetta***

Almindelig i vådområder, primært, Queen Elisabeth NP og Murchison Falls NP samt Nilen ved Jinja. I alt noteret 141 fugle.

**Cattle Egret – *Bubulcus ibis***

Meget almindelig overalt, hvor der er bøfler og køer primært Queen Elisabeth NP og Murchison Falls NP. I alt noteret 940 fugle. Højeste dagstotal 400.

**Squacco Heron – *Ardeola ralloides***

Flest blev noteret med 4 fugle i Murchison Falls NP. Samlet blev 12 noteret.

**Striated Heron – *Butorides striatus***

Racen *atricapilla*, som er et potentielt split af Green-backed Heron. Der findes op til 26 underarter af Green-backed Heron, så der er nok af muligheder for en forøgelse af verdensarterne, såfremt disse en dag ophøjes som selvstændige arter. Vi så 7 fugle, hvor de 3 blev set på bådturen Lake Mburo NP den 3/11.

**Black-crowned Night-Heron – *Nycticorax nycticorax***

Blot en enkelt iagttagelse den 27/11 Murchison Fall NP.

**White-backed Night-Heron – *Gorsachius leuconotus***

Vi så 2 af denne ualmindelige og nataktive art på bådturen på Lake Mburo den 3/11. Sås i de nederste mangrovetræer ved sø kanten, og var ikke meget for at vise sig.

**Glossy Ibis – *Plegadis falcinellus***

11 fugle (10 den 17/11 og 1 den 18/11) set i Murchison Falls NP.

**Sacred Ibis – *Theskionis aethiopicus***

Den hellige ibis sås med 43 fugle. Flest den 12/11 med 17 fugle, Semuliki-Kibale.

**Hadada Ibis – *Bostrychia hagedash***

Hadada Ibis foretrækker mere tørre områder end Sacred Ibis, og ses ofte ved og omkring landsbyer. Den karakteristiske stemme gør, at den hurtigt bliver en nem fugl at identificere. Vi noterede 125, og vi så den de fleste dage.

**African Spoonbill – *Platalea alba***

Blot en enkelt iagttagelse af 6 fugle i Queen Elisabeth NP.

**Osprey – *Pandion haliaetus***

2 var nået frem fra nord til Nilen i Queen Elisabeth NP (8/11).

**Black-shouldered Kite – *Elanus caeruleus***

Total 7 fugle af denne åbenlands fugl, med op til 1-2 fugle pr. dag i egnede biotoper.

**African Harrier-Hawk – *Polyboroides typus***

Kaldes også Gymnogone, og vi så den på flere steder med 1-2 fugle dagligt. I alt 16 fugle.

### **Palm-nut Vulture – *Gypohierax angolensis***

Talrig med hele 48 iagttagelser fordelt på 9 dage. Max/dag 15 (2 dage). Flere ungfugle set.

### **European Honey-Buzzard – *Pernis apivorus***

8 trak sydpå fordelt på 3 dage. Flest – 4 – da vi netop var landet i lufthavnen og var ved at pakkede landcruiserne.

### **White-headed Vulture – *Trigonoceps occipitalis***

**Rødlistestatus: Sårbar.** En enkelt iagttagelse af en gammel hun ved gribbe-kalaset den 18/11 i Murchison Falls NP.



White-headed Vulture sammen med 2 White-backed og 1 Hooded. Foto: Jan Enoksen.

### **Lappet-faced Vulture – *Torgos tracheliotus***

**Rødlistestatus: Sårbar.** Vi så hele 16 fugle af denne kæmpe af en grib fordelt på 6 dage. Flest 16/11 med 7 eksemplarer alle i Murchison Falls NP. I modsætning til andre gribbe kan øregribben også angribe levende og svage dyr og fugle. Conservation status: *Vulnerable*.

### **Hooded Vulture – *Necrosyrtes monachus***

**Rødlistestatus: Truet.** Blot 7 fugle fordelt på 3 dage. Flest sås den 18/11 med 4 i Murchison Falls NP.

### **White-backed Vulture – *Gyps africanus***

**Rødlistestatus: Truet.** Talrig med 202 noteringer fordelt på 7 dage. Største antal var den 18/11 med 60, Murchison Falls NP.

### **Rüppell's Griffon – *Gyps rueppelli***

**Rødlistestatus: Truet.** To fugle sås såvel flyvende og siddende i et træ den 12/9, Murchison Falls NP.

### **Bateleur – *Terathopius ecaudatus***

**Rødlistestatus: Sårbar.** Udbredt og talrig. I alt 42 noteringer fordelt på 9 dage. Flest den 16/11 med 20 fugle. Nemt bestemmelig i flugten med det haleløse indtryk og den sejlede flugt.

### **Beaudouin's Snake-Eagle – *Circaetus beaudouini***

**Rødlistestatus: Sårbar.** To iagttagelser af denne – ny selvstændige art (udskilt fra alm. slangeørn): 1 QENP 9/11 og 1 19/11 Murchison Falls NP.

### **Black-breasted Snake-Eagle – *Circaetus pectoralis***

Hedder **Black-chested Snake-Eagle** i Birds of East Africa. Vi havde hele 7 iagttagelser fordelt på 4 dage. Flest den 9/11 med 3 fugle mellem QENP og Semuliki NP.

### **Brown Snake-Eagle – *Circaetus cinereus***

Ikke så talrig: 7 fugle noteret fordelt på 4 dage. Flest Lake Mburo med 2 fugle.

### **Banded Snake-Eagle – *Circaetus cinerascens***

Hedder **Western Banded Snake-Eagle** i Birds of East Africa. Det blev til 4 fugle på elmaster langs vejen syd for Budongo Escarpment langs Lake Albert.

### **Crowned Hawk-Eagle – *Stephanoaetus coronatus***

**Rødlistestatus: Sårbar.** Hedder **African Crowned Eagle** i Birds of East Africa. En flot og mindeværdig jagttagelse af en skrigende fugl i parringsflugt over skoven i Royal Mile.



Crowned Hawk-eagle i parringsflugt. Mums. Foto: Jan Enoksen

### **Martial Eagle – *Polemaetus bellicosus***

**Rødlistestatus: Sårbar.** Vi så hele 11 fugle af denne kæmpe. Set på 8 af dagene med op til 1-2 fugle. Det er jo ultimativt den stærkeste og mest aggressive rovfugl, vi her har at gøre med. Den vejer op til 5,2 kg og har et vingespænd op til 2,60 meter. Den kan tage fugle op til storke-størrelse, men mere almindeligt er francoliner, guinea fowls og trapper. Den napper også gerne unge bavianer, klippegrævlinger, mongooser, unge impalaer eller voksne duiker-hjorte.



Martial Eagle, Queen Elisabeth NP. Foto: Jan Enoksen

### **Long-crested Eagle – *Lophaetus occipitalis***

En af de mest almindelige og udbredte rovfugle på turen. Sås ofte i og omkring landsbyer, hvor de sad lavt i træer langs vejen og ventede på bytte. Vi noterede 35 stk., som var fordelt på de fleste dage. Højeste dagstotal var 6 den 8/11.



Long-crested Eagle. Foto: Jan Enoksen.

### **Lesser Spotted Eagle – *Aquila pomarina***

I alt 4 fugle. 1 yngre fugl 16/11 - i Murchison Falls NP og 3 fugle den 20/11 under et "rovfugle-stop".

### **Greater/Lesser Spotted Eagle – *Aquila clanga/pomarina***

1 hybrid sås den 16/11 Murchison Falls NP. På baggrund af fotodokumentation, har Klaus Malling Olsen givet denne melding: "Efter at have kikket billederne nærmere igennem må jeg ændre mening om de 2 fugle. Da jeg først så den lasede, sendte du billeder, hvor man kun ser oversiden på afstand, hvor den ikke virkede lysere og varmere brun på dækfjerdene, som man ser på fotos, hvor fuglen er tættere på. Det ret mørke helhedsindtryk ned brede hvide bånd midt gennem vingen, fik mig til at udnævne den til Stor Skrigeørn. Den holder ikke længere, da fældning i hånden samt halens mønster er identisk mellem den fugl og den, jeg udnævnte til hybrid. Det er samme fugl og jeg holder fast ved hybrid pga. kombinationen af Stor Skrigeørne karakterer, som meget mørk underkrop og undervingedækfjer imod lysere svingfjer, men fra Lille Skrigeørn er der varmt brun ryg og overvingedækfjer, samt meget kort inderste finger (og mærkeligt korte vinger samt for lille næb for typisk Stor Skrigeørn). Det brede hvide bånd gennem overvingen i immature dragt ses ikke hos Lille, men er typisk for Stor Skrigeørn. Er i mine øjne en perfekt hybrid. Og fugl nr. 2 er en urklassisk juvenil Lille Skrigeørn."



Hybrid Stor/Lille Skrigeørn i Murchison NP. Foto: Erik Heberg.

### **Wahlberg's Eagle – *Aquila wahlbergi***

Udbredt og ret almindelig med 19 jagttagelser. Dagstotaler var på 1-4 fugle. En rede med unge sås 10 km fra Buhoma den 8/11, hvor de 3 fugle blev set den 15/9 under transporten Mazindi-Fort Portal.

**Tawny Eagle – *Aquila rapax***

3 gamle fugle sås den 15/11 i farmland nær Royal Mile. Herudover 1 fugl den 16/11.

**Lizard Buzzard – *Kaupifalco monogrammicus***

10 fugle blev set fordelt på 6 dage, heraf 2 dage med 3 hver. Ofte set langs vejen.

**Dark Chanting-Goshawk – *Melierax metabates***

Kun set i Murchison Falls NP med blot 2 fugle. Ses oftest siddende på udkig i udgåede/løvfældende træer, hvor de lange ben hurtigt bringer tanken hen på arten.

**Eastern Chanting-Goshawk – *Melierax poliopterus***

Det blev til 4 fugle på elmast langs vejen syd for Budongo Escarpment langs Lake Albert den 19/11. Arten har en nordlig udbredelse i Uganda med vægt i det østlige. Den syd vestligste udbredelse i Birds of East Africa går til nordsiden af Lake Albert. Arten er generelt lysere grå end dens mørke fætter. Vi ser den gule vokshud, som er et af kendetegnene, der adskiller den fra Dark Chanting, der har rød vokshud.

**Gabar Goshawk – *Micronisus gabar***

4 fugle noteret, bl.a. et par set sammen i Lake Mburo, samt 2 fugle Murchison Falls NP.

**Eurasian Marsh Harrier – *Circus aeruginosus***

4 noteringer, heraf 3 QENP og 1 Murchison Falls NP.

**African Marsh Harrier – *Circus ranivorus***

Blot en enkelt iagttagelse den 10/11 af en yngre fugl under et stop på vej fra Fort Portal til Semuliki endnu ikke ankommet.

**Pallied Harrier – *Circus macrocrourus***

**Rødlistestatus: Sårbar.** Det blev til hele 6 iagttagelser, heraf 5 hanner og 1 ungfugl – alle i Murchison Falls NP.

**Montagu's Harrier – *Circus pygargus***

Vi så også relativt mange hedehege – 5 fugle. De 2 i QENP og 3 i Murchison Falls NP. Flest hanner. Endvidere sås 4 ubestemte ungfugle på jorden nær Pakuba Airstrip.

**African Goshawk – *Accipiter tachiro***

2 fugle noteret henholdsvis en juvenil og adult, den 5 og 6/11, Bwindi NP.



African Goshawk, juvenil, ved The Neck. Foto: Jan Enokson

**Shikra – Accipiter badius**

Racen *sphaenurus* eller *Northern Shikra* som er udbredt fra Senegambia til SW Arabien og sydpå fra det nordlige Zaire og Tanzania. Vi så blot 1 fugl den 15/11 i Masindi-area.

**Ovambo Sparrowhawk – Accipiter ovampensis**

Under game-drive den 18/11 i Murchison Falls NP fotograferede Jan én.

**Black Sparrowhawk – Accipiter melanoleucus**

Et par holdt til i Buhoma by. Blev set såvel den 7/11 med 1 fugl og 8/11 med begge fugle.

**Black Kite – Milvus migrans**

Racen: Yellow-billed Kite – *Milvus migrans parasiticus* Meget almindelig i byområder, specielt nær lossepladser. Vi noterede 577 fugle.

**African Fish-Eagle – Haliaeetus vocifer**

Den afrikanske flodørn vækker altid glæde. Når kulisserne er i orden og den gjalder udover yngleområdet er det Afrika, når det er bedst. Vi kunne glæde over dens almindelighed med 49 iagttagelser. Flest den 18/11 med 12 fugle i Murchison Falls NP.

**Common Buzzard – Buteo Buteo**

Blot 1 iagttagelse af en flyvende fugl ved Sebitora nær Fort Portal den 14/11.

**Mountain Buzzard – Buteo oreophilus**

En hørt den 4/11 Ruhizha formodes at være denne art. Herudover 1 fugl set på Gorilla-trekking ved "the Neck" den 7/11.

**Augur Buzzard – Buteo augur**

4 fugle sås den 3/11, heraf en i mørk fase, på til Ruhizha og 5 fugle den 5/11 Ruhizha-Buhoma.

**Denham's Bustard – *Neotis denhami***

**Rødlistestatus: Sårbar.** 2 fugle sås den 17/11, herunder 1 der fløj over vores båd, da vi var ude at sejle i papyrus-sumpen. Ikke lige en lokalitet, som vi tænkte på her. Herudover 6 fugle den 18/11 i Murchison Falls NP med flere fine iagttagelser.

**Black-bellied Bustard – *Lissotis melanogaster***

Ialt 6 iagttagelser: 3 Lake Mburo, 1 QENP og 2 Murchison Falls NP.



Black-bellied Bustard. Foto: Jan Enoksen

**African Crake – *Crecopsis egregia***

1 fugl blev set den 8/11 og 3 fugle den 9/11, heraf 1 set fint i vejkanthen. Alle obs. i QENP.



African Crake. Foto: Jan Enoksen.

**Black Crake – *Amaurornis flavirostra***

Denne lille rørvagtel lader sig heldigvis se uden anstrengelser. Vi så 10 fugle: 4 Lake Mburo, 4 Murchison Falls NP og 2 Mabira Forest.

**Allen's Gallinule – *Porphyrio alleni***

1 fugl set fint den 20/11 i papyrus-sump nær Gimbi.

**White-spotted Flufftail – *Sarothrura pulchra***

Som vanligt en masse hørte fugle – 12 – men også 1 set den 21/11 i Mabira Forest.

**Buff-spotted Flufftail – *Sarothrura elegans***

En overraskende observation af en hørt fugl på skråningen ned til the source of the Nile ved meeting-point for river rafting.

**Red-chested Flufftail – *Sarothrura rufa***

Det blev til en enkelt hørt den 20/11 i sump NV for Kimenga.

**African Finfoot – *Podica senegalensis***

Man skal til Lake Mbuoro, og man skal ud og sejle, for at se denne specielle fugl. Vi så 2 (en han og en hun) den 3/11. De sniger sig tæt på bredden langs mangroverødder og vegetation, så den er ikke altid lige nem at få set. Det lykkes dog alle at få øjenkontakt med fuglene.



En af kultarterne i Lake Mbuoro. Billedet viser en han, da den har rødt næb. Foto: Erik Heberg

**Grey Crowned Crane – *Belearica regulorum***

**Rødlistestatus: Truet.** Ugandas nationalfugl, som altid er en fornøjelse at studere. Vi så i alt 93 fugle med topdagen den 18/11 med hele 60 fugle, hvoraf 50 sås i én flok ved the Loop, Murchison Falls NP.





Grey-crowned Crane. Foto: Jan Enoksen

**Water Thick-knee – *Burhinus vermiculatus***

30 fugle noteret på sejlturen den 9/11 i Queen Elisabeth NP.

**Senegal Thick-knee – *Burhinus senegalensis***

Vi så 15 rigtig fine af slagsen i Murchison Falls NP på sejlturene henholdsvis den 17/11 og 18/11.

**Black-winged Stilt – *Himantopus himantopus***

1 fugl sås fra vejen nær Entebbe, og hele 500 fugle sås i Queen Elisabeth NP med flest i Lake Munyanyange. Herudover 1 den 16/11.

**Pied Avocet – *Recurvirostra avosetta***

7 fugle den 8/11 og 9/11 i kratersøerne QENP.

**Long-toed Lapwing – *Vanellus crassirostris***

12 på sejlturen til papyrus-sumpen Murchison Falls NP den 17/11 og 3 ved sump omkring Gimbi 20/11.

**Spur-winged Lapwing – *Vanellus spinosus***

20 fugle set QENP og 24 Murchison Falls NP.

**Black-headed Lapwing – *Vanellus tectus***

10 fugle the Loop, Murchison Falls NP den 18/11.

**Senegal Lapwing – *Vanellus lugubris***

8 fugle set Lake Mburo den 3/11 og 4 den 8/11 QENP.

**Wattled Lapwing – *Vanellus senegallus***

Udbredt med 47 fugle. Sås for det meste parvis. Foretrækker fugtige græs- og engområder.



Wattled Plover, Lake Mburo NP. Foto: Erik Heberg

### **Brown-chested Lapwing – *Vanellus superciliosus***

Trækfugl fra Vestafrika, som opholder sig i Uganda fra juli til december. Så november måned viste sig som en god måned for denne art. Lake Mburo NP er hotspot for denne art, og vi så hele 60 fugle den 3/11, som alle var i smuk sommerdragt.



Lake Mburo NP er kendt for overvintringen af Brown-chested Lapwing. Foto: Jan Enoksen.

### **Kittlitz's Sandplover – *Charadrius pecuarius***

Så kun i Queen Elisabeth NP med 6 den 9/11 i en af kratersøerne.

### **Common Ringed Plover – *Charadrius hiaticula***

Blot 3 fugle den 9/11 i kratersø, Queen Elisabeth NP.

**Three-banded Plover – *Charadrius tricollaris***

1 fløj forbi bil 2 den 9/11, Queen Elisabeth NP.

**African Jacana – *Actophilornis africanus***

53 fugle noteret, heraf 1 Lake Mburo, 10 Queen Elisabeth NP, 42 Murchison Falls NP.

**Common Sandpiper – *Actitis hypoleucos***

Mudderkliren optræder ofte på fuglelisterne næsten lige meget, hvor i verden man rejser hen. Så får man et pludselig anfald af hjemve, så kan man jo nyde mudderkliren og tænke på Ølsemagle Revle. Vi så 41 eksemplarer med højeste dagstotal på 25 den 9/11 i Queen Elisabeth NP.

**Green Sandpiper – *Tringa ochropus***

I alt 5 observationer på 3 lokaliteter: Lake Mburo, QENP og Semuliki.

**Common Greenshank – *Tringa nebularia***

15 set i Queen Elisabeth NP's saltsøer.

**Marsh Sandpiper – *Tringa stagnatilis***

2 den 9/11 i saltsø Queen Elisabeth NP, og 1 den 18/11 Murchison Falls NP.

**Wood Sandpiper – *Tringa glareola***

Total 31 noteringer fordelt på 7 dage.

**Black-tailed Godwit – *Limosa***

**Rødlistestatus: Sårbar.** 1 fugl sås den 9/11 i saltsø Queen Elisabeth NP.

**Ruddy Turnstone – *Arenaria interpres***

8 set 9/11 på sejlturen Kazinga Cannel, QENP.

**Ruff – *Philomachus pugnax***

I alt 40 i saltsø Queen Elisabeth NP.

**Curlew Sandpiper – *Calidris ferruginea***

3 stk. rendte rundt på flodbredde Kazinga Channel, QENP. Set på bådturen.

**Temminck's Stint – *Calidris temminckii***

1 obs. Hotsprings, Semuliki NP den 13/11.

**Little Stint – *Calidris minuta***

1 enkelt fugl set 9/11 på sejlturen Kazinga Channel, QENP.

**Common Snipe – *Gallinago gallinago***

Vi så 3 fugle: 2 Lake Mburo og 1 Murchison Falls NP.

**Temminck's Courser – *Cursorius temminckii***

10 fugle set på 2 lokaliteter den 9/11 Queen Elisabeth NP.

**Rock Pratincole – *Glareola nuchalis***

Denne braksvale med hang til strømfyldt farvand så vi 5 af på toppen af faldet i Murchison Fall. Ved foden af faldet, på bådturen, så vi 3 to dage efter.

**Pratincole sp – *Glareola sp***

En ubestemt braksvale sås raste på flodbredde under sejlturen på Kazinga Channel, QENP. Denne stod med ryggen til os.

**Grey-hooded Gull – *Larus cirrocephalus***

Hedder **Grey-headed Gull** i Birds of East Africa. 50 sås samlet på flodturen Kazinga Channel ved sydenden af Lake George.

**Lesser Black-backed gull – *Larus fuscus***

Hele 150 fugle sås i mågeflok med Grey-headed Gull den 9/11 på flodturen Kazinga Channel ved sydenden af Lake George.

**Gull-billed Tern – *Gelochelidon nilotica***

Var talrig i Queen Elisabeth NP med 207 noteringer. Herudover 4 Murchison Falls NP.

**White-winged Tern – *Chlidonias leucopterus***

Hvidvinget terne overvintrer i stort tal i Uganda. Vi så i Queen Elisabeth NP op til 1000 på én dag. I alt noteret 1.627.

**Feral Dove – *Columba livia***

Set i de fleste større byer, men vi fik langtfra noteret alle.

**Speckled Pigeon – *Columba guinea***

Ikke lige en art, som vi holdt meget øje med. Den lever jo – som klippeduerne – i de større byer, så en overflyvende due havde ikke den største opmærksomhed. Vi noterede dog 28 fugle.

**Afep Pigeon – *Columba unicincta***

5 fugle (de fleste hørt) i Kibale NP. Fuglen, den 14/11, sås på vejen, da vi kørte fra Kibale Safari Lodge.

**Rameron Pigeon – *Columba arquatrix***

Hedder **Olive Pigeon** i Birds of East Africa. I alt 21 noteringer. Heraf sås 17 i Semuliki NP. Herudover 4 i Bwindi NP.

**Mourning Collared-Dove – *Streptopelia decipiens***

Hedder **African Mourning Dove** i Birds of East Africa. Det blev til 35 noteringer i Murchison Falls NP.

**Red-eyed Dove – *Streptopelia semitorquata***

Almindelig og set på 9 af dagene med i alt 59 fugle.

**Ring-necked Dove – *Streptopelia capicola***

Den almindeligste due med 220 noteringer. Højeste dagstotal den 8/11 med 100 i Queen Elisabeth NP.

**Vinaceous Dove – *Streptopelia vinacea***

175 iagttagelser – alle i Murchison Falls NP.

**Laughing Dove – *Streptopelia senegalensis***

81 fugle noteret, primært den 14/11 med 70 på turen Kibale-Masindi.

**Black-billed Wood-Dove – *Turtur abyssinicus***

I alt blot 16 noteringer – alle, på nær 4, i Murchison Falls NP.

**Blue-spotted Wood-Dove – *Turtur afer***

I alt 35 noteringer fordelt på 8 dage.

**Tambourine Dove – *Turtur tympanistria***

Høres mere end den ses. I alt noterede vi 37 fugle fordelt på 12 dage. Dags max på 6.

**African Green-Pigeon – *Treron calva***

Totalt er der noteret 44. Sås hovedsagelig i åbne, tørre områder, men også i byernes parker. Max-dag var på 25.

**Great Blue Turaco – *Corythaeola cristata***

Denne store og flotte Turaco sås almindeligt i passende lokaliteter. I Kibale Safari Lodge havde vi flere af slagten i "baghaven". I alt noteredes 51 fugle.



Flok af Great-blue Turaco hænger ud i baghaven, Kibale Safari Lodge. Foto: Jan Enoksen

**Black-billed Turaco – *Turaco schuettii***

13 fugle noteret, bl.a. 6 Mubiwindi Swamp.

**White-crested Turaco – *Turaco leucolophus***

Trods ihærdig play-back i den tomme luft, måtte vi helt hen til den 20/11 i en sump nordvest for Kimenga før 2 fugle – et stykke væk – ville "tale" med os.

**Ross's Turaco – *Musophaga rossae***

11 fugle noteret på 4 forskellige lokaliteter.

**Eastern Grey Plantain-eater – *Crinifer zonurus***

Blev hurtigt omdøbt til "plantage-æder". Var almindelig i dyrkede områder specielt omkring bananplantager 34 fugle blev noteret.

**Levaillant's Cuckoo – *Oxylophus levaillantii***

1 enkelt fugl hørtes den 3/11 i Lake Mburo.

**Thick-billed Cuckoo – *Pachyococyx audeberti***

Vi så 2 af denne - i Uganda – ny indvandret art i Lake Mburo NP den 3/11.

**Red-chested Cuckoo – *Cuculus solitarius***

Lod sig ofte høre mere end den sås, men vi fik alligevel en enkelt obs. af denne gøg. I alt 13 fugle blev noteret. Flest den 3/11 i Lake Mburo med 5.

**African Cuckoo – *Cuculus gularis***

2 fugle blev noteret i Murchison Falls NP.

**Dusky Long-tailed Cuckoo – *Cerococcyx mechowi***

7 noteringer – primært af hørte fugle. En enkelt sås flyve væk.

**Barred Long-tailed Cuckoo – *Cerococcyx montanus***

I alt 4 noteringer i Bwindi NP, heraf 1 set.

**Yellow-throated Cuckoo – *Chrysococcyx flavigularis***

En han lod sig se og høre på bedste vis den 11/11 i Semuliki.

**Klaas's Cuckoo – *Chrysococcyx klaas***

1 QENP den 8/11.

**African Emerald Cuckoo – *Chrysococcyx cupreus***

Det blev i alt til 6 noteringer: 1 Bwindi, 2 Semuliki og 3 Kibale.

**Diederik Cuckoo – *Chrysococcyx caprius***

I alt 13 noteret fordelt på 10 dage. De fleste hørte fugle.

**Yellowbill – *Ceuthmochares aereus***

I alt 6 fugle, heraf 2 set, primært Semuliki og Kibale.

**Black Coucal – *Centropus grillii***

1 notering den 8/11 (juvenil) QENP og 1 den 17/11 Murchison Falls NP.

**Blue-headed Coucal – *Centropus monachus***

1 set 3/11 i Lake Mburo, 1 hørt Kibale og 2 Murchison Falls NP (heraf 1 set).

**Senegal Coucal – *Centropus senegalensis***

I alt 5 hørt Semuliki og Kibale. 2 fugle set på vej til Jinja fra Masindi.

**White-browed Coucal – *Centropus superciliosus***

I alt 8 fugle i Queen Elisabeth NP. Herudover 15 fordelt på 8 dage.



White-browed Coucal. Foto: Erik Heberg

**Greyish Eagle-Owl – *Bubo cinesescens***

1 set i træ i Murchison Falls NP den 17/11. Split fra Spotted Eagle-Owl (*Bubo africanus*).

**Verreaux's Eagle-Owl – *Bubo lacteus***

Uffe fik en ædel art, da han opdagede to fugle i Lake Mburo NP.

**Red-chested Owlet – *Glaucidium tephronotum***

1 set og hørt i Kibale NP den 13/11. Blev skældt voldsomt ud af småfugle, indtil den fløj sin vej.

**African Wood-Owl – *Strix woodfordii***

2 stk. kom på besøg efter aftensmaden på Kibale Safari Lodge. En lod sig se i en lygtes skær.

**Black-shouldered Nightjar – *Caprimulgus nigriscapularis***

1 blev set og hørt om aftenen den 13/11 Kibale Safari Lodge. Ja, den var ved at flyve ind under taget i den åbne restaurant.

**Square-tailed Nightjar – *Scotornis fossii***

Den hedder også **Mozambique Nightjar**. 1 set og hørt Queen Elisabeth NP om aftenen den 9/11.

**Cassin's Spinetail – *Neafrapus cassini***

Turlederen så en enkelt fugl den 15/11 i Royal Mile. Herudover 1 i Mabira den 21/11. Begge obs. var kortvarige.

**Scarce Swift – *Schoutedenapus myoptius***

Hele 30 fugle sås 6/11 i Bwindi NP på main trail.

**Alpine Swift – *Tachymarptis melba***

Influks sås den 12.-14/11 med 50 fugle i Kibale NP.

**Common Swift – *Apus apus***

10 fugle set 4/11 Bwindi NP og 2 Kibale NP den 12/11.

**Little Swift – *Apus affinis***

Almindelig og set på 8 af dagene. I alt noteredes 338. Ynglede under en bro over floden Muzzi den 14/11.

**Horus Swift – *Apus horus***

18/11 under bådturen på Nilen i Murchison Falls NP. Sejlerne sås flyve ud fra ynglehullerne, og blev opdaget af Alfred. Vi var lidt spredt på båden, så det lykkedes for udvalgte på øverste dæk at se dem tage højde og flyve væk. På skrænten sås også koloni af Red-throated Bee-eater. Ifølge litteraturen yngler de netop i biæder-kolonier.

**White-rumped Swift – *Apus caffer***

Det blev til 60 fugle, heraf halvdelen set i Lake Mburo. Herudover 28 i QENP og 2 den 20/11 på vej til Mabira Forest.

**African Palm-Swift – *Cypsiurus parvus***

Meget almindelig i Murchison Falls NP, hvor den bl.a. ynglede i Pakuba Lodge, Murchison Falls NP NP. Herudover mere spredte observationer. I alt blev 831 noteret.

**Speckled Mousebird – *Colius striatus***

Den mest udbredte musefugl, som blev set alle dage bortset fra ankomst- og afrejsedagen. I alt blev det til 227.

**Blue-naped Mousebird – *Urocolius macrourus***

Den mere slanke og længere halede musefugl blue-naped sås med et antal på 120. lagttagelserne var koncentreret omkring de tørre områder i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP.

**Bar-tailed Trogon – *Apaloderma vittatum***

Drillede meget, så det blev kun til 2 dage med en hørt fugl. Kun Uffe nåede at få den at se. En af vores vagter havde fået øje på den, og Uffe nåede lige derhen og fik den set.

**Shining-blue Kingfisher – *Alcedo quadribrachys***

2 overflyvende eksemplarer, sås/hørtes af de hurtige. De var meget lidt medgørlige. Dog nåede Jan at tage et lynfoto. Det var i Kibale x 2 og Mabira Forest.

**Malachite Kingfisher – *Alcedo cristata***

Almindelig i vådområder med sump og siv. I alt noteredes 18 fugle. Set i Lake Mburo, QENP og Murchison Falls NP. En enkelt sås i en flod midt inde i en af Kampalas omfartsveje

Malachite Kingfisher på tæt hold. Foto: Erik Heberg.



**African Dwarf Kingfisher – *Ispidina lecontei***

Slet ingen obs. i Royal Mile, som er artens stronghold. Til gengæld sås 1 gammel og 1 juvenil i Budongo Forest på vej til Masindi. Det var ikke den bedste obs.

**African Pygmy Kingfisher – *Ispidina picta***

Vi havde til gengæld adskillige Pygmy Kingfishers (10 stk.) i Royal Mile den 12/11. I alt noterede vi 15 fugle på turen.

**Chocolate-backed Kingfisher – *Halcyon badia***

Det blev til 3 fugle i Royal Mile, hvoraf den ene lod sig se i teleskop, hvor alle kunne nyde den i god tid. Normalt kommer de ikke så langt ned, da de opholder sig højt oppe i trætoppene, så de kan være svære at få at se.



**Grey-headed Kingfisher – Halcyon leucocephala**

Elsker tørre buskstepper, så Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP blev stederne for vores 25 ud af 29 iagttagelser. De sidste 4 sås i Kibale-area.

**Woodland Kingfisher – Halcyon senegalensis**

Holder mere af åbne områder med buske og græs, men også i byer og langs veje. Vi noterede 33 fugle på 11 dage.

**Blue-breasted Kingfisher – Halcyon malimbica**

Ses primært i den tætte skov, og vi noterede 4 fugle på 3 dage. 2 sås Semuliki, 1 Paara, Murchison Fall og 1 Mabira Forest.

**Striped Kingfisher – Halcyon chelicuti**

Denne lidt mere uanseelige isfugl så vi i hele 26 eksemplarer af primært langs veje og på el-ledninger.

**Giant Kingfisher – Megaceryle maxima**

Det blev til 6 noteringer i Murchison Falls NP. En var meget fotogen, da vi sejlede mod Nilens papyrus-sump den 17/11.

**Pied Kingfisher – Ceryle rudis**

Lokalt meget almindelig i floder og søer. Således noterede vi i alt 244 fugle med en dags max på hele 125 i QENP den 9/11.

**Black Bee-eater – Merops gularis**

Denne "most wanted bird" blev set med hele 13 fugle (11 i Bwindi og 2 Kibale). De 2 fugle i Kibale/Bigodi Swamp sås fænomenalt godt.



Har du set alle de tossede mennesker. Hvad har de gang i? Foto: Jan Enoksen

**Red-throated Bee-eater – Merops bulocki**

148 fugle kom i bogen, og alle blev set i Murchison Falls NP, bortset fra 2 QENP og 6 Kibale NP. På sejlturen kom vi forbi yngleskrænten, hvor vi anslog, at der var hele 100 individer. En skøn fugl, som vi ofte havde helt tæt på.



Red-throated Bee-eater. Foto: Jan Enoksen

**Little Bee-eater – Merops pusillus**

I alt 32: Heraf 8 Lake Mburo, 20 Queen Elisabeth NP og 2 Murchison Falls NP.

**Blue-breasted Bee-eater – Merops variegatus**

Set i Murchison Falls NP med 4 fugle. Herudover 1 Mabira Forest. Det blå bryst kan være svært at se, men det lykkedes til sidst.

**Cinnamon-chested Bee-eater – Merops oreobates**

7 fugle blev noteret i Bwindi samt 1 i sump nær Fort Portal.

**Swallow-tailed Bee-eater – Merops hirundineus**

6 fugle sås i Murchison Falls NP den 18/11, samt hele 20 fugle på el-ledningerne på vejen langs Lake Albert.

**White-throated Bee-eater – Merops albicollis**

I alt 136 fordelt på 9 dage. Flest den 14/11 med 50 fugle.

**Blue-cheeked Bee-eater – Merops persicus**

Ikke ynglende fugle fra syd ses ofte i Uganda i perioden oktober-april. Vi fik lov at se hele 42 skønne fugle fordelt på 6 dage.

**European Bee-eater – Merops apiaster**

Vi så enkelte småflokke af vores europæiske biæder. Således 10 den 3/11 og 20 den 4/11. Herudover småobs og så den 18/11 sås 15 raste på nogle el-ledninger syd for Fort Portal. I alt noteredes 42 fugle.

**Northern Carmine Bee-eater – Merops nubicus**

Vi så 6 eksemplarer af denne flotte og langhalede biæder i Murchison Falls NP. Arten opholder sig i Uganda i perioden september-april.

**European Roller – Coracias garrulus**

**Rødlistestatus: Sårbar.** Blot en enkelt iagttagelse på falderebet den 19/11. Sad på el-ledningen ved vejen langs Lake Albert.

**Abyssinian Roller – *Coracias abyssinicus***

8 fugle blev set på 2 dage i Lake Mburo NP.

**Lilac-breasted Roller – *Coracias caudata***

5 fugle blev set på i Lake Mburo NP.

**Broad-billed Roller – *Eurystomus glaucurus***

13 iagttagelser fordelt på 5 dage, hvor den typiske observation var på en el-ledning langs vejen. Flest den 20/11 med 6 fugle under køreturen Masindi-Jinja.

**Blue-throated Roller – *Eurystomus gularis***

2 iagttagelser af denne lille mini Broad-billed Roller med den blå halsplet. Den første sås og hørtes i Semuliki NP den 11/11 samt 1 hørt i Kibale NP den 13/11. Arten er ualmindelig, og den er tilknyttet tætte skove under 1800 moh.

**Eurasian Hoopoe – *Upupa epops***

Den afrikanske race: *Upupa epops senegalensis*. Blot 2 fugle den 19/11 i farmland Budongo Escarpment. 1 sås og 1 hørtes.

**Green Woodhoopoe – *Phoeniculus purpureus***

17 fugle af denne herlige fugl blev resultatet. Alle ses i Murchison Falls NP fordelt på 3 dage.

**White-headed Woodhoopoe – *Phoeniculus bollei***

En mindeværdig observation af 15 støjende fugle den 4/11 på vej mod Mubiwindi Swamp.

**Forest Wood-Hoopoe – *Phoeniculus castaneiceps***

Det blev til 2 observationer den 21/9 i Mabira. Ikke de bedste obs.

**Black Scimitarbill – *Rhinopomastus aterrimus***

Det blev til 2 fugle i Murchison Falls NP om morgenen den 17/11.

**Abyssinian Ground-Hornbill – *Bucorvus abyssinicus***

Endnu en kæmpe, som det "vrimlede" med i det åbne græsområder i Murchison Falls NP. Således bogførte vi 50 fugle, med nogle gengangere.



Murchison NP gav flotte obs af Abyssinian Ground-Hornbill. Foto: Erik Heberg

**Red-billed Dwarf Hornbill – *Tockus camurus***

4 blev desværre kun hørt i Semuliki NP den 11/11. Alfred havde ellers fået dem tættere på via playback, men de blev skræmt af et eller andet – ærgerligt.

**Crowned Hornbill – *Tockus alboterminatus***

Første iagttagelse var 1 den 3/11 Lake Mburo NP. Herefter 3 i QENP den 8/11, og 6 i farmland nær Budongo Forest på vej til Royal Mile den 15/11.

**African Pied Hornbill – *Tockus fasciatus***

I alt 6 fugle, heraf 5 noteredes i Semuliki NP og 1 i QENP.

**African Grey Hornbill – *Tockus nasutus***

Meget almindelig i Murchison Falls NP, hvor vi så 97 ud af de 110, som totalen lød på.

**Piping Hornbill – *Bycanistes fistulator***

3 fugle blev noteret i Semuliki-området. De sad tæt på vejen, da vi ankom den 11/11.

**Black-and-white-casqued Hornbill – *Bycanistes subcylindricus***

Denne store og imponerende fugle var temmelig almindelig. Der blev blot noteret 21 i Semuliki, Kibale og Budongo.

**White-thighed Hornbill – *Bycanistes albotibialis***

Denne fætter til den mere almindelige Black-and-white-casqued blev set i 7 eksemplarer, hvoraf de 6 blev set i farmland nær Royal. Mile.

**Yellow-billed Barbet – *Trachyphonus purpuratus***

Det blev til 11 noteringer af denne barbet: 3 Semuliki, 6 Kibale og 1 Budongo.

**Grey-throated Barbet – *Gymnobucco bonapartei***

I alt 13 noteringer, heraf 6 i Kibale.

**Speckled Tinkerbird – *Pogoniulus scolopaceus***

Almindelig i tæt skov. I alt 19 primært Bwindi med 8.

**Western Tinkerbird – *Pogoniulus coryphaeus***

Hedder **Western Green Tinkerbird** i Birds of East Africa. Det blev til 2 fugle i Bwindi NP.

**Yellow-throated Tinkerbird – *Pogoniulus subsulphureus***

Den almindeligste Tinkerbird med ialt 26 fugle. Flest i Kibale NP med 10.

**Yellow-rumped Tinkerbird – *Pogoniulus bilineatus***

Kun 2 noteret, hvilket er kraftigt underestimeret. Vi hørte en del tinkerbirds, som ikke fandt vej til notesbogen.




Lemon-rumped Tinkerbird. Foto: Jan Enoksen

**Yellow-fronted Tinkerbird – *Pogoniulus chrysoconus***

8 iagttagelser, som alle nævnes: 1 QENP, 2 Kibale og 5 Murchison Falls NP.

**Yellow-spotted Barbet – *Buccanodon duchailui***

12 fugle noteret: 1 par holdt til i træet udfør balkonen i Bwindi View Lodge, så der var rig lejlighed til at studere dem her. Flest fugle sås den 15/11 Budongo Forest.



Yellow-spotted Barbet, Bwindi View Lodge. Foto: Jan Enoksen.

**Hairy-breasted Barbet – *Tricholaema hirsuta***

Det blev til 5 fugle: 2 Bwindi, 1 Kibale, 1 Budongo Forest og 1 Mabira.

### **Spot-flanked Barbet – *Tricholaerna lacrymosa***

I alt 6 noteringer: flest Mburo med op til 4 den 3/11 samt 2 i QENP.



Spot-flanked Barbet. Foto: Jan Enoksen.

### **White-headed Barbet – *Lybius leucocephalus***

7 fugle fordelte sig med 3 QENP og 2 Budongo Forest og 2 den 20/11 på vej mod Jinja.

### **Black-billed Barbet – *Lybius guifsobalito***

2 fugle blev set i Kibale. Herudover 6 noteringer Murchison NP.

### **Double-toothed Barbet – *Lybius bidentatus***

Hele 9 iagttagelser, heraf 2, der forstyrrede os under gruppebilledet med deres høje stemmer. Endvidere 2 på en el-ledning i Jinja, så der var tid til at fotografierne kunne få billeder i kassen.

### **Dwarf Honeyguide – *Indicator pumilio***

**Rødlistestatus: Sårbar.** 1 fugl set den 5/11 Ruhizha-area på vej til Buhoma, Bwindi NP.

### **Thick-billed Honeyguide – *Indicator conirostris***

1 fugl blev hørt i Bigodi Swamp, Kibale-area.

### **Willcocks's Honeyguide – *Indicator willcocksii***

2 fugle Bwindi NP blev set fint i medlys på vores trekking ad main-trail den 6/11-15.

### **Greater Honeyguide – *Indicator indicator***

1 fugl hørt The Neck, Bwindi NP, den 5/11. på vej til Mubwindi Swamp den 25/9.

### **Nubian Woodpecker – *Campethera nubica***

5 iagttagelser heraf 4 Murchison Falls NP og 1 Queen Elisabeth NP.

### **Speckle-breasted Woodpecker – *Dendropicos poecilolaemus***

Hedder også **Uganda Spotted Woodpecker**. To fugle (par) sås ved The Neck, Bwindi NP.

### **Cardinal Woodpecker – *Dendropicos fuscenscens***

Den talrigeste spætte med 10 observationer: 2 Bwindi NP, 4 QENP og 3 Murchison Falls NP. De to – et par – som vi havde på aftenuren til Lake Munyanyange, sås rigtigt godt, og begejstrede deltagerne.

### **Golden-crowned Woodpecker – *Dendropicos xantholophus***

Hedder **Yellow-crested Woodpecker** i Birds of East Africa. Sås kun i Budongo/Royal Mile, hvor 4 kom i bogen.

### **African Grey Woodpecker – *Dendropicos goertae***

Første fugl sås den 8/11 på turen Buhoma-QENP nær grænsen til Congo. Næste observation var Murchison Falls NP den 17/11 med 4 fugle og 1 fugl den 20/11.

**Eurasian Kestrel – Falco tinnuculus**

Racen *rufescens* – Rock Kestrel – sås med et par ved udsigtspunkt i Rwenzori-bjergene nær Fort Portal. Hannen er meget mørk rødbrun på oversiden og rødbrun på undersiden. Herudover 1 fugl af nominatracen ved ækvator den 2/11.

**Grey Kestrel – Falco ardosiaceus**

21 fugle blev noteret fordelt på 7 dage. Flest den 12/9 i Murchison Falls NP med 10 fugle. Herudover 1 QENP og 4 Rwenzori-bjergene nær Fort Portal.

**Eurasian Hobby – Falco subbuteo**

I alt 5 vintergæster holdt til i Murchison Falls NP.

**Red-necked Falcon – Falco chicquera**

Et par blev set under gunstige betingelser ved dammen nær Pakuba Lodge, Murchison Falls NP den 16/11.

**African Hobby – Falco cuvierii**

2 noteringer, af sandsynligvis samme fugl, der jagtede om morgenen over Bundibugyo Town.

**Grey Parrot – Psittacus erithacus**

Uffe blev belønnet for besøget i hotelhaven. 2 sås overflyvende den 20/11, Sunset hotel, Jinja. Endvidere 1 overflyvende den 21/11 Source of the Nile.

**Red-headed Lovebird – Agaponis puliarius**

Det blev til 12, hovedsageligt flygtige iagttagelser af denne charmerende fugl. Du hører dem. Du ser dem flyve over, og er du heldig ser du dem lande et stykke fra dig. Vi er i Lake Mburo, en route til QENP og Masindi.

**Meyer's Parrot – Poicephalus meyeri**

Hedder **Brown Parrot** i Birds of East Africa. Opdages oftest på deres gennemtrængende skrig. Det blev til en total på 23 fugle. Flest – 15 – i Lake Mburo. I Masindi havde vi 4 flotte fugle i et træ ved vejen og på el-ledninger – smukt.

**African Broadbill – Smithonis capensis**

Vi havde 1 fugl den 6/11 ved resthouse for enden af main trail, Bwindi. Territoriehævdelse og sang sker, med udgangspunkt i samme gren, ved op flyvninger i halvcirkel, og landing samme sted. Samtidig hermed frembringer den en hvinende lyd fra vingerne.

**Green-breasted Pitta – Pitta reichenowi**

Den 6/11 var det pitta-morgen, og de morgenfriske kørte til lokaliteten i Kibale NP. Det blev desværre lidt af en fuser, selvom fuglen – af de fleste – sås to gange drøne over hovederne på os. Der blev hørt flugtkald ved sidste lejlighed. Så vi må se de flotte farver i fuglebogen.

**Brown-throated Wattle-eye – Platysteira cyanea**

Totalen blev på 12 fugle, hvoraf de 9 noteredes i Bwindi-area.

**Chestnut Wattle-eye – Dyaphorophya castanea**

I alt 12 fugle (heraf 7 hørt). Noteret på flere lokaliteter: Semuliki, Kibale, Budongo og Mabira.



Brown-throated Wattle-eye, hun. Foto: Jan Enoksen

**Jameson's Wattle-eye – *Dyaphorophia jamesoni***

Det blev til 7 fugle af denne smukke lille korthalede Wattle-eye, heraf de 6 kun hørt (Semuliki, Budongo og 2 Mabira Forest). 1 han blev set i Royal Mile.

**Rwenzori Batis – *Batis diops***

6 fugle i Bwindi – af denne *Albertine Rift Endemics* – den 4/11 på trekking-turen til Mubwindi Swamp.



Rwenzori Batis, som kendes på det brede brystbånd. Foto: Jan Enoksen.

**Chinspot Batis – *Batis molitor***

6 fugle sås/hørtes i Bwindi NP på 3 dage.

**Black-headed Batis – *Batis minor***

Blot 3 noteringer: 2 QENP og 1 Murchison Falls NP.

**Ituri Batis – *Batis ituriensis***

Sjælden fugl, som kun findes i Semuliki og Budongo i Uganda. Vi fik hørt 1 synge den 15/11, Royal Mile.



**African Shrike-Flycatcher – Megabyas flammulatur**

Det blev til 5 iagttagelser af denne art: 1 main trail, Bwindi, og 4 (2 par) i Royal Mile og Busingiro Forest den 15/11.

**Black-and-white Shrike-Flycatcher – Bias musicus**

5 fugle set på 2 dage i Bwindi NP (5. og 6/11).

**Brubru – Nilaus afer**

Alfred og Peter så 1 par i træet udfør Pakura Lodge den 17/11. Herudover 1 han på vej til Paara den 19/11 Murchison Falls NP.

**Northern Puffback – Dryoscopus gambensis**

5 fugle noteret: 3 Bwindi og 2 Kibale.

**Pink-footed Puffback – Dryoscopus angolensis**

7 noteringer i Bwindi. Specielt det frugtbærende træ ved luksus-lodgen i Bwindi, tiltrak det lokale ynglepar.

**Marsh Tchagra – Tchagra minuta**

Blot 2 fugle i Queen Elisabeth NP den 9/11 og 10/11.

**Black-crowned Tchagra – Tchagra senegale**

10 noteringer fordelt på 5 dage. Flest – med 4 fugle – Murchison Falls NP. En sky fugl, der kræver tålmodighed.

**Lühder's Bush-Shrike – Laniarius luehderi**

5 noteringer, alle Ruhizha-area den 5/11. Den første, vi så, sad et stykke oppe af skråningen og sang, hvor en stor dreng stod i baggrunden og udførte markarbejde. Han så lidt bekymret ud over den store "opmærksomhed", som han troede, at han var genstand for.

**Tropical Boubou – Laniarius aethiopicus**

2 hørt i Lake Mburo NP og 1 set QENP.

**Black-headed Gonolek – Laniarius erythrogaster**

I alt 49 noteringer fordelt på 7 forskellige dage koncentreret i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth. Vi noterede hele 20 i QENP den 9/11, og havde flere fine observationer, heriblandt et par, der kurtiserede tæt ved bilerne uden at ænse os.



Par af Black-headed Gonolek, der havde travlt med kurtiseringen. Foto: Jan Enoksen.

**Papyrus Gonolek – *Laniarius mufumbiri***

**Rødlistestatus: Sårbar.** *Papyrus endemic.* 10 fugle blev noteret af denne flotte fugl fra papyrusumpen. De første 4 vi så, var i papyrus-sump, nær byen Katinda den 3/11. Herudover hele 6 i papyrus-sump syd for Fort Portal. Conservation status: "Near threatened". Arten er under pres, som følge af ødelæggelse af egnede biotoper samt forurening.



Papyrus Gonolek, som oftest gemmer sig i papyrusen. Foto: Jan Enoksen.

**Lowland Sooty Boubou – *Laniarius leucorhynchus***

Hedder **Sooty Boubou** i Birds of East Africa. 3 fugle sås i Semuliki NP.

**Willard's Sooty Boubou – *Laniarius wilardi***

*Albertine Rift endemic i Burundi og Uganda.* 2 fugle sås nær resthouse "for enden" af vores trekking-tur ad main trail, Bwindi NP. Nyopdaget art, som først er verificeret i 2013.



Willard's Sooty Boubou, Bwindi. Foto: Jan Enoksen.

**Mountain Sooty Boubou – *Laniarius poensis***

1 hørt den 4/11 Ruhizha Area, Bwindi.

**Gray-green Bushshrike – *Telophorus bocagei***

Hedder **Bocage's Bush-Shrike** i Birds of East Africa. I alt 5 noteringer, heraf 4 i Bwindi og 1 Kibale.

**Sulphur-breasted Bushshrike – *Telophorus sulfureopectus***

Denne lille bush-shrike sås i Lake Mburo NP med 2 fugle, 1 QENP og 1 den 20/11 i sump nær Kimenga.

**Many-coloured Bushshrike – *Telophorus multicolor***

Her er endnu en af de smukke arter af bush-shrikes. Vi så et eksemplar på vores trail-tur fra Buhoma den 6/11.

**Doherty's Bushshrike – *Telophorus dohertyi***

Denne smukke Bushshrike blev desværre kun hørt med 2 fugle den 5/11, Bwindi NP.

**Gray-headed Bushshrike – *Melanconotus blanchoti***

Efter hårdt arbejde for Alfred lykkedes det at spille/fløjte 2 fugle til os. Vi står på vejen den 12/11. fra Semuliki til Fort Portal i Rwenzori-bjergene. Endvidere 1 Murchison Falls NP den 17/11. Birdy nam-nam.

**Grey Cuckooshrike – *Coracina caesia***

12 fugle, alle i Bwindi den 4. og 5/11.

**Petit's Cuckooshrike – *Campephaga petiti***

Sås i Buhoma ved Rangerstationen og langs vejen. Vi noterede i alt 7 på 3 dage, så der var rigt lejlighed til at se såvel flotte hanner som mere anonyme hunner.

**Red-backed Shrike – *Lanius collurio***

Udbredt med 15 eksemplarer fordelt på 9 dage.

**Isabelline Shrike – *Lanius isabellinus***

Endnu en vintergæst fra den nordlige halvkugle. I alt 9 iagttagelser fordelt på 6 dage.

**Grey-backed Fiscal – *Lanius excubitoroides***

Denne smukke tornskade med den lange hale var meget almindelig. I alt blev det til 70 noteringer. Flest i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP, men også langs veje på el-ledninger i og omkring byerne.

**Mackinnon's Shrike – *Lanius mackinnoni***

12 noteringer fordelt på 5 dage. Sås typisk på el-ledninger langs Vejen.

**Northern Fiscal – *Lanius collaris***

Hedder **Common Fiscal** i Birds of East Africa. I alt blot 5 noteringer, flest den 3/11 med 3. Blev primært set i højlandet.

**Western Black-headed Oriole – *Oriolus brachyrhynchus***

Samlet noteredes 8 fugle: 2 Semuliki, 3 Kibale (hørt) og 2 Royal Mile.



Western Black-headed Oriole. Foto: Erik Heberg

**African Black-headed Oriole – Oriolus larvatus**

Blot 1 iagttagelse af en flyvende fugl (Peter) den 20/11 i open woodland vest for Nakitoma.

**Black-tailed Oriole – Oriolus percivali**

Hedder **Montane Oriole** i Birds of East Africa. 9 fugle sås og hørtes synge alle i Bwindi-området.

**Fork-tailed Drongo – Dicrurus adsimilis**

Det blev til 21 fugle fordelt på 6 dage. Sås ofte langs veje typisk i toppen af mindre træer og buske, hvorfra den kan jage flyvende insekter.

**Velvet-mantled Drongo – Dicrurus modestus**

2 fugle af denne lokale og ualmindelige art sås i Kibale sammen med øvrige mindre fugle, der skældte ud over den lille Red-chested Owlet.

**Blue-headed Crested-Flycatcher – Trochocercus nitens**

Desværre kun 2 hørte fugle den 11/11, Semuliki.

**Black-headed Paradise-Flycatcher – Terpsiphone rufiventer**

Hedder **Red-bellied Paradise-Flycatcher** i Birds of East Africa. 8 fugle af denne flotte fluesnapper, blev set på 3 lokaliteter: Semuliki, Kibale og Royal Mile.

**African Paradise-Flycatcher – Terpsiphone viridis**

6 fugle af denne endnu flottere fluesnapper med en hale så lang, så lang, blev set. 2 i Bwindi og 2 Murchison Falls NP.

**Piapiac – Ptilostomus afer**

Denne livlige og nysgerrige fugl sås med hele 666 noteringer hovedsageligt i Murchison Falls NP, men også 10 i Mabira.

**Pied Crow – Corvus albus**

Meget almindelig i større byer. Sås 14 af dagene med en total på 204.

**Western Nicator – Nicator chloris**

8 noteringer i Semuliki, Kibale og Royal Mile. En meget sky fugl, så det blev desværre kun til hørte fugle.

**Yellow-throated Nicator – Nicator vireo**

Også denne art blev kun hørt. Dog kun med 2 fugle den 11/11 Semuliki NP.

**Rufous-naped Lark – Miafra africana**

I alt 10 iagttagelser, alle i QENP.

**Flapped Lark – *Miafra rufocinnamomea***

Blot 8 iagttagelser med 7 i Queen Elisabeth og 1 i Murchison Falls NP.

**Red-capped Lark – *Calandrella cinerea***

Vi havde en obs. af 3 fugle på en fodtur fra Katwe Town, Queen Elisabeth NP. Det drejer sig om racen *saturator*.

**Sun Lark – *Galerida modesta***

3 fugle sås i Murchison Falls NP den 18/11. Arten har et meget lille udbredelsesområde i det nordvestlige Uganda.

**Sand Martin – *Riparia riparia***

På turen i september 2008 så vi 7 fugle på hele turen. På denne tur var digesvalerne nået til Uganda. Det blev til hele 1.550 fugle, heraf 500 på sejlturen på Kazinga Channel den 9/11, og hele 1000 rastende fugle på el-ledninger ved Muzzi-river den 14/11.

**Banded Martin – *Riparia cincta***

En enkelt fugl Lake Mburo og 13 den 8/11 Buhoma Town, Bwindi.

**Rock Martin – *Hirundo fuligula***

Vi noterede 87 fugle primært i Rwenzori-bjergene og Bwindi NP. I Uganda ses racen *pusilla*, som måske en dag splittes til Red-throated Martin.

**Barn Swallow – *Hirundo rustica***

Var udbredt og meget talrig, så vinterkvartererne var taget i brug eller de var på vej til Sydafrika. Hele 7.400 fugle noteredes. Set alle dage bortset fra to dage.

**Angolan Swallow – *Hirundo angolensis***

Sås primært i byer, hvor den var talrig pga. yngel. I alt 206 fugle fordelt på 11 dage.

**Wire-tailed Swallow – *Hirundo smithii***

Racen *smithii*. Denne vidunderlige svale sås primært i Murchison Falls NP ved Paara (10 noteringer). Ynglede på skibet, som vi sejlede op til foden af faldet i. Så den fulgte troligt med os under sejlturen. Herudover sås 4 fugl Kazinga Channel. Et muligt split i en afrikansk og en asiatisk art kan være undervejs.

**Red-rumped Swallow – *Hirundo daurica***

25 blev det samlede antal. Vi så 6 Lake Mburo, 6 Buhoma og 13 QENP.

**Lesser Striped Swallow – *Hirundo abyssinica***

Hele 182 noteringer. Flest, med 40 fugle Bwindi. Set på 12 af dagene.

**Rufous-chested Swallow – *Herundo semirufa***

I alt 5 af disse kraftfulde svaler blev noteret. 2 Lake Mburo og 3 Buhoma Town.

**Mosque Swallow – *Cecropis senegalensis***

7 fugle sås på to forskellige dage på benzintanken i Fort Portal.

**Common House Martin – *Delichon urbica***

1 enkelt fugl havde fundet vej fra nord. Sås i Lake Mburo den 3/11.

**White-headed Sawwing – *Psalidoprocne albiceps***

I alt 62 noteret. Sås i lavere højder end Black Sawwing, og blev noteret på 7 af dagene.

**Black Sawwing – *Psalidoprocne holomelas***

Blev noteret på 5 dage med en total på 51. Alle set i Bwindi-området.

**Gray-rumped Swallow – *Psalidoprocne griseopyga***

7 på 2 lokaliteter. Flest, med 5 Lake Mburo den 3/11 og 2 (Uffe) Buhoma Town den 7/11.

**African Blue-Flycatcher – *Elminia longicauda***

7 iagttagelser af denne smukke fluesnapper: 2 Bwindi, 2 Kibale og 1 Murchison Falls NP.

**White-tailed Blue-Flycatcher – *Elminia albicauda***

12 fugle blev set i alt. 10 i Bwindi-området og 2 i Budongo.

**White-winged Black-Tit – *Melaniparus leucomelas***

Kun en enkelt iagttagelse den 3/11 Lake Mburo.

**White-shouldered Tit – *Parus guineensis***

Denne art har gult øje i modsætning til White-winged Tit's mørke øje. Vi så to den 20/11 i sump NW for Kimenga.

**Dusky Tit – *Melaniparus funereus***

22 fugle sås, heraf 14 i Bwindi NP, og 8 Royal Mile.

**Stripe-breasted Tit – *Melaniparus fasciiventer***

Det blev til 12 fugle i Bwindi NP på 2 af dagene. *Albertine Rift Endemic*.

**Slender-billed Greenbul – *Andropadus gracilirostris***

I alt sås 13 fugle. De 10 i Ruhizha-area og 3 hørte i Semuliki.

**Red-tailed Bristlebill – *Bleda syndactyla***

Blot 2 hørte fugle i Semuliki og Kibale NP.

**Lesser Bristlebill – *Bleda notatus***

Split fra Green-tailed Bristlebill (Yellow-eyed). Racen *blenda notatus ugandae*. 1 fugl hørt i Ruhizha-area og 1 set i Semuliki.

**Shelley's Greenbul – *Andropadus masukuensis***

Racen *kakamegae*. Vi havde 4 fugle den 6/11 Bwindi – main trail.

**Honeyguide Greenbul – *Baeopogon indicator***

1 set Bwindi NP 6/11 og 2 hørt Royal Mile 15/11.

**Yellow-throated Greenbul – *Chlorocichla flavicollis***

11 fugle blev noteret på 6 dage. 1 Lake Mburo, 3 QENP og 7 Murchison Falls NP.

**Red-tailed Greenbul – *Criniger calurus***

En total på 17 fugle, heraf 6 Bwindi, 10 Semuliki og 1 Royal Mile.

**Grey Greenbul – *Andropadus gracilis***

Hedder **Little Grey Greenbul** i Birds of East Africa. Det blev til 4 fugle i Royal Mile og 2 Budongo Forest.

**Ansorge's Greenbul – *Andropadus ansorgei***

12 fugle noteret på 2 dage i Bwindi. I litteraturen kun kendt fra Kagamega Forest i det vestlige Kenya, men Alfred og en englænder fra Birdquest opdagede arten i Uganda i starten af 2000-tallet. Den ligner meget Little Greenbul, men stemmen er markant anderledes. De måtte således have lydoptagelser fra Kenya-fuglen for at få verificeret arten.

**Plain Greenbul – *Eurillas curvirostris***

Hedder **Cameroon Sombre Greenbul** *Andropadus curvirostris* i Birds of East Africa. To hørtes i Kibale og 4 sås i Royal Mile.

**Yellow-whiskered Greenbul – *Andropadus latirostris***

Totalen blev på 21 fugle: 17 Bwindi, 2 Semuliki og 2 Kibale.

**Little Greenbul – *Andropadus virens***

I alt 24 noteringer fordelt på 5 date. Set i Bwindi, Semuliki, Kibale (10 fugle) og Royal Mile.

**Toro Olive Greenbul – *Phyllastrephus hypocholoris***

Blot en hørt fugl den 5/11 Ruhizha-area.

**Xavier's Greenbul – *Phyllastrephus xavieri***

6 fugle blev noteret i Semuliki NP, Kirumia Trail.

**White-throated Greenbul – *Phyllastrephus albigularis***

Med 6 fugle i Kibale og 5 fugle Royal Mile nåede totalen op på 11 fugle.

**Yellow-streaked Greenbul – *Phyllastrephus flavirostriatus***

Racen *olivaceogriseus*. Kun set i Bwindi-area med 25 fugle.

**Common Bulbul – *Pycnonotus barbatus***

Og den er common - med 644 noteringer en af de talrigeste arter, som vi havde. Vi så den alle dage bortset fra den første og sidste.

**Green Crombec – *Sylvietta virens***

12 fugle blev noteret af denne skovart: 4 Bwindi, 4 Semuliki, 2 Kibale og 2 Royal Mile.

**Lemon-bellied Crombec – *Sylvietta denti***

Vi lykkedes med 1 fugl hørt den 10/11 i Semuliki NP, og 2 fugle i Royal Mile. Er kun kendt fra få lokaliteter i Uganda.

**White-browed Crombec – *Sylvietta leucophrys***

I alt 2 fugle Buhoma-main trail den 6/11. Blev set fint.

**Northern Crombec – *Sylvietta brachyura***

I alt 5 noteringer, alle i Murchison Falls NP.

**Moustached Grass-Warbler – *Melocichla mentalis***

Det blev til 1 fugl 8/11 QENP, og 4 fugle da vi forlod QENP i sumpområdet den 9/11.

**Yellow Longbill – *Macrosphenus flavicans***

Longbills er sangere, som opholder sig i træerne, med langt lige næb. De har korte vinger og hale. De er sky og svære at få at se, så der måtte kæmpes. Vi så 2 arter Longbills, og det blev til 1 set af den gule art i Royal Mile den 15/11 og 1 hørt i Mabira Forest den 21/11.

**Gray Longbill – *Macrosphenus concolor***

Hørtes med 2 fugle i Royal Mile. Er mere knyttet til underskoven end Yellow Longbill.

**Grauer's Warbler – *Graueria vittata***

**Rødlistestatus: Truet.** Endnu en af de sjældne sangere, som også er en *Albertine Rift Endemic*. Vi så 1 den 5/11 i Ruhizha Area. Conservation status: Arten har tidligere være rubriceret som *Endangered*, men er blevet ændret til *Least Concern*, hvilket kan hænge sammen med, at den har et stort udbredelsesområde.

**Green Hylia – *Hylia prasina***

I alt 11 noteringer, hvoraf 6 kun blev hørt. Noteret i Ruhizha-area, Semuliki, Kibale og Royal Mile.

**Chestnut-capped Flycatcher – *Erythrocerus mccallii***

Vi så 10 af denne art. Skulle ifølge Birds of East Africa kun være i Budongo-området, herunder Royal Mile, men vi så den også i Semuliki

**Red-faced Woodland-Warbler – *Phylloscopus laetus***

12 fugle af denne *Albertine Rift Endemic* sås med 10 på trekking-turen til Mubwindi Swamp og 2 på turen ad Bwindi main trail.

**Willow Warbler – *Phylloscopus trochilus***

Op til 2 fugle baghaven Vanilla, Bundibugyo, og 2 fugle den 19/11 Budongo Escarpments.

**Eastern Olivaceous Warbler – *Iduna pallida***

1 fugl blev set i 3 dage i samme træ ud for Pakura Lodge, Murchison Falls NP.

**Mountain Yellow Warbler – *Chloropeta similis***

3 fugle sås den 4/11 på trekking-turen til Mubwindi Swamp.

**Sedge Warbler – *Acrocephalus schoenobaenus***

Uffe og Peter så – uafhængigt af hinanden – en sivsanger på sejlturen til papyrus-sumpene vest for Paara, Murchison Falls NP den 17/11.

**African Reed-Warbler – *Acrocephalus baeticatus***

Vi så 3 fugle den 9/11, medens vi ventede på færgens afgang til sejlturen på Kazinga Channel ved det sydlige færgeleje ved Mweya Lodge.

**Greater Swamp-Warbler – *Acrocephalus rufescens***

Blot en enkelt iagttagelse den 12/11 i papyrus-sump syd for Fort Portal.

**Cinnamon Bracken Warbler – *Bradypterus cinnamomeus***

Endnu en kratlusker, som er svært tilgængelig. Det blev blot til 3 hørte den 4/11 på trekking-turen til Mubwindi Swamp.

**Grauer's Swamp-Warbler – *Bradypterus graueri***

Hedder **Grauer's Rush Warbler** i Birds of East Africa. 2 fugle sås i sangflugt og kortvarigt siddende i sivene Mubiwindi Swamp. Herudover 2 hørte. *Albertine Rift Endemic*. Conservation status: *Endangered*.

**White-winged Swamp-Warbler – *Bradypterus carpalis***

Det blev til 1 hørt i Bigodi Swamp den 13/11 og 2 hørte den 20/11 i papyrus-sump omkring Gimbi på vej til Jinja.

**Ruwenzori Apalis – *Apalis ruwenzorii***

Hedder **Collared Apalis** i Birds of East Africa. 8 fugle Bwindi NP: 6 Ruhizha-area og 2 Bwindi, main trail. *Albertine Rift Endemic*.

**Black-capped Apalis – *Apalis nigriceps***

Det blev til 2 hørte fugle den 15/11, Royal Mile.

**Black-throated Apalis – *Apalis jacksoni***

16 fugle blev noteret på 3 dage i Bwindi NP.

**Black-faced Apalis – *Apalis personata***

Hedder **Mountain Masked Apalis** i Birds of East Africa. Kun set på trekking-turen den 4/11 til Mubwindi Swamp, Ruhizha-area. *Albertine Rift Endemic*.

**Yellow-breasted Apalis – *Apalis flavida***

Blot 1 fugl den 19/11, mens vi venter på færgen, Paara, Murchison Falls NP.

**Buff-throated Apalis – *Apalis rufogularis***

I alt 34 noteringer: Heraf 10 Bwindi-area, 6 Semuliki, 10 Kibale og 8 Royal Mile.



**Chestnut-throated Apalis – Apalis porphyrolaema**

10 fugle set den 4/11 Ruhizha under trekking-tur til Mubwindi Swamp.

**Grey Apalis – Apalis cinerea**

2 fugle den 5/11 Buhoma, og 2 den 6/11 main trail, Bwindi NP.

**Green-backed Camaroptera – Camaroptera brachyura**

Racen *aschani*. Meget almindelig med 44 noteringer fordelt på 9 dage. Flest Lake Mburo med 25 fugle.

**Yellow-browed Camaroptera – Camaroptera superciliaris**

I alt 4 observationer: 2 Semuliki og 2 den 16/11.

**Olive-green Camaroptera – Camaroptera chloronota**

3 noteringer, men kun hørte: 1 6/11 Bwindi og 2 15/11 Royal Mile.

**White-chinned Prinia – Prinia leucopogon**

10 iagttagelser: 4 Lake Mburo, 6 på 2 dage Bwindi NP.



White-chinned Prinia, Buhoma. Foto: Jan Enoksen

**Red-winged Grey Warbler – Drymocichla incana**

6 fugle den 17/11 og 4 fugle den 19/11 sås i Murchison Falls NP langs vejen lige bag ved færgelejet i Paara.

**Red-faced Cisticola – Cisticola erythrops**

I alt 10 noteringer: 4+2 Semuliki, 2 lowland nær Royal Mile og 2 den 16/11 på vej til Murchison Falls NP.

**Singing Cisticola – Cisticola cantans**

4 Rwenzori-bjergene på vej fra Semuliki til Fort Portal, og det er den 12/11.

**Whistling cisticola – Cisticola lateralis**

14 noteret: 5 (1 set og 4 hørt) den 10/11 Fort Portal-Semuliki. Herudover 9 i Budongo-area den 14.-16/11.

**Trilling Cisticola – Cisticola woosnami**

10 noteret Lake Mburo den 3/1 samt 10 QENP den 8/11.

**Chubb's Cisticola – Cisticola chubbi**

Almindelig primært i Bwindi-area. I alt 24 noteringer fordelt på 8 dage. Set i forskellige biotoper og såvel i høj- som lavlandet.



Chubb's Cisticola ( her et par unger), er en almindelig Cisticola. Foto: Jan Enoksen

#### **Rattling Cisticola - *Cisticola chinianus***

Det blev til 4 til og 6 fra Semuliki NP samt 59 på 3 dage Murchison Falls NP. Den talrigeste Cisticola med i alt 69 noteringer.

#### **Winding Cisticola – *Cisticola galactotes***

I alt 33 noteringer fordelt på 5 dage. Flest med 20 den 20/11 en route Masindi-Jinja.

#### **Carruthers's Cisticola – *Cisticola carruthersi***

2 fugle Mubwindi Swamp den 4/11, 3 fugle Ruhizha-area den 5/11 samt 1 hørt på sejlturen til papyrus-sumpen, Murchison Falls NP den 17/11. *Papyrus Endemic*, selvom den også ses udenfor papyrus-sumpene.

#### **Stout Cisticola – *Cisticola robustus***

Blot en enkelt iagttagelse af en fugl i sumpet område QENP den 8/11.

#### **Croaking Cisticola – *Cisticola natalensis***

32 noteret: Flest Queen Elisabeth NP med 19 fugle. Herudover 6 Murchison Falls NP og 3 den 12/11 og 4 den 16/11.

#### **Siffling Cisticola – *Cisticola brachypterus***

Samlet 10 fugle: 9 QENP og 1 den 12/11.

#### **Foxy Cisticola – *Cisticola troglodytes***

Lokal og ualmindelig. 2 fugle sås og hørtes på bjergryggen øst for Lake Albert og i det sydlige Budongo Reserve.

#### **Zitting Cisticola – *Cisticola juncidis***

Talrig i Murchison Falls NP med hele 60 noteringer, samt Queen Elisabeth NP 10. Mange blev hørt.

#### **Black-necked Cisticola – *Cisticola eximius***

Hedder **Black-backed Cisticola** i Birds of East Africa. Clements navn – black-necked – virker mærkværdigt, da hannens hoved og nakke er rufous i sommerdragt. I vinterdragt ligner den hunnen med kraftige striber på hoved (og måske neck?). Fuglen er meget ualmindelig i Uganda, og har et meget begrænset udbredelse. Der findes 2 racer i Afrika. Black-necked hedder *eximius*, som er nominatracen. Vi så/hørte et par den 20/11 i sump NW for byen Kimenga, på vejen fra Masindi-Jinja.

**Wing-snapping Cisticola – Cisticola ayresii**

1 sås den 3/11 i sumpen nær byen Katinda på vej mellem Lake Mburo og Ruhizha.

**Grey-capped Warbler – Eminia lepida**

2 blev set i Lake Mburo den 3/11 ved P-pladsen ved søen. Herudover 3 QENP fordelt på 3 dage, 1 den 12/11 samt 1 Murchison Falls NP.

**Black-faced Rufous Warbler – Bathmocerus rufus**

Det blev til 6 fugle fordelt på 2 dage i Bwindi NP.

**Buff-bellied Warbler – Phyllolais polchella**

3 fugle den 3/11 Lake Mburo NP.

**Tawny-flanked Prinia – Prinia subflava**

Ret udbredt med i alt 23 noteringer.

**Banded Prinia – Prinia bardi**

Denne høgesanger-tegnede prinia er til at kende. Vi noterede i alt 18 fugle i Bwindi NP den 4. og 5/11.

**Rufous-crowned Eremomela – Eremomela badiceps**

Vi så hele 20 af denne meget lokale art i Uganda den 15/11 Royal Mile, Budongo. De opholdt sig primært i trækroneerne, samtidig med, at de var meget aktive, så der var ikke tid til fordybelse!

**African Hill-Babbler – Illadopsis atriceps**

Racen *ruwenzori*, som har sort hoved i forhold til nominatracens grå. 2 fugle sås den 4/11 Ruhizha Area. Nogle forfattere regner denne for en selvstændig art. Clements betragter dog den for en race af African Hill Babbler (*psyudoalcippe abyssinica atriceps*).

**African Yellow White-eye – Zosterops senegalensis**

Talrig med 116 fugle set på 6 forskellige dage. Højeste dags max var hele 80 den 5/11 i Ruhizha-area undervejs til Buhoma.

**Mountain Illadopsis – Illadopsis pyrrhoptera**

7 fugle noteredes, heraf 1 set og 6 hørt, alle i Bwindi NP fordelt på 3 dage. Illadopsis-arter er udprægede kratluskere, og holder sig lavt over jorden. De er derfor svære at få at se.

**Scaly-breasted Illadopsis – Illadopsis albipectus**

5 hørte fugle fordelt på 3 dage/lokaliteter: Bwindi, Semuliki og Kibale.

**Black-lored Babbler – Turdoides sharpe's**

Hedder også **Sharpe's Babbler**. Vi noterede i alt 10 fugle på 2 dage, alle i QENP.

**Brown Babbler – Turdoides plebajus**

Blot 1 observation af 4 fugle i Paara, Murchison Falls NP, den 19/11.

**Gray-chested Illadopsis – Kakamega poliothorax**

Blot 3 hørte fugle i Ruhizha-area den 4/11.

**Silverbird – Empidonax semipartitus**

En distinkt fluesnapperart, som vi så i alt 39 fugle af i Murchison Falls NP på 4 forskellige dage. En ungfugl sås også med dens meget plettet og sandfarvede dragt. Hyggelig fugl, der også underholdt os i Pakura Lodge.

**Pale Flycatcher – Bradornis pallidus**

2 fugle sås den 20/11 i open woodland vest for byen Nakitoma.

**White-eyed Slaty Flycatcher – *Melaenornis fischeri***

Racen *toruensis*, som ikke har hvid øjnering, er ret almindelig i højlandet. Vi noterede 9 fugle fordelt på 3 dage i Bwindi NP.

**Northern Black Flycatcher – *Melaenornis edolioides***

23 fugle blev noteret, heraf de 15 i og omkring QENP, samt 8 en route fra Semuliki til Kibale NP.

**Yellow-eyed Black Flycatcher – *Melaenornis ardesiacus***

Som navnet siger, så har denne sorte fluesnapper gult øje. Vi så 4 fugle i Ruhizha den 4/11 under vores trekking til Mubiwindi Swamp. *Albertine Rift Endemic*.

**African Forest-Flycatcher – *Fraseria ocreata***

Vi så 3 fugle den 15/11 Royal Mile.

**Spotted Flycatcher – *Muscicapa striata***

Gensyn med en hjemlig fugl. Vi så 3 fugle den 19-10/11, så velkommen til Afrika.

**Gambaga Flycatcher – *Muscicapa gambagae***

2 fugle blev noteret: Murchison Falls NP den 18/11.

**Sooty Flycatcher – *Muscicapa infuscata***

To fugle sås den 15/11 i Royal Mile. En god art sagde Alfred.

**Swamp Flycatcher – *Muscicapa aquatica***

Den almindeligste fluesnapper med 21 registreringer. Flest i Queen Elisabeth NP med 11-fugle. Endvidere 6 Murchison Falls NP og 4 en route den 20/11.

**Chapin's Flycatcher – *Muscicapa lendu***

**Rødlitestatus: Sårbar.** Det blev til 6 fugle på 2 dage i Bwindi den 5. og 6/11. *Albertine Rift Endemic*. Har et meget begrænset udbredelsesområde, primært i Congo.

**Dusky-brown Flycatcher – *Muscicapa adusta***

Hedder **African Dusky Flycatcher** i birds of East Africa. Denne – kun 10 cm lange – fluesnapper var almindelig i Bwindi, selvom vi kun noterede 6 fugle fordelt på 3 dage.

**Dusky Blue-Flycatcher – *Muscicapa comitata***

Også en art fra regnskoven. Vi så 6 fugle fordelt på 3 dage i Bwindi.

**Cassin's Flycatcher – *Muscicapa cassini***

En ikke helt almindelig art, som kun ses lokalt i små søer og floder i det vestlige Uganda. Vi så 1 fugl fra broen ved Sebitore den 14/11 på vej fra Fort Portal til Masindi.

**Grey-throated Tit-Flycatcher – *Myioparus griseigularis***

Hedder **Grey-throated Flycatcher** i Birds of East Africa. 1 obs 6/11 Bwindi Main trail og 1 obs 15/11 Royal Mile.

**Fire-crested Alethe – *Alethe castanea***

Også en skulker. 1 af 4 fugle lod sig se. Derudover én hørt 13/11 Kibale NP.

**Forest Scrub-Robin – *Cercotrichas leucosticte***

Hedder **Northern Bearded Scrub-Robin** i Birds of East Africa. 1 observation den 11/11 i Semuliki NP.

**Brown-backed Scrub-Robin – *Cercotrichas hartlaubi***

En syngende fugl sås i toppen af et træ lige da vi havde forladt Mweya Lodge den 10/11. Herudover sås 2 fugle den 15/11.

**Red-backed Scrub-Robin – Cercotrichas leucophrys**

Hedder **White-browed Scrub-Robin** i Birds of East Africa. Ialt 5 noteringer: 3 hørtes tidligt om morgenen Lake Mburo Safari Lodge. 1 sås og hørtes syngende den 12/11 i fint medlys og i lang tid. Vi er på skråningen til Rwenzori-bjergene på vej til Fort Portal fra Semuliki.

**Blue-shouldered Robin-Chat – Cossypha cyanocampter**

Det blev til 2 hørte fugle af denne ikke helt almindelige Robin-Chat: 1 Semuliki NP og 1 Kibale NP.

**Gray-winged Robin-Chat – Cossypha polioptera**

3 noteringer: 2 hørt den 5/11 Ruhizha, og 1 set 6/11 Bwindi main-trail.

**White-browed Robin-Chat – Cossypha heuglini**

Det blev til 17 noteringer. Her var Queen Elisabeth NP et stronghold med 16 noteringer. Herudover 1 fugl i haven, Masindi Hotel.

**Red-capped Robin-Chat – Cossypha natalensis**

1 hørt den 13/11 Bigodi Swamp, Kibale.

**Snowy-headed Robin-Chat – Cossypha niveicapilla**

Ses ofte i hotel-/lodge haver. Noteret på 3 dage i Bwindi View Lodge (et par holdt til her). Herudover 1 Lake Mburo P-pladsen ved søen og 1 Kibale.



Snowy-headed Robin-Chat. Foto: Jan Enoksen

**Spotted Morning-Thrush – Cichladusa guttata**

Hele 16 noteringer fordelt på 3 dage i Murchison Falls NP.

**White-starred Robin – Pogonocichla stellata**

Vi så 3 af denne skønne højlands robin, heraf 1 juvenil i Ruhizha, Bwindi, den 4/11.

**Red-throated Alethe – Alethe poliophrys**

Det blev til 1 fugl af denne ARE = *Albertine Rift Endemic*. Det var i Ruhizha den 4/11.

**Forest Robin – Stiphronis erythrothorax**

Vi hørte 3 af denne art: 2 Semuliki og 1 Kibale.

**Equatorial Akalat – Sheppardia aequatorialis**

Vi så 2 og hørte 1 den 6/11 Bwindi, Buhoma main trail.

**Winchat – Saxicola rubetra**

Endnu en europæisk trækfugl var "landet". Det blev til hele 19 observationer, flest i Murchison Falls NP med 15 fugle.

**African Stonechat – *Saxicola axillaris***

Et par sås fint ved the-plantage, i papyrus-sump syd for Fort Portal.

**Sooty Chat – *Myrmecocichla nigra***

Ret almindelig i de lidt mere tørre områder. I alt 27 iagttagelse. Set på 7 af dagene. Flest den 8/11 med 10 eksemplarer i QENP.

**White-fronted Black-Chat – *Myrmecocichla albifrons***

Det blev til 1 par Rwenzori Ridge, som sås/hørtes under gode betingelser, på vej fra Semuliki til Fort Portal den 12/11.

**Isabelline Wheatear – *Oenanthe isabellina***

To observationer: 9/11 QENP og 16/11 Murchison Falls NP.

**Rufous Flycatcher-Thrush – *Neocossyphus fraseri***

To gode observationer af denne art: 6/11 2 Bwindi main-trail og 11/11 3 Semuliki.

**Red-tailed Antthrush – *Neocossyphus rufus***

2 iagttagelser i Semuliki NP.

**White-tailed Antthrush – *Neocossyphus poensis***

Blot 1 hørt den 6/11, Bwindi main trail.

**African Thrush – *Turdus pelios***

I alt 20 noteringer. Flest Bwindi, hvor vi havde tæt kontakt med Bwindi View Lodge's lokale fugle. Den første fugl, der sang her fra African Thrush, og med ingen andre forstyrrende lyde, var det helt fortryllende. Så fortryllende at den blev dagens fugl den 7/11 med begrundelsen: "Fordi den synger så smukt".

**Wattled Starling – *Creatophora cinerea***

Det blev til flere flokke i Mburo NP den 3/11. I alt sås 200 fugle. Herudover 10 fugle den 8/11 på vej til QENP.

**Greater Blue-eared Glossy-Starling – *Lamprotornis chalybaeus***

Vi fik kun bestemt 2 fugle som sad i toppen af et træ i Lake Mburo NP den 3/11.

**Lesser Blue-eared Glossy-Starling – *Lamprotornis chloropterus***

25 sås i alt: 4 Lake Mburo NP, 1 i farmland den 15/11 og 20 Murchison Falls NP.

**Splendid Glossy-Starling – *Lamprotornis splendidus***

Den største af glansstærerne. 4 fugle den 15/11 på vej fra Masindi til Royal Mile.

**Purple Glossy-Starling – *Lamprotornis purpureus***

En enkelt obs i Mabira Forest den 21/11.

**Rüppell's Glossy-Starling – *Lamprotornis purpuropterus***

Hedder **Rüppell's Long-tailed Starling** i Birds of East Africa. Den almindeligste glansstær med 594 noteringer. Sås næsten alle vegne, men var fraværende i regnskovene Bwindi, Kibale og Semuliki.

**Purple-headed Glossy-Starling – *Hylopsar purpureiceps***

Totalt noteret 12 fugle: 4 Kibale og 8 Budongo.

**Violet-backed Starling – *Cinnyricinclus leucogaster***

Vi så 2, af denne violet-skinrende fugl, i Paara den 19/11.

**Slender-billed Starling – *Onychognathus tenuirostris***

2 hørte fugle blev noteret den 5/11 Ruhizha-area.

**Waller's Starling – Onychognathus walleri**

Det blev til 10 fugle, primært overflyvende med lyd, alle Bwindi. Heraf 6 fugle The Neck.

**Stuhlmann's Starling – Poeoptera stuhlmanni**

20 sås The Neck den 5/11 samt 4 Bwindi main trail den 6/11.

**Yellow-billed Oxpecker – Buphagus africanus**

Total 68 fugle: 50 på tre dage i Murchison Falls NP og 18 på to dage i Queen Elisabeth NP.

**Grey-headed Sunbird – Deleornis axillaris**

3 fugle sås i Bwindi fordelt på 3 dage, samt 10 fugle Semuliki NP den 10/9 og 1 fugl Kibale den 13/11. Totalen blev således 14 fugle.

**Seimund's Sunbird – Anthreptes seimundi**

Hedder *Little Green Sunbird* i Birds of East Africa. 2 fugle sås Semuliki NP den 11/11.

**Green Sunbird – Anthreptes rectirostris**

6 fugle sås i Bwindi fordelt på 3 dage. Herudover 2 Royal Mile den 15/11.

**Collared Sunbird – Hedydipna collaris**

Med 27 iagttagelser var det en af de mest almindelige solfugle. Sås på 9 af dagene.

**Green-headed Sunbird – Cyanomitra verticalis**

En total på 7 fugle, heraf 6 i Bwindi-området og 1 Kibale.



Green-headed Sunbird, Bwindi. Foto: Jan Enoksen.

**Blue-throated Brown Sunbird – *Cyanomitra cyanolaema***

1 hun set på main trail, Bwindi, og 2 fugle set i Royal Mile.

**Blue-headed Sunbird – *Cyanomitra alinae***

En flot han viste sig Ruhizha, på vej mod Mubwindi Swamp, den 4/11. En *Albertine Rift Endemics*, der blev set på bedste vis.

**Western Olive Sunbird – *Cyanomitra obscura***

Denne anonyme solfugl sås med 11 eksemplarer i 3 biotoper: Bwindi, Semuliki og Kibale.

**Scarlet-chested Sunbird – *Chalcomitra senegalensis***

Med 8 fugle var denne solfugl, ikke den talrigeste, men den mest udbredte. Set på 6 af dagene.



Scarlet-chested Sunbird. Foto: Erik Heberg



**Bronze Sunbird – *Nectarinia kilimensis***

Endnu en af de langhalede solfuglearter. Sås i åbne områder, haver m.v. I alt noteredes 13 fugle på 6 forskellige dage. I Bwindi View Lodge kunne man stå i restauranten og kikke ned på dem, så den bronze-changerende glans tydeligt kunne ses.

**Olive-bellied Sunbird – *Cinnyris chloropygius***


En fugl sås Lake Mburo, 4 Kibale og 2 den 14/11.

**Northern-Double-collared Sunbird – *Cinnyris reichenowi***

44 fugle noteret: Meget almindelig i Bwindi-området. Set på 5 dage med dags max på 10. Frekventerede også blomsterne i Bwindi View Lodge og kunne således følges på tæt hold.

**Regal Sunbird – *Cinnyris regius***

Denne *Albertine Rift Endemic* sås med hele 12 fugle, alle i Bwindi. Der var 6 henholdsvis den 4/11 og 6/11. Vi havde nogle fede obs. af tillidsfulde fugle.



Regal Sunbird. Foto: Erik Heberg

**Beautiful Sunbird – *Cinnyris pulchellus***

Hele 20 fugle sås i Murchison Falls NP, heraf hele 15 den 19/11.

**Mariqua Sunbird – *Cinnyris mariquensis***

Hedder **Marico Sunbird** i Birds of East Africa. I alt 7 jagttagelser. Set i åbne og tørre områder på 5 af dagene.

**Red-chested Sunbird – *Cinnyris erythrocerca***

Blot 7 noteringer af 7 fugle. Lake Mburo 3, QENP 3 og 1 på vej fra QENP til Semuliki.



Et smukt eksemplar af Red-chested Sunbird. Foto: Jan Enoksen

**Purple-banded Sunbird – *Cinnyris bifasciatus***

En notering af 2 fugle den 15/11.

**Superb Sunbird – *Cinnyris superbus***

En enkelt notering den 15/11 af en hørt fugl.

**Variable Sunbird – *Cinnyris venustus***

4 fugle sås den 5/11 Ruhizha-area og 1 den 8/11.

**Coppery Sunbird – *Cinnyris cupreus***

10 fugle fordelt på 5 dage: 3 Queen Elisabeth NP, 2 Kibale og 1 ikke langt fra Masindi.

**Western Yellow Wagtail – *Motacilla flava***

Lokalt talrig. Ialt set 48 fugle fordelt på 5 dage. Flest QENP med 15 og Murchison Falls NP med 31.

**Cape Wagtail – *Motacilla capensis***

9 fugle på 30 dage, alle i Bwindi. Sås ofte sammen med Pied Wagtail ved Bwindi View Lodge.

**Mountain Wagtail – *Motacilla clara***

En enkelt fugl sås The Neck den 5/11, hvor den gik på vejen. Sås ikke fra broen, så vi havde opgivet arten.

**African Pied Wagtail – *Motacilla aguimp***

Almindelig og udbredt. I alt blev noteret 30 fugle.

**African Pipit – *Anthus cinnamomeus***

Hedder **Grassland Pipit** i Birds of East Africa. Blot set på 2 lokaliteter: 2 fugle Lake Mburo og 3 fugle Katwe Town, QENP.

**Plain-backed Pipit – Anthus leucophrys**

1 set den 9/11 QENP og 2 set den 12/11 Rwenzori Ridge på vej mellem Semuliki-Fort Portal.

**Yellow-throated Longclaw – Macronyx croceus**

Udbredt og lokalt almindelig. Sås med 52 eksemplarer på 8 dage. Flest Queen Elisabeth NP med 45 fugle på 3 dage.

**Cinnamon-breasted Bunting – Emberiza tahapisi**

3 fugle: 1 QENP og 2 den 19/11 på toppen af Rwenzori Ridge under frokostpausen.

**Golden-breasted Bunting – Emberiza flaviventris**

Vi så 2 eksemplarer af denne flotte værling: 1 den 5/11, Buhoma, på aftenuren i hotelområdet, og 1 den 9/11 QENP.

**Cabani's Bunting – Emberiza flaviventris**

En flot han sang ivrigt på el-ledningen i farmland nær Royal Mile, den 15/11.

**White-rumped Seedeater – Serinus leucopygius**

5 fugle af denne art sås 19/11 i Budongo Escarpments. Arten har et meget begrænset udbredelsesområde i det nordvestlige Uganda. Derfor var det en target-art for Alfred. For os andre var den mere sjælden end køn!

**Yellow-fronted Canary – Serinus mozambicus**

Samlet sås 14 fugle. Flest den 10/11 med 6. Herudover set på 3 dage. Ses i open woodland.

**Western Citril – Serinus frontalis**

Split fra **African Citril** *Serinus citrinelloides*. 11 fugle: 4 Ruhizha-area, 5 QENP, og 2 14/11.

**Black-throated Canary – Serinus atrogularis**

Hedder **Black-throated Seedeater** i Birds of East Africa. 4 fugle, bl.a. en flot han, sås 12/11 i sump syd for Fort Portal.

**Brimstone Canary – Serinus sulphuratus**

Det blev til 9 fugle af denne tyknæbbede canary. Set på 3 forskellige dage.

**Streaky Seedeater – Serinus striolatus**

11 fugle på fordelt på 3 dage alle i Bwindi-området.

**Thick-billed Seedeater – Serinus burtoni**

Kun set den 4/11 Ruhizha.

**House Sparrow – Passer domesticus**

Er – som i mange oversøiske lande – indført. Vi så hele 15 eksemplarer fordelt på 4 dage.

**Shelly's Rufous Sparrow – Passer motitensis**

Rufous Sparrow er ifølge Clements splittet i Kenya Rufous Sparrow (*passer rufocintus*) og Shelly's Rufous Sparrow. Vi så 8 af denne ualmindelige art i Murchison Falls NP.

**Nothern Grey-headed Sparrow – Passer griseus**

Meget almindelig i byer. Sås de fleste dage og totalen blev 97 noteringer.

**Speckle-fronted Weaver – Sporopipes frontalis**

Også her 17 fugle på den tørre savanne i Murchison Falls NP fordelt på 3 dage, som sås fint fra landcruiseren.

**White-browed Sparrow-Weaver – Plocepasser mahali**

Det blev til 2 fugle i Murchison Falls NP den 18/11 ved "The Loop".

**Chestnut-crowed Sparrow-Weaver – Plocepasser superciliosus**

8 fugle set på 3 dage i Murchison Falls NP.

**Crested Malimbe – Malimbus malimbucus**

Det blev til 6 fugle i Semuliki NP den 11/11. Arten er kun almindelig i Semuliki og Budongo Forest.

**Red-headed Malimbe – Malimbus rubricollis**

4 fugle sås den 6/11 på main trail Bwindi. Endvidere 2 Royal Mile og 2 Mabira Forest.

**Red-headed Weaver – Analplectes rubriceps**

Vi så 2 af den knald-hamrende røde væverfugl: 1 Rwenzory Ridge mellem Semuliki og Fort Portal og 1 den 20/11 i open woodland vest for byen Nakitoma. Ved sidstnævnte sted sås en rede.

**Baglafaecht Weaver – Ploceus baglafaecht**

I alt noteret 21 fugle fordelt på 6 dage. Højeste dagstotal var 6 fugle.

**Little Weaver – Ploceus luteolus**

6 fugle set på 4 dage: den 15/11 et par km fra Masindi, 2 under et stop på vej fra Masindi til Murchison Falls NP den 16/11, samt 3 fugle på 2 dage i Murchison Falls NP.

**Slender-billed Weaver – Ploceus pelzelni**

Notatbogen siger 9 iagttagelser fordelt på 3 dage. 4 fugle sås i Lake Mburo og herudover 5 fugle på 2 dage QENP. På Mweya Lodge besøgte de foderbrættet for at spise brød.

**Black-necked Weaver – Ploceus nigricollis**

9 fugle sås på 2 dage i Bwindi-området, bl.a. i Buhoma. Denne smukke sorte væver med den gule maske vakte glæde.

**Spectacled Weaver – Ploceus ocularis**

2 fugle – et par - sås den 9/11 nær Katwe Town. Herudover 1 iagttagelse den 20/11 i sump nordvest for byen Kimenga.

**Holub's Golden Weaver – Ploceus xanthops**

10 fugle, hvoraf de 6 var i Lake Mburo NP den 3/11. Herudover 2 Kibale-området og 2 i sump nordvest for byen Kimenga.

**Northern Brown-throated Weaver – Ploceus castanops**

Vi så 5 fugle den 20/11 i papyrus-sump ved byen Gimbi. Den var helt nede og fouragere i vandfladen, så såvel han som hun sås flot.

**Lesser Masked-Weaver – Ploceus intermedius**

145 noteringer i Queen Elisabeth NP på 3 dage. Herudover 2 Lake Mburo.

**Vitelline Masked-Weaver – Ploceus vitellinus**

3 fugle sås 19/11, Budongo Escarpments.

**Viellot's Weaver – Ploceus nigerrimus**

Hedder **Viellot's Black Weaver** i birds of East Africa. Blot 14 fugle fordelt på 3 dage: 2 Bwindi-area, 2 Kibale og 10 farmland nær Royal Mile.

**Village Weaver – Ploceus cucullatus**

Hedder **Black-headed Weaver** i Birds of East Africa. Den mest talrige væverfugl i det åbne land. Vi noterede i alt 255 fugle. Højeste dagstotal var den 8/11 med 60 fugle ved Isasha. Denne koloni fik besøg af en Vervet Monkey, der raserede rederne, og spiste indtil flere unger.

**Weyns's Weaver – Ploceus weynsi**

Kun set i Mabira Forest den 21/11 med 50 fugle.

**Black-headed Weaver – Ploceus melanocephalus**

Racen *dimidiatus*. Hedder **Yellow-backed Weaver** i birds of East Africa. Meget almindelig i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP. Herudover enkelte iagttagelser. Totalen blev på 152 fugle.

**Maxwell's Black Weaver – Ploceus albinucha**

Vi så 6 fugle den 11/11 i Semuliki NP af denne meget lokale og sjældne fugl i Uganda. Findes kun i Semuliki.

**Brown-capped Weaver – Ploceus insignis**

I alt 10 fugle set i højlandet: 4 Ruhizha den 4/11 og 6 Bwindi NP main trail.

**Compact Weaver – Pachyphantus superciliosus**

Sås i QENP ved rede med 8 fugle den 10/11.

**Red-billed Quelea – Quelea quelea**

Der var tendenser til flokdannelser af denne – i perioder – enormt talrige fugl. Vi noterede 1.100 fugle primært i QENP, men også et mindre antal i Murchison Falls NP.

**Northern Red Bishop – Euplectes franciscanus**

71 fugle sås i Murchison Falls NP på 4 dage.

**Southern Red Bishop – Euplectes orix**

7 fugle blev set Queen Elisabeth NP på 3 dage.

**Black-winged Bishop – Euplectes hordeaceus**

Vi noterede 5 eksemplarer i Semuliki, og Kibale NP.

**Black Bishop – Euplectes gierowii**

Enkelte iagttagelser med i alt 12 fugle: 1 QENP og 11 Kibale-area over 2 dage.

**Yellow Bishop – Euplectes capensis**

1 fugl sås Ruhizha-area den 5/11 og 2 fugle den 8/11 på vej fra Bwindi til QENP.

**White-winged Widowbird – Euplectes albonotatus**

1 fugl sås den 8/11 i Isasha-sektor, QENP.

**Yellow-shouldered Widowbird – Euplectes macrourus**

Racen *macrocerus*. Hedder **Yellow-mantled Widowbird** i Birds of East Africa. 3 fugle den 15/11 i farmland nær Royal Mile. Endvidere 2 den 20/11 mellem Masindi-Jinja.

**Red-collared Widowbird – Euplectes ardens**

Endnu en smuk Widowbird, som vi så 1 eksemplar af i QENP.



Red-collared Widowbird. Foto: Jan Enoksen

**Fan-tailed Widowbird – *Euplectes axillaris***

12 eksemplarer af denne rødvingede Widowbird sås med 10 QENP primært Isasha-sektor den 8/11, 1 henholdsvis den 12/11 og 17/11.

**Marsh Widowbird – *Euplectes hartlaubi***

Racen *humeralis*. Hedder **Hartlaub's Marsh Widowbird** i Birds of East Africa. 4 fugle af denne ualmindelige Widowbird blev set den 20/11 med 1 par nordvest for byen Kimenga, og 1 par i sump syd for byen Kakoge vej til Jinja.

**Grosbeak Weaver – *Amblyospiza albifrons***

Noterne siger 67 fugle, hvor max-dagen den 13/11 blev på 50 fugle i Kibale. Endvidere 15 den 15/11 Royal Mile.

**Grey-headed Negritta – *Nigrita canicapilla***

Hedder **Grey-headed Negrofinch** i Birds of East Africa. Vi noterede i alt 3 fugle i Kibale NP.

**White-breasted Negritta – *Nigrita fusconota***

Hedder **White-breasted Negrofinch** i Birds of East Africa. 3 iagttagelser: 1 Mubwindi Swamp den 6/11, og 2 på to dage i Kibale NP.

**Yellow-bellied Waxbill – *Estrilda quartinia***

Det blev til 4 fugle den 12/11 i papyrus-sump syd for Fort Portal.

**Dusky Crimsonwing – *Cryptospiza jacksoni***

Anne Grethe så 2 fugle den 4/11, mens vi andre var i Mubwindi Swamp. *Albertine Rift Endemic*.

**Fawn-breasted Waxbill – *Estrilda paludicola***

Det blev til 3 fugle i QENP den 9/11.

**Orange-cheeked Waxbill – *Estrilda melpoda***

På 2 dage sås 6 fugle fra vejen i Semuliki NP. De lod sig se engang imellem, men det meste af tiden var de skjult i græsset, mens de spiste frø. Vi så også et par overflyvende ved Hot Springs.

**Black-rumped Waxbill – *Estrilda troglodytes***

I alt 21 fugle set på 2 dage i Murchison Falls NP.

**Common Waxbill – *Estrilda astrild***

10 iagttagelser i QENP og 4 på to dage i Murchison Falls NP.

**Black-crowned Waxbill – Estrilda nonnula**

Sås ved Vanilla Hotel i Bundibugyo, hvor Per så 2 den 11/11. Dagen efter var der hele 15.

**Kandt's Waxbill – Estrilda kandti**

**Split fra Black-headed Waxbill** (*Estrilda atricapilla*) og tilknyttet større højder. Vi noterede 4 + 2 fugle i Bwindi NP.

**Red-headed Bluebill – Spermophaga ruficapilla**

De to første fugle sås den 5/11 Buhoma. Herudover 1 den 8/11 udfor Bwindi View Lodge.

**Red-cheeked Cordonbleu – Uraeginthus bengalus**

I alt 86 noteringer. Talrig i Murchison Falls NP, hvor alle 86 fugle er set, bortset fra 1 den 16/1, som sås ved vejen 10 km fra Masindi. Højeste dags max var 40 (den 19/11).

**Red-billed Firefinch – Lagonosticta senegala**

Meget almindelig i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP. Herudover set udfor Bwindi View Lodge, hvor et par holdt til. I alt noteret 50 fugle.

**Bar-breasted Firefinch – Lagonosticta rufopicta**

4 sås i open woodland vest for byen Nakitoma den 20/11.

**African Firefinch – Lagonosticta rubrucata**

4 Bwindi 5/11.

**Zebra Waxbill – Sporaeginthus subflavus**

50 i flok den 8/11 QENP.

**Black-faced Quailfinch – Ortygospiza atricollis**

**Split fra African Quail-Finch** *Ortygospiza fuscocrissa*. Det blev til 2 fugle den 16/11 og 3 fugle den 17/11. Begge observationer var i Murchison Falls NP.

**Bronze Mannikin – Lonchura cucullata**

Udbredt og talrig. Set på 9 af dagene. I alt noteret 101 fugle.

**Black-and-white Mannikin – Lonchura bicolor**

Racen *poensis* som er mere lokal end foregående art. I alt blev noteret 25 fugle, som blev set på 2 dage i Semuliki NP.

**Pin-tailed Whydah – Vidua macroura**

Sås her, der og alle vegne. I alt 180 noteringer. Hannerne sås af og til i display med en hoppende flugt, så den lange hale bølgede vildt. En fed fugl.



Pin-tailed Whydah – en almindelig fugl. Foto: Jan Enoksen

**Village Indigobird – *Vidua chalybeata***

Vi så 4 af denne sorte fugl: 2 10/11 under turen fra Fort Portal til Semuliki, og 2 fugle den 19/11 Budongo Escarpment.

**Pattedyr:**

**Epauletted Fruit Bat sp – *Epomophrus wahbergi/gambianus***

Op til 10 – 15 sås hvile i stort træ i hotelhaven Vanilla Hotel, Bundibugyo ved Semuliki NP. Uffe har efterforsket billederne og kommet frem til Epauletted Fruit Bat sp.

**Yellow-winged Bat – *Lavia frons***

Ialt 6 iagttagelser af bl.a. flyvende flagermus fordelt på 3 dage. De gule vinger er tydelige i flugten.

**Long-eared-/Evening Bat – *Placodus/Scotoetus* sp**

Ialt 5 af enten Long-eared Bat eller Evening Bat, sås i QENP.

**Olive Baboon – *Papio cynocephalus anubis***

Udbredt og almindelig i nationalparkerne. Vi noterede i alt 315.

**Grey-cheeked Mangabey – *Lophocebus albigena***

2 set i Semuliki NP og 15 Kibale NP.

**De Brazza's Monkey – *Cercopitheque de Brazza***

2 af disse smukke aber sås i Semuliki NP Kiruma trail den 11/11. Arten er meget knyttet til floder.



**Vervet Monkey – *Cecopihecus pygerythrus***


I alt 83 noteringer. Flest Lake Mburo 3/11 med 50 og QENP med 20.

**Blue Monkey – *Cercopihecus mitis***

I alt 30 dyr fordelt på 7 dage: 10 Bwindi, 3 Semuliki, 2 Kibale, og 15 Budongo.

**L’Hoest’s Monkey – *Cercopihecus l’hoesti***

I alt 25 blev noteret i Bwindi NP.



L’Hoest’s Monkey, Bwindi. Foto: Jan Enoksen

**Red-tailed Monkey – *Cecopihecus ascanius***

En udbredt abeart med 50 noteringer fordelt på 6 dage. Flest 15 i Mabira Forest.

**Patas Monkey – *Erythrocebus patas***

Det blev til 50 i Murchison Falls NP med 30 som dags max.



Foto: Jan Enoksen.  
Patas Monkey sås i Murchison Falls NP.

#### **Guereza Colobus – Colobus guereza**

50 af slagsen blev noteret. Flest i Bwindi, Budongo og Murchison Falls NP (på sejlturen til faldets fod).

#### **Red Colobus – Procolobus rufomatratus**


Vi havde 4 af disse smukke aber i Bigodi Swamp/Kibale. Herudover 10 frit eksponeret i Sebitore den 14/11.

#### **Chimpanzee – Pan troglodytes**

Det blev til 46 noteringer. Flest på chimp-treck i Kibale NP den 14/11, hvor vi havde en flok på ca. 35. Endvidere hørte vi en flok i Bwindi og enkelte hørte to andre steder. Arten klarer sig godt, og er tilpasningsdygtig, og har taget nye, mere åbne, biotoper i brug, som ikke ligner regnskoven.

#### **Mountain Gorilla – Gorilla gorilla berengei**

Da vi var opdelt i 2 grupper, så blev det til hele 24 (14+10) på Gorilla-trek den 7/11 i Bwindi. Herudover hørtes en han-gorilla tromme på brystet og brøle to gange – i Ruhizha og the Neck. Vel nok turens mest intense og mindeværdige oplevelse.



Her er det mig, der bestemmer – en dag.  
Foto: Jan Enoksen

### **Plains Zebra – *Equus burchellii***

Så kun i Lake Mburo NP den 3/11 med 20 dyr.

### **Warthog – *Phacochoerus africanus***

Meget talrig i Murchison Falls NP med 270 noteringer. Herudover set i Lake Mburo og Queen Elisabeth NP. I alt 333 svin, herunder mange unger.

### **Common Hippopotamus – *Hippopotamus amphibius***

Uganda og flodheste hører sammen. Næppe andre steder, er der så store koncentrationer. Vi anslog det til 358 dyr, som sås i Lake Mburo, QENP og Murchison Falls NP. En enkelt holdt til i "baghaven" af Mweya Lodge, hvor den kom frem for at græsse om natten ud for vores værelser.



Er du også lige kommet ud af ægget, spørger gråfiskeren. Foto: Jan Enoksen.

### **Rothschild's Giraffe – *Giraffa camelopardalis rothschildi***

113 noteringer i Murchison Falls NP. Rothschildi-racen er den mørkest brune af racerne. Vi så en gammel han, som var helt sortagtig, og med de hvide tegninger, så var det et flot skue.



Smukke netgiraffer, Murchison Falls NP. Foto: Jan Enoksen

**Buffalo – Syncerus caffer**

Det blev til 1.425 noteringer i primært Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP, men også i Lake Mburo NP.

**Bushbuck – Tragelaphus scriptus**

9 dyr sås i Murchison Falls NP og 4 i Lake Mburo gav blot 13 i alt. Sås slet ikke i Queen Elisabeth NP.

**Defassa Waterbuck – Kobus ellipsiprymnus defassa**

Sås i Lake Mburo, QENP og Murchison Falls NP med i alt hele 261 noteringer. Talrigst i Murchison Falls NP med 155 noteringer.



Defassas Waterbuck, Lake Mburo. Foto: Erik Heberg

**Uganda Kob – *Kobus kob thomasi***

Meget almindelig i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP. I alt blev det til 1.715, hvilket er dobbelt så mange som på sidste tur i september 2008.

**Hartebeest – *Alcelaphus buselaphus lelwel***

Hele 775 dyr, herunder mange kalve blev noteret i Murchison Falls NP.



Hartebeest kigger hinanden an. Foto: Jan Enoksen.

**Topi – *Damaliscus lunatus topi***

25 sås i Lake Mburo den 3/11.

**Impala – *Aepyceros melampus***

Kun set i Lake Mburo NP med 150 dyr.

**Oribi – *Ourebia ourebi***

Hele 465 noteringer i Murchison Falls NP af denne lille antilope.

**Yellow-backed Duiker – *Cephalophus silvicultur***

Ruhizha nær Mubwindi Swamp, Bwindi, som sås af Anne Grethe og Max.

**Red-flanked Duiker – *Cephalophus rufilatus***

Gruppe 2 på gorilla-tur så 1 the Neck.

**Bush Duiker – *Sylvicapra grimmia***

1 sås i Lake Mburo NP.

**Savanne Elephant – *Loxodonta africana africana***

152 dyr blev noteret, heraf 105 i Murchison Falls NP og 47 i Queen Elisabeth.



Der drikkes fra bredden af Kinzha Channel, Queen Elisabeth NP. Foto: Jan Enoksen.

#### **Common Mice – *Muriculus* sp**

1 uspecifik mus sås den 7/11. Gruppen af Common Mice omhandler 20 arter.

#### **Rat sp – *Pelomys* sp**

En ubestemt rotte sås i sump den 20/11 på vej til Jinja. Den var meget mørkpelset og kunne godt minde i form om creek rats, som lever netop på en sådan lokalitet. Vi så dog ingen hale, og det forvirrede lidt.

#### **African Clawless Otter – *Aonyx capensis***

3 sås, da vi kørte over dæmningen i Jinja. En mor og 2 unger på vej til den anden bred.

#### **Spotted-necked Otter – *Lutra maculicollis***

Vi så 1 i sump på vej til Jinja den 20/11.

#### **Dwarf Mongoose – *Helogale parvula***

2 familier på i alt 20 individer sås i Lake Mburo NP på fineste vis.



Dwarf Mongoose. Lille og sød. Men skindet bedrager.  
Foto: Erik Heberg

**Banded Mongoose – *Mungos mungo***

Optrådte meget talrigt på Mweya lodge i QENP. Det blev til 110 noteringer på 3 dage. Højeste antal var 60, da hele flokken kom myldrende forbi receptionen. De spiste alle skarabæer, de mødte på deres vej. Gravede også ivrigt, når de fik færten af orme/larver på lodgens græsareal. 2 af dyrene bar radiosendere.

**African Civet – *Civettictis civetta***

2 sås af bil 1 den 3/11 Lake Mburo NP.

**Genet sp – *Genette sp***

Jan så 1 den QENP den 8/11 under dårlige omstændigheder, så den kunne ikke bestemmes.

**Side-striped Jacal – *Canis adustus***

3 sås på 3 forskellige dage i Murchison Falls NP. Det blev til fine obs.

**Spotted Hyena – *Crocuta crocuta***

5 blev noteret: 4 sås i Murchison Falls NP, heraf én på tæt hold ivrigt snusende. Endvidere 1 QENP.



Spotted Hyena i Murchison Falls NP. Foto: Jan Enoksen.

**Lion – *Panthera leo***

Hele 19 løver kom i bogen, heraf 9 af de træklatrende løver i Isasha-sektor, QENP. Herudover en flok på 8 i kraterområdet QENP. 1 hun med sin unge sås i morgengryet i Murchison Falls NP.



Hvor er jeg træet! Foto: Jan Enoksen

### **Leopard – Panthera leo**

Vi drømte hjemmefra om at få set en leopard. Sådan blev det ikke. Det blev til hele 2, som lå og gassede sig i kronen af et akacietræ. Vi kunne kun se pote og ben af den ene, som lå godt skjult bag grene og blade. Den anden var mere tilgængelig, og sås fint i teleskop fra vejen. Hvor heldig kan man være? Vild observation, der fik pulsen godt op.

### **Cape Hare – Lepus capensis**

2 sås i billygternes skær den 2/11 af bil 1 Lake Mburo NP.

### **Striped Ground Squirrel – Xerus erythropus**

8 sås på 5 dage. Højeste dagsantal var 3 den 13/11 Semuliki NP.

### **Boehm's Squirrel – Paraxerus boehmi**

3 sås i Bwindi fordelt på henholdsvis 2 den 4/11 og 1 den 5/11.

### **Carruther's Mountain Squirrel – Funisciurus carruthersi**

7 sås på 3 dage i Bwindi.

### **Rwenzori Sun Squirrel – Heliosciurus ruwenzorii**

1 sås den 4/11, Ruhizha.

### **Red-legged Sun Squirrel – Heliosciurus rufobrachium**

3 sås i Bwindi NP den 6/11. .

### **Alexander's Dwarf Squirrel – Paraxerus alexandri**

I alt 10 individer sås: 8 Semuliki NP og 2 Mabira Forest.



## **Krybdyr m.v.:**

### **Nile Crocodile – *Crocodylus niloticus***

10 Murchison Falls NP samt 12 Queen Elisabeth NP.

### **Nile Monitor – *Varanus niloticus***

4 Queen Elisabeth NP og blot 2 på flodturen den 18/11 Murchison Falls NP.

### **Southern (Blue-headed) Tree Agame – *Acanthocerus atricollis***

2 den 11/11 på turen Semuliki-Fort Portal.

### **Skink sp**

Per så 1 den 11/11.

### **Kæmpeorm**

1 den 4/11 Ruhizha.

### **Denzle fly**

Fluen med 2 sæt vinger sås på træk i Semuliki: 125 på 2 dage.

### **Ttetze fly**

Kunne konstateres via bid i Budongo og Murchison Falls NP.

### **Scarabae sp – *Scarabaeidae* sp**

Op til 35 set på 2 dage i Mweya Lodge. God energikilde for de lokale Banded Mongoose.

### **Horned Beetle**

En kæmpebille sås flyve i trætopshøjde i Bwindi NP. Kæmpe insekt på vinger – utroligt.

### **Butterfly sp**

Vi var vidne til et syn af kæmpesværme af sommerfugle på en køretur på ca. 5 km i QENP den 8/11. Der var adskillige forskellige arter, og vi vurderede at der var mindst ½ million (bedste bud). Vi så også sommerfugle andre steder, bl.a. i Bwindi med store blå sommerfugle og mange andre flotte sommerfugle.