

RUMÆNIEN

**Karpaterne (Transsilvanske
Alper), Dobrogea
og Donaudeltaet**



29.08 – 08.09 2009

DOF-Travel
Dansk Ornitologisk Forening
Birdlife Denmark

Jan Hjort Christensen

Indledning

Der hersker næppe tvivl om, at regionen Dobrogea og Donaudeltaet i det østlige Rumænien er et mekka for fugleinteresserede. Men også området omkring Brasov i Karpaterne kan byde på interessante ornitologiske oplevelser, selv om det er bedst kendt for at være et af de bedste områder i Europa, at opleve nogle af de store pattedyr som bjørn og ulv.

Årets DOF-tur til Rumænien gik til disse spændende og oplevelsesrige områder. De levede fuldt op til de store forventninger, som deltagerne og turlederen havde. Det på trods af, at turen gennem kanalerne i Donau af den ene eller anden grund ikke levede op til tidligere tures mylder af fugle. Måske var det knapt med fugle på grund af den ekstraordinære koldfront, der passerede hen over Donauområdet netop i de dage, hvor vi sejlede på kanalerne. Det blev dog til ikke mindre end 204 forskellige fuglearter på vores 10 dages tur i det Rumænske!

Turen blev planlagt i samarbejde med Imre Simo og Tamas Papp fra Hobby Tours i Rumænien www.hobbytours.ro, mail info@hobbytours.ro.

Under hele turen blev vi vist rundt og hjulpet af vores lokale guide Tamas Papp. Tamas er en meget dygtig, hyggelig og socialt anlagt ornitolog. Han har en meget stor viden om lokale forhold. Men specielt hans store ornitologiske kompetence og ekspertise kom os alle til gode. Han er desuden formand for Milvus Group www.milvus.ro; en NGO som har til formål at beskytte fugle og natur i Rumænien. Tamas har været med til at grundlægge organisationen. Vi skylder både ham og Imre en meget stor tak for en god og vellykket tur.

Turen var imidlertid ikke blevet til det, den var, hvis ikke det var for de 12 glade og entusiastiske deltagere, som bidrog med godt humør og stor medleven. Derfor skal I alle have en stor tak for jeres bidrag på det sociale og ikke mindst ornitologiske område. Det var med til at give os alle en god tur.

Endelig en stor tak til Bo Kayser, Carl Erik og Kirsten Mabeck for at stille billeder til rådighed for denne rapport.

Jan Hjort Christensen
Marts 2010

Deltagerliste

Lone Frederiksen	1960 Frederiksberg C
Finn Angermann	2800 Lyngby
Kaj Erik Nielsen	2970 Hørsholm
Bo Kayser	2840 Holte
Jørgen Soe Westergaard	2650 Hvidovre
Ida Thulstrup	4000 Roskilde
Kirsten Mabeck	8270 Højbjerg
Carl Erik Mabeck	
Tove Kjærlund	8400 Ebeltoft
Steen Kjærlund	
Ulla Brisciani	4000 Roskilde
Jørgen Hansen	4040 Jyllinge

Turleder

Jan Hjort Christensen	3250 Gilleleje
-----------------------	----------------



Lørdag 29. august 2009: København - Bukarest . Bustur fra Bukarest til Karpaterne ved Zarnesti.

Efter en problemfri tur fra København til Bukarest blev vi samlet op i lufthavnen af vores lokale guide Tamas. I lufthavnen stod en bus klar til at fragte os 250 km videre til vores lille pension Elena i byen Zarnesti, der ligger lige på kanten af Karpaterne. Der var ikke mange fugle at se på busturen udover almindeligheder som svaler, kragefugle og tyrkerduer.

Der blev kun tid til et enkelt stop ved foden af liften i Sinaia, som senere på turen fragtede os op i de højere luftlag. Vi nåede frem til vores lille hyggelige pension kort efter solnedgang. Efter indkvartering fik vi et tiltrængt godt solidt rumænsk aftensmåltid. Der blev tid til lidt småsnak efter maden, men alle var trætte efter en lang rejse, så de fleste sagde tidligt godnat.

Fuglenoter Bukarest-Zarnesti :

Musvåge 1, Tårnfalk 1, Tyrkerdue 30+, Stor Flagspætte 1, Landsvale 50+, Rødrygget svale 1(Bo), Bysvale 1000+, Solsort 3, Sortmejse 2, Spætmejse 1, Ravn 4, Gråkrage 15, Råge 100+, Bogfinke 5.

Søndag 30. august 2009: Zarnesti kløften. Halvdelen af gruppen desuden på aftentur til bjørneskjul ved Sinca Naou.

Formidagen stod på en meget spektakulær tur gennem Zarnesti kløften. De store ornitologiske specialiteter som Murløber, Hvidrygget spætte og uglerne drillede os dog, og lod sig ikke se. Det blev kun til en hørt spætte, der grangiveligt lød som en Hvidrygget – men se den kunne vi ikke. Til gengæld nød vi det smukke landskab og de mere almindelige skovfugle; eksempelvis nøddekriger og fyrremejser. Tilbage ved bussen godt middag begyndte vi akkurat lige at diskutere alternative lokaliteter, inden regnen satte ind og klarede yderligere diskussioner. Så vi fortrak til indendørsaktiviteter som at slappe af, drikke the og kaffe osv. på Pension Elena.

Der var tidlig aftensmad, hvorefter halvdelen af gruppen blev sendt af sted til bjørneskjulet Sinca Naou. Vi andre blev tilbage på Pension Elena eller gik en kort tur i Zarnesti, mens vi spændt afventede tilbagemeldingen fra vores udsendte observatører. De vendte glædestrålende tilbage midt på aftenen, og succesen stod malet i deres ansigter: 6 bjørne og 6 ulve var set fra skjulet af gruppen! Det var kun den 3. observation af ulv derfra på hele året. Så luften var tæt af fortælleglæde, og der gled nok en ekstra øl ned enkelte steder. Vi andre vidste, hvad vi havde at glæde os til.

Fuglenoter Zarnesti + Zarnesti Gorge: 08.20-14.20:

Musvåge 1, Vandrefalk 1 (Bo), Tårnfalk 2, Kirkeugle, Ringdue 1, Tyrkerdue 15, Gråspætte 1, Sortspætte 1, Hvidrygget spætte 1 hørt (Var med største sandsynlighed denne art), Bjergvipstjert 10, Bysvale 200+, Musvit 4, Fyrremejse 5+, Blåmejse 5+, Sortmejse 25, Spætmejse 5+, Træløber 2, Husrødstjert 1, Sjagger 8, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Grå Fluesnapper 3, Broget/Hvidhalset Fluesnapper 1, Rødrygget Tornskade 1, Nøddekrige 8, Skovskade 10.



Fuglenoter Zinca Naou;

Rødhals 1

Brun Bjørn 6, Europæisk Ulv 6.

Mandag 31. august 2009: Sinaia og kløften nordøst for Sinaia. Halvdelen af gruppen på aftentur til Sinca Naou.

Efter morgenmaden begav vi os af sted mod Sinaia for at tage turen med liften op i godt 2000 meters højde. Skyerne hang dog lavt efter gårsdagens regnvejr. Så mens vi ventede på, at skyerne fortrak, obsede vi i skovkanten ved en liftstation i ca. 1100 meters højde.

Der var stor aktivitet af småfugle og der blev bl.a. set fine Rødtoppede Fuglekonger, Skovsangere, og den første Lille Fluesnapper blev hørt og set i glimt. Andre fordybede sig i udgåede orkideer og nåede vist frem til en bestemmelse.

Ved middagstid så det ud til, at der var gennembrud i skyerne, og at disen langsomt ville lette. Vi tog chancen og tog liften op i skyerne og tågen. For lige at give turen lidt ekstra spænding, benyttede Bo lejligheden til lige at afprøve nødbremsen ;-) med det påskud, at der ikke var andet at holde fast i. Og nødbremsen virkede sandelig. Så i et meget laaaangt minut (for nogle) hang vi så der og dinglede lige under skyerne. Der var en vældig vældigt fin udsigt, som nogen nød mere end andre, inden vores "gondolfører" fik sat gang i maskineriet igen.

Vi nåede næsten planmæssigt frem, blot for at konstatere, at der er koldt og ikke altid lige sigtbart på toppen. Vi indtog vores medbragte madpakker i læsiden af bjerget og ventede tålmodigt på en opklaring uden dog at blive belønnet for vores tålmod. Det blev ved den gode stemning, nogle disede Bjergpipere og et par hørte Bjerglærker. Vi fik også afprøvet turlederens nyerhvervede mini GPS, der førte os vel tilbage til udgangspunktet med en meters nøjagtighed ☺.

Vel nede blev det til en kop kaffe og lidt obs omkring liftstationen i 1400 meters højde.

Herefter var der afgang mod Zarnesti via kløften der ligger lidt SØ for Zarnesti. Vel ankommet til kløften havde vi en halv time til at forsøge at se Murløber en sidste gang. Vi måtte dog konstatere, at udover en masse rumænske bjergklatrere og Bunggi-jumpere, var der ikke meget at se på. Det blev dog til en lille flok klippesvaler og biædere. Murløberne havde gemt sig eller var fortrukket til mere fredelige omgivelser.

Tilbage på Pension Elena var der igen tidlig aftensmad og så afgang for den anden gruppe til bjørneskjulet ved Sinca Noua. På vej til skjulet blev der tid til et kort stop på markerne inden vi nåede skoven. Vi nød aftensolen, der nu var kommet frem, og et par Hvepsevåge og en Rørhøg strøg sydover.

Vel fremme i skjulet blev der stille og forventningerne steg. Det varede ikke længe, inden den første bjørn dukkede op. Og i løbet af den næste time til halvanden kom ikke færre en 8-9 bjørne til syne. Mest underholdene var en hunbjørn med sine 3 unger, som hun gennede op i et træ, når den største af hanbjørnene kom lidt for nær. Efter et par timer forlod vi skjulet på kommando fra vores guide og oppasser. Vi blev formanet om ikke at snuble ;-)



Tilbage ved "Jeepsne" kom smilet og fortælleglæden op i os alle. Selv om det ikke blev til ulv denne aften, var succesen i hus :-). Så også denne aften blev det til et par ekstra øl tilbage på pension Elena.

Fuglenoter Sinaea 1100 meter:

Hvepsevåge 1, Musvåge 1, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Kirkeugle, Ringdue 10, Stor Flagspætte 1, Bysvale 50+, Hvid Vipstjert 1, Musvit 10, Fyrremejse 2+, Sumpmejse 3, Blåmejse 5+, Sortmejse 25, Spætmejse 5+, Træløber 2, Jernspurv 1, Gærdesmutte, Rødhals 3, Sjagger 3, Skovsanger 3, Løvsanger 5+, Gransanger 3, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 2, Lille Fluesnapper 1, Ravn 2, Nøddekrige 2, Skovskade 3, Gulirisk 2, Bogfinke 30+ Dompap 2, Kernebider 1, Lille Korsnæb 2.

Fuglenoter Sinaea 1400 meter:

Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Bysvale 50, Skovpiber 3, Musvit 3, Blåmejse 2, Sortmejse 50, Spætmejse 3, Løvsanger 3, Gransanger 2, Rødrygget Tornskade 2, Ravn 5+, Skovspurv 1.

Fuglenoter Sinaea 2050-2100 meter: (tæt tåge!)

Bjerglærke 2+ hørt, Bjergpiber 5+, Tornirisk 2.



Fuglenoter Kløften:

Tårnfalk 1, Biæder 12+, Bysvale 20+. Klippesvale 6+, Bjergvipstjert 2, Musvit 1.

Fuglenoter Zarnesti - Sinaea og retur.

Musvåge 3, Tårnfalk 2, Vandstær 2, Rødrygget Tornskade 2, Hussskade 25, Krage 100, Råge 500.

Zarnesti:

Spurvehøg 1, Lærkefalk 1, Dværgfalk 1, Kirkeugle 1, Biæder 17, Hvid vipstjert 20, Huskade 20, Gråkrage 50.

Fuglenoter Sinca Naou:

Hvepsevåge 2, Rørhøg 1, Landsvale 10, Bynkefugl 2, Rødhals 3, Rødrygget Tornskade 2, Ravn 7-8.

Brun Bjørn 8-9.

Tirsdag 1. september: Zarnesti - Amara via de "vulkanske" mudderkilder ved Buzau og Lake Balto Alba.

Efter endnu en god nats søvn på pension Elena og en god gang morgenmad, gik det med bussen den lange vej mod Dobrogea regionen. Vi rundede lige posthuset i Zarnesti på vejen, så de derhjemme kunne få et "bjørne" postkort.

Den lange køretur gik først gennem spektakulære bjerge og dale, inden vi nåede ud i det mere ensartede landbrugsland med de karakteristiske alléer. Her så vi de første Ellekrager og Rosenbrystede Tornskader dukke op.

For at bryde turen op, havde Tamas foreslået et stop ved de "vulkanske" mudderkilder nordvest for Buzau. Det satte vi alle stor pris på. I et særpræget steppeagtigt landskab mellem græsklædte bakker boblede koldt mudder op af undergrunden og skabte pyramider af mudder. Ornitologisk bød området på lidt rastende småfugle og turens eneste Grønspætte.

Efter at have indtaget vores medbragte mad og gået en lille tur, gik turen videre mod "Lake Balto Alba". Det krævede flere kopper kaffe på en lille café at få liv i flokken. De fleste havde slumret godt i bussen det sidste stykke vej. Desværre var der ikke meget vand tilbage i søen, så det kneb lidt med fuglene. En større flok vadefugle og måger blev gransket nøje uden at finde den store artsvariation, men Tamas var glad for en stor flok Hjejler.

Vi forsøgte os lidt længere mod øst langs søens nordlige bred, men der var stadig ikke mange fugle på den næsten udtørrede sø. Men et par flotte pirolhanner poserede i toppen af et træ i udkanten af den lille landsby. Og turens første aftenfalk kom strygende lavt over vores hoveder.

Efter et par timers obs ved søen fortsatte vi med bussen mod Amara og Parc Hotel. Parc Hotel tager nok ikke prisen som et af Rumæniens bedste hoteller, men udsigten fra balkonerne var god. Vi kunne nyde udsigten over den nærliggende sø, mens turens første Lærkefalk fangede insekter over parken og Rågerne gik til overnatning i træerne bag hotellet.

Aftensmaden blev indtaget i hotellets restaurant. Efter at have indtaget noget ganske udmærket mad og skyllet ned med vin eller øl, kunne vi næsten glemme hotellets mange mangler. Jeg tror dog, alle nød deres skønhedssøvn efter den lange bustur.



Fuglenoter Zarnesti - Buzau:

Hvid Stork 55+, Silkehejre 1, Musvåge 3, Rørhøg 3, Spurvehøg 1, Stytteløber 2, Syrisk Flagspætte 1, Bjergvipstjert 4, Husrødstjert 2, Sjagger 5, Musvit 2, Sumpmejse 1, Spætmejse 2, Gransanger 2, Skovskade 5, Husskade 50+, Gråkrage 200+, Råge 500+, Stillits 4, Kernebider 1.

Fuglenoter "Mudpools":

Musvåge 3, Duehøg 1 1k, Turteldue 3, Grønspætte 1, Husrødstjert 1, Musvit 3, Blåmejse 3, Spætmejse 2, Løvsanger 2, Rødrygget Tornskade 5, Stillits 50.

Fuglenoter Lake Balto Alba:

Silkehejre 1, Gravand 35, Rørhøg 3, Tårnfalk 3, Aftenfalk 1, Vibe 75+, Hjejle 50, Hvidbrystet Præstekrave 4, Storspove 150-200, Kaspisk Måge 20, Stormmåge 10, Hættemåge 75, Biæder 10, Stor Flagspætte 1, Digesvale 10, Landsvale 100+, Gul Vipstjert 75+, Grå Fluesnapper 2, Stær 2-3000, Pirol 3, Råge 2000+.

Fuglenoter Lake Balto Alba - Amara:

Fiskehejre 5, Sølvhejre 1, Silkehejre 7-8, Rørhøg 6-7, Tårnfalk 5, Aftenfalk 1, Terne sp. (Hvidskægget) 2, Ellekrage 4+, Sanglærke 2, Toplærke 5, Rosenbrystet Tornskade 4, Rødrygget Tornskade 10+.

Fuglenoter Amara Parc Hotel:

Sorthalset Lappedykker 7, Lille Lappedykker 2, Knopsvane 35, Gråand 1, Lærkefalk 3, Tårnfalk 2, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 5, Stor Flagspætte 1, Syrisk Flagspætte 1, Pirol 2, Allike 50+, Råge 2000+.

Onsdag 2. september: Amara – Histria. Vadu og Tulcea

Det var aftalt, at interesserede kunne mødes tidligt inden morgenmaden, for at gå en tur i parken og ned til søen for at se, hvad den gemte på af fugleliv. Regnen holdt dog de fleste på værelserne. Kun få ihærdige trodsede vejret, indtil regnen til sidst blev for insisterende selv for de hårde drenge.

Efter morgenmaden satte vi kurs mod Histria og Vadu wetlands. Efter et kaffestop med mere nåede vi Histria et stykke op ad formiddagen. Første fuglestop blev der, hvor vi i foråret 2008 havde haft flere syngende Små Rørsangere. Med lidt hjælp fra Tamas mobiltelefon varede det ikke længe inden 4-5 nysgerrige eksemplarer dukkede op. Og så var Steen med flere glade.

Vi fortsatte ud til museet og gik en tur mellem ruinerne. Der var en del rastende småfugle med bl.a. en fin han Lille Fluesnapper og flere sangere. Største overraskelse var dog 2 unge Rødhovede Tornskader, som normalt ikke ses så langt mod nord ud over i Macin Mountains. Efter at have indtaget vores madpakker i selskab med en Rødhovedet Tornskade og en flok spurve med enkelte spanske iblandt, satte vi kursen mod Vadu "wetlands".



Ved Vadu var der spækket med fugle. Det var svært at bestemme sig for, hvor vi skulle ofre mest tid. Den lille "rejedam" øst for den gamle cementfabrik bød på rigtig gode obs af vadefugle og måger. Men det var dog Slagfalken, der tog prisen som dagens fugl, da den fik jaget tusinder af fugle op fra engene nord for fabrikken. I flere omgang blev den fulgt til dørs af et par "meget" små, men ihærdige, tårnfalke.

Midt på eftermiddagen blev der afsat tid til kaffe og is i landsbyen. Bagefter kørte vi ud til engene nord for landsbyen. I det flotte eftermiddags- og aftenlys bød engene og lagunerne på et fantastisk skue af hejrer, vadefugle og ænder. Ikke mindst stemningen fra den store flok kaldende Rustænder i perfekt lys gjorde denne eftermiddag og aften til noget særligt. Gruppen var meget svær at få lokket væk fra dette sceneri og ind i bussen. Men af sted kom vi på dagens sidste etape til Tulcea og Hotel Select.

En lang og begivenhedsrig dag afsluttedes med sen aftensmad og vin. Der var meget at notere i logbogen.



Fuglenoter Amara - Histria:

Sorthalset Lappedykker 2, Hvid Stork 2, Fiskehejre 15, Sølvhejre 1, Silkehejre 15, Skeand 20, Rørhøg 5, Spurvehøg 1, Lærkefalk 1, Tårnfalk 10, Sorthovedet Måge 5, Grønbenet Rørhøne 2, Blishøne 200, Kirkeugle 1, Tyrkerdue 100+, Ellekrage 20, Biæder 50, Syrisk Flagspætte 2, Hvid Vipstjert 10, Gul Vipstjert 200+, Rosenbrystet Tornskade 6, Rødrygget Tornskade 30+. Stær 200+, Husskade 50+, Allike 150+, Gråkrage 50+, Råge 1000+.

Fuglenoter Histria:

Alm. Pelikan 100+, Krøltoppet Pelikan 15, Fiskehejre 2, Purpurhejre 2, Sølvhejre 2, Silkehejre, Skestork 1, Sort Ibis 7, Gravand 5, Havørn 1, Rørhøg 10, Tårnfalk 3, Rovterne 1, Hvidskægget Terne 8, Mursejler 1, Gøg 1, Hærfugl 1, Ellekrage 2, Sanglærke 2, Toplærke 8-10, Hvid vipstjert 2, Gul Vipstjert 50, Stenpikker 1, Bynkefugl 15, Drosselrørsanger 1, Sivsanger 1, Lille Rørsanger 4-5, Høgesanger 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Skovsanger 1, Løvsanger 4-5, Rødrygget Tornskade 25+, Rødhovedet Tornskade 2 1k, Spansk Spurv 10, Gråspurv 200, Skovspurv 20, Bomlærke 2.

Landskilpadde 1, Ræv 1, Hare 1, Sisel 5

Fuglenoter Vadu:

Toppet Lappedykker 15, Lille Lappedykker 2, Skarv 20, Alm. Pelikan 150, Krøltoppet Pelikan 3, Fiskehejre 30+, Purpurhejre 2, Sølvhejre 35, Silkehejre 5, Tophejre 2, Hvid Stork 1, Knopsvane 200, Gravand 30, Rustand 4-500, Gråand 2-3, Knarand 150, Spidsand 20, Pibeand 75, Skeand 75, Atlingand 3, Krikand 500, Taffeland 1, Havørn 1, Rørhøg 12+, Balkanhøg 2, Slagfalk 1 1k, Lærkefalk 4+, Aftenfalk 5, Tårnfalk 5, Klyde 150, Stytteløber 2, Vibe 150, Stor Præstekrave 1, Lille Præstekrave 6, Stor Kobbersneppe 1, Storspove 75, Brushane 1, Svaleklire 1, Tinksmid 6, Rødben 1, Sortklire 15-20, Damklire 4, Alm. Ryle 2, Krumnæbbet Ryle 12, Temmincksryle 4, Dværgryle 3, Kærløber 1, Kaspisk Måge +, Middelhavssølvmåge + (500 "store måger" af begge arter), Sorthovedet Måge 400+, Hættemåge 50+, Dværgmåge 75+, Sandterne 3, Splitterne 4, Fjordterne 10, Hvidskægget Terne 20, Blishøne 300, Turteldue 2, Hærfugl 1, Biæder 100+, Ellekrage 5+, Sanglærke 2, Toplærke 5, Landsvale 1000+, Digesvale 100+, Bysvale 20+, Gul Vipstjert 200, Markpiber 2, Stenpikker 10, Bynkefugl 15, Drosselrørsanger 2, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Skægmejse 5+, Rosenbrystet Tornskade 5+, Rødrygget Tornskade 50+, Pirol 3.



Fuglenoter Vadu - Tulcea:

Musvåge 2, Rørhøg 5, Tårnfalk 10, Kirkeugle 4, Biæder 100+, Ellekrage 20, Gul Vipstjert 200+, Rosenbrystet Tornskade 5, Rødrygget Tornskade 50.

Torsdag 3. september: Macin Mountains

Efter en gang tidlig morgenmad begav vi os fra Tulcea mod Macin Mountains National Park. Macin Mountain er en klippefyldt højderyg i den nordlige ende af Dobrogea. med meget distinkte habitater og arter, der er væsentligt forskellige fra de mere fugtige bjergområder i Karpaterne. Mange af "Middelhavsarter" finder deres nordgrænse her.

Vi nåede foden af bjergmassivet midt på formiddagen og begav os opad i en af de mange kløfter. Inden længe stod turen i rovfuglenes tegn: Duehøg, Balkanhøg, Ørnevåger, trækkende Hvepsevåger, Rørhøge, Hedehøge og flere lokale Dværgørne.

Turen store overraskelse var dog et par Middelhavsstenpikkere med 2 unger. Det var første sikre ynglefund i mange år for Rumænien. Den ellers sikre Nonnestenpikker, som området er kendt for, måtte der arbejdes lidt mere for. Det lykkedes dog til sidst at finde en enkelt han.

Det blev en minderig dag med høj sol og varmegrader på den positive side af de 20. Også arter som Isabellastenpikker, Stendrossel og Sørgemejse blev noteret. Det kneb dog lidt med de lidt større ørne. Vi forsøgte os ved Greci, men det blev til de samme rovfuglearter som hidtil, så til sidst tog vi os til takke med et par skildpadder og en snog.

På vej tilbage til Tulcea blev der tid til et kaffestop ved en lille landevejscafé. Over en lille skov lykkedes det at finde en enkelt Lille Skrigeørn på stor afstand. Til gengæld var en Slangeørn meget tæt på bussen lige inden vi nåede Tulcea. Desværre var det ikke

muligt at stoppe tæt på ørnen, så det blev til distance-obs, da vi endelig kom ud af bussen.

Tilbage på hotellet blev der tid til lidt afslapning eller lidt shopping i byen alt efter humør.

Aftensmad i hotellets restaurant med den obligatoriske logbog. Endnu en dag med en lang liste og fine fugleoplevelser var til ende.

Fuglenoter Tulcea - Macin:

Silkehejre 5, Hvid Stork 6, Slangeørn 1, Lille Skrigeørn 1, Ørnevåge 2, Musvåge 2, Rørhøg 2, Tårnfalk 15+, Turteldue 1, Ellekrage 10+, Toplærke 4-5, Gul Vipstjert 50+, Rosenbrystet Tornskade 3-4, Rødrygget Tornskade 30+, Pirol 2.

Fuglenoter Macin Mountains:

Sort Stork 1, Dværgørn 3-4, Hvepsevåge 19, Ørnevåge 10+, Musvåge 4-5, Rørhøg 3, Hedehøg 2 1k, Duehøg 1 1k, Spurvehøg 1, Balkanhøg 3, Tårnfalk 10, Ringdue 1, Turteldue 1, Biæder 100+, Stor Flagspætte 3, Hedelærke 4, Toplærke 6, Digesvale 50+, Landsvale 200+, Bysvale 150+, Hvid Vipstjert 5, Markpiber 8-10, Skovpiber 2, Husrødstjert 10, Rødstjert 4, Stenpikker 15, Isabella Stenpikker 3+, Middelhavsstenpikker 1 par med 2 unger!, Nonnestenpikker 1 han, Bynkefugl 5, Stendrossel 5, Solsort 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Munk 2, Løvsanger 10, Grå Fluesnapper 20+, Lille Fluesnapper 2, Musvit 5, Blåmejse 3, Sørgemejse 8-10, Spætmejse 2, Rødrygget Tornskade 6, Skovskade 3, Ravn 6. Sisel 10, Landskildpadde 2, Snog.



Fredag 4. september: Babadagskoven, Enisala, Sarinasuf og Plopul v. Murighiol.

Efter morgenmaden begav vi os mod Babadagskoven. I kanten af skoven var der et mylder af småfugle og fire spættearter inklusiv Vende-hals. Inden længe var også rovfuglene på vingerne. Efter en god time i kanten af skoven bevægede vi os ind langs skovvejen få at lede efter Mellemlagspætte. Vi havde ikke gået længe inden den første blev hørt, men ikke set. Men med lidt playback lykkedes det at lokke et par stykker

frem. De skjulte sig godt mellem grene og det tætte løv, og ikke alle fik set fuglene lige godt.

Efter fine obs omkring Babadag kørte vi med et enkelt stop undervejs mod Enisala, som vi nåede lidt før middag. Madpakkerne blev indtaget ved borgen med den fantastiske udsigt over vådområderne mod nord. Der var ikke meget gang i rovfugletrækket, men flere flokke af Alm. Pelikan kom strygende lavt ind over borgen.

Da vi havde set os lidt om omkring ved borgen, gik turen nordpå mod Sarinasuf. Netop som vi var drejet ind på vejen nordover, kom en Lille Skrigeørn susende over vejen og tog et bytte fra en Dværgørn i luften. Flot syn for dem, der nåede at se det. Sarinisuf bød på hejrer, vadefugle, måger og nogle meget fine Hvidskæggede Terner.

Kaffetørsten havde meldt sig i forsamlingen, så turen gik til Murighiol hvor det lykkedes Tamas at banke en caféjejer op fra middagsluren. Mutter og fatter gik i gang med at brygge kaffe, hvilket dog var en længere proces. Så der blev drukket øl mens vi ventede på, at kaffen blev brygget. Til sidst dukkede en velmagende kaffen op, og den gjorde rigtigt godt.

Så var gruppen igen klar til at gå i felten. Sidste stop blev søen SV for Mourighiol der bød på rigtig mange fugle; især ænder, måger, terner og vadefugle. Fem Store Sorthovede Måger rastede mellem de mange andre måger. Og de kom tæt forbi, mens Aftenfalken musede og kredsede over vores hoveder. Tamas arbejde intenst med teleskopet, og det gav fire Trieler på skrænten modsat søen. De satte punktum for endnu en mindeværdig dag.

Fuglenoter Babadag:

Lille Skrigeørn 1, Dværgørn 6-7, Ørnevåge 1, Musvåge 4, Rørhøg 3, Hedehøg 1 han, Balkanhøg 2, Tårnfalk 3, Biæder 50+, Vendehals 1, Gråspætte 2, Stor Flagspætte 2, Syrisk Flagspætte 2-3, Mellem Flagspætte 3-4, Hedelærke 5, Skovpiber 10, Munk 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 20, Lille Fluesnapper 2, Musvit 8, Blåmejse 4-5, Sørgemejse 2, Sumpmejse 1, Sangdrossel 1, Rødrygget Tornskade 15, Grønirisk 1, Gulirisk 2, Stillits 15, Bogfinke 25, Kernebider 5, Gulspurv 20.



Fuglenoter Enisala:

Skarv 15, Dværgskarv 2, Alm. Pelikan 250, Krøltoppet Pelikan 1, Purpurhejre 2, Sølvhejre 30+, Silkehejre 5, Knopsvane 100+, Lille Skrigeørn 2, Dværgørn 2, Slangeørn 1, Ørnevåge 1, Musvåge 2, Rørhøg 4-5, Balkanhøg 2, Lærkefalk 2, Tårnfalk 3, Blishøne 100+, Stor Kobbersneppe 4, Tinksmed 2, Sortklire 1, Brushane 5, Hvidskægget terne 7, Biæder 100+, Sanglærke 1, Toplærke 2, Hvid Vipstjert 3, Gul Vipstjert 100+, Markpiber 2, Stenpikker 10, Sortstrubet Bynkefugl 1, Tornirisk 4.

Fuglenoter Sarinasuf:

Skarv 50, Dværgskarv 1, Krøltoppet Pelikan 3, Fiskehejre 5, Purpurhejre 3, Sølvhejre 2, Silkehejre 3, Havørn 1, Rørhøg 3, Tårnfalk 2, Vibe 75, Dobbeltbekkasin 3, Tinksmed 8, Sortklire 2, Brushøne 15, Dværgryle 1, Kaspisk Måge 15, Hættemåge 50, Hvidskægget Terne 2, Biæder 30+, Ellekrage 4, Toplærke 2, Hvid vipstjert 25, Gul Vipstjert 100+, Pungmejse 1, Rørspurv 2.

Fuglenoter Sørerne ved Murighiol:

Toppet lappedykker 1, Sorthalset Lappedykker 2, Skarv 10, Fiskehejre 2, Silkehejre 1, Gravand 15, Spidsand 4, Skeand 500, Krikand 75, Havørn 1, Rørhøg 2, Lærkefalk 1, Aftenfalk 5, Tårnfalk 2, Triel 4, Klyde 10, Stytteløber 10, Vibe 50+, Strandhjejle 2, Stor Præstekrave 8, Stor Kobbersneppe 20+, Tinksmed 10, Rødben 1, Sortklire 10, Brushøne 75+, Stor Sorthovedet Måge 5, Kaspisk måge 300+, Stormmåge 10, Hættemåge 500, Rovterne 40, Fjordterne 75, Sortterne 1, Vagtøl 1, Toplærke 2, Gul vipstjert 50+, Rosenbrystet Tornskade 1, Rødrygget Tornskade 15.

Lørdag 5. september: Tulcea. Afgang til Donaudeltaet v. Murighiol via kanal til Gheorghe.

Der var afgang fra hotellet efter morgenmaden. Vi kørte i bus til Murighiol, hvor hotelprammene lå mere eller mindre klar og ventede. Efter indkvartering og lidt ventetid på proviant, gik turen ud ad kanalen mod Gheorghe. Kanalerne myldrede med Hvidskæggede Terner, men ellers var der mod sædvane ikke mange fugle at se over deltaet. Om det var den koldfront, der nærmede sig med tilhørende kraftigt regnvejr, der havde indflydelse på fuglene, vides ikke. Men faktum var, at der var væsentlig færre fugle at se end normalt.

Sidst på eftermiddagen nåede vi til Gheorghe. Vi lagde til langs kanalen ved udkanten af den lille landsby. Vi tog en tur op ad en af de nærliggende kanaler med de små slæbebåde og gik tilbage langs digerne. Lærkefalkene vimsede om ørerne på os, og store mængder af skarver fløj nordpå mod overnatning. På tilbagevejen til hotelprammen spottede vi en ung Rosenstær i en stor stæreflok. Den var, den lyse farve til trods, utrolig god til at gemme sig mellem de mange stære. Ved kanalerne lige uden for Gheorghe gav en Lille Rørvagtøl fin opvisning ved at spankulere rundt på vandplanterne i kanten af rørskovene. Og en Isfugl sad fint på et tagrør og forsøgte forgæves i flere omgange at sluge en lidt for stor fisk.

Vel tilbage på hotelprammen diskede personalet op med aftensmad, og der var god gang i stregerne på blokken ved baren.



Fuglenoter Donau:

Sorthalset Lappedykker 2, Alm. Pelikan 10, Krøltoppet Pelikan 4, Skarv 1000+, Dværgskarv 5, Dværghejre 1, Nathejre 5, Silkehejre 15, Sølvhejre 20, Fiskehejre 25, Purpurhejre 4, Skestork 1, Knopsvane 50, Gråand 200, Krikand 10, Fiskeørn 2, Rørhøg 5, Tårnfalk 10, Lærkefalk 40, Fasan 2, Lille Rørvagtel 1, Grønbenet Rørhøne 15, Blishøne 30, Vibe 30, Tinksmed 10, Mudderklire 1, Hvidklire 1, Brushøne 10, Hættemåge +, Kaspisk Måge +, Sandterne 3, Hvidskægget Terne 300+, Huldue 2, Ringdue 25, Biæder 100+, Ellekrage 5, Isfugl 5, Stor Flagspætte 1, Landsvale 300+, Digesvale 200+, Bysvale 100+ Gul Vipstjert 30, Hvid Vipstjert 20, Skovpiber 5, Rørsanger 3, Gærdesanger 2, Løvsanger 10, Lille Fluesnapper 3, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 15, Rosenbrystet Tornskade 2, Stær 500+, Rosenstær 1 1k, Råge +, Gråkrage +, Råge +, Gråspurv +, Skovspurv +.



Lørdag 6. september: Georghe

Vi vågnede til småregn, blæsende og overskyet vejr. Men der var tendens til opklaring i det fjerne, og efter morgenmaden så det tilforladeligt ud. Så der var afgang i de små fladbundede joller med kurs mod Sacalinu Island. Der blev set flere Dværghejrer og fine Små Rørvagtler på turen ud.

Vel fremme blev turdeltagerne sat på turens største prøvelse: Jollerne kunne ikke komme tæt på land. Så for at komme til øen var det af med skoene og så ellers i vandet. Vi måtte vade de sidste 40 – 50 meter til øen gennem mudder og stikkende vandplanter !

Det myldrede med fugle på det flydende tæppe af vandplanter. I luften og på vandet var der hejrer, ænder, vadere og småfugle i én stor sammenblanding. Inden vi rigtigt begyndte at fordybe os i fuglene, gik vi en tur ud til Sortehavet for at få skyllet tæer. Vi nåede dog ikke at glæde os ret længe over de mange fugle, inden en gevaldig tordenbyge trak sammen og overdængede os med vand. Efter en god halv time i regnen blev vi enige om at kalde motorbådene tilbage for at give deltagerne mulighed for at vende tilbage til flodprammen. Omkring halvdelen af gruppen valgte at returnere, mens resten gav de mange fugle endnu en chance.

Regnen holdt langsomt inde, og vi kunne nyde de mange fugle, der stod meget tæt på. Kærløbere vimsede rundt mellem de Krumnæbbede Ryler, Lærkefalkene fangede småfugle i luften, de Små Fluesnappere hoppede rundt i røskoven, terner og måger stod skulder ved skulder, dykkede efter fisk eller snappede vandinsekter fra overfladen, mens ænder snadrede rundt mellem hinanden. Midt på eftermiddagen havde vi set os mætte. Vi returnerede gennem muddret ud i jollerne og tilbage til de andre på hotelprammen.

Vel tilbage lagde hotelprammen fra land, og vi begyndte den lange tilbagetur opstrøms mod Murighiol. Eftermiddagskaffen gjorde rigtig godt efter en lang kold dag på Sacalinu Island. Der gled nok også lidt ekstra vin og øl ned i løbet af aftenen, og endnu engang diskede køkkenet op med en udsøgt middag. Hotelpramme lagde til for natten i Canal Gheorghe og vi gik trætte til ro efter endnu god fugledag i det rumænske.



Fogle noter Donau:

Sorthalset Lappedykker 2, Lille Lappedykker 20, Toppet Lappedykker 10, Alm. Pelikan 400, Krøltoppet Pelikan 25, Skarv 500, Dværgskarv 75, Rørdrum 1, Dværghejre 10, Nathejre 3-4, Tophejre 25+, Silkehejre 50, Sølvhejre 125, Fiskehejre 50, Purpurhejre 20, Skestork 15, Knopsvane 300, Grågåås 400, Gravand 50, Rustand 1, Gråand 1000+, Knarand 300+, Spidsand 25+, Skeand 10+, Atlingand 10+, Krikand 1000+, Fiskeørn 1, Havørn 1, Rørhøg 15+, Lærkefalk 75+, Lille Rørvagtel 2, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 500+, Strandskade 30, Klyde 50, Stylteløber 1, Lille Præstekrave 2, Stor Præstekrave 10, Strandhjejle 20, Hjejle 1, Vibe 20, Alm. Ryle 20, Krumnæbbet Ryle 100, Kærløber 45, Dværgryle 20, Tinksmed 40, Svaleklire 2, Rødben 75, Sortklire 25, Hvidklire 7, Damklire 5, Stor Kobbersneppe 100, Storspove 40, Dobbelt Bekkasin 40, Brushøne 75, Almindelig Kjøve 1, Hættemåge 200, Dværgmåge 200, Kaspisk Måge 200, Middelhavssølvmåge 50+, Splitterne 3000, Sandterne 4, Fjordterne 200, Rovterne 30, Sortterne 60, Hvidvinget Terne 2, Hvidskægget Terne 150, Ringdue 5, Isflugt 2, Stor Flagspætte 1, Digesvale 20, Landsvale 150, Bysvale 30, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 20, Gul Vipstjert 200, Gærdesmutte 2, Stenpikker 1, Sivsanger 2, Rørsanger 3, Løvsanger 10, Grå Fluesnapper 2, Lille Fluesnapper 40, Musvit 2, Blåmejse 2, Skægmejse 10, Rødrygget Tornskade 3, Husskade 5, Gråkrage 20, Ravn 3-4, Rørspurv 3.



Søndag 7. september: Kanal Georghe og små søerne ved kanal Taranova. Fortøjret for natten v. Murighiol

Vi vågnede til endnu en kold og blæsende morgen. Der var ikke den store variation af fugle. De Hvidskæggede Terner var stort set væk, men til gengæld afløst af store mængder svaler. Ellers blev det kun til et par havørne, lidt småfugle i træerne langs med bredden og så ellers de alle steds nærværende Lærkefalke.

Kort før middag lagde vi til ved bredden af Canal ? og gik i land for at udforske en af poppellundene. Det gav rigtig fine obs af Gråspætte og lidt blandede småfugle i træerne.

Efter middag var det tid til afgang i de små joller. Vi sejlede op gennem de små smalle kanaler til små søerne ved kanal Taranova. På vej gennem kanalerne blev det til rigtig gode obs af Isfugle, Dværghejrer og Små Rørvagtlere. En enkelt Sydlig Nattergal hoppede rundt på skovbunden nær bredden af en af kanalerne. Turen ud på søerne var noget blæsende, men i læsiden lå der rigtig mange Hvidøjede Ænder blandet med lidt Rødhovede Ænder og forskellige svømmeænder. På et tidspunkt fik et par havørne

sat ravage i forsamlingen af ænder, selv om ørnene virkede lidt ligeglade med de mange ænder. Flere Tophejrer spankulerede rundt på det flydende tæppe af vandplanter meget tæt på jollerne, da vi kom glidende forbi. En glimrende afslutningstur, selv om vejret kunne have været lunere.

Vel tilbage på hotelprammen gik det af sted det sidste stykke op mod Murighiol, hvor vi lagde til for natten.

Det var sidste nat på hotelprammen og i Rumænien. Køkkenet gjorde sit til, at vi vil mindes denne tur længe. De overgik igen sig selv ved vores afskedsmiddag. De serverede bl.a. en udsøgt farseret gedde, en prangende hjemmelavet islagkage og meget mere. Det blev en munter aften med taler og en lidt løssluppen gang logbog. En rigtig god afslutning på en god tur.



Fuglenoter Donau:

Lille Lappedykker 4, Toppet Lappedykker 10, Krøltoppet Pelikan 3, Skarv 25, Dværgskarv 40, Dværghejre 1, Nathejre 1, Tophejre 30, Silkehejre 20, Sølvhejre 5, Fiskehejre 20, Purpurhejre 5, Knopsvane 75, Gravand 11, Gråand 200, Knarand 10, Spidsand 80, Atlingand 10, Krikand 30, Taffeland 1, Hvidøjet And 400, Rødhovedet And 30, Havørn 4, Rørhøg 10, Tårnfalk 3, Lærkefalk 45, Lille Rørvagtel 5, Grønbenet Rørhøne 10, Blishøne 700, Svaleklire 2, Mudderklire 2, Hvidklire 1, Hættemåge 200, Stormmåge 1, Kaspisk Måge 50, Fjordterne 15, Rovterne 2, Hvidskægget Terne 20, Huldue 4, Ringdue 25, Isfugl 30, Biæder 45, Sortspætte 1, Gråspætte 3, Stor Flagspætte 1, Lille Flagspætte 1, Digesvale 600, Landsvale 2500, Bysvale 15, Hvid Vipstjert 40, Rødhals 1, Sydlig Nattergal 1, Rødstjert 5, Solsort 1, Gærdesanger 1, Sivsanger 2, Rørsanger 2, Drosselrørsanger 1, Løvsanger 10, Skovsanger 2, Grå Fluesnapper 15, Lille Fluesnapper 15, Musvit 5, Blåmejse 10, Halemejse 10, Pungmejse 2, Spætmejse 2, Træløber 2, Husskade 20, Allike 5, Gråkrage 40, Stillits 3, Rørspurv 2.



Mandag 8. september: Afrejse til København

Det var en meget tidlig og kold morgenafgang fra hotelprammene. Vi kørte med bus fra Murighiol mod Otopenilufthavnen i Bukarest. På vejen rundt om Babadagskoven så vi flere Små Skrigeørne og undervejs blev det til flere Sorte Storke, der nok havde fået kolde fødder længere mod nord. Der blev tid til et par kaffe- og morgenmadsstop undervejs, dog uden der blev set mange fugle.

Efter sidste stop var der direkte kurs mod lufthavnen, hvor vi tog afsked vores dygtige chauffør. Vi sagde også farvel til vores fantastiske guide Tamas, der gjorde hele denne tur til en uforglemmelig oplevelse.

Check in og flyrejse gik smertefrit og vi landede stort set planmæssigt i København.

Fuglenoter:

Silkehejre 5, Sølvhejre 2, Fiskehejre 10, Sort Stork 7, Lille Skrigeørn 4-5, Rørhøg 5, Hede/Steppehøg 1, Ørnevåge 2, Musvåge 4, Tårnfalk 10, Biæder 20, Ellekrage 5, Toplærke 3, Digesvale+, Landsvale +, Bysvale +, Gul Vipstjert 200, Rødrygget Tornskade 25, Rosenbrystet Tornskade 3, Allike +, Råge +, Gråkrage +



Liste over samtlige fuglearter

1. **Sorthalset Lappedykker** (*Podiceps nigricollis*): 1/9 7, 2/9 2, 4/9 2, 5/9 2, 6/9 2
2. **Lille Lappedykker** (*Tachybaptus ruficollis*): 1/9 2, 2/9 2, 6/9 20, 7/9 4
3. **Toppet Lappedykker** (*Podiceps cristatus*): 2/9 15, 4/9 1, 6/9 10, 6/9 10.
4. **Alm. Pelikan** (*Pelecanus onocrotalus*): 2/9 250, 4/9 250, 5/9 10, 6/9 400
5. **Krøttoppet Pelikan** (*Pelecanus crispus*): 2/9 18, 4/9 4, 5/9 4, 6/9 25, 7/9 3.
6. **Skarv** (*Phalacrocorax carbo*): 4/9 75, 5/9 1000, 6/9 500, 7/9 25.
7. **Dværgskarv** (*Phalacrocorax pygmeus*): 4/9 3, 5/9 5, 6/9 75, 7/9 40.
8. **Rørdrum** (*Botaurus stellaris*): 6/9 1.
9. **Dværghejre** (*Ixobrychus minutus*): 5/9 1, 6/9 10, 7/9 1.
10. **Nathejre** (*Nycticorax nycticorax*): 5/9 5, 6/9 3-4, 7/9 1.
11. **Tophejre** (*Ardeola ralloides*): 2/9 2, 6/9 25, 7/9 30.
12. **Silkehejre** (*Egretta garzetta*): 1/9 9-10, 2/9 23, 3/9 5, 4/9 9, 5/9 15, 6/9 50, 7/9 20, 8/9 5.
13. **Sølvhejre** (*Egretta alba*): 1/9 1, 2/9 38, 4/9 32, 5/9 25, 6/9 125, 7/9 5, 8/9 2.
14. **Fiskehejre** (*Ardea cinerea*): 1/9 5+, 2/9 47, 4/9 7, 5/9 25, 6/9 50, 7/9 20, 8/9 10.
15. **Purpurhejre** (*Ardea purpurea*): 2/9 4, 4/9 5, 5/9 4, 6/9 20, 7/9 5.
16. **Hvid Stork** (*Ciconia ciconia*): 1/9 56, 2/9 3, 3/9 6.
17. **Sort Stork** (*Ciconia nigra*): 2/9 2, 3/9 1, 8/9 7.
18. **Sort Ibis** (*Plegadis falcinellus*): 2/9 7.
19. **Skkestork** (*Platalea leucorodia*): 2/9 1, 5/9 1, 6/9 15.
20. **Knopsvane** (*Cygnus olor*): 1/9 35, 2/9 200, 3/9 35, 4/9 100+, 5/9 50, 6/9 300, 7/9 75.
21. **Grågås** (*Anser anser*): 6/9 400.
22. **Gravand** (*Tadorna tadorna*): 1/9 35, 2/9 35, 4/9 15, 6/9 50, 7/9 11.
23. **Rustand** (*Tadorna ferruginea*): 2/9 4-500, 6/9 1.
24. **Gråand** (*Anas platyrhynchos*): 1/9 1, 2/9 2-3, 5/9 200, 6/9 100, 7/9 200.
25. **Knarand** (*Anas strepera*): 2/9 150, 6/9 300, 7/9 10.
26. **Pibeand** (*Anas penelope*): 2/9 75.
27. **Spidsand** (*Anas acuta*): 2/9 20, 4/9 4, 6/9 25, 7/9 80.
28. **Skeand** (*Anas clypeata*): 2/9 95, 4/9 500, 6/9 10.
29. **Atlingand** (*Anas querquedula*): 2/9 3, 6/9 10, 7/9 10.
30. **Krikand** (*Anas crecca*): 2/9 500, 4/9 75, 5/9 10, 6/9 1000, 7/9 30.

31. **Taffeland** (*Aythya ferina*): 2/9 1, 7/9 1.
32. **Rødhovedet And** (*Netta rufina*): 7/9 30.
33. **Hvidøjet And** (*Aythya nyroca*): 7/9 400.
34. **Fiskeørn** (*Pandion haliaetus*): 5/9 2, 6/9 1.
35. **Havørn** (*Haliaeetus albicilla*): 2/9 2, 4/9 2, 6/9 1, 7/9 4.
36. **Lille Skrigeørn** (*Aquila pomarina*): 3/9 1, 4/9 3, 8/9 4-5.
37. **Slangeørn** (*Circaetus gallicus*): 3/9 1, 4/9 1.
38. **Dværgørn** (*Hieraaetus pennatus*): 3/9 3-4, 4/9 8-9.
39. **Rørhøg** (*Circus aeruginosus*): 31/8 2, 1/9 12-13, 2/9 32+, 3/9 5, 4/9 13-14, 5/9 5, 6/9 15, 7/9 10, 8/9 5.
40. **Hedehøg** (*Circus pygargus*): 3/9 2 1k, 4/9 1 ad. Han, 8/9 1 brun fra bussen var sandsynligvis Hede- og ikke Steppehøg .
41. **Ørnevåge** (*Buteo rufinus*): 3/9 12+, 4/9 2, 8/9 2.
42. **Musvåge** (*Buteo buteo*): 29/8 1, 30/8 1, 31/8 4, 1/9 6 2/9 2, 3/9 6-7, 4/9 3-4, 8/9 4.
43. **Hvæpsevåge** (*Pernis apivorus*): 31/8 3, 3/9 19.
44. **Duehøg** (*Accipiter gentilis*): 1/9 1 1k, 3/9 2 1k
45. **Spurvehøg** (*Accipiter nisus*): 31/8 1, 1/9 2, 2/9 1 3/9 1.
46. **Balkanhøg** (*Accipiter brevipes*): 2/9 2, 3/9 2-3, 4/9 4.
47. **Tårnfalk** (*Falco tinnunculus*): 29/8 1, 30/8 2, 31/8 5, 1/9 10+, 2/9 28+, 3/9 25+, 4/9 10, 5/9 10, 7/9 10, 8/9 10.
48. **Dværgfalk** (*Falco columbarius*): 31/8 1
49. **Lærkefalk** (*Falco subbuteo*): 1/9 3+, 2/9 5, 4/9 3, 5/9 40, 6/9 75, 7/9 45.
50. **Aftenfalk** (*Falco vespertinus*): 1/9 2, 2/9 5, 4/9 5.
51. **Vandrefalk** (*Falco peregrinus*): 30/8 1 (Bo).
52. **Slagfalk** (*Falco cherrug*): 2/9 1 1k.
53. **Vagtel** (*Coturnix coturnix*): 4/9 1.
54. **Fasan** (*Phasianus colchicus*): 5/9 2.
55. **Lille Rørvagtel** (*Porzana parva*): 5/9 1, 6/9 2, 7/9 4.
56. **Grønbenet Rørhøne** (*Gallinula chloropus*): 1/9 3, 2/9 2, 5/9 15, 6/9 2-3, 7/9 10.
57. **Blishøne** (*Fulica atra*): 1/9 5, 2/9 500, 4/9 100+ , 5/9 30, 6/9 500, 7/9 700.
58. **Strandskade** (*Haematopus ostralegus*): 6/9 30.
59. **Klyde** (*Recurvirostra avocetta*): 2/9 150, 4/9 10, 6/9 50.

60. **Stylteløber** (*Himantopus himantopus*): 1/9 2, 2/9 2, 4/9 10, 6/9 1.
61. **Triel** (*Burchinus oedicnemus*): 4/9 4.
62. **Lille Præstekrave** (*Charadrius dubius*): 2/9 6-7, 6/9 2.
63. **Stor Præstekrave** (*Charadrius hiaticula*): 2/9 1, 4/9 8, 6/9 10.
64. **Hvidbrystet Præstekrave** (*Charadrius alexandrinus*): 1/9 4
65. **Hjejle** (*Pluvialis apricaria*): 1/9 50+, 6/9 1.
66. **Strandhjejle** (*Pluvialis squatarola*): 4/9 2, 6/9 20.
67. **Vibe** (*Vanullus vanellus*): 1/9 75+, 2/9 150, 4/9 125, 5/9 30, 6/9 20.
68. **Alm. Ryle** (*Calidris alpina*): 2/9 2, 6/9 20.
69. **Krumnæbbet Ryle** (*Calidris ferruginea*): 2/9 12, 6/9 100.
70. **Temmincksryle** (*Calidris temminckii*): 2/9 4+.
71. **Dværgryle** (*Calidris minuta*): 4/9 1, 6/9 20.
72. **Kærløber** (*Limicola falcinellus*): 2/9 1, 6/9 45.
73. **Svaleklire** (*Tringa hypoleucos*): 2/9 1, 6/9 2, 7/9 2,
74. **Tinksmed** (*Tringa glareola*): 2/9 5-6, 4/9 20, 5/9 10, 6/9 40.
75. **Rødben** (*Tringa totanus*): 2/9 1, 4/9 1, 6/9 75.
76. **Sortklire** (*Tringa erythropus*): 2/9 15-20, 4/9 13, 6/9 25.
77. **Hvidklire** (*Tringa nebularia*): 5/9 1, 6/9 5-8, 7/9 1
78. **Damklire** (*Tringa stagnatilis*): 2/9 4, 6/9 5.
79. **Mudderklire** (*Actitis hypoleucos*): 5/9 1, 7/9 2.
80. **Stor Kobbersnepe** (*Limosa limosa*): 2/9 1, 4/9 4, 6/9 100.
81. **Storspove** (*Numenius arquata*): 1/9 150-200, 2/9 75, 6/9 40.
82. **Dobbeltbekkasin** (*Gallinago gallinago*): 4/9 3, 6/9 40.
83. **Brushane** (*Philomachus pugnax*): 2/9 1, 4/9 95, 5/9 10, 6/9 75.
84. **Almindelig Kjove** (*Stercorarius parasiticus*): 6/9 1 1k.
85. **Hættemåge** (*Larus ridibundus*): 1/9 75, 2/9 50+, 4/9 550+, 5/9 +, 6/9 200, 7/9 200.
86. **Stormmåge** (*Larus canus*): 1/9 10, 4/9 10, 7/9 1.
87. **Sorthovedet Måge** (*Larus melanocephalus*): 2/9 405+.
88. **Middelhavssølvmåge** (*Larus michahellis*): 2/9 +, 6/9 20+,
89. **Kaspisk Måge** (*Larus cachinnans*): 1/9 20, 2/9 500+(incl, Middelhavs), 4/9 320+, 5/9 +, 6/9 200, 7/9 50.
90. **Stor Sorthovedet Måge** (*Larus ichthyæetus*): 4/9 5 (4 ad+ 1 1k).

91. **Dværgmåge** (*Larus minutus*): 2/9 75+, 6/9 200.
92. **Splitterne** (*Sterna sandvicensis*): 2/9 4, 6/9 3000.
93. **Sandterne** (*Sterna nilotica*): 2/9 3, 5/9 3, 6/9 4.
94. **Fjordterne** (*Sterna hirundo*): 2/9 10, 6/9 200, 7/9 15.
95. **Rovterne** (*Sterna caspia*): 2/9 1, 6/9 30, 7/9 2.
96. **Sortterne** (*Chlidonias niger*): 4/9 1, 6/9 60.
97. **Hvidvinget Terne** (*Chlidonias leucopterus*): 6/9 2.
98. **Hvidskægget Terne** (*Chlidonias hybridus*): 1/9 2(?), 2/9 28, 4/9 7+, 5/9 300, 6/9 150, 7/9 20.
99. **Huldue** (*Columba oenas*): 5/9 2, 7/9 4.
100. **Ringdue** (*Columba palumbus*): 30/8 1, 3/9 1, 5/9 25, 6/9 5, 7/9 25.
101. **Tyrkerdue** (*Streptopelia decaocto*): 29/8 30, 30/8 15, 31/8 15+, 1/9 +, 2/9 100+, 3/9 +
102. **Turteldue** (*Streptopelia turtur*): 1/9 3, 2/9 2, 3/9 2.
103. **Gøg** (*Cuculus canorus*): 2/9 1.
104. **Kirkeugle** (*Athene noctua*): 30/8 1, 31/8 1, 2/9 5.
105. **Mursejler** (*Apus apus*): 2/9 1
106. **Hærfugl** (*Upupa epops*): 2/9 2.
107. **Isfugl** (*Alcedo atthis*): 6/9 2, 7/9 30.
108. **Biæder** (*Merops apiaster*): 31/8 29, 1/9 10, 2/9 250+, 3/9 100+, 4/9 180+, 7/9 45, 8/9 20.
109. **Ellekrage** (*Coracias garrulus*): 1/9 4+, 2/9 47+, 3/9 10+, 4/9 9, 5/9 4, 8/9 5.
110. **Sortspætte** (*Dryocopus martius*): 30/8 1, 7/9 1.
111. **Grønspætte** (*Picus Viridis*): 1/9 1.
112. **Gråspætte** (*Picus canus*): 30/8 1-2, 4/9 1-2, 7/9 3.
113. **Hvidrygget Spætte** (*Dendrocopos leucotos*): 30/8 1 Hørt lød som denne art..
114. **Stor Flagspætte** (*Dendrocopos major*): 29/8 1, 31/8 2, 1/9 2, 3/9 2-3, 4/9 2, 6/9 1, 7/9 4
115. **Syrisk Flagspætte** (*Dendrocopos syriacus*): 1/9 2, 2/9 2, 4/9 2.
116. **Mellemflagspætte** (*Dendrocopos medius*): 4/9 2-4.
117. **Lille Flagspætte** (*Dendrocopos minor*): 7/9 1.
118. **Vendehals** (*Jynx torquilla*): 4/9 1.
119. **Sanglærke** (*Alauda arvensis*): 1/9 2, 2/9 4, 4/9 1.
120. **Toplærke** (*Galerida cristata*): 1/9 5, 2/9 15, 3/9 10+, 4/9 6, 8/9 3.
121. **Hedelærke** (*Lullula arborea*): 3/9 5, 4/9 5.

122. **Bjerglærke** (*Eremophila alpestris*): 31/8 2 hørt
123. **Digesvale** (*Riparia riparia*): 1/9 10, 2/9 100+, 3/9 50+, 4/9 + 5/9 200, 6/9 20, 7/9 600, 8/9 +.
124. **Klippesvale** (*Ptyonoprogne rupestris*): 31/8 6+.
125. **Landsvale** (*Hirundo rustica*): 29/8 50, 31/8 10, 1/9 100+, 2/9 1000+, 3/9 200+, 4/9 +, 5/9 300, 6/9 150, 7/9 2500, 8/9+.
126. **Rødrygget Svale** (*Hirundo daurica*): 1 29/8 (BO).
127. **Bysvale** (*Delichon urbica*): 29/8 1000+, 30/8 200+, 31/8 120, 2/9 20+, 3/9 150+, 5/9 100, 6/9 30, 7/9 15, 8/9 +.
128. **Markpiber** (*Anthus campestris*): 2/9 2, 3/9 8-10, 4/9 2.
129. **Skovpiber** (*Anthus trivialis*): 31/8 3, 3/9 2, 4/9 10, 7/9 2
130. **Bjergpiber** (*Anthus spinoletta*): 31/8 5+.
131. **Bjergvipstjert** (*Motacilla cinerea*): 30/8 10, 31/8 2 31/8 4.
132. **Hvid Vipstjert** (*Motacilla alba*): 31/8 25, 1/9 10, 2/9 12, 3/9 5, 4/9 28, 5/9 20, 6/9 20, 7/9 40.
133. **Gul Vipstjert** (*Motacilla flava*): 1/9 75+, 2/9 650+, 3/9 50+, 4/9 250+, 5/9 30, 6/9 2000, 8/9 200.
134. **Gærdesmutte** (*Troglodytes troglodytes*): 31/8 2, 6/9 2.
135. **Vandstær** (*Cinclus cinclus*): 2 31/8.
136. **Jernspurv** (*Prunella modularis*): 31/8 1.
137. **Rødhals** (*Erithacus rubecula*): 30/8 1, 31/8 5, 7/9 1
138. **Sydlig Nattergal** (*Luscinia megarhynchos*): 7/9 1.
139. **Rødstjert** (*Phoenicurus phoenicurus*): 3/9 3-4, 7/9 5.
140. **Husrødstjert** (*Phoenicurus ochruros*): 30/8 1, 31/8 2, 1/9 3, 3/9 10.
141. **Stenpikker** (*Oenanthe oenanthe*): 2/9 20, 3/9 15, 4/9 10, 6/9 1.
142. **Isabellastenpikker** (*Oenanthe isabellina*): 3/9 3.
143. **Middelhavsstenpikker** (*Oenanthe hispanica*) 4 (han+hun + 2 unger) !!!
144. **Nonnestenpikker** (*Oenanthe pleschanka*): 3/9 1 han.
145. **Bynkefugl** (*Saxicola rubetra*): 31/8 2, 2/9 30, 3/9 5.
146. **Sortstrubet Bynkefugl** (*Saxicola torquata*): 4/9 1 han.
147. **Stendrossel** (*Monticola saxatilis*): 3/9 5.
148. **Sangdrossel** (*Turdus philomelos*): 4/9 1.
149. **Sjagger** (*Turdus pilaris*): 30/8 8, 1/9 5.
150. **Solsort** (*Turdus merula*): 29/8 3, 3/9 2, 7/9 1.
151. **Høgesanger** (*Sylvia nisoria*): 2/9 1,

152. **Munk** (*Sylvia atricapilla*): 2/9 1, 3/9 2, 4/9 1.
153. **Tornsanger** (*Sylvia communis*) 3/9 2.
154. **Gærdesanger** (*Sylvia curruca*): 2/9 1, 3/9 2, 7/9 1,
155. **Sivsanger** (*Acrocephalus schoenobaenus*): 2/9 1, 6/9 2, 7/9 2.
156. **Rørsanger** (*Acrocephalus scirpaceus*): 6/9 3, 7/9 2.
157. **Lille Rørsanger** (*Acrocephalus agricola*): 2/9 4-5.
158. **Drosselrørsanger** (*Acrocephalus arundinaceus*): 2/9 3, 7/9 1
159. **Skovsanger** (*Phylloscopus sibilatrix*): 31/8 4, 2/9 1, 7/9 2.
160. **Løvsanger** (*Phylloscopus trochilus*): 31/8 8+, 1/9 2, 2/9 5-6, 3/9 10, 4/9 5, 6/9 10, 7/9 10
161. **Gransanger** (*Phylloscopus collybita*): 30/8 3, 31/8 5, 1/9 2.
162. **Fuglekonge** (*Regulus regulus*) 30/8 5, 31/8 2.
163. **Rødtoppet Fuglekonge** (*Regulus ignicapillus*): 31/8 2.
164. **Grå Fluesnapper** (*Muscicapa striata*): 30/8 3, 31/8 2, 1/9 2, 2/9 5, 3/9 20+, 4/9 20, 6/9 2, 7/9 15.
165. **Broget/Hvidhalset fluesnapper** (*Ficedula hypoleuca/albicollis*): 30/8 1.
166. **Lille Fluesnapper** (*Ficedula parva*): 31/8 1, 2/9 1, 3/9 2, 4/9 2, 6/9 40, 7/9 15
167. **Musvit** (*Parus major*): 30/8 4, 31/8 13+, 1/9 5, 3/9 5, 4/9 8, 6/9 2, 7/9 5.
168. **Blåmejse** (*Parus caeruleus*): 30/8 5+, 31/8 7+, 1/9 3, 3/9 3, 4/9 4-5, 6/9 2, 7/9 10
169. **Sortmejse** (*Parus ater*): 29/8 2, 30/8 25+, 31/8 75+.
170. **Sumpmejse** (*Parus palustris*): 31/8 3, 1/9 1, 4/9 1.
171. **Fyrremejse** (*Parus montanus*): 30/8 5+, 31/8 2.
172. **Sørgemejse** (*Parus lugubris*): 3/9 8-10, 4/9 2.
173. **Halemejse** (*Aegithalos caudatus*): 7/9 10.
174. **Spætmejse**: (*Sitta europaea*): 29/8 1, 31/8 8+, 1/9 4, 3/9 2, 7/9 2.
175. **Træløber** (*Certhia familiaris*): 30/8 2, 31/8 2, 7/9 2.
176. **Skægmejse** (*Panurus biarmicus*): 2/9 5+, 6/9 10.
177. **Pungmejse** (*Remiz pendulinus*): 4/9 1, 7/9 2.
178. **Rødrygget Tornskade** (*Lanius collurio*): 30/8 1, 31/8 6, 1/9 15, 2/9 155+, 3/9 36+, 4/9 30, 5/9 15+, 6/9 3, 8/9 25+.
179. **Rødhovedet Tornskade** (*Lanius senator*): 2/9 2.
180. **Rosenbrystet Tornskade** (*Lanius minor*): 1/9 4, 2/9 16+, 3/9 3-4, 4/9 1, 5/9 2, 8/9 3.
181. **Husskade** (*Pica pica*): 30/8 5, 31/8 45, 1/9 50+, 2/9 50+, 3/9 +, 4/9 +, 6/9 5, 7/9 20.

182. **Skovskade** (*Garrulus glandarius*): 30/8 10, 31/8 3, 1/9 5, 3/9 3.
183. **Nøddekrige** (*Nucifraga caryocatactes*): 30/8 8, 31/8 2.
184. **Allike** (*Corvus monedula*): 1/9 50+, 2/9 200, 7/9 5, 8/9 +.
185. **Råge** (*Corvus frugilegus*): 29/8 100, 31/8 500+, 1/9 4500+, 2/9 1000+, 8/9+.
186. **Gråkrage** (*Corvus corone*): 29/8 15, 31/8 150+, 1/9 200+, 279 50+, 6/9 20, 7/9 40, 8/9 +.
187. **Ravn** (*Corvus corax*) 29/8 4, 31/8 15+, 3/9 6+, 6/9 3-4.
188. **Stær** (*Sturnus vulgaris*): 1/9 2-3000, 2/9 500, 5/9 500,
189. **Rosenstær** (*Sturnus roseus*): 5/9 1 1k.
190. **Pirol** (*Oriolus oriolus*): 1/9 5, 2/9 3, 3/9 3.
191. **Gråspurv** (*Passer domesticus*): 29/8 +, 30/8 +, 31/8 +, 1/9 +, 2/9 200+, 3/9 +, 4/9 +, 5/9 +, 8/9 +.
192. **Spansk spurv** (*Passer hispaniolensis*): 2/9 10.
193. **Skovspurv** (*Passer montanus*): 2/9 20+, 5/9 30.
194. **Bogfinke** (*Fringilla coelebs*): 31/8 30+, 3/9 25.
195. **Tornirisk** (*Carduelis cannabina*): 31/8 2, 4/9 4.
196. **Stillits** (*Carduelis carduelis*): 1/9 54+, 4/9 15, 7/9 3.
197. **Grønirisk** (*Carduelis chloris*): 4/9 1
198. **Gulirisk** (*Serinus serinus*): 31/8 2, 4/9 2,
199. **Dompap** (*Pyrrhula pyrrhula*): 31/8 2
200. **Kærnebider** (*Coccothraustes coccothraustes*): 31/8 1, 1/9 1, 4/9 5.
201. **Lille Korsnæb** (*Loxia curvirostra*): 31/8 2.
202. **Rørspurv** (*Emberiza schoeniclus*): 4/9 2, 6/9 3, 7/9 2.
203. **Gulspurv** (*Emberiza citrinella*): 4/9 15-20.
204. **Kornværling** (*Miliaria calandra*): 2/9 2.

