

Oman

med besøg ved Barr Al Hikman

3

6.-17. november 2022



Organiseret af



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



www.doftravel.dk

**Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark
2022**

Turleder: Hans Meltofte, DOF Travel **Operatør og guide:** Eduard Sangster, Birding Breaks, Holland

Deltagere: Thomas Kjær Christensen, Torben Evald, Uffe Fester, Tommy Maul, Vibeke Maul, Bjørn Eschou Møller, Nancy Vaaben Møller, Per Frydenlund Nielsen, Arne Volf og Jette Volf

Dag 1 – 6. november København – Frankfurt – Muscat

Tidlig morgen i Københavns Lufthavn tog Hans Meltofte imod udfor tjek ind-skranken til Lufthansa. Mødetiden var 04.40, så vi var stået op midt om natten, idet vi skulle lette fra København kl. 06.40. Med en mellemlanding i morgentåge i Frankfurt med lidt forsinket afgang og en tre timer tidligere tidszone var vi i Muscat efter mørkets frembrud.

Det var overskyet helt til midt i Tyrkiet, hvor vi kunne se lave bjerge. Vi fløj udenom det urolige Kurdistan, over Kuwait og videre midt ude over den Persiske Bugt.




Vores rute i Oman, fra nord til syd.

Ankommet til lufthavnen kunne vi med glæde konstatere, at alle vores kufferter var ankommet, og en chauffør fra Aladin Travel stod parat med en minivan for at køre os en temmelig lang tur til Golden Tulip Hotel midt i byen. Her ankom vi 21.30, hvor Eduard Sangster fra Birding Breaks bød velkommen. Hans og Eduard præsenterede morgendagens program, hvorefter alle ilede til deres værelser for at få en ordentlig nats søvn.

Dag 2 – 7. november Muscat – Qurayyat – Muscat

Vi fik måske turens længste søvn, idet vi først mødtes kl. 07.30 til en dejlig morgenbuffet. Efter morgenmaden ankom vores tre Nissan Patrol 4800 4WD med automatgear fra Super Safari til hotellet, og snart var vi afsted til vores første fuglespot.



I løbet af den første dag med fuglekiggeri i Oman stiftede vi bekendtskab med fugle som Yndefuld Prinia, Javahvæpsevåge, Stor Skrigeørn, Blåkronet Ellekrage og Blå Grente. Playback var godt til at lokke småfuglene frem.



I Al Muscat Qurum Park stod der 20 dagrastende Indiske Viber, som lod sig se på nært hold.

Qurum Park er et lille, men fremragende sted at stifte bekendtskab med fuglearterne i Oman. På den nordlige side sås Stor Skrigeørn og Lille Grøn Biæder i den tiltagende varme sol. Herefter tjekkede vi sydsiden, og her var det mere fuglerigt med Lys Klippesvale, Indisk Vibe, Javahvæpsevåge, Blåkronet Ellekrage, Grå Frankolin, Purpursolfugl, Yndefuld Prinia og Blå Glente, en sjælden fugl i Oman. Efter Qurum Park og et frokoststop besøgte vi det nye Muscat affaldsanlæg, hvor vi blev modtaget af mindst 300 Ådselsgribbe. Også 20 Steppeørne og to Kejserørne var tilstede. Efter at have nydt og fotograferet disse vidunderlige fugle satte vi kursen mod kysten ved Qurayyat. De Store Sorthovede Måger var ikke til stede endnu, men vi så vores første Terekklirere, Sibirske Hjejler, begge arter af centralasiatiske præstekraver, Mongolsk og Ørkenpræstekrave samt en flok på 20 Brunbugede Sandhøns, der fløj rundt og rundt i smukkeste opvisning.




Mindst 300 Ådselsgribbe opholdt sig ved Muscats losseplads.

Dag 3 – 8. november Muscat – Sayq Plateau

I dag kom vi ind i vores nye rytme med tidlige starter; i dag således kl. 05.30. Vores første stop var et dejligt fuglespot nær lufthavnen, hvor vi nød vores morgenmad. Flere vadefugle og masser af Gråsejlere. Efter et hurtigt stop ved et vandværk med Indiske Sølvnæb var der et perfekt tidspunkt for et kulturbesøg. Sultan Quabooz-moskeen er meget imponerende, og Hans fortalte om de principielle forskelle mellem verdensreligioner og den store betydning de har for kultur og dagligliv.

Vi forlod Muscat og kørte sydpå mod de op til mere end 3000 m høje bjerge vest for Muscat, mens vi fik en Kongeørn på bogen. Det var ret varmt, da vi ankommer til en dejlig wadi. Glædeligvis havde stenpikkerne ikke noget imod varmen, og der gik ikke

lang tid, før vi så vores første target-art: Afgahnstenpikker. Lidt længere fremme fik vi en anden target-art: en elegant Sorthovedet Stenpikker. Vores første Dværgløvsanger kom på listen, og vi kunne nyde landskabet, mens vi fortsatte mod den historiske by Nizwa. Det meste af souqen (et permanent marked) var desværre lukket, men vi fik et fremragende lokalt måltid på en nærliggende restaurant. Efter frokost gik vi en kort tur i Nizwa, hvor vi bl.a. så det historiske fort.



Stor og smuk: Den imponerende Sultan Quabooz-moske er Omans største moské med en kapacitet på 20.000 mennesker. Nedenfor: om eftermiddagen besøgte vi souqen i Nizwa.



Om eftermiddagen var det igen tid til fuglekiggeri, da vi besøgte 'Omani Owl Canyon'. Ørkenhøns, Purpursolfugle i massevis, en Stendrossel og tæt ved nogle Sorthovedede Stenpikkere var alle gode oplevelser. Efter en god middag på hotellet deltog de fleste af os på spotlight-turen til 'Omani Owl Canyon'. Forholdene var fine med næsten ingen vind. En samarbejdsvillig Stribet Dværghornugle var et fint fund, men den blev desværre kun set af den ene bil. Længere inde i kløften mødte vi nogle hollandske fuglekiggere, som havde hørt Omaninatugle tidligere på aftenen. Vi ventede i to timer, men vi hørte desværre ikke denne fåtallige ugle.



Fremragende fuglekiggeri i bjergene sydvest for Muscat med Sorthovedet Stenpikker og Stribet Dværghornugle.

Dag 4 – 9. november Sayq Plateau – Barr Al Hikman



Vi så en del Dværgløvsangere i bjergene syd for Muscat.

I dag begyndte vi at se på fugle på 'plateauet' med spredte træer og buske – bekvemt tæt på vores hotel. Ved første stop var søen tørret ud, og som følge heraf var der færre fugle end normalt. Lidt længere fremme fandt Bjørn et reservoir med vand og mange fugle, herunder Sortstrubet Drossel og Himalayasanger samt en Ringdue af den lokale endemiske underart. Landskabet var udsøgt, mens vi fortsatte på plateauet. Et mere tæt skovområde var ret fuglerigt med adskillige Dværgløvsangere, og Tommy nåde at se en flot hun Gråhovedet Rødstjert.

På hotellet hentede vi vores bagage, hvorefter vi kørte ned fra bjergene og videre sydpå til det berømte vådområde Barr Al Hikman. Turen derved var en endeløs, flad ørken kun med dromedarer og geder på de tilbagelagte 500 km. Vi diskuterede forskellen på dromedarer og kameler. Sidstnævnte findes kun i Centralasien, hvor der kun er få hundrede vilde individer tilbage. De findes i Gobiørkenen på grænsen mellem Mongoliet og Kina og var årsag til, at området blev fredet i 1975. Vilde dromedarer levede oprindeligt i Sahara og på Den Arabiske Halvø, men findes ikke vildtlevende mere – bortset fra Australien med en million som resultat af introduktion.



I de dele af ørkenen, hvor der var den mindste vegetation, var der dromedarer. De krydsede ofte vejene, så bilerne måtte liste sig forbi. Foto: Arne Volf.

På vejen var Hans inde på et apotek, hvor en underskøn ung arabisk kvinde i traditionel påklædning og smukke tatoveringer på hænder og arme ekspederede helt alene. Ellers så vi kun få kvinder i det offentlige rum.

Barr Al Hikman er Mellemøstens største tidevandsområde og er af stor international betydning for hundredtusinder af vadefugle og andre vandfugle som overvintringssted eller som et afgørende stop på den asiatisk-østafrikanske flyway. Mest berømte er Krabbeæderne, en fugl højt på mange fuglekigges ønskeseddel, ligesom det er et af de vestligste steder for Storryler og et raste- og overvintringsområde for store antal

Kærløbere. Derfor var hele turen anlagt efter springflod med deraf følgende højvande midt på dagen og fuglene presset længst ind fra vadefladerne.

Vi kørte over vidtstrakte saltflader, den såkaldte sabhka, og direkte til den østlige side, hvor vi tjekkede hundredvis af vadefugle nær en lang mole, hvor vi kunne komme ud til fuglene. Da det her om eftermiddagen var lavvande, var fuglene lidt længere væk, men det tog ikke et minut, før vi så den første af 85 Krabbeædere på stedet. Ved molen kunne vi nyde en flot solnedgang med mange andre vadefugle og terner tæt på.

Vi blev indkvarteret på et ok hotel, hvor vi fik god aftensmad efter at have ventet i en time. Kakerlakkerne på badeværelserne overlevede ikke vores besøg.



*Vi så et forbløffende antal på 1400 Krabbeædere (!) ved det berømte Barr Al Hikman.
Foto: Arne Volf.*

Dag 5 – 10. november Barr Al Hikman

Tidligt om morgen kørte vi ud på østkysten igen, hvor vi ved hjælp af Eduards GPS og en kendt 'adresse' fandt en stor højvandsrasteplass for vadefugle på det helt rigtige tidspunkt, hvor fuglene var på vej ind i takt med det stigende tidevand. På vej derud så vi en tamdue, der var forsynet med nylonløgner på kroppen og et tungt lod til at fange falke med. Falkonererne kørte rundt på grusvejene i en bil og holdt øje med 'lokkemaden'. Kørsel udenfor vejene skal undgås her, da området er berøgt for kviksand.

Der var tusinder af vadefugle, måger, terner og flamingoer, mens mange tusinde vadefugle – tilsyneladende især præstekraver – allerede var på vej ind til højvands-rastepladser nogle kilometer inde på sabhkaen og ved en lagune. Fra tid til anden kom der en Steppe- eller Rørhøg forbi, så alle fuglene fløj op og man rigtig kunne se, hvor mange der var. En Rørhøg snuppede faktisk en Lille Kobbersneppe. Vi besøgte tre steder og talte mindst 1400 Krabbeædere – wow!

Størrelsen på verdensbestanden af Krabbeædere er usikker, idet der ikke er talt mere end mellem 4000 og 10.000 i 2010'erne, mens man estimerer, at der i virkeligheden kan være mellem 70.000 og 110.000. I Barr Al Hikman er der talt op til 8759, så vi så en meget stor del af den lokale bestand. Arten er placeret mellem klirerne, ørkenløberne og braksvalerne i systematikken, og her er, hvad Wikipedia fortæller om ynglebiologien: "The crab-plover is unusual for waders in that it nests in burrows in sandy banks. In the Red Sea region, the breeding season begins around the middle of May. It is a colonial breeder, nesting in colonies as large 1500 pairs. It lays one white egg, occasionally two, which are large for its body size. The nest burrow temperature is optimal due to solar radiation, and the parents are able to leave the nest unattended for as long as 58 hours. The chicks are also unique for the usually nidifugous waders in being unable to walk and remain in the nest for several days after hatching, having food brought to them. Even once they fledge, they have a long period of parental care afterwards. Both males and females take care of the young." Den lange afhængighed af forældrene så vi demonstreret af en unge, der tiggede mad ligesom en mågeunge.

Der var også mange tusinde Små Kobbersnepper, Dværgryler, Almindelige Ryler, Hvidbrystede og Mongolske Præstekraver, hundreder af Krumnæbbede Ryler og Ørkenpræstekraver samt fine arter som Kærløber, Damklire, Terekklire og Storryle, som Eduard arbejdede hårdt for at finde. Og sjov at se flokke på flere hundrede Stenvendere. Desuden adskillige havskildpaddeskjolde, en flot indtørret kuglefisk og glohede temperaturer.

Efter en frokost indkøbt i et supermarked, besøgte vi en 'bypark' med et par Koel samt bugten vest for Barr Al Hikman. Da var der lavvande, så vadefuglene var langt væk, men de indiske Brillefugle i mangroverne var lette at finde. Thomas opdagede desuden en Steppegulbug i mangroverne, som er blevet ret sjælden i Oman de senere år.



Blandt mange tusinde vadefugle ved Barr Al Hikman fandt vi 10 Storryler.

Om aftenen besøgte vi et spildevandsanlæg med vadefugle mv. Her kunne vi også opleve solpletter, som vi kunne se på i kikkert på den nedgående sol, som var dæmpet af ørkenstøvet.

Dag 6 – 11. november Barr Al Hikman – Quatbit

Denne dag havde vi en mere end 600 km køretur foran os langs randen af 'Empty Quarter' til Quatbit, så vi startede kl. 06. Ørkenen er smuk tidligt om morgenen, og på et hyggeligt sted stoppede vi til morgenmad og kunne nyde stilheden og en flot udsigt over sandørkenen her. Langt mod nord brændte en gasflamme fra et boretårn, og Ørkenravne sås med mellemrum, men ellers var der så godt som intet. Mange steder var ørkenen totalt flad, men højden over havet steg de kommende to dage fra under 250 m til over 500 m.



Solopgang over ørkenen. Foto: Per Frydenlund Nielsen.

De få steder, hvor der var træer eller buske, ledte vi efter fugle. Ørkenstenpikker var almindelig. På en tankstation fandt vi desværre ingen lærker, men en Maskevipstjert som erstatning.

Vi spejdede efter Hærfuglelærker og Sortissede Lærker, men at finde en er en anden historie. Ellers var det mest biædere og tornskader, der sås på ledninger og i buske undervejs. På en losseplads med millioner af fluer lavede vi et hurtigt raid med en Rosasanger som bedste fugl. Efterfølgende tog det adskillige timer at tømme bilerne for fluer. På et sted med træer tjekkede vi for Lille Fluesnapper, og snart lykkes det. Altid en dejlig art at få at se. En lækker frokost blev indtaget på restauranter ved en tankstation, hvor ejeren sendte billeder af os 'fornemme' gæster hjem til familien.



En smuk han af Maskevipstjert fra Centralasien, en sjælden overvintrende fugl i Oman.



Rosasanger var en velfortjent fugl på en losseplads med millioner af fluer.

Ved middagstid besøgte vi nogle små oaser i håb om at finde en Grå Hypocolius. Desværre var nogle få Turkestantornskader de bedste fugle på stedet. Lidt længere sydpå besøgte vi Muntasar. Dette område er ikke så godt som det plejede at være, men det bød stadig på fint fuglekiggeri. I den tørre nordøstlige del søgte vi efter

Ørkensanger, som ofte ses sammen med Ørkenstenpikker, hvilket også denne gang var tilfældet med fine obs af begge arter. Der var tæt med myreløve-huller i sandet.



En ørkensanger viste sig godt ved Muntasar, et smukt område i Empty Quarter.



Området, hvor vi søgte efter og fandt en Ørkensanger som 'altid' i hælene på en Ørkenstenpikker. Foto: Per Frydenlund Nielsen.

Vi nød solnedgangen i håb om at se sandhøns på dette fredfyldte sted med vand, men det gav ikke pote. En fin gyvelkvæler kunne vi dog glæde os over, mens vi kunne se, hvordan Solen havde drejet sig lidt siden dagen før, idet den drejer rundt omkring sig selv på en lille måned. Samtidig kunne vi se Jupiters tre måner. Efter en kort køretur til hotellet i Quatbit så vi to Slørugler på en lysmast i hotellets park.



Vores 'ørkenhotel' i Quatbit med Slørugler i parken.

Landevejene i Oman er helt fantastisk gode. Kun få steder som til oaserne denne dag var der lange strækninger med grusvej. Arne, Thomas, Torben og Hans skiftedes til at køre bilerne. Kun Eduard kørte hele tiden, foruden at han skulle holde øje med GPS'ens waypoints for gode fuglesteder, tjekke at vi i de to andre biler kunne følge med og ikke mindst spotte fugle, der dukkede op langs vejen og fortælle os andre det.

Dag 7 – 12. november Quatbit – Sishr Farms – Salalah

Hotelhaven ved Quatbit er igen velholdt, men der var ikke særlig mange trækfugle. Med en vis indsats så vi Lille Fluesnapper og en tillidsfuld dagrastende Rishejre. En sangfugl udfordrede os med et ukendt kald, men vi besluttede, at det måtte være den sibiriske race af Gransanger. Vi pakker vores kufferter, og inden vi kører sydpå forkælede vi os selv med en dejlig kop arabisk kaffe.

Vi kørte ned til de mange landbrug i Sishr, en grøn oase midt i den store ørken med kæmpemæssige runde kunstvandede marker; mange af dem tilsyneladende med græs til dyrefoder. Fugleture her er altid fantastiske, nogle gange med et par overraskelser og altid masser af fotomuligheder. Grønne Biædere sås overalt og var nogle gange meget tillidsfulde. Et par Sumpviber var en fin tilføjelse til vores liste, og endelig fandt vi en fin Hærfuglelærke samt adskillige Sortissede Lærker. En gruppe af den

nyligt delte Russiske Dværglærke sås også godt. Det samme gjorde en flot gruppe af Plettede Sandhøns, og der var fint med Hvide Storke, men vi fandt desværre ingen Ørkenløbere.

Der var mange gårde at tjekke, og på den næste gård så vi en immature Rødvinget Braksvale. På næste alle marker var der flere Isabellastenpikkere, og i de tørre områder var Ørkenstenpikkere almindelige. På det sted, hvor der for nylig sås en Dværgskoggerdue, en tilfældig gæst fra Indien, fandt vi masser af duer, men ingen tegn på fuglen. En anden gruppe fuglekiggere havde fundet en lille gruppe Steppeviber på en nærliggende mark, som vi scorede som en fin afslutning på en fremragende dag med fuglekiggeri.



Fremragende fuglekiggeri på gårdene nær Sishr, som er en grøn magnet midt i den tørre ørken. I løbet af dagen så vi mange Hærfuglelærker, Sortissede Lærker, Ørkenstenpikkere og Grønne Biædere.



I skumringen kørte vi til Salalah, hvor lastvogn efter lastvogn kæmpede med ikke at brænde bremsene sammen under den stejle nedkørsel. Efter aftensmaden tjekkede nogle entusiastiske deltagere nabohotelhaven for Senegaltrieler og blev belønnet med to fouragerende fugle på græsplænen.

Dag 8 – 13. november Salalah – pelagic – Salalah

Efter en god nats søvn på vores fremragende hotel lige ved stranden kørte til en havn i en indhegnet luksusturistby, hvorfra vi skulle ud at sejle på en såkaldt palagic. Her spiste vi morgenmad, inden vi sejlede flere kilometer sydøstpå til et produktivt havområde. Havet var fint roligt, og snart dukkede vores første flokke af Odinshøns op. Udenfor yngletiden er de havfugle, som snapper plankton fra vandoverfladen. Fuglene her er fra ynglepladser i Skandinavien og Nordrusland. Det varede heller ikke længe, før vi så de første Persiske Skråper, der villigt gik på de fisk, der blev smidt ud fra båden, så vi kunne se dem på pænt tæt hold. Hertil mindre antal af Arabisk Petrel med kun to tæt på vores båd. Brilleterne var overalt, og de jagtede småfisk i store stimer, som sprang op over vandoverfladen, formentlig fordi de blev jagten af rovfisk nedefra – samt af den flok almindelige delfiner, der temmelig længe boltrede sig omkring båden til stor underholdning for os alle. De mindre ternere var alle Dværgterner og ikke Orientdværgterner, som man troede tidligere. I tilgift så vi flere havskildpadder, uden at det lykkedes os at artsbestemme dem.



En fremragende morgen og formiddag til søs bl.a. med 60 Persiske Skråper (som her) og syv Arabiske Petreller. Foto: Arne Volf.

På vej tilbage tjekkede vi et par enorme fugleflokke tiltrukket af fiskere, der tømte deres net i en lille havn. Her var der også to øresvin. Da vi sejlede hjemad langs klippekysten, stødte vi på en fin Rødnæbbet Tropikfugl. Maskesule så vi derimod ikke, men en Brun Sule sad på en bøje og var så tillidsfuld, at selv folk uden lange linser kunne få gode billeder.



Tredive almindelige delfiner boltrede sig temmelig længe omkring båden, og to øresvin sås i en lille havn, hvor fiskere tømte nettene med hundreder af fugle omkring sig. Kort efter passerede vi en Brun Sule på klosbold. Fotos: Arne Volf.



Efter pelagic'en spiste vi en dejlig europæisk frokost, som var meget værdsat efter flere dage uden 'normal' mad. Det var kun en kort køretur til stedet for Yemensisken, og vi var heldige hurtigt at finde to. Sortstjerter var der godt med, og den store jordsænkning var en sand geografisk perle og en turistattraktion. På vej tilbage til vores biler så vi et flot par Høgeørne, og den smukke vej til Verreauxørne-stedet var en fornøjelse med blomstrende 'mini-baobabtræer', dvs. ørkenroser.



Det lykkedes at se alle tre målarter om eftermiddagen: den lidt kedelige Yemensisken, den fascinerende Verreauxørn og den hyggelige Arabiske Stenhøne.



Den sidste del af eftermiddagen brugte vi på at lede efter denne rovfugl, en hovedsageligt afrikansk specialist i høje bjerge omgivet af tørt højland. Og det var lige, hvad

der var her: En fantastisk udsigt langs bjergsiden og ud over ørken-lavlandet. Arten er specialiseret i at jage klippegrævlinger, et pattedyr beslægtet med elefanter, der lever på stejle klippeskråninger. At fange en kræver et dyk langs disse høje klippevægge, en skræmmende opgave, men en som Verreauxørne mestrer. Vi havde adskillige flotte oplevelser med denne art, en eftertragtet en at få på listen. Hertil to Kejserørne og adskillige andre ørne samt masser af rødvingede Tristams Sortstære.



Verreauxørne-bjergvæggen, hvor vi havde flere observationer af denne mægtige ørn.

Siddende i bilerne kunne vi iagttage en hyggelig familiegruppe af Arabiske Stenhøns. Vi kørte ad 'Afrikavejen', hvor der er rigeligt med dromedarer, køer, geder og æsler; også på kørebanen. Vi opdagede vores første Arabiske Stenpikker, som en tudse gammel kamelhyrde hidsede sig op over, at vi stoppede for at se. Han fattede formentlig ikke, at det var fuglen, vi så på.

Dag 9 – 14. november Salalah area

Vi besøgte området øst for Salalah. Vi startede ved en fin wadi, hvor den eftertragtede Arabiske Finke var vores targetart. Fuglene kommer ned fra bjergene for at drikke i wadiens kamelvandingstrug. Efter at have passeret nogle kæmpemæssige edderkoppespind med kæmpestore edderkopper, ventede vi på et strategisk sted, hvor vi havde udsigt til drikkestedet og de steder, hvor finken sandsynligvis ville passere. En Sydarabisk Krattornskade, som nogen betragter som en selvstændig art, var en god start på morgenen. Da Solen stod op, begyndte Arabiske Solfugle (*Cinnyris hellmayri*) at spise af blomsterne. Denne taxon er også et potentielt split fra Glanssolfugl. Arabisk Brillefugl

var almindelig, og mange Afrikanske Klippeværlinger og Afrikansk Paradismonarker kom for at drikke. Støjende Tristams Sortstære var overalt, men desværre sås intet til finken.

En Høgeørn på en pæl var en fin oplevelse, og ved det nærliggende blomsterpark Ayn Razat kunne vi glæde os over den smukke Gulbugede Papegøjedue. Frokosten stod på noget så eksotisk som sprøde kyllingeburgere.



Vi var heldige at finde den smukke Gulbugede Papegøjedue på det klassiske sted i den lille frodige park, Ayn Razat med minifigurer, som duerne elsker. Foto: Arne Volf.



En meget tillidsfuld Lille Braksvale ved East Kwahr var en af turens bedste fugle.



En af de mange Sokotrasedlere ved deres ynglekoloni på klipperne øst for Salalah.

Ved East Kwahr (kystlagune) i den østlige udkant af Salalah mødte vi andre fuglefolk, der lige havde fundet en tillidsfuld Lille Braksvale, en meget flot art fra Sydasien. Lagunen er fuld af fugle, såsom en ung Stor Skrigeørn helt tæt på, adskillige Kamblishøns, Hvidskæggede Terner, Sorte Ibisser og et flot udvalg af vadefugle og andre terner.

Et besøg i ynglekolonien Sokotrasedlere viste sig at være givende med hundredvis af denne kun regionalt udbredte art. Vi arbejdede hårdt på at finde en Maskesule på havet, men vi havde ikke held med denne art i år.

Vi havde en god start, da vi besøgte Kwahr Rori. En stor gruppe Abdimstørke gled forbi og var et flot syn. En Isabellatornskeade var temmelig tillidsfuld, vi så adskillige Citronvipstjerter, og så tjekkede vi forgæves de lokale Tårnfalke for Amurfalke. Efterhånden som vi gik mere ind i denne store kwahr, fandt vi en fin Fasanbladhøne. En gruppe fornøjelige Rosenstære sluttede besøget her.



Et mindre antal Fasanbladhøns overvintrer i det sydlige Oman. Vi så to fugle.

Ved indgangen til Wadi Darbat fik vi en forfriskning, og mens vi ventede på skumringen, søgte en stor gruppe Hvide Storke en soveplads for natten. I Wadi Darbat var der mange Arabisk Dværghornugler, men det lykkedes ikke at se en. En Arabisk Hornugle hørtes lidt længere væk fra.

Ved aftensmaden besluttede vi os for at tage en tur til Hypocolius-stedet ved Mudday næste dag. En lang køretur, og arten er ikke nem i år, men måske er heldet med os.

Dag 10 – 15. november Mudday - Salalah-området

Op før klokken fem og afsted 05.15. Vi ønskede ikke at ankomme for sent til den isolerede ørkenlandsby Mudday. Der blev flottere og flottere, jo længere vi kom vestpå i ørkenen. 'Små' pyramide- og taffelbjerge gjorde ørkenen mere varieret end østpå.

Vi begyndte at tjekke stedet fra udkigspunktet ved dammen, hvor vi så en Blåhals. En Hættestenpikker, der fløj forbi, blev set af Tommy, men der var ingen bløde kald fra Hypocolius. Vi tjekkede stedet grundigt, og vi så en flot gruppe på 30 Kronede Sandhøns, der fløj rundt over stedet. Der var adskillige Afrikanske Tyrkerduer, og senere på morgenen kom der nogle Nilsolfugle for at fouragere. Vi besøgte stedet nær moskeen, hvor vi scannede området grundigt. Vi hørte nogle mistænkelige lyde, men ved middagstid gav vi op og kører til kysten. En time senere fik vi at vide fra andre fuglekiggere, at en Hypocolius faktisk var ved moskeen!



To Kejserørne lavede flyveopvisning. Foto: Arne Volf.

På vores vej mod kysten så vi endelig Stribet Værling. Det var grusvej hele vejen til kysten, men udsigten var storslået med et netværk af dybe canyons. Nær kysten med stejle op- og nedkørsler opførte to Kejserørne et formidabelt show til stor glæde for os alle.

Mens vi spiste en god frokost med rigtig gode *fish n' chips* på en restaurant lige ved kysten i Al Mughsayl, kunne vi nyde en gruppe fouragerende Socotraskarver og flere Brune Suler, samt Odinshøns og Persisk Skråpe. Ved en kwahr med en sammenstyrtet bro var der mange ænder og hejrer, hundreder af terner og flere tusind måger, som vi tjekkede, samt endnu en Fasanbladhøne.

En bil kørte hjem, mens vi andre ventede på skumringen ved den nærliggende wadi. I denne smukke canyon var Ørkennatugle vores targetart. Efter mørkets frembrud begyndte vi at høre flere fugle, men det var ikke let at høre forskel på kald fra uglen selv og playback fra andre fuglefolk. Det er aldrig let at få denne art at se, men denne aften var vi heldige. Torben fik øje på en jagende fugl, og den landede i en busk ikke langt fra os. Vi havde et fremragende syn i projektørlyset, og godt tilfredse kørte vi tilbage til vores hotel for et sent, men godt aftensmåltid og et velfortjent hvil.



Vi var heldige at se en fin Ørkennatugle i projektørlyset ikke ret langt fra bilerne.

Dag 11 – 16. november Salalah – Muscat

Dette var en bonusdag, da vi oprindeligt skulle være fløjet til Muscat om morgenen. Vi gav Arabisk Finke endnu et forsøg, men vi havde heller ikke held med denne gådefulde

fugl denne gang. I stedet fik vi nærkontakt med en gruppe dromedarer og efterfølgende en Langnæbbet Piber.

Ved Ayn Razat ledte vi igen efter Arabisk Hornugle og Okkergul Dværghejre, men også her uden succes. Dog fik en et gensyn med den Gulbugede Papegøje-due.

Denne afrikanske Gabenæb var til stede for anden vinter i træk ved Raysut.

Ved Raysut havde vi mere succes, da vi fandt Gabenæbbet, som er en gæst fra Afrika og var tilstede i området for anden vinter i træk. Terekklirer, Sandterner og mange Rovterner samt hele otte Fiskeørne er gode tilføjelser til vores dagsliste. På vej tilbage til vores hotel tjekkede vi haven til det arkæologiske museum og ja, en enkelt Plettet Triel var tilstede i haven.



På hotellet pakkede vi vores kufferter, tjekkede ud og nød en afslappet frokost med et par afskedstaler. Vi var glade for at se, at alle var velfornøjede med denne tur til et fantastisk fugleland. Ikke et eneste uheld og ikke en eneste med dårlig mave.

I Salalah Lufthavn afleverer vi vores biler – uden ene eneste bule i løbet af de omkring 1800 km kørsel – og havde en fin flyvetur over ørkenen til Muscat.

I Muscat fik vi en god afslutningsmiddag frem for alt med store øller til de hårdt trængende.

Dag 12 – 17. november Muscat – København

Afgang kl. 02.45 mod Frankfurt, hvor vi landede så kort før vores planlagte fly til København, at Birding Breaks havde ændret vores afgang til kl. 11. De fleste fik vist lidt søvn i flyet. Turen til København gik let, og al vores bagage var kommet med, så vi sluttede med en hurtig afsked i Kastrup.

Alle fotos i denne rapport er fra den aktuelle tur. Alle fotos uden fotografnavn er taget af Eduard Sangster.

I det følgende har vi samlet mange flere fotos med højdepunkter fra turen.



Fuglekigning nær Muscat. Palmen i baggrunden er kunstig og 'skjuler' en mobilantenne.



En lille flok Brunbugede Sandhøns fløj rundt og rundt i smukkeste opvisning nær kysten ved Qurayyat.



Grå Frankoliner i skyggen under et træ. Foto: Arne Volf.



Blåkronet Ellekrage ved Muscat. Foto: Arne Volf.



Hans gav en lille introduktion til grundprincipperne i verdensreligionerne, og de markante effekter de har på de regionale kulturer.



Vi så adskillige smukke sommerfugle. Foto: Arne Volf.



*Fuglekiggeri i bjergene sydvest for Muscat, hvor vi nemt fandt Afgahnstenpikker.
Foto: Per Frydenlund Nielsen.*



En smuk wadi på Sayq Plateau.



Et eksemplar af vores 'roommates' på et par af hotellerne.



Bengalsk Terne ved molen i det østlige Barr Al Hikman.



Fuglekigning ved Barr Al Hikman på et af de højvandsrastepladser, vi besøgte. Sammenlagt kan der være en halv million vandfugle i dette Mellemøstens største vadehav.



Vi så mange tusinde vadefugle ved Barr Al Hikman; her Krabbeædere og Små Kobbersnepper. Foto: Arne Volf.



Der var ganske pænt med flamingoer ved Barr Al Hikman.



Kærløbere i sigte i den vestlige del af Barr Al Hikman.



De 11 glade turdeltagere på morgenmadsstedet i ørkenen den 11. november: Vi-beke, Tommy, Thomas, Jette, Arne, Nancy, Bjørn, Per, Uffe, Hans og Torben. Foto: Torben Evald.



Den uendelige ørken. Foto: Per Frydenlund Nielsen.



Pause i ørkenen 'Empty Quarter'.



Ørkenravne var den fugl, vi så mest til i ørkenen. Foto: Arne Volf.'



En af de få gange, vi fik et rigtigt måltid til frokost, som ellers oftest bestod af kage eller toastbrød med smøreost og cola eller juice købt på en tankstation. Foto: Per Frydenlund Nielsen 11.11.22 i Muhafazat Zafar.



Eduard sammen med manden i den gode restaurant i Muhafazat Zafar, der sendte billeder af os hjem til familien.



Adskillige flokke af Grønne Biædere kunne fotograferes på nært hold ved Sishr Farms. Foto: Arne Volf.



Vores excellente hotel i Salalah, lige ved kysten.



Vi var på en excellent og behagelig pelagic med mange fugle og to arter delfiner.



Rødnæbbet Tropikfugl var en glædelig overraskelse, da vi sejlede tilbage langs med kystklipperne øst for Salalah. Foto: Arne Volf.



East Kwahr er et af de bedste fuglesteder nær Salalah og stedet, hvor vi så Lille Braksvale.



Et fint eftermiddagsstop ved ynglekolonien med flere hundrede Sokotrasedlere.



Strubeposen var fuld på de Sokotrasejlere, som kom hjem til koloien for at fodre unger. Foto: Arne Volf.




Den smukke wadi, hvor vi forgæves ledte efter den gådefulde Arabiske Finke.




Edderkopper så store som barnehænder hang i kæmpemæssige spind.



Morgenbuffet fra hotellet i Salalah. Foto: Per Frydenlund Nielsen.



Afrikansk Paradismonark. Foto: Arne Volf.



Glanssolfuglen, som måske er en selvstændig art: Arabisk Solfugl. Foto: Arne Volf.



Sydarabisk Krattornskade var en flot fugl at se i området ovenfor Salalah.



Landskab i bjergene nordøst for Salalah. Foto: Per Frydenlund Nielsen.



Abdimstorke med en enkelt Hvid Stork imellem ved Kwahr Rori.



Klippegrævling ved Verreauxørne-stedet. Foto: Thomas Kjær Christensen.



Ved Mudday, en isoleret ørkenlandsby, søgte vi forgæves efter Hypocolius.



Vejen vest for Al Mughsayl, hvor der var stærkt kuperet terræn med dertil hørende store op- og nedture på vejene.



Mens vi ventede på vores fish n' chips så vi på Socotraskarver, Brune Suler, Brilleterner og Odinshøns.



*Vi ventede på skumringen et par timer før vores vellykkede spotlight-tur efter Ørken-
natugle.*

Summa summarum så vi 220 fuglearter, hvoraf tre var indslæbte arter, så rundt regnet så vi 30-40 arter mere end de sædvanlige ture til Salalah-området. Hertil nogle få pattedyrarter, hvoraf delfinerne nok scorer prisen som de sjoveste og mest spændende. Og så skal vi ikke glemme alle de smukke sommerfugle, gekkoer, firben og agamer, som vi så.


Det var påfaldende så venlige og imødekommende, folk generelt var overfor os, men også at næste alt servicepersonale/ejere fx i restauranter og supermarkeder var fremmedarbejdere fra Sydasiens. Det undrede os også, hvor grimt der var mange steder ved beboelse, og hvor meget skrammel og affald, der var. Dog var der ikke så meget affald langs vejene.

Der må være konsumeret flere kubikmeter cola og andre læskedrikke på denne tur, og tankstationernes ispindefrysere var også populære.

Mange tak til Torben, Arne og Thomas for på skift at have hjulpet med at køre bilerne.

Rapporten kan citeres:

Meltofte, H. & E. Sangster 2022: Oman med besøg ved Barr Al Hikman 6.-17. november 2022. – Dansk Ornitologisk Forening & Birding Breaks.



Solopgang over Det Arabiske Hav udfor vores hotel i Salalah.

Birding Tour Oman

with DOF Travel



**BIRDING
BREAKS**

6 - 16 November 2022

#	Common name	Dansk navn	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Arabian Partridge	Arabisk Stenhøne							12		H	
2	Sand Partridge	Ørkenhøne		3								
3	Grey Francolin	Grå Frankolin	8	1								
4	Gadwall	Knarand		2							1	
5	Eurasian Wigeon	Pibeand										
6	Mallard	Gråand		10						1	10	
7	Northern Shoveler	Skeand	20	30							20	
8	Northern Pintail	Spidsand		1							2	
9	Garganey	Atlingand								3	5	
10	Eurasian Teal	Krikand		40		10					5	20
11	Persian Shearwater	Persisk Skråpe							60		20	
12	Jouanin's Petrel	Arabisk Petrel							7			
13	Little Grebe	Lille Lappedykker	1	10						8	5	
14	Greater Flamingo	Flamingo		10	7	1000				10	50	20
15	Abdim's Stork	Abdimstork								200		
16	White Stork	Hvid Stork						50		72	3	
17	African Openbill Stork	Gabenæb										1
18	Glossy Ibis	Sort Ibis							40	80		150
19	Eurasian Spoonbill	Skestork			1	2				1	2	1
20	Black-crowned Night Heron	Natthejre							2	1	2	
21	Striated Heron	Mangrovehejre				1			1			
22	Squacco Heron	Tophejre								3	1	
23	Indian Pond Heron	Rishejre	1				1	2		10	6	5
24	Western Cattle Egret	Kohejre						30			2	50
25	Grey Heron	Fiskehejre	20	5	20	50			150	10	30	30
26	Purple Heron	Purpurhejre								1		1
27	Western Great Egret	Sølvhejre	1	2	2			1		5	4	15
28	Little Egret	Silkehejre		1						5	15	5
29	Western Reef Egret	Vestafrikansk Revhejre	20	5	100	400	1		30	20	40	20
30	Red-billed Tropicbird	Rødnæbbet Tropikfugl							1			
31	Brown Booby	Brun Sule							1		6	
32	Great Cormorant	Skarv	80	20	200	300			4			
33	Socotra Cormorant	Socotraskarv								1	100	
34	Common Kestrel	Tårnfalk		H		1		10	8	6	5	2
35	Lanner Falcon	Lannerfalk							1			
36	Black-winged Kite	Blå Glente	1	1								
37	Osprey	Fiskeørn	2			4			2	1		9
38	Crested Honey Buzzard	Javahvepsevåge	1					1				
39	Egyptian Vulture	Ådselsgrib	300		6							
40	Short-toed Snake Eagle	Slangeørn							1	1		1
41	Western Marsh Harrier	Rørhøg	2	1		6	2	10		1		2
42	Pallid Harrier	Steppehøg				1		4				
43	Long-legged Buzzard	Ørnevåge				1						
44	Greater Spotted Eagle	Stor Skrigeørn	1							4	2	1
45	Steppe Eagle	Steppeørn	20						3	1	2	
46	Eastern Imperial Eagle	Kejserørn	2		1				2		2	
47	Verreaux's Eagle	Verreauxørn							4			
48	Golden Eagle	Kongeørn		1								
49	Bonelli's Eagle	Høgeørn							2			1
50	Booted Eagle	Dværgørn							1	2		
51	Common Moorhen	Rørhøne								10	15	
52	Eurasian Coot	Blishøne								6	20	
53	Red-knobbed Coot	Kamblishøne								2		

#	Common name	Dansk navn	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	Spotted Thick-knee	Senegaltriel										1
55	Eurasian Oystercatcher	Strandskade	1	3	20	300						
56	Crab-plover	Krabbeæder			85	1400						
57	Black-winged Stilt	Stytløber		10		8				30	20	20
58	Red-wattled Lapwing	Indisk Vibe	15	6				6				
59	Sociable Lapwing	Steppevibe						3				
60	White-tailed Lapwing	Sumpvibe						2				
61	Pacific Golden Plover	Sibirisk Hjejle	20		3	3						1
62	Grey Plover	Strandhjejle	2		10	20					3	4
63	Common Ringed Plover	Stor Præstekrave	5	5	20	20					5	40
64	Little Ringed Plover	Lille Præstekrave									1	
65	Kentish Plover	Hvidbrystet Præstekrave	200	100	500	3000	4				5	
66	Lesser Sand Plover	Mongolsk Præstekrave	60	40	150	2000						10
67	Greater Sand Plover	Ørkenpræstekrave	10	2	30	200						
68	Pheasant-tailed Jacana	Fasanbladhone								1	1	
69	Common Snipe	Dobbeltbekkasin		20			3					1
70	Black-tailed Godwit	Stor Kobbersneppe		2	2							
71	Bar-tailed Godwit	Lille Kobbersneppe	3		150	4000						
72	Eurasian Whimbrel	Småspove	4	3	10	40						
73	Eurasian Curlew	Storspove	10	10	50	200				1	8	15
74	Spotted Redshank	Sortklire	3			4				15	3	
75	Common Redshank	Rødben	5	20	200	350					3	40
76	Marsh Sandpiper	Damklire		4	4	15						
77	Common Greenshank	Hvidklire	15	5	20	200				10	10	50
78	Green Sandpiper	Svaleklire	10		2	1	3					
79	Wood Sandpiper	Tinksmed	1	1			1			5	1	1
80	Terek Sandpiper	Terekklire	2			2						15
81	Common Sandpiper	Mudderklire	8	10	3	10	3		4	10	4	20
82	Ruddy Turnstone	Stenvender		5	100	800						
83	Great Knot	Storryle				10						
84	Sanderling	Sandløber		20		50						2
85	Little Stint	Dværgryle		100	500	3000				1	10	100
86	Temminck's Stint	Temmincksryle	3	1	1		2					2
87	Curlew Sandpiper	Krumnæbbet Ryle				100						4
88	Dunlin	Almindelig Ryle		200	200	5000	1				4	30
89	Broad-billed Sandpiper	Kærløber				30						
90	Ruff	Brushane	1									
91	Red-necked Phalarope	Odinshane							400		400	50
92	Collared Pratincole	Rødvinget Braksvale						1				
93	Small Pratincole	Lille Braksvale								1		
94	Sooty Gull	Sodfarvet Måge	100	20	500	40		800	1000	1000	300	
95	Steppe Gull	Steppemåge			30					5	10	
96	Caspian Gull	Kaspisk Måge	20		100					200	50	
97	Heuglin's Gull	Sibirisk Måge	40	30	300	200		1	220	2000	1000	200
98	Slender-billed Gull	Tyndnæbbet Måge	100	50	150	400			500	400	200	15
99	Gull-billed Tern	Sandterne	4		1	20				1	6	
100	Caspian Tern	Rovterne	2		20	40				10	8	30
101	Lesser Crested Tern	Bengalsk Terne	1	1	5	5			80	5	6	1
102	Sandwich Tern	Splitterne	3	1	1	20			10		15	6
103	Greater Crested Tern	Bergiusterne	2		50	30			200	150	350	100
104	Common Tern	Fjordterne		1		30			30	100	50	5
105	Little Tern	Dværgterne			50	200			15	10		3
106	Bridled Tern	Brilletterne							200	1		
107	Whiskered Tern	Hvidskægget Terne		20						30	20	2
108	White-winged Tern	Hvidvinget Terne									3	
109	Parasitic Jaeger	Almindelig Kjove									1	
110	Chestnut-bellied Sandgrouse	Brunbuget Sandhøne	20					50			150	
111	Spotted Sandgrouse	Plettet Sandhøne						20				
112	Crowned Sandgrouse	Kronet Sandhøne									30	
113	Rock Dove	Klippedue							20	20	20	
114	Eurasian Collared Dove	Tyrkerdue	20	20	20	20	40	100	50	10	20	20
115	African Collared Dove	Afrikansk Tyrkerdue									10	

#	Common name	Dansk navn	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	Laughing Dove	Palmedue	80	100	80	40	10	100	50	100	150	40
117	Namaqua Dove	Namaquadue	3					2			2	
118	Bruce's Green Pigeon	Gulbuget Papegøjedue								1		2
119	Common Wood-Pigeon	Ringdue			1							
120	Alexandrine Parakeet	Stor Alexanderparakit	20									
121	Western Barn Owl	Slørugle					2	1				
122	Pallid Scops Owl	Stribet Dværghornugle		1								
123	Arabian Scops Owl	Arabisk Dværghornugle							20H			
124	Spotted Eagle-Owl	Arabisk Hornugle							1H			
125	Desert Owl	Ørkennatugle									1+4H	
126	Forbes-Watson's swift	Socotrasedler								1000		10
127	Pallid Swift	Gråsejler		50								
128	Indian Roller	Blåkronet Ellekrage	15	6	8		1					
129	European Roller	Ellekrage							1	1		2
130	Common Kingfisher	Isfugl	4			2						
131	Green Bee-eater	Lille Grøn Biæder	20	1	1							
132	Blue-cheeked Bee-eater	Grøn Biæder					6	300	100	100	30	50
133	Common Hoopoe	Hærfugl		1	1				2			1
134	Black-crowned Tchagra	Krattornskade								2		2
135	Red-backed Shrike	Rødrygget Tornskade					1					
136	Daurian Shrike	Isabellatornskade				1	1			1		
137	Red-tailed/Turkestan Shrike	Turkestan Tornskade					3	1			3	2
138	Great Grey Shrike	Stor Tornskade	1				1	15			1	
139	Steppe Grey Shrike	Pakistansk Tornskade				1						
140	African Paradise Flycatcher	Afrikansk Paradismonark								6		
141	House Crow	Huskrage	200	100	40	1			200	200	200	200
142	Brown-necked Raven	Ørkenravn	100		150	20	30	15				
143	Fan-tailed Raven	Korthalet Ravn							30		5	
144	Barn Swallow	Landsvale				2	3	1				
145	Eurasian Crag Martin	Klippesvale		3								
146	Pale Crag Martin	Lys Klippesvale	3	4	5	2			20	5	5	3
147	Common House Martin	Bysvale	1				1					
148	Red-rumped Swallow	Rødrygget Svale					1					
149	Singing Bush Lark	Busklærke								3H		
150	Greater Hoopoe-Lark	Hærfuglelærke						17				
151	Bar-tailed Lark	Lille Ørkenlærke									2	
152	Desert Lark	Ørkenlærke		3							5	
153	Greater Short-toed Lark	Korttået Lærke						10				
154	Turkestan Short-toed Lark	Russisk Dværglærke						30				
155	Crested Lark	Toplærke	5	5		2	1	60	10	5		1
156	Black-crowned Sparrow-Lark	Sortisset Lærke						10				
157	Streaked Scrub Warbler	Kratsanger	1	2					1			
158	Delicate Prinia	Sartisk Prinia	2	2								
159	Graceful Prinia	Yndefuld Prinia							1	2		
160	White-eared Bulbul	Hvidøret Bulbul	5	15		2						
161	Red-vented Bulbul	Rødgumpet Bulbul	2	2								
162	White-spectacled Bulbul	Levant Bulbul		4	40	2					15	8
163	Clamorous Reed Warbler	Papyrussanger				4H				1H		
164	Sykes's Warbler	Steppegulbug				1						
165	Eastern Olivaceous Warbler	Bleg Gulbug	1									
166	Common Chiffchaff	Gransanger			20		2	5		1	6	
167	Plain Leaf Warbler	Dværgløvsanger		1	5							
168	Hume's Leaf Warbler	Himalayasanger			H							
169	Yellow-browed Warbler	Hvidbrynet Løvsanger							H			
170	Eurasian Blackcap	Munk					2					
171	Lesser Whitethroat	Gærdesanger		6	10	2		4				
172	Arabian Warbler	Rødehavssanger								1		
173	Asian Desert Warbler	Asiatisk Ørkensanger					1					
174	Common Whitethroat	Tornsanger	1					3				
175	Ménétriés's Warbler	Rosasanger			1		1					
176	Arabian Babbler	Arabisk Larmdressel	1									
177	Indian White-eye	Brillefugl				3						
178	Abyssinian White-eye	Arabisk Brillefugl								50	30	80

#	Common name	Dansk navn	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
179	Asian Koel	Asiatisk Koel				2						
180	Common Myna	Maina	50	100					100	100	100	50
181	Rosy Starling	Rosenstær	10					50		50	4	
182	Tristram's Starling	Tristrams Sortstær							100		200	2
183	Black-throated Thrush	Sortstrubet Drossel			4							
184	Song Thrush	Sangdrossel					1					
185	European Robin	Rødhals				1						
186	Bluethroat	Blåhals									1	
187	Eversmann's Redstart	Gråhovedet Rødstjert			1							
188	Black Redstart	Husrødstjert			10		5	5				
189	Common Redstart	Rødstjert			5						2	
190	Siberian Stonechat	Sibirisk Bynkefugl					1					
191	Isabelline Wheatear	Isabellastenpikker				1	1	150		5	3	
192	Northern Wheatear	Stenpikker						2	6		1	
193	Red-tailed Wheatear	Afghanstenpikker		10								
194	Pied Wheatear	Nonnestenpikker				1	1	1		1		
195	Desert Wheatear	Ørkenstenpikker	5	3	3	15	8	40			6	1
196	Arabian Wheatear	Arabisk Stenpikker							2	1		
197	Hume's Wheatear	Sorthovedet Stenpikker		7	3							
198	Hooded Wheatear	Hættestenpikker									1	
199	Blackstart	Sortstjert							2	6	5	
200	Common Rock Thrush	Stendrossel		1								
201	Spotted Flycatcher	Grå Fluesnapper	1									
202	Red-breasted Flycatcher	Lille Fluesnapper					1	1				
203	Nile Valley Sunbird	Nilsolfugl									3	
204	Palestine Sunbird	Palæstinasolfugl								2		
205	Shining (Arabian) Sunbird	(Arabisk) Glanssolfugl								10		3
206	Purple Sunbird	Purpursolfugl	30	100	30							
207	House Sparrow	Gråspurv	100	100	30	10	40	200	20	10	20	
208	Rüppell's Weaver	Brunmasket Væver								20		20
209	African Silverbill	Afrikansk Sølvnæb								10		3
210	Indian Silverbill	Indisk Sølvnæb	3	3	4							
211	Yellow Wagtail	Gul Vipstjert	2	3				50	1	2		
212	Citrine Wagtail	Citronvipstjert	2				1			5		
213	Grey Wagtail	Bjergvipstjert	1									1
214	White Wagtail	Hvid Vipstjert	1	1	1	10	10	40	5	10	2	6
*	Masked Wagtail	Maskeret Vipstjert					1					
215	Tawny Pipit	Markpiber		1				3				
216	Long-billed Pipit	Langnæbbet Piber										3
217	Tree Pipit	Skovpiber				2	1		10			
218	Yemen Serin	Yemen Sisken							3			
219	Cinnamon-breasted Bunting	Afrikansk Klippeværlering							20	50		40
220	Striolated Bunting	Stribet Værlering									3	
	Mammals											
1	Fox	Ræv sp.		1								
2	Common Dolphin	Almindelig delfin							30			
3	Bottle-nosed Dolphin	Øresvin							2			
4	Rock Hyrax	Klippegrævling							1			
	Additional sightings											
1	Gecko	Gekko		1								
2	Turtle spec.	Havskildpadde sp.					5					