

Nordspanien

Pyrenæerne og Picos de Europa

26. maj – 4. juni 2018



Nikolaj Noel Christensen og Frands E. Jensen

Indhold

FORORD	3
DELTAGERLISTE	4
KORT TUROVERSIGT	4
TUREN DAG FOR DAG	5
FUGLELISTE.....	20
PATTEDYR	24
ANDRE HVIRVELDYR	24
SOMMERFUGLE	24
PLANTER.....	25



Udvalg af blomsterplanter set på turen. Øverst primula og stor ensian. Nederst storblomstret vibefedt og blå anemone. Foto Kirsten Breddam

Forord

DOF Travel arrangerede en tur til Nordspanien i perioden 26. maj til 4. juni 2018 med 14 deltagere og undertegnede som ledere. Turen blev gennemført i to minibusser og med overnatning fire forskellige steder. Vi besøgte to hovedområder:

1. Pyrenæerne i Aragon omkring Torla (Ordesa National Park), 26. til 30. maj, og
2. Picos de Europa i hjørnet mellem Asturias, Cantabria og León, 1. til 4. juni.

Begge hovedområder er alpine. I Pyrenæerne nåede vi op til ca. 1700 meters højde, og i Picos de Europa til ca. 1900 meters højde.

På vejen mellem de to hovedområder havde vi to overnatninger i henholdsvis Sangüesa i Navarra og Vitoria-Gasteiz i Baskerlandet, og her havde vi mulighed for at opleve nogle markant anderledes områder i lavere højde med en helt anden fuglefauna. Der var spændende vådområder og de spanske stepper, som altid er et besøg værd.

Profil Grupperejser havde organiseret flyrejse (med hhv. Norwegian og KLM), billeje (Avis) og overnatning.

Vejret var i hele perioden koldere end gennemsnitligt for årstiden med temperaturer i højderne mellem 5 og 15 °C og i lavlandet mellem 10 og 20 °C. Vi fik regn hver dag, men det var kun enkelte dage, regnen var generende. Til gengæld var der ikke voldsomt meget vind. Hvilket bidrog til at vores ture i højderne forsat var meget behagelige.

I det hele taget havde det været et meget sent forår i Nordspanien, og det kunne ses på blomsterfloret, der præsenterede sig fra sin smukkeste side. Desuden var der en del sne i Picos de Europa, som vi skulle forcere. Det ville der ikke have været i et normalt år.

Vi vil tillade os at skrive, at turen var vellykket. Turen var fyldt med store oplevelser fra de smukke landskaber til de mange fugle, som vi så undervejs på hele ruten.

Lederne siger tusind tak til deltagerne for deres bidrag til en fin stortur. Det var et hold, der fungerede rigtig godt sammen. Tak til Tue, der kørte den ene minibus og til Tom, der aflastede Frands ind imellem som chauffør i den anden minibus. Desuden bidrog flere med viden om planter, insekter, geologi og det spanske sprog. Hvilket kun var med til at gøre turen endnu mere spændende og interessant langs ruten i Nordspanien.

Nikolaj og Frands

Deltagerliste

Arne Vinten Nielsen	Bodil Egede	Thomas Garrigues
Brit Garrigues	Tue Brix	Tom Moeslund
Henning Frost-Christensen	Anne Birgitte Nørgaard	Vibeke Hansen
Henrik Haugaard	Gunhild Justesen	Jens Lund Hansen
Nikolaj Noel Christensen (leder)	Peter Grünbaum	Kirsten Breddam
Frands E. Jensen (leder)		

Kort turoversigt

- 26. maj København → Barcelona → Timoneda d'Alfés → Torla (Pyrenæerne)
- 27. maj Torla → Valle de Otal → Torla
- 28. maj Torla → Valle de Ordesa → Torla
- 29. maj Torla → Revilla → Linás de Broto → Torla
- 30. maj Torla → Foz de Lumbier → Sangüesa (Navarra)
- 31. maj Sangüesa → Bárdenas Reales → Vitoria-Gasteiz (Baskerlandet)
- 1. juni Vitoria-Gasteiz → Mendixur Ornithological Park → Marismas de Santoña → Cosgaya (Picos de Europa)
- 2. juni Cosgaya → Fuente Dé → Cosgaya
- 3. juni Cosgaya → Portilla de la Reina → Puerto de las Señales → Cosgaya
- 4. juni Cosgaya → Bilbao → Amsterdam → København



I Valle de Otal 27. maj. Foto: Peter Grünbaum

Turen dag for dag

Fugletabellerne er opstået på basis af Nikolajs optegnelser. Desuden havde vi fuglelistegennemgang næsten hver aften. En enkelt art, hvepsevåge, blev først registreret, da den viste sig at optræde på et af Tues billeder i selskab med en ådselgrib fra 2. juni.

Forkortelser:

juv. (juvenil): unge

imm. (immature): ikke fuldt udvokset fugl

ad. (adult): voksen fugl

Stednavnene i turbeskrivelsen er i flæng på spansk, catalansk eller baskisk.

Lørdag 26. maj

Alle var mødt op i Københavns Lufthavn kl. 7. Afgang med Norwegian 8.55 mod Barcelona, hvor vi ankom let forsinket ca. 12.30. Vi fik udleveret vores to udmærkede minibusser, en Mercedes og en Peugeot, og kom afsted ca. 13.45. Derefter tog vi motorvejen mod vest, mod Lleida, og vi gjorde holdt fra 16 til ca. 17 lidt syd for byen ved Timoneda d'Alfés, et kun delvis opdyrket område med en del typisk middelhavsvegetation. Her spiste vi vores medbragte mad og gik en lille tur i landskabet for at se på og lytte til arter som hærfugl, silkehejre, sort glente, kalenderlærke og sydlig nattergal, som gav os den første fornemmelse af at være under sydligere himmelstrøg.

Timoneda d'Alfés					
Kohejre	30	Tårnfalk	1	Toplærke	20
Hvid stork	15	Biæder	2	Theklalærke	10
Gåsegrib	9	Bogfinke	1	Kalenderlærke	12
Sort glente	13	Grønirisk	1	Sortkrage	20+
Rørhøg	2	Sydlig nattergal	1	Gøg	1

Herefter gik turen videre mod vest til Torla, hvor vi var fremme ved Hotel Edelweiss ca. 19.30. Hotellet serverer kun morgenmad, så vi havde bestilt bord på en nærliggende restaurant, L'Atalaya, hvor vi kunne nyde en glimrende 3-retters menu, mens solen roligt var på vej ned over Torla. Derefter gik vi alle den lille og hyggelige tur tilbage til hotellet.

Fugle set undervejs, hele dagen					
Kohejre	4	Tårnfalk	7	Stillits	
Hvid stork	1	Ringdue		Ensfarvet stær	
Gåsegrib	2	Husskade		Gulirisk	
Rød glente	1	Mursejler			
Rørhøg	4	Landsvale			

Søndag 27. maj

Vejret var klart med lyseblå himmel og lammeskyer, da vi kom udenfor efter morgenmaden. Der var også lammegrib på himlen, som kunne ses direkte fra hotellets

parkeringsplads, dog på ganske stor afstand, men alligevel til stor glæde for alle. Tænk man kun skal lige uden for hoteldøren, for at opleve "fuglenes drage" på den nærliggende klippetop.

Morgen, Torla					
Lammegrib	2 ad.	Bysvale	20+	Husrødstjert	1 ad + 3 juv.
Mursejler	20+	Gulirisk	2		
Landsvale	20+	Hvid vipstjert	1		

Efter indkøb til frokost kørte vi den korte, men temmelig bulede, vej ud til San Nicolás de Bujaruelo, hvor vi stillede bilerne ved traktørstedet og gik ud ad stien. Ved korsvejen fulgte vi vejen mod Valle de Ota. Der var mange både fugle, blomster og sommerfugle at se på, så det gik ikke så stærkt. Ved 13-tiden fandt vi en græsskråning med god udsigt, hvor vi holdt frokostpause. Det trak op til regn, så vi gik langsomt tilbage. 14.30 begyndte det at regne, men vi var ikke så langt fra bilerne, at vi blev seriøst våde. Traktørstedet havde alt optaget, så vi kørte tilbage til Torla, og mange gik på kaffebar. Om aftenen spiste vi på den samme restaurant som dagen før, et skønt sted i Torlas bymidte.

Bujaruelo og Valle de Ota					
Lammegrib	3	Rødtoppet fuglekonge	5	Spurvehøg	1
Gåsegrib	10	Rødhals	3	Vandstær	1
Kongeørn	3	Sortmejse	10	Alpesejler	3
Bjergløvsanger	10+	Grønspætte	1	Klippesvale	
Gransanger	1	Misteldrossel	1		

Torla og omegn, eftermiddag					
Ådselgrib	1	Bysvale		Bjergvipstjert	1
Gåsegrib	18	Grå fluesnapper	3	Gærdeværling	1
Sort glente	1	Sumpmejse	1		
Musvåge	1	Husrødstjert	4		



Ådselgrib nær Torla. Foto: Tue Brix

Mandag 28. maj

Denne dag var afsat til Ordesa-dalen. Det er en lang gåtur på ca. 17 km, hvis man vil helt frem til Cola de Caballo (hestehale), et vandfald for enden af dalen, og tilbage igen. Vi fik morgenmad kl. 7 og kørte 7.45. Vi var vist nogle af de første biler på vejen den dag, da vi kørte op mod La Pradera de Ordesa, hvor parkeringspladsen ligger. Midt på vejen stod en gemse, som ubekymret lod sig beskue fra begge biler et stykke tid, inden den stak op gennem bevoksningen. Vi var fremme 8.05 i fint vejr og 9 graders varme. Torla ligger i 1030 meters højde, og parkeringspladsen ved La Pradera ligger i 1320 meters højde, så vi var allerede kommet et godt stykke opad. Enden af Ordesa-dalen, kaldet Circo de Soaso, ligger i ca. 1750 meters højde, så vi havde endnu godt 400 meter at stige ved egen kraft. Det første lange stykke af vejen går gennem bøgeskov langs Rio Arazas. Vi så bjergvipstjert og husrødstjert langs floden. I skoven sang mange sangdrosler, og også rødtoppet fuglekonge hørte til karakterarterne. Efterhånden bliver skoven tyndere, og bøgene bliver gradvis erstattet af andre træer, først og fremmest fyr. Her var jernspurv fremherskende. Efter ca. $\frac{3}{4}$ af turen flader stien ud og går gennem åbent terræn helt ud til Circo de Soaso. Flere gemser og en del murmeldyr lod sig se, og sidstnævnte lod sig høre med skarpe skrig. Vi satte os i det åbne terræn for at spise frokost, mens nogle gik det sidste stykke ad vejen ud til hestehale-vandfaldet. Man kan godt gå videre, men herfra går det meget stejlt opad mod bjergtoppene Cilindro (3325 m), Monte Perdido (3355 m) og Pico de Anisclo (3259 m).



Cola de Caballo-vandfaldet. Det er større, end det ser ud på billedet. Foto: Frands Jensen

Efter at have spist frokost og fået et lille hvil, begyndte vi tilbageturen. Vi kunne godt se, at der ville komme regn, men heldigvis nåede vi alle over det kritiske stykke med klipper,

inden regnen begyndte. Til gengæld væltede det så ned med regn og hagl på resten af turen. Alle fandt ud af, om deres regntøj var tæt. De sidste kom mere eller mindre gennemblødte ned til parkeringspladsen 16.30, og alle nåede en velfortjent kop kaffe eller en øl i restauranten, hvor der var tændt op i pejsen.



Regnvejrstemning i Ordesa-dalen. Foto: Nikolaj Noel Christensen.

Middagen blev indtaget på en anden restaurant end dagen før, La Cocinilla. Tjeneren var lidt stresset, men maden og vinen var god, så vi besluttede at vende tilbage næste aften.

Ordesa-dalen					
Vandstær	2	Citronsken	2 hørt	Rødtoppet fuglekonge	2
Bjergvipstjert	2	Klippeværbling	2	Kongeørn	1
Husrødstjert	5	Bjergpiber	2	Musvåge	2
Alpekrage	10	Gåsegrib	1	Ravn	10
Stenpikker	1	Jernspurv	5		

Tirsdag 29. maj

Det var gråt og skyet, da vi kørte fra hotellet 8.30. Dagens mål var Revilla, en landsby på ca. to huse og et plankeværk for enden af en sidevej til A138 mellem Escalona og Lafortunada. Vi tog den korteste, men næppe hurtigste, vej fra Sarvisé over Fanlo til Escalona. Hvis vejret havde været godt, havde det helt sikkert været en meget smuk strækning, men skyerne lå lavt, og da vi nåede Revilla, regnede det ret heftigt.

Morgen i Torla					
Rørsanger	1 syngende	Grønspætte	1 hørt	Gærdeværting	1 hørt
Stor flagspætte	1 hørt				

Kort stop i Fanlo					
Sortstrubet bynkefugl	1	Bogfinke	1	Grønspætte	1 hørt
Jernspurv	1				



Revilla er kendt som centrum for "Las montañas del Quebrantahuesos", lammegribbe-bjergene, og det var meningen, at vi skulle ud at gå en tur i landskabet. Men efter ca. et kvarters venten var der ingen tegn på, at regnen ville stilne af foreløbig, så vi besluttede at køre et andet sted hen og forhåbentligt væk fra regnen.

En stor bagklap er god at have i regnvej! Foto: Kirsten Breddam

Revilla og omegn					
Gåsegrib	25	Ravn	3	Sydlig nattergal	1
Gøg	2	Middelhavssølvmåge	1	Alpesejler	2
Bogfinke	2	Sort glente	5	Stillits	2
Bjergløvsanger	2	Rød glente	1		
Munk	2	Bomlærke	3		

Vi kørte sydpå til Ainsa og så vestpå ad N260, hvor vi gjorde frokoststop på en rasteplass ved "km 451" overfor en skrænt med meget specielle og smukke bjergfoldninger. Det var holdt op med at regne, men inden vi var færdige med frokosten, begyndte det så småt igen.

Frokoststop, "km 451"					
Sydlig nattergal	2	Musvit	1	Vandrefalk	1
Bomlærke	3	Alpesejler	2	Rød glente	1
Gulirisk	2	Mursegler	50+		

Lidt før Sarvisé fik vi øje på et større selskab af gribbe på himlen, så vi gjorde holdt og tog gribbene i øjesyn. Der var flest gåsegribbe, over 50, iblandet to lammegribbe og nogle få ådselgribbe og sorte glenter. En af "gåsegribbene" var meget stor og mørk og havde en noget anderledes profil. Den blev bestemt til munkegrib, en art, der er meget ualmindelig i det nordlige Spanien, så vi havde den ikke i tankerne til at begynde med.

Gribbe-komsammen syd for Sarvisé					
Gåsegrib	75+	Lammegrib	2	Sort glente	5
Ådselgrib	3	Munkegrib	1	Rødrygget tornskade	1



Herfra kørte vi videre ad N260 med retning mod Biescas og stoppede ved "km 486" på en parkeringsplads lige ved broen over floden Sorrosal. Her var husrødstjarter og en grønspætte, der fløj frem og tilbage mellem nogle nøgne grene og et ukendt sted, måske et redehul. Alle fik set den fint. Det var næsten tørvejr, så vi gik en lille tur op ad stien fra parkeringspladsen. Der var ganske pænt med småfugle, og efter et par hundrede meter fik Tue øje på en lammegrib, der sad i et træ lidt oppe ad en bakke. Lammegribben lod sig fint beskue i teleskoperne i længere tid, og her fik alle et ordentligt kig på "dragon".

Lammegrib på stor afstand. Foto: Tue Brix

N260, km 486

Rødrygget tornskade	1	Bjergvipstjert	1	Musvåge	1
Grønspætte	2	Husrødstjert	2	Lammegrib	1 ad.
Havesanger	2	Hvid vipstjert	1		

Vi var tilbage ved hotellet ved 16-tiden og arrangerede en lokal gåtur i udkanten af Torla 17-18.30 med bl.a. ådselgrib og grå fluesnapper.

Torla

Dværgørn	2 lys form	Spurvehøg	1	Kongeørn	2
Sort glente	2	Stor flagspætte	1	Blåmejse	1
Gærdeværting	1 (genganger)	Husskade	2	Ravn	3
Ådselgrib	1 ad.	Bysvale	20+	Bjergvipstjert	2
Gåsegrib	14	Landsvale	20+	Grå fluesnapper	3
Lammegrib	1 juv. turens eneste	Mursejler	20+		

Onsdag 30. maj

Der var planlagt en lille morgentur i Torla, men pga. regn aflyste vi og kørte i stedet kl. 9. Denne dag skulle vi begynde flytningen fra Pyrenæerne til Picos de Europa, så minibusserne var fuldt pakket.



Første stop var i Jaca, hvor vi ankom lidt over 10 og med en del møje og besvær fik minibusserne parkeret et sted i byen, hvor det så ud som om, man ikke fik parkeringsbøder. I mellemtiden var vejret blevet fint med solskin. Vi gik ned til og rundt om citadellet, hvor der yngler en hel del stenspurve. Vi fik da også vores lyst styret med de

Stenspurv i Jaca. Foto: Tue Brix

smukke, små spurve. På et af hjørnerne mellem citadellet og hovedgaden lå en bar meget belejligt, og vi slog os ned og fik en forfriskning. Her kunne vi sidde udendørs og nyde udsigten til citadellet og en ganske heftig trafik af rovfugle i luften med sorte glenter, gåsegribbe, tårnfalke og en enkelt lærkefalk.

Morgen i Torla og undervejs til Jaca

Lammegrib	2 ad.	Rødrygget tornskade	1	Gåsegrib	5
Musvåge	1	Sort glente	7		
Hvid vipstjert	1	Sortkrage	3		

Rundt om citadellet i Jaca

Stenspurv	30+ mange!	Musvit	1	Ådselgrib	2
Gråspurv	10	Rødhals	3	Sort glente	2
Skovspurv	2	Husskade	4	Tårnfalk	2
Gulirisk	5	Husrødstjert	5	Lærkefalk	1
Hvid vipstjert	4	Gåsegrib	14	Middelhavssølvmåge	1

Kl. 12 var vi på landevejen igen. Det var trukket op, mens vi sad i Jaca, og vi fik rigeligt med regn undervejs.

Fra Jaca til Foz de Lumbier

Sort glente	17	Musvåge	1	Toplærke	2
Gåsegrib	134	Kirkeugle	1 (Nikolaj alene)	Sortkrage	5
Tårnfalk	2	Ensfarvet stær	3	Middelhavssølvmåge	1
Rød glente	1	Bomlærke	2		

Det var nogenlunde tørt, da vi nåede Foz de Lumbier i Navarra lidt i halv to, men vi var dårligt kommet ud af minibusserne, før det begyndte at dryppe. De fleste trak i regntøjet, inden vi gik ned til kløften. Der blev i tidligere tider anlagt en jernbane mellem Sangüesa og Pamplona. Den gik via to tunneller gennem kløften, men blev nedlagt allerede i 1942. Efter den første tunnel fandt vi et udmærket sted med stort klippeudhæng ovenover, hvor vi kunne sidde i tørvejr og spise frokost. Her var også stenspurv samt klippesvale og alpesejler ud over en masse gåsegribbe, der dels fløj over os mellem regnbygerne, dels sad på klippeafsætterne. På grund af det våde vejr gik vi ikke hele vejen (ca. 1300 m) gennem kløften, men vendte om inden. Tilbage ved parkeringspladsen hørtes sydlig nattergal, spottesanger og cettisanger.



Foz de Lumbier. Foto: Kirsten Breddam

Foz de Lumbier					
Gåsegrib	50	Alpesejler	2	Spottesanger	1
Ådselgrib	2	Stenspurv	6	Sydlig nattergal	1
Dværgørn	2	Stillits	20	Blådressel	1
Klippesvale	25+	Cettisanger	1	Bysvale	1
Alpekrage	2	Sort glente	2	Rød glente	1

Efter besøget ved Foz de Lumbier kørte vi den korte strækning til Sangüesa, hvor vi indlogerede os på Hotel Yamaguchi. (Først Hotel Edelweiss, så Hotel Yamaguchi. Er vi i Spanien?) Frands og Kirsten havde boet på hotellet syv år tidligere, og da var det ganske tilforladeligt, men tilsyneladende var der ikke foretaget vedligeholdelse siden. Der var i hvert fald flere, der måtte have et andet værelse pga. fugt eller manglende lys. Det var blevet fint vejr igen, og efter en forfriskning på balustraden udenfor baren – med indlagt dværgørn og vandrefalk – gik vi en tur ad en mindre befærdet vej bag hotellet. Her viste turens eneste sorthovedet sanger sig ganske kortvarigt. Der var også gærdeværling og korttået lærke, og vandrefalken fra før sat flot i toppen af en elmast og lod sig beskue på fornuftig afstand.

Sangüesa, ved hotellet og på eftermiddagsgåtur					
Gåsegrib	6	Hærfugl	3	Sorthovedet sanger	1 hun
Rød glente	1	Toplærke	5	Husskade	1
Sort glente	4	Korttået lærke	1	Gråspurv	10
Rørhøg	1	Landsvale	50+	Ensfarvet stær	mange
Dværgørn	3	Hvid vipstjert	1	Gulirisk	5
Vandrefalk	1 ad.	Sydlig nattergal	1	Grønirisk	1
Mursegler	30+	Spottesanger	1	Gærdeværling	2 par

Vi fik hotellets faste tre-retters menu til middag, bortset fra et par stykker, der foretrak grisetær i stedet for fisk. Ganske velsmagende og veltilberedt mad til 13 euro!

Torsdag 31. maj

Hotel Yamaguchi kan ikke anbefales til overnatning, men køkkenet var godt, hvilket vi også kunne konstatere til morgenmaden.

Morgen ved hotellet					
Hærfugl	1	Landsvale		Vandrefalk	1 ad. hun
Toplærke	8	Gulirisk	3	Stillits	7
Mursegler	100+	Grønirisk	1		

Vi var afsted 8.30 med retning mod Bárdenas Reales i det sydøstlige Navarra, dagens hovedattraktion. Bárdenas Reales er et 420 km² stort halvørken-område med ganske lidt landbrugsland ind imellem. Det er omgivet på tre sider af lave, stærkt eroderede bjerge af sandsten, kalk og ler. Når man svinger væk fra landevejen syd for Arguedas, kommer man igennem et område med rismarker. Her stoppede vi og så på styrteløbere og præstekraver, mens en dresselrørsanger overdøvede en rørsanger i et lille rørområde.

Fra Sangüesa til Bárdenas Reales				
Musvåge	2	Hvid stork	27	Bomlærke 1
Dværgørn	2	Turteldue	1	
Rørhøg	1	Tyrkerdue	14	

Rismarkerne inden Bárdenas Reales				
Sort glente	1	Kohejre	4	Rørhøg 3
Stylteløber	4	Sortterne	1	Rørsanger 1
Lille præstekrave	3	Skarv	1	Drosselrørsanger 1
Stor præstekrave	1	Gråand	7	

Rigtigt inde i Bárdenas Reales kan man kun køre på en 25-km-rundstrækning i området. Vi stoppede og gik et stykke langs vejen for at se efter især stenpikkere og lærker. Vi blev belønnet med stenpikker og middelhavsstenpikker. Desuden blev toplærke og korttået lærke noteret i bogen. En provencesanger viste sig i nogle udgåede træer. Karakterfuglen i området var dog husrødstjert. I middagsheden, ca. 22 grader, fra 13 til 14 spiste vi



frokost, overfløjet af gåsegribbe og jettefly. Det spanske flyvevåben har et øvelsesområde midt i Bárdenas Reales, og de øvede intenst med jagerflyene under vores frokostpause. Ganske imponerende, hvis man er til sådan noget. På vej ud af Bárdenas Reales gjorde vi et kort stop ved den berømte klippe Cabezo de Castillete. Se foto til venstre (Kirsten Breddam).

Bárdenas Reales				
Gåsegrib	70	Bomlærke	8	Middelhavsstenpikker 2
Ådselgrib	3	Toplærke	26	Provencesanger 1
Dværgørn	1	Korttået lærke	4	Hvidvipstjert 1
Vagtel	1 hørt	Husrødstjert	2	Tornirisk 1
Alpekrage	2	Turteldue	2	Theklalærke 3
Tårnfalk	2	Stenpikker	4	Ravn 2

På den videre færd valgte vi fortrinsvis de mindre veje, og efter et kaffestop i Estella nåede vi Hotel Elorriaga i Vitoria-Gasteiz' østlige udkant lidt i halv syv. Middagen blev indtaget på en restaurant på den anden side af gaden.

Fra Bárdenas Reales til Vitoria-Gasteiz					
Hvid stork	50	Middelhavssølvmåge	3	Ensfarvet stær	4
Kohejre	3	Tyrkerdue	1	Sortkrage	2
Fiskehejre	2	Mursejler	100+	Husskade	1
Gåsegrib	90	Korttået lærke	1	Skovskade	1
Ådselgrib	1	Toplærke	3	Stillits	6
Sort glente	10	Landsvale	20+	Gulirisk	2
Rød glente	1	Hvid vipstjert	2	Bomlærke	5
Rørhøg	6	Sydlig nattergal	2		
Tårnfalk	1	Husrødstjert	1		

Fredag 1. juni

Det var anden rejsedag mellem de to bjergområder, Pyrenæerne og Picos de Europa. Det var lysegråt og overskyet fra morgenstunden, 15 grader. Vibeke havde været på morgentur og hørt pirol i en bevoksning langs småvejene bag hotellet, så efter morgenmad og pakning af minibusser, gik vi alle derhen. Alle fik hørt pirolen og enkelte fik korte glimt af den. Desuden var der spottesanger i de omkring liggende krat.

Morgenobs					
Pirol	1	Løvsanger	1	Gulirisk	6
Spottesanger	2	Rødhals	3	Husskade	2
Munk	1	Husrødstjert	et par + juv.	Rød glente	1

Vi kørte så nogle få km mod øst, og efter at have kørt lidt forgæves rundt i landsbyen Mendijur for at lede efter den ornitologiske park, nåede vi Garaio Provincial Park, hvor vi gik en tur. Der var mange blomster og en del fugle, men der var tilsyneladende ingen sti til den sø, vi gerne ville se. Vi vendte om og kørte tilbage til en vej, vi var kørt forbi tidligere. Den ledte os til Mendixur Ornitologiske Park. Også her var der mange blomster, især en del forskellige orkideer. Efter at have nydt orkideerne gik vi den korte vej til det første fugleskjul ved kanten af Embalse de Urribarri. (En embalse er en opstemning af en flod, altså en kunstig sø.) Her kunne vi iagttage en række arter, som vi ikke havde set andre steder på turen, såsom grågås, knarand, taffeland, toppet lappedykker, purpurhejre og blishøne. Også det andet fugletårn, der ligger betydeligt længere væk fra parkeringspladsen fik et besøg. Undervejs dertil kunne vi høre og se flere drosselrørsangere og turens eneste brogede fluesnapper.

Mendixur og omegn					
Toppet lappedykker	20+	Blishøne	100+	Drosselrørsanger	3
Purpurhejre	3	Gøg	1	Spottesanger	9
Silkehejre	10	Digesvale	30+	Munk	5
Kohejre	2	Skovpiber	1	Havesanger	2
Hvid stork	7	Gul vipstjert	4	Grå fluesnapper	1
Sort glente	2	Jernspurv	1	Broget fluesnapper	1
Grågås	50+	Sydlig nattergal	1	Pirol	3 hørt
Knarand	7	Sangdrossel	2	Stenspurv	10 (undervejs)
Gråand	10+	Cettisanger	6	Bogfinke	2
Middelhavssølvmåge	2	Rørsanger	1	Gærdeværbling	6 par

Vi kørte videre ved 12-tiden, først mod nord til Bilbao og så mod vest langs med nordkysten. Frokosten blev indtaget i Marismas de Santoña, en brakvandslagune ca. midt mellem Bilbao og Santander, i et stort, velplaceret fugletårn. Det var skiftevis tørvejr og småregn. Under frokosten kunne vi studere silkehejrer, skestørke og vadefugle.

Marismas de Santoña			
Skestork	7	Lille regnspe	1
Silkehejre	2	Stylteløber	1
Middelhavssølvmåge	5	Rørhøg	1
Gul vipstjert	2	Strandskade	2
Musvåge	1	Stenvender	4
		Stor kobbersneppe	1
		Tårnfalk	1
		Svartbag	2

Den videre færd foregik i tiltagende småregn. Efter et kaffestop i Cabezón de la Sal nåede vi den nordøstlige udkant af Picos de Europa og registrerede, at hovedvejen (N621) videre frem var spærret af vejarbejde. Vi måtte ud på en længere omkørsel ad mindre veje over bl.a. Rábago og Sobrelapeña, i og for sig gennem et meget smukt område, men vejret og tidspunktet taget i betragtning, ville vi hellere have haft hovedvejen. Vi var fremme ved Hotel Cosgaya i landsbyen af samme navn ved 19-tiden og spiste på hotellet.

Fra Marismas de Santoña til Cosgaya			
Musvåge	6	Ensfarvet stær	15+
Sort glente	13	Husskade	1
Gåsegrib	1	Skovskade	1
Kohejre	1	Sortkrage	2+
		Bjergvipstjert	1
		Husrødstjert	1
		Munk	1
		Grå fluesnapper	1

Lørdag 2. juni

Morgenobs i Cosgaya			
Bjergvipstjert	1	Husrødstjert	et par + 2 juv.
Grå fluesnapper	1	Rødstjert	1

Afgang fra hotellet efter morgenmad kl. 9. Vi kørte de få kilometer til Fuente Dé og stillede os i kø til tovbanelen, Teleférico'en, der skulle løfte os fra 1070 meters højde til 1823 meters højde i ét stræk på tre minutter og 40 sekunder. Om vinteren begynder Teleférico'en først at køre kl. 10. Jo, 2. juni er skam i vinterkøreplanen! Da det var lørdag, forventede vi run på Teleférico'en, og der stod da også allerede en lille gruppe skiløbere i kø, da vi kom 9.15. Ventetiden blev benyttet bl.a. til at smøre os ind i solcreme, da solen havde besluttet sig for at skinne fra en næsten skyfri himmel. Da de begyndte at lukke folk ind 10.05 (!), var der en anelig kø, men da vi stod næsten forrest, kom vi alle med enten den første eller den anden vogn.

Samlet igen oppe i bjergtophøjde begav vi os ud i landskabet. Her var der tydelige tegn på, at foråret var kommet sent til Nordspanien. Der var brede snefaner, der dækkede stierne flere steder. Men denne dag var vejret mildt med sol og 10-12 grader varmt. Vi gav os god tid til at nyde de umådeligt smukke bjerge, og vi fik noteret de første bjergfugle som alpejernspurv, bjergpiber, stenpikker og husrødstjert. Den afmærkede sti var flere steder dækket af 10-20 meter brede snefaner, som vi måtte forcere. Da vi havde gået et par kilometer på bjergsiden, nåede vi en strækning med sne på stien flere hundrede meter frem, så vi valgte at vende her. Først holdt vi dog frokostpause. Alpeallikerne, der tidligere blot svævede rundt over bjergtoppene, viste pludselig interesse for os og kom nærmere i håb om at få resterne fra de riges bord.



Alpeallike. Foto: Kirsten Breddam



En bjergpiber med snefaner i baggrunden. Foto: Tue Brix.

På tilbagevejen så vi flere snefinker, men de fleste var ikke flinke til at sidde stille så længe, at vi kunne se dem godt. En murløber fløj hen over hovedet på os, da vi var kommet godt halvvejs tilbage til Teleférico'en. Vi så hverken, hvor den kom fra, eller hvor den landede, men de fleste fik nået at se den og nogle hørte også

dens kald. Inden vi kørte ned igen til Fuente Dé, fik vi lidt velfortjente forfriskninger i cafeteriet, mens vi nød udsigten med sol over bjergene. En stendrossel sad på taget og sang, da vi gik ned til Teleférico'en for at blive hejst ned igen. Denne gang fik vi alle plads i den samme vogn.

Ovenfor Fuente Dé					
Gåsegrib	10	Bjergpiber	10	Snefinke	11
Ådselgrib	1	Stendrossel	1 - 2	Alpejernspurv	10
Musvåge	1	Alpeallike	12	Stenpikker	4
Ravn	4	Alpekrage	1		
Husrødstjert	4	Murløber	1		

Kl. 16 var vi tilbage på hotellet til flere forfriskninger, inden en lille lokal gåtur i landsbyen. Her så vi vandstær, bjergvipstjert, rødstjert, husrødstjert og flere andre småfugle. Vi nåede tilbage inden den daglige aftenbygge og spiste igen i hotellets gode restaurant.



Hele holdet spejder efter murløber ovenfor Fuente Dé. Foto: Nikolaj Noel Christensen.

Søndag 3. juni

Det var den sidste hele dag på turen. Det var nogenlunde klart, men til en afveksling lidt blæsende i Cosgaya. Vi havde besluttet at bruge dagen til at udforske nogle af de sydlige udkanter af Picos de Europa. Nogle havde behov for at hæve kontanter, hvilket vi fik klaret i Potes. Derefter kørte vi mod sydvest, og ret hurtigt kom vi til at køre bag en større flok køer på vej til græsning. Det forsinkede os vel 20 minutter, men det spillede ingen større rolle. Det blev til et kort stop i passet Puerto de San Glorio (1609 m), hvor vi så gærdeværling og ravn. Derefter kom vi gennem en strækning med tåge, men den var overstået og solen kommet frem, da vi nåede Portilla de la Reina. Her gik vi en tur langs åen for at se efter bl.a. klippeværling. Vi fandt en enkelt klippeværling, som blev set fint. Derudover viste to slangeørne sig fint frem over en klippetop, og en agerhøne gik på vingerne med en del støj.

Portilla de la Reina					
Slangeørn	2	Klippesvale	1	Stendrossel	1 hun
Agerhøne	1	Jernspurv	3	Klippeværling	1 han set + 2 hørt
Bjergvipstjert	2	Havesanger	2		

Vi kørte til Riaño, mange kilometer langs den store opstemning Embalse de Riaño, og videre ad CL635 til Puerto de Tarna og så en kort strækning til venstre til et nyt pas, Las Señales (1625 m), hvor vi stoppede og gik ad en sti ud i landskabet for at spise frokost. Alpealliker, op til 14, og misteldrosler underholdt under frokosten. Der var småsøer og enge med vilde, 10 cm høje påskeliljer, og i en busk og i græsset sad europæiske løvfrøer. Ja, de var meget grønne, men det var ikke grønne frøer; for det er nemlig en anden art. Måske vi møder den en anden god gang.

Fra Portilla de la Reina til Las Señales			
Sort glente	3	Skarv	5
Gåsegrib	5	Middelhavssølvmåge	11
Ravn	1	Hvid vipstjert	1
Hvid stork	9	Klippesvale	1
		Dværgørn	1
		Gråand	1
		Ådselgrib	1
		Tårnfalk	1

Las Señales			
Klippeværling	2 kaldende	Misteldrossel	4
Bjergpiber	2	Tornsanger	4
Alpeallike	12	Tårnfalk	2
Klippesvale	2	Gøg	1
		Sort glente	1
		Sortmejse	2

Da vi kørte derfra, sad en ung kongeørn på en sten klos op ad vejen. Den lettede og kunne beskues længe. Mon ikke det er en af de smukkeste rovfugle i verden? Vi valgte en lille omvej omkring Maraña og kunne nyde nogle gulspurve, der ikke er så almindelige i Spanien, og et par ådselgribbe på en mindre klippe. På tilbagevejen ville vi gerne finde en kaffebær, men der var ikke noget, der så ud til at have åbent, så det blev hotellet, der måtte servere kaffe og øl. Aftensmaden blev indtaget på hotellet som de øvrige dage i Cosgaya. Efter aftale dagen før fik mange en klassisk forret med fåreost og Iberico-skinke – det smagte godt!

Fra Las Señales over Maraña til Cosgaya			
Hvid stork	12	Skarv	7
Gåsegrib	6	Bysvale	3
Ådselgrib	3	Jernspurv	6
Sort glente	1	Husrødstjert	6
Slangeørn	3	Ravn	3
Kongeørn	2	Alpekrage	2
Musvåge	2	Tornsanger	4
		Havesanger	1
		Rødrygget tornskade	3
		Hvid vipstjert	1
		Tornirisk	7
		Bogfinke	2
		Gulspurv	4

Mandag 4. juni

Hjemrejsedag! Vi kom afsted fra hotellet kl. 9, og turen op til kysten og langs kysten til Bilbao forløb uden de store problemer. Vi kørte faktisk lidt længere end Bilbao for at nå et hurtigt fuglekig ved Urdaibai, en ca. 10 km lang fjord lige nord for Gernika-Lumo, hvor der skulle være en del vandfugle. Det var dog svært at finde et godt sted med udsigt, så vi obsede fra en frodig have, som vi troede hørte til et ubeboet hus. Da det viste sig, at huset

faktisk var beboet, fik vi hurtigt spist frokosten, begav os tilbage til Bilbao og afleverede minibusserne, hvorefter vi fløj hjem med KLM via Amsterdam.

Undervejs					
Musvåge	7	Knopsvane	6	Ensfarvet stær	30+ mange!
Gåsegrib	7+	Sortkrage	2	Husskade	1
Sort glente	7	Solsort	1	Hvid stork	1
Tårnfalk	2	Kohejre	8	Skovskade	1
Middelhavssølvmåge	5	Ringdue	3		
Hættemåge	1	Grønspætte	2		

Urdaibai					
Silkehejre	1	Sort glente	1	Cettisanger	2
Fiskehejre	1	Spottesanger	1	Rørsanger	1



Ovenfor Fuente Dé 2. juni. Så begiver vi os ud i landskabet. Foto: Kirsten Breddam

Fugleliste

Dette afsnit opremser alle konstaterede fuglearter på **dansk**, *latin* og engelsk. De danske og latinske navne er efter Lars Svensson: "Fugle i felten".

Knopsvane	<i>Cygnus olor</i>	Mute swan
Grågås	<i>Anser anser</i>	Greylag goose
Gråand	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard
Knarand	<i>Anas strepera</i>	Gadwall
Taffeland	<i>Aythya ferina</i>	Pochard
Agerhøne	<i>Perdix perdix</i>	Partridge
Toppet lappedykker	<i>Podiceps cristatus</i>	Great crested grebe
Skarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorant
Fiskehejre	<i>Ardea cinerea</i>	Grey heron
Purpurhejre	<i>Ardea purpurea</i>	Purple heron
Kohejre	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle egret
Silkehejre	<i>Egretta garzetta</i>	Little egret
Hvid stork	<i>Ciconia ciconia</i>	White stork
Skestork	<i>Platalea leucorodia</i>	Spoonbill
Hvæpsevåge	<i>Pernis apivorus</i>	Honey buzzard
Sort glente	<i>Milvus migrans</i>	Black kite
Rød glente	<i>Milvus milvus</i>	Red kite
Lammegrib	<i>Gypaetus barbatus</i>	Bearded vulture
Ådselgrib	<i>Neophron percnopterus</i>	Egyptian vulture
Gåsegrib	<i>Gyps fulvus</i>	Griffon vulture
Munkegrib	<i>Aegypius monachus</i>	Black vulture
Slangeørn	<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed eagle
Spurvehøg	<i>Accipiter nisus</i>	Sparrowhawk
Rørhøg	<i>Circus aeroginosus</i>	Marsh harrier
Musvåge	<i>Buteo buteo</i>	Buzzard
Kongeørn	<i>Aquila chrysaetos</i>	Golden eagle
Dværgørn	<i>Aquila pennata</i>	Booted eagle
Tårnfalk	<i>Falco tinnunculus</i>	Kestrel

Lærkefalk	<i>Falco subbuteo</i>	Hobby
Vandrefalk	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine
Blishøne	<i>Fulica atra</i>	Coot
Strandskade	<i>Haematopus ostralegus</i>	Oystercatcher
Stylteløber	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged stilt
Lille præstekrave	<i>Charadrius dubius</i>	Little ringed plover
Stor præstekrave	<i>Charadrius hiaticula</i>	Ringed plover
Lille regnspove	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel
Stenvender	<i>Arenaria interpres</i>	Turnstone
Hættemåge	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Black-headed gull
Middelhavssølvmåge	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged gull
Svartbag	<i>Larus marinus</i>	Great black-backed gull
Sortterne	<i>Chlidonias niger</i>	Black tern
Ringdue	<i>Columba palumbus</i>	Wood pigeon
Turteldue	<i>Streptopelia turtur</i>	Turtle dove
Tyrkerdue	<i>Streptopelia decaocto</i>	Collared dove
Gøg	<i>Cuculus canorus</i>	Cuckoo
Mursejler	<i>Apus apus</i>	Swift
Alpesejler	<i>Apus melba</i>	Alpine swift
Isfugl	<i>Alcedo atthis</i>	Kingfisher
Biæder	<i>Merops apiaster</i>	Bee-eater
Hærfugl	<i>Upupa epops</i>	Hoopoe
Grønspætte	<i>Picus viridis</i>	Green woodpecker
Stor flagspætte	<i>Dendrocopos major</i>	Great spotted woodpecker
Kalanderlærke	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra lark
Korttået lærke	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Short-toed lark
Toplærke	<i>Galerida cristata</i>	Crested lark
Theklalærke	<i>Galerida theklae</i>	Thekla lark
Sanglærke	<i>Alauda arvensis</i>	Skylark
Digesvale	<i>Riparia riparia</i>	Sand martin
Klippesvale	<i>Ptyinoprogne rupestris</i>	Crag martin
Landsvale	<i>Hirundo rustica</i>	Swallow

Bysvale	<i>Delichon urbicum</i>	House martin
Bjergpiber	<i>Anthus spinoletta</i>	Water pipit
Skovpiber	<i>Anthus trivialis</i>	Tree pipit
Gul vipstjert	<i>Motacilla flava</i>	Yellow wagtail
Bjergvipstjert	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey wagtail
Hvid vipstjert	<i>Motacilla alba</i>	White wagtail
Vandstær	<i>Cinclus cinclus</i>	Dipper
Gærdesmutte	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Wren
Jernspurv	<i>Prunella modularis</i>	Dunnock
Alpejernspurv	<i>Prunella collaris</i>	Alpine accentor
Rødhals	<i>Erithacus rubecula</i>	Robin
Sydlig nattergal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nightingale
Husrødstjert	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black redstart
Rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Redstart
Sortstrubet bynkefugl	<i>Saxicola torquatus</i>	Stonechat
Stenpikker	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Wheatear
Middelhavsstenpikker	<i>Oenanthe hispanica</i>	Black-eared wheatear
Stendrossel	<i>Monticola saxatilis</i>	Rock thrush
Blådressel	<i>Monticola solitarius</i>	Blue rock thrush
Solsort	<i>Turdus merula</i>	Blackbird
Sangdressel	<i>Turdus philomelos</i>	Song thrush
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	Mistle thrush
Cettisanger	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's warbler
Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Reed warbler
Drosselrørsanger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great reed warbler
Spottesanger	<i>Hippolais polyglotta</i>	Melodious warbler
Provencesanger	<i>Sylvia undata</i>	Dartford warbler
Sorthovedet sanger	<i>Sylvia melanocephala</i>	Sardinian warbler
Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap
Havesanger	<i>Sylvia borin</i>	Garden warbler
Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>	Whitethroat
Bjergløvsanger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Bonelli's warbler

Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>	Chiffchaff
Løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow warbler
Rødtoppet fuglekonge	<i>Regulus ignicapilla</i>	Firecrest
Grå fluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted flycatcher
Broget fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Pied flycatcher
Sumpmejse	<i>Poecile palustris</i>	Marsh tit
Sortmejse	<i>Periparus ater</i>	Coal tit
Blåmejse	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Blue tit
Musvit	<i>Parus major</i>	Great tit
Spætmejse	<i>Sitta europaea</i>	Nuthatch
Murløber	<i>Tichodroma muraria</i>	Wall creeper
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Golden oriole
Rødrygget tornskade	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed shrike
Skovskade	<i>Garrulus glandarius</i>	Jay
Huskskade	<i>Pica pica</i>	Magpie
Alpeallike	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Alpine chough
Alpekrage	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Chough
Allike	<i>Corvus monedula</i>	Jackdaw
Sortkrage	<i>Corvus corone</i>	Carrion crow
Ravn	<i>Corvus corax</i>	Raven
Ensfarvet stær	<i>Sturnus unicolor</i>	Spotless starling
Gråspurv	<i>Passer domesticus</i>	House sparrow
Skovspurv	<i>Passer montanus</i>	Tree sparrow
Stenspurv	<i>Petronia petronia</i>	Rock sparrow
Snefinke	<i>Montifringilla nivalis</i>	Snowfinch
Bogfinke	<i>Fringilla coelebs</i>	Chaffinch
Gulirisk	<i>Serinus serinus</i>	Serin
Grønirisk	<i>Chloris chloris</i>	Greenfinch
Stillits	<i>Carduelis carduelis</i>	Goldfinch
Tornirisk	<i>Carduelis cannabina</i>	Linnet
Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellowhammer
Gærdeværling	<i>Emberiza cirrus</i>	Cirl bunting

Klippeværbling

Emberiza cia

Rock bunting

Bomlærke

Emberiza calandra

Corn bunting

(126 fuglearter i alt)

Pattedyr

Der blev på turen set følgende pattedyrarter: Rådyr, gemse, murmeldyr, egern, sort egern.



Murmeldyr og løvfrø. Foto: Peter Grünbaum

Andre hvirveldyr

Europæisk løvfrø, Pyrenæer-salamander

Sommerfugle



Stor pletvinge fra Garaio. Foto: Nikolaj Noel Christensen


Der er angivet sted og dato for første iagttagelse af sommerfuglene.

Galathea	<i>Melanargia galathea</i>	Bárdenas Reales	31. maj	Kun set her med flere eksemplar i det tørre landskab. Meget sjælden trækgæst i Danmark.
Grønbroget kålsommerfugl	<i>Pontia Edusa</i>	Bárdenas Reales	31. maj	Kun set hér. Sjælden trækgæst i Danmark
Stor kålsommerfugl	<i>Pieris brassicae</i>	Otal-dalen	27. maj	Udpræget almindelig mange steder
Lille kålsommerfugl	<i>Pieris rapae</i>	Otal-dalen	27. maj	Udpræget almindelig mange steder
Aurora	<i>Anthocaris cardamines</i>	Otal-dalen	27. maj	Truffet næsten overalt; nok turens almindeligste sommerfugl
Orange høsommerfugl	<i>Codias croceus</i>	Otal-dalen	27. maj	Set ved flere lejligheder. De fleste så den godt i Jaca omkring citadellet.
Citronsommerfugl	<i>Gonepteryx rhamni</i>	Otal-dalen	27. maj	Enkelte i dalene med flere i Otal-dalen og Ordesa-området.
Admiral	<i>Vanessa atalanta</i>	Otal-dalen	27. maj	Hér og flere andre steder, typisk lidt op i højderne, som ved Las Señales.
Tidselsommerfugl	<i>Cynthia cardui</i>	Otal-dalen	27. maj	Set flere steder på turen
Nældens takvinge	<i>Aglais urticae</i>	Otal-dalen	27. maj	Set i de fleste dale
Kejserkåbe	<i>Argynnis paphia</i>	Otal-dalen	27. maj	Ét flyvende eksemplar i Otal-dalen
Stor pletvinge	<i>Melitaea phoebe</i>	Garaio	1. juni	Set af mange i Garaio. Arten er aldrig truffet i Danmark.
Skovblåfugl	<i>Celastrina argiolus</i>	Portilla de la Reina	3. juni	Kun set hér. Arten er almindelig i Danmark.
Rødplettet blåfugl	<i>Aricia agestis</i>	Bárdenas Reales	31. maj	Kun set hér under frokostpausen

Planter

Orkideer

Hyldegøgeurt	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Otal-dalen	27. maj	Arten kaldes også for Adam og Eva på grund af sine to former. En lyserød og en hvid.
Tyndakset gøgeurt	<i>Orchis mascula</i>	Otal-dalen	27. maj	Arten findes mange steder i Danmark.
Horndrager	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Mendixur	1. juni	Arten findes i Danmark kun på Møn.
Biblomst	<i>Ophrys Apifera</i>	Mendixur	1. juni	Arten har kun to voksesteder i Danmark og må derfor betegnes som sjælden. Den er temmelig udbredt i det meste af Europa syd for Danmark.
Furet flueblomst	<i>Ophrys Fusca</i>	Mendixur	1. juni	Arten kaldes på engelsk for Dark-Bee Orchid eller Sombre-Bee Orchid. Den adskiller sig fra vores hjemmelig flueblomst <i>ssp. insectifera</i> og findes ikke i Skandinavien.
Edderkop-flueblomst	<i>Ophrys Sphegodes</i>	Mendixur	1. juni	Arten findes ikke i Skandinavien, men er temmelig udbredt i det sydlige Europa og ret sjælden.
Poselæbe	<i>Dactylorhiza viridis</i>	Mendixur	1. juni	Arten er ikke set i Danmark siden 1950'erne på Vestsjælland.



En af biblomsterne fra Mendixur. Foto: Nikolaj Noel Christensen.