



Hvide pelikaner. Foto: Søren Skov

Rumænien 21. august - 1. september 2019

- *En stortur med DOF Travel*

Af Søren Skov

Forord

Rumænien er med sin rige natur og enestående fugleliv et oplagt mål for en fugle- og naturrejse. Landet har da også fire gange tidligere været besøgt af DOF Travel - alle gange med stor succes. Denne gang havde vi valgt at besøge Rumænien i dagene 21. august - 1. september. I alt 12 dage. Rejsen var delt i to ben. I de første otte dage besøgte vi den varme, sydøstlige del af landet, idet vi fra Bukarest kørte langs med Donau til Dobrudja-provinsen, der strækker sig langs med Donauflodens nedre løb frem mod Sortehavet. Her oplevede vi alle dage et varmt middelhavsklima med dagstemperaturer på op til 35 grader. Om natten svingede temperaturen mellem 20 og 25 grader.

I Dobrudja besøgte vi også Donau-deltaet, hvor vi med en flyende hotelbåd som base udforskede det store floddelta, der er på størrelse med Fyn.

Derpå var det tid til rejsens andet og sidste ben, idet vi kørte til Transsylvanien i den nordvestlige del af Rumænien. Der var på mange måder som at besøge et andet land. Nu var vi tydeligvis i Centraleuropa med fine bjergskove, små idylliske landsbyer og landbrug, hvor tiden synes at have stået stille, idet der mange steder stadig blev bjerget hø med høtyve og hestevogne. Klimaet var også anderledes, idet dagstemperaturerne nu lå på omkring 25 grader. Om morgenen var der ligefrem køligt, idet der blot var 12-14 grader.

Fornemmelsen af at være i et helt andet land blev understreget ved, at i denne del af Rumænien er flertallet af befolkningen etniske ungarer. Derudover er her også et tysk mindretal.

Vi havde valgt at rejse i det tidlige efterår, da denne tid af året sammen med foråret er de mest optimale tidspunkter for at opleve Rumæniens spændende natur. Der er mange træfugle, de fleste ynglefugle er stadig på plads, og i Karpaterne er det nemt at opleve bjørne fra de særligt indrettede observationsskjul.

Vores rejse blev da en stor succes, idet vi undervejs fik mange store fugle- og naturoplevelser. Pelikaner af begge arter, braksvale af begge arter, mængder af hejrer, biædere og ellekrager, gode observationer af såvel lille rørvagtel som dværgrørvagtel samt den i Europa sjældne stor sorthovedet måge samt i bjergene også mødet med små skrigeørne og Karpaternes ukronede konger - de brune bjørne.

Rejsen var arrangeret i samarbejde med Saker Tours. Et samarbejde, der fungerede upåklageligt. Uden vores dygtige og meget ihærdige lokalguide, Zoltan, og vores flittige chauffør, Attila, der begge kom fra Saker Tours, kunne rejsen ikke være blevet gennemført med så stor succes. Tak for det.

Sidst men ikke mindst er der også grund til at fremhæve det gode kammeratskab, der også på denne DOF Travel tur kendetegnede alle turdeltagere. Noget af det bedste ved at rejse med DOF Travel er jo, at man her kan dele de mange fine fugle og naturoplevelser sammen med andre fugleinteresserede i et godt socialt fællesskab.

Deltagerne i dette storslåede rumænske fugle- og natureventyr var: Nancy og Bjørn Møller, Marta Grun, Kirsten Heering, Mette Simonsen, Kirsten og Leif Møller-Hansen, Jens Ballegaard, Birgit Graversgaard, Kai Stolpe, Henning Skelborg, Kirsten L. Hansen og Søren Skov.

Rejsedagbog

Rejseruten er baseret på Bjørn Møllers grundige noter. Tak for det.

21. august:

Vi mødtes forventningsfulde i Kastrup Lufthavn kl. 5.30, hvorefter vi med Austrian Airlines fløj videre til Wien, hvor vi skiftede fly og derpå fortsatte til Bukarest. Her ankom vi kl. 12.45. I ankomsthallen tog lokale guide Zoltan imod os, snart var vi ude af lufthavnen, hvor vores chauffør, Atiila stødte til sammen med sin minibus. Derpå kørte vi til vores frokoststed - restaurant Laguna Verde, der lå lige ud til et fint vådområde.

Det kneb med madroen. Ved Laguna Verde sås bl.a.. nathejre, dværghejre og mange biædere. Derpå kørsel ad ringvej øst om byen, samt motorvej A2 mod Constanta og endelig ad vej 21 mod syd til Calarasi tæt på grænsen til Bulgarien. Undervejs kunne vi bl.a. glæde os over rejsens første Ellekrager, som vi skulle se mange af, samt et væld af Hulhuer.

Dagens sidste fugleoplevelse var et besøg ved et fint søområde 19.00-19.40 lige vest for Calarasi. Her sås bl.a. Hvidskægget Terne, Hvidøjlet And, Lille Rørvagtel, Purpurhejre, Dværgskarv og meget mere. Kl. 20 ankom vi til hotel Baden ved den nordlige bred af Donau.

Dagens fugl: Lille Rørvagtel.

22. august

Vi startede dagen med en morgen-obs ved Donau kl. 6.30 - 7.30 inden morgenmaden. Derpå var der afgang fra hotellet kl. 8.40, hvor vi krydsede Donau med en lille bilfærge. Ved et stop lige op ad grænsen til Bulgarien ved Silistra sås fine Gråsejlere.

Herefter fortsatte vi ad vej 3 ind i Dobrudja mod Constanta. Fra bilen sås bl.a. Sort Stork.

Vi havde to fine stop inden frokost. Det første stop var ved et tørt overdrev op ad et vådområde. Her sås bl.a. godt med Turtelduer samt Rosenbrystet Tornskade, mange Biædere, Dværgskarv og en flok på 28 sorte ibisser. Det næste stop var ved en sø i floddalen. Her sås bl.a. to Rustænder og en stor flok Skestorke.

Derefter videre til vores frokoststed ved klostret Pastera St. Andrei, som vi nåede kl. 13. På vej tilbage stoppede vi i skoven, hvor vi bl.a. noterede Mellemflagspætte, Grønspætte og Korttået Træløber. En bil-obs efter byen Negureri gav Dværgørn.

Derpå videre ad motorvej A2 mod Constanta mod syd til lagunen Eforie Nord, hvor vi var fremme kl. 16.30. Lagunen havde i år huset oversommerende Jomfrutrane, men den kunne vi ikke finde. Til gengæld sås meget store tal af bl.a. Sorthovedet Måge, Dværgmåge og Sorthalset Lappedykker samt Kærløber, Hvidvinget Terne, Rosenbrystet Tornskade mv.

Afgang herfra kl. 18.35 ad hovedvej 22 mod nord. Vi nåede vores hotel i den lille by Sinoe, Hotel Grindul Lupilor, kl. 20.10

Dagens fugl: Dværgmåge



Kirkeugle i Sinoe. Foto: Søren Skov

23. august

Kl. 6.30 startede vi dagen med en times gåtur i landsbyen inden morgenmaden. Her sås bl.a. Kirkeugle, Pirol og Syrisk Flagspætte.

Afgang med bus kl. 8.30 til en forladt landsby med sommerhuse lidt vest for Histria. Undervejs sås bl.a. Markpiber og Rødvinget Braksvale, mens der omkring landsbyen bl.a. sås Hvid Pelikan, Krøltoppet Pelikan, Rødvinget Braksvale, Drosselrørsanger, Rovterne, Slangeørn, Dværghejre, Sandterne, Nathejre, Lærkefalk, Løvfrø, Europæisk Sumpskildpadde mv.

Ved et ophold ved arkæologiske udgravninger fra romertiden sås bl.a. Skovsanger og Lille Fluesnapper.

Derpå tilbage til hotellet, hvor vi spiste sen frokost. Klokken 14.25 videre mod syd ad hovedvej 22, hvor vi besøgte et stenbrud på vestsiden af vejen. Her sås bl.a. Ørnevåge, Nonnestenpikker, Isabellastenpikker, Hortulan, mv.

Afgang herfra kl. 16.50 mod øst og nord via landsbyen Sacele til Sinoe, hvor vi ad en dårlig vej kørte mod øst og nåede et rørskovsområde, hvor vi bl.a. så Lille Rørsanger (samt mange myg). Derpå tilbage til hotellet. Dagens fugl: Lille Rørsanger.

24. august

Igen i dag startede vi med en gåtur i landsbyen kl. 6.30 - 7.30. Det gav bl.a. Skovhornugle,



Guldsjakal Donau-deltaet. Foto: Jens Ballegaard

Kirkeugle, Syrisk Flagspætte, Lille Fluesnapper samt mange indtryk af dagligdagen i lokalsamfundet. Afgang kl. 8.30 mod syd til den gamle fabriksby Vadu. Ved græssletten og kystlagunerne ved Vadu sås bl.a. en stor flok på 130 Kærløbere, samt Damklire, Krøltoppet Pelikan, en flok Aftenfalke, Hedehøg, Citronvipstjert, Odinshane, Rosenbrystet Tornskade, Rødvinget Braksvale og meget mere.

Herfra drog vi kl. 12 videre ad en grusvej ud mod kysten. Undervejs sås bl.a. Dværgrøn, Rovterne, og Stylteløber. Vi spiste frokost ved en bar i Vadu. Herfra videre kl. 13.20 mod Navodari, som vi nåede kl 14. Her besøgte vi en fin kystlagune, hvor der bl.a. sås Tyndnæbbet Måge, Damklire, Kærløber samt mange Store Kobbersnepper.

Kl. 14.50 kørte vi videre til Sortehavet, hvor flere kølede sig lidt af ved at soppe i vandet. I en indsø sås bl.a. Sortterne og Dværgrmåge. Kl. 16.50 kørte vi hjem samme vej. Vi stoppede ved indsøen Lacul Nuntasi, hvor vi så Hvidøjet And, Spidsand og Odinshane. Derpå tilbage til vores hotel, hvor vi for sidste gang nød hotellets fine mad.

Dagens fugl: Kærløber

25. august

Ved dagens morgentur kl. 6.30 - 7.30 i landsbyen sås igen i dag Skovhornugle, Kirkeugle, Syrisk Flagspætte samt godt med Biædere.

Afgang fra Sinoe kl. 8.30 mod nord ad hovedvej 22. Klokken 9.30 stoppede vi et skovområde lige

syd for Babadag. Her sås bl.a. lys Dværgørn, Lille Fluesnapper, Mellemflagspætte, Grønspekte, Kernebidder samt Kejserkåbe, Skovperlemorsommerfugl og Soldatertæger. Kl. 11.00 fortsatte vi ad vej 22. Ved Cataloi tog vi en sidevej ind til klostret Celic Dere. Her sås bl.a. Syrisk Flagspætte og fine Mellemflagspætter. Herfra kørte vi kl. 12.40 videre til Tulcea, hvor vi gik om bord i vores hotelbåd.

Kl. 13.30 sejlede vi ad kanalen fra Tulcea mod Sfantu Gheorghe. Fra hotelbåden sås mængder af hvidvingetterne samt Hvid Pelikan, Nathejre, Sølvhejre, Tophejre, Sort Ibis, Isfugl, Gråspætte mv. Sejlturens højdepunkt var dog ikke en fugl, men en meget fin observation af Guldsjakal, der sås ved flodbredden. Overnatning på hotelbåden ved Sfantu Gheorge.

Dagens fugl: Mellemflagspætte. Dagens store oplevelse var dog ikke en fugl, men et pattedyr - Guldsjakal.

26. august.



Den "våde" landgang ved Sachalin levede op til forventningerne. Foto Jens Ballegaard.

Dagens morgenvandring fandt sted i Sfantu George, idet vi gik en tur i den lille by midt i deltaet. Her sås bl.a. Krøltoppet Pelikan, Lille Rørvagtel, Pirol, Dværghejre, Gråspætte mv.

Derpå sejltur med små både til lagunen bag halvøen ved Sachalin. Her vadede vi i land - den bebuede "våde landgang" og gik derpå rundt i det meget fuglerige område, der kun kan besøges uden for yngletiden. Her sås bl.a. Havørn, mange Tophejrer, Sort Ubis, Lille Rørvagtel, mange ænder og vadefugle samt flere eksemplarer af Stor Sorthovedet Måge, der kunne beundres i forskellige dragter. Derpå tilbage til vores hotelbåd, hvorfra vi efter frokost med de små både sejlede mod nord og gik i land i et tørt skovområde samt ved et mindre vådområde bag et dige.

Her sås bl.a. Gråspætte, Lille Flagspætte og meget fine obs af Kærløber og Damklire.
Kl. 18 sejlede vi op ad kanalen med vores hotelbåd til en ny overnatningsplads på den nordlige bred. Undervejs sås bl.a. Aftenfalk, Lærkefalk og Rosenbrystet Tornskade.
Dagens fugl: Stor Sorthovedet Måge.

27. august



Lille Rørvagtel han og Grønbenet Rørhøne, Donaudeltaet. Foto: Søren Skov

Vi mødtes kl. 6 på det øverste dæk på vores hotelbåd og så solen stå op over Donaudeltaet. Meget stemningsfuldt.

Her var også mange fugle. Vi kunne bl.a. nyde synet af Rovterne, Krøltoppet Pelikan, Lille Flagspætte og Gråspætte inden morgenmaden.

Derpå sejlede vi med de små både mod nord ad en skovrig kanal med åkander. Her sås bl.a. Lille Rørvagtel, Isfugl, Vandrikse, Nathejre, Havørn og Pungmejser.

Vi var tilbage på hotelbåden kl.10.15, hvor vi sejlede op ad kanalen. Undervejs var der igen mange ternere (især Hvidvinget Terne, men også Hvidskægget Terne og Fjordterne) samt Dværghorn, pelikaner, hejrer og Lærkefalk.

Efter frokost på hotelbåden sejlede vi kl. 13.30 med atter med de små både, idet vi drog op ad den lange kanal Perivolovka og derpå gennem søerne Lazul Uzlina og Lazul Isac. Det var en sejltur med store ornitologiske oplevelser. Bl.a. sås Lille Rørvagtel - både han og hun samt ungfugle, en Dværghorn, mange hejrer, pelikaner, Dværghorn, Pungmejser og meget mere. Vi var tilbage

ved vores hotelbåd kl. 18.30. Mens vi var ude i de små både, havde hotelbåden sejlet til en ny placering. Vi overnattede nu ved kanalens sydbred lidt øst for Murighiol.

Dagens fugl: Dværgrørvagtel,

28. august



Vi ser på pomeransfugle: Foto: Jens Ballegaard.

Igen i dag var der morgenobs fra det øverste dæk, hvor vi mødtes kl. 6.30 og for sidste gang kunne glæde os over at se flokke af tophejrer flyve på morgentræk langs Donau samt de mange hvidvingede ternere, der fouragerer langs floden. Derpå sejlede vi med de små både til den ventede bud i Murgighiol og kørte nu mod nordvest til Tulcea, derpå sydpå ad 22 Cataloi og ad 22A til en fin egeskov. Undervejs sås bl.a. Krøltoppet Pelikan og Slangeørn.

Et gik en tur i egeskoven og så her Sørgemejse samt Turteldue, Kernebider og Lille Fluesnapper. Derpå fortsatte vi videre af vej 22D langs højdedraget Macinului til Turcoaia.

Vi spise frokost ved en restaurant ved vej 22D, herpå fortsatte vi en kort tur med bussen til en grusgrav og gammel tobaksfabrik, hvor vi bl.a. så Nonnestenpikker, Hvidhalset Fluesnapper, Hedehøg og en ung Rødhovedet Tornskade. Herfra videre med bussen via Macin til færgen nær Braila. Undervejs sås ørnevåge og fire hvide storke. Vi krydsede Donau med færgen 17.00 og kørte nu mod vest ad vejen mod Foscani.

Vi stoppede ved en græsslette, der er en kendt rasteplass for pomeransfugl. Vi havde heldet med os og så 21 Pomeransfugle samt Isabellastenpikker, Markpiber og Hedehøg. Vi fortsatte kl. 19.30 ad små ujævne veje mod sydvest til vi nåede vej 22 og kørte mod vest. Vi ankom til vores hotel i Balta Alba lidt over 20.00

Dagens fugl: Pomeransfugl.



Murløberens Rige - Kløften Cheile Bicah. Foto: Jens Ballegaard.



Brun Bjørn i Harghitiskoven. Foto: Søren Skov

29. august

I dag var der ingen fælles morgenobs. Efter morgenmaden kørte vi mod øst til et fandt et godt sted, hvor vi kunne gå ned til saltvandssøen Lacul Balta Alta. Det vrimlede med fugle. Mange ænder og vadefugle med godbidder såsom både Sortvinget og Rødvinget Braksavle samt Odinshane. Her var også Krøltoppet Pelikan.

Vi fortsatte med bussen mod vest ad vej 22, ved Ramicu Sarat mod nord ad vej 2 til Focsani i landsdelen Moldova. Vider ad vej 2D, hvor vi begyndte opstigningen af Skovkarpaterne.

Vi spiste frokost på hotel Tresor i Lepsa. Herfra fortsatte vi kl. 14.20. Vi krydsede passet Pazul Musat i 1100 meter. Vi tankede i Targu Secuiesc. Nu var vi i Transsylvanien. Derpå skråede vi over mod vej 12 og kørte mod Miercurea Ciuc. Undervejs sås rejsens første Lille Skrigeørn på pæl ved vejen. Vi ankom til hotellet i Sub Cetate kl. 18.15.

Dagens fugl: Sortvinget Braksvale.

30. august

I dag var der igen fælles morgenobs i nærområdet i en time inden morgenmaden. Her sås bl.a. Grønsisken, Sumpmejsen og Gråspætte.

Kl. 8.30 kørte vi mod nord forbi den opstemmede sø Lacul Cetate mod Gheorgheni. Vi havde et

kort stop ved en vandpost, der var fyldt med svovlholdigt vand, derpå videre gennem Gheorgheni ad vej 12C over passet Pasul Bica i Skovkarpaterne og via søen Lacul Rosu til kløften Cheile Bica. Vi gik langs med vejen i Cheile Bica. Her sås bl.a. Murløber og Vandrefalk.

Afgang kl. 12.10 til frokoststed øst for Gheorgheni, hvor vi fik ørred. Derpå videre til supermarked med fælles indkøb. Vi var tilbage ved vores hotel i Sub Cetate kl. 16.

Herfra tog vi allerede kl. 16.30 videre på bjørnetur i Harghitiskoven bag hotellet. Det var en stor succes - vi så ni bjørne. Desuden Fyrremejse og Topmejse. Vi var tilbage på hotellet kl. 20.

Dagens fugl: Murløber. Dagens største oplevelse var dog ikke en fugl, men et pattedyr: Brun Bjørn.

31. august

Efter morgenmad var der kl. 8.30 afgang til bjørneskjulsvæjen, der er et godt sted at se Hjerpe, men vi havde desværre ikke heldet med os.

Derefter kørte vi mod øst op i Harghitibjergene til 1450 meters højde. Her ledte vi efter Tretået Spætte, men havde heller ikke her heldet med os. Måske fordi, der var mange kondiløbere på stien? Vi fik dog set bl.a. Halemejse, Bjergvipstjert, Skovskade og Sumpmejse.

Efter frokost i Zetea videre til Badesti ad A13 til Odorrheiu Secuiesc, hvor Zoltan boede, og derpå videre til den gamle egeskov umiddelbart vest for Sighisoara.

I den fredede egeskov sås Gråspætte, Sortspætte, Lille Flagspætte og flere fine

Mellemflagspætter. Skovens klenodie, Hvidrygget Spætte, havde vi desværre ikke held til at få set.

Kl. 19 forlod vi skoven og kørte tilbage til vores hotel, som vi nåede kl. 21. Derpå festlig afslutningsmiddag

Dagens fugl: Sortspætte.

1. september

Ved hotellet sås før afgang bl.a. en flok grønsiskener. Kl. 8 var der afgang med bussen fra Sub Cetate mod lufthavnen i Cluj-Napoca. Vi kørte ad Bradesti, vej 13A mod Targu Mures, motorvej uden om denne, derpå vej 15 gennem Ludus og Turda og til sidst motorvej øst om Cluj-Napoca til lufthavnen øst for byen. Underkørslen på rejsens sidste dag sås bl.a. tre Små Skrigeørne.

Vi var fremme ved lufthavnen i Cluj-Napoca 12.15.

Kl. 14.10 fløj vi med Dolomiti Airlines til München og herfra videre til Kastrup Lufthavn, hvor vi ankom kl. 18.45 - mange fine oplevelser rigere.

Dagens fugl: Lille Skrigeørn.

Fugle

Fasan *Phasianus colchicus*

Common Pheasant

Ligesom herhjemme optræder den i Donau-Dobrudja området som udsat jagtfugl i kulturlandskabet. Her sås den fire dage med op til fem fugle om dagen.

Grågås *Anser anser*

Greylag Goose

Almindelig i vådområder i Donau-Dobrudja området. Her sås den på fem dage af rejsens dage med op til 1500 fugle om dagen.

Gravand *Tadorna tadorna*

Shellduck

Almindelig i vådområder i Donau-Dobrudja området. Set på syv ud af rejsens 12 dage med op til 25 fugle om dagen.

Rustand *Tadorna ferruginea*

Rusty Shellduck

Fåtalig. En enkelt observation af to fugle i Dobrudja-området.

Knopsvane *Cygnus olor*

Mute Swan

Almindelig ved vådområder i Donau-Dobrudja området. Her sås den dagligt med op til 500 fugle om dagen. Sås ikke i Transsylvanien.

Gråand *Anas platyrhynchos*

Mallard

Talrig ved vådområder i Donau-Dobrudja området, hvor den sås i store antal dagligt. I Transsylvanien sås der blot to fugle i en fiskesø nær vores hotel.

Knarand *Anas sterpera*

Gadwall

Almindelig ved vådområder i Donau-Dobrudja. Her sås den seks af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Skeand *Anas clypeata*

Northern Shoveler

Set på tre af rejsens dage. Det største antal var 200 Donaudeltaet 29. August. Sås ikke i Transsylvanien.

Spidsand *Anas acuta*

Northern Pintail

Set på tre af rejsens dage op til 10 fugle om dagen. Sås ikke i Transsylvanien.

Krikand *Anas crecca*

Common Teal

Almindelig ved vådområder i Donau-Dobrudja området, hvor den sås med op til 500 fugle om dagen. Sås samtlige otte dage vi opholdt os i Donau-Dobrudja. Ikke set i Transsylvanien.

Atlingand *Anas querquedula*

Garganey

Almindelig ved vådområder i Donau-Dobrudja, hvor den sås med op til 50 fugle om dagen. Set samtlige otte dage vi opholdt os i området. Ikke set i Transsylvanien.



Fiskehejre og Sølvhejre, Donaudeltaet. Foto: Søren Skov

Taffeland *Aythya ferina*

Common Pochard

Set tre dage i Donau-Dobrodja området. Ikke set i Transsylvanien.

Hvidøjet And *Aythya nyroca*

Ferruginous Duck

Set fire dage i Donau-Dobrudja området med op til 25 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

Little Grebe

Fåtalig. Set fire dage ved vådområder i Donau-Dobrudja området med op til 10 fugle om dagen.

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Great Crested Grebe

Ret almindelig i søerne i Donau-Dobrudja området. Her sås den syv af rejsens dage med op til 10 fugle dagligt. Sås ikke i Transsylvanien.

Gråstrubet Lappedykker *Podiceps griseginea*

Red-necked Grebe

I alt sås fire fugle i Donaudeltaet.

Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

Black-necked Grebe

300 sås ved Lacul Balta Alta samt mindst 500 (formentlig mange flere) Lagul Techirghiol.

Krøltoppet Pelikan *Pelecanus crispus*

Dalmatian Pelican

Set seks af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 71 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Hvid Pelikan *Pelecanus onocrotalus*

White Pelican

Betydelig mere almindelig end dens krøltoppede fætter. Set fem af rejsens dage med op til 300 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Dværgskarv *Phalacrocorax pygmeus*

Pygmy Cormorant

Set fem af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 400 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Mellemskarv *Phalacrocorax carbo*

Great Cormorant

Meget almindelig i Donau-Dobrudja området, hvor den vi så den dagligt med op til 2500 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Dværghejre *Ixobrychus minutus*

Little Bittern

I alt sås 7 fugle i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien

Nathejre *Nycticorax nycticorax*

Night Heron

Set syv af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 50 fugle dagligt. Ikke set i Transsylvanien.

Tophejre *Ardeola raloides*

Squacco Heron

Set på seks af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 100 fugle dagligt. Ikke set i Transsylvanien.

Fiskehejre *Ardea cinerea*

Ardea cinerea

Meget almindelig i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien.

Sølvhejre *Ardea alba*

Great White Egret

Meget almindelig i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien.

Purpurhejre *Ardea purpurea*

Purple Heron

Set dagligt i Donau-Dobrudja området med op til 50 fugle om dagen.

Silkehejre *Egretta garzetta*

Little Egret

Meget almindelig i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien.

Hvid Stork *Ciconia ciconia*

White Stork

Set fire af rejsens dage. Det højeste antal var en trækkende flok på ca 100 fugle 22. august. I Transsylvanien sås i alt fem fugle.

Sort Stork *Ciconia nigra*

Black Stork

I Donau-Dobrudja området sås i alt fem fugle.

Sort Ibis <i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis
Fåtalig. Set tre af rejsens dage i Donau - Dobrudja området med op til 28 fugle om dagen.	
Skestork <i>Platalea leucorodia</i>	Spoonbill
Set tre af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 75 fugle om dagen.	
Fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i>	Osprey
En enkelt sås i Donaudeltaet.	
Havørn <i>Haliaetus albicilla</i>	White-tailed Eagle
Blot fire fugle sås i Donau-Dobrudja området.	
Lille Skrigeørn <i>Aquila pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle
I alt sås otte fugle i Transsylvanien. Her trækker ynglefuglene først bort i midten af september	
Slangeørn <i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Eagle
I alt sås fem fugle i Donau-Dobrudja området	
Dværgørn <i>Aquila pennata</i>	Booted Eagle
I alt sås fire fugle i Donau-Dobrudja området.	
Sort Glente <i>Milvus migrans</i>	Black Kite
I alt sås tre fugle i Donau-Dobrudja området.	
Rørhøg <i>Circus aeruginosus</i>	Marsh Harrier
Almindelig i Donau- Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien.	
Hedehøg <i>Circus pygargus</i>	Montagu`s Harrier
I alt sås syv fugle i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien.	
Ørnevåge <i>Buteo rufinus</i>	Long-legged Buzzard
Fire fugle sås i Donau-Dobrudja området.	
Musvåge <i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard
Sås almindeligt i både Donau-Dobrudja området og i Transsylvanien.	
Hvepsevåge <i>Pernis apivorus</i>	Honey Buzzard
I Donau-Dobrudja området sås i alt fire fugle.	
Spurvehøg <i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk
I alt sås fire fugle	
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel
Almindelig i både Donau-Dobrudja og i Transsylvanien. Set 11 af rejsens 12 dage.	



Lille Skrigeørn Transsylvanien. Foto: Jens Ballegard.

Aftenfalk *Falco vespertinus*

Red-footed Falcon

I Donau-Dobrudja området sås to flokke på i alt 30 fugle. Derudover sås tre enlige fugle.

Lærkefalk *Falco subbuteo*

Hobby

Meget almindelig i det sydøstlige Rumænien - især i Donau-deltaet. Sås på otte ud af rejsens 12 dage med op til 20 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Peregrine

En adult sås ved kløften Cheile Bicah

Vandrikse *Rallus aquaticus*

European Water Rail

En enkelt iagttagelse.

Lille Rørvagtel *Porzana parva*

Little Crake

Fåtalig. Kun set i vådområder i Dobrudja og i Donaudeltaet. I alt 9 fugle. Vi så alle dragter - hanner, hunner og ungfugle.

Dværgrørvagtel *Porzana pusilla*

Baillon's Crake

En han sås i Donaudeltaet.

Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus* Common Moorhen
Almindelig ved vådområder i Dobrudja og i Donaudeltaet, hvor den sås dagligt. Ikke set i Transsylvanien.

Blishøne *Fulica atra* Common Coot
Almindelig ved vådområder i Dobrudja og i Donaudeltaet, hvor den sås dagligt.

Strandskade *Haematopus ostralegus* Oystercatcher
Ret almindelig ved Sortehavskysten. Set fem af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Klyde *Recurvirostra avosetta* Avocet
Lokalt ret almindelig i det sydøstlige Rumænien. Set tre af rejsens dage med op til 300 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Styrteløber *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt
Ret almindelig ved vådområder i Dobrudja-Donau området. Set seks ud af rejsens 12 dage med op til 40 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Rødvinget Braksvale *Glareola pratincola* C Collared Pratincole
Ved Sortehavskysten sås den to dage med henholdsvis 10 og tre fugle. Derudover sås mindst otte fugle ved Lacul Balta Alta

Sortvinget Braksvale *Glareola nordmanni* Black-winged Pratincole
Mindst tre fugle sås ved Lacul Balta Alta, der er den bedst lokalitet for Sortvinget Braksvale i Rumænien.

Lille Præstekrave *Charadrius dubius* Little-ringed Plover
Ret almindelig i Donau-Dobrudja-området, hvor vi så den fem ud af rejsens 12 dage. Ikke set i Transsylvanien.

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula* Ringed Plover
Set fire ud af rejsens 12 dage. Ikke set i Transsylvanien.

Strandhjejle *Pluvialis squatarolla* Grey Plover
I alt sås 13 fugle ved Sortehavskysten.

Hjejle *Pluvialis apricaria* Golden Plover
2 fugle sås ved Lacul Balta Alta

Pomeransfugl *Eudromias morinellus* Dotterel
21 fugle sås ved en traditionel rastepåds

Vibe *Vanellus vanellus* Northern Lapwing
Almindelig. Sås 11 ud af rejsens 12 dage.



Kærløber: Foto Søren Skov

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

Dunlin

Set fire ud af rejsens 12 dage med op til 10 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien

Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

Curlew Sandpiper

Set tre ud af rejsens 12 dage med op til 20 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien

Temmincksryle *Calidris temminckii*

Temminck's Stint

Seks fugle sås ved Vadu.

Dværgryle *Calidris minuta*

Little Stint

10 fugle sås ved Vadu

Kærløber *Limicola falcinellus*

Broad-billed Sandpiper

Almindelig. Set fire ud af rejsens 12 dage. Den største forekomst var 130 Vadu. Ikke set i Transsylvanien.

Tinksmed *Tringa glareola*

Wood Sandpiper

Almindelig i Donau-Dobrudja området, hvor den sås alle otte dage, hvor vi opholdt os i området. Set med op til 40 fugle om dagen.

Svaleklire *Tringa ochropus*

Green Sandpiper

Ret almindelig i Donau-Dobrudja området. Set seks ud af rejsens 12 dage med op til fire fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Mudderklire *Actitis hypoleucos* Common sandpiper

Ret almindelig i Donau-Dobrudja området. Set fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Rødben *Tringa totanus*

Redshank

Ret almindelig ved vådområder i det sydøstlige Rumænien. Set fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Hvidklire *Tringa nebularia*

Greenshank

Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set syv af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Sortklire *Tringa erythropus*

Spotted Redshank

Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set seks af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Damklire *Tringa stagnatilis*

Marsh Sandpiper

Set tre af rejsens dage med op til 12 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

Black-tailed Godwit

Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set seks af rejsens dage med op til 200 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

Bar-tailed Godwit

En enkelt fugl sås i en lagune ved Sortehavet.

Stor Regnspøve *Numenius arquata*

Curlew

Set fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Common Snipe

Set fire af rejsens dage med op til tre fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Brushane *Philomachus pugnax*

Ruff

Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set syv af rejsens dage med op til 200 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.

Odinshane *Phalaropus lobatus*

Red-necked Phalarope

Set to dage med henholdsvis 28 og 16 fugle. Ikke set i Transsylvanien.

Middelhavssølvmåge *Larus michahellis*

Yellow-legged Gull

Ret almindelig ved Sortehavskysten.



Stor Sorthovedet Måge, ungfugl. Foto: Søren Skov

- Kaspisk Måge** *Larus cachinnans* Caspian Gull
Meget almindelig ved Donau-Dobrudja og klart den mest almindelige "sølvmåge-type". Set otte af rejsens dage med op til 500 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.
- Sildemåge** *Larus fuscus fuscus* Baltic Gull
En enkelt fugl af den baltiske race sås ved Sortehavskysten.
- Stor Sorthovedet Måge** *Larus ichthyaetus* Pallas's Gull
12 fugle sås i bugten ved Sachalin. Vi så både ungfugle og gamle fugle i fældning fra sommerdragt til vinterdragt.
- Sorthovedet Måge** *Larus melanocephalus* Mediterranean Gull
Meget almindelig. Det højste antal var mindst 20.000 Lagul Techirghiol. Ikke set i Transsylvanien.
- Hættemåge** *Larus ridibundus* Black-headed Gull
Almindelig i Donau-Dobrudja området.
- Tyndnæbbet Måge** *Larus genei* Slender-billed Gull
En enkelt ungfugl sås i en kystlagune ved Sortehavet.
- Dværgmåge** *Larus minutus* Little Gull
Almindelig i Donau-Dobrudja. Det højeste antal var mindst 1000 Lagul Techirghiol.
- Dværgterne** *Sternula albifrons* Little Tern
Set to dage ved Sortehavskysten. Højeste antal var 60 Histria
- Rovterne** *Sterna caspia* Caspian Tern
Ret almindelig i Donau-Dobrudja, hvor den sås fem af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.
- Splitterne** *Sterna sandvicensis* Sandwich Tern
Set tre af rejsens dage. Det højeste antal var 500 i bugten ved Sachalin
- Sandterne** *Sterna nilotica* Gull-billed Tern
Set tre af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.
- Fjordterne** *Sterna hirundo* Common Tern
Set syv af rejsens dage med op til 250 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.
- Hvidvinget Terne** *Chlidonias leucoptera* White-winged Black Tern
Meget almindelig i Donau-Dobrudja - især i den store kanal, hvor vi sejlede med vores hotelbåd. Her sås den i tusindvis. Ikke set i Transsylvanien.
- Hvidskægget Terne** *Chlidonias hybrida* Whiskered Tern
Almindelig i Donau-Dobrudja, hvor den sås syv af rejsens dage med op til 500 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.



Hvidvinget Terne, Donau-deltaet. Foto: Søren Skov

Sortterne *Chlidonias niger*

Black Tern

I alt sås 10 fugle i Donau-Dobrudja området. Dels i kystlaguner ved Sortehavet og dels i den store kanal gennem deltaet, hvor der var enkelte sortterner mellem de mange tusinde Chlidonias-terner.

Klippedue *Columba livia*

Feral Rock Dove

Forvildede klippeduer (tamduer) sås i flere byer.

Ringdue *Columba palumbus*

Wood Pigeon

Almindelig. Set alle dage på rejsen.

Huldue *Columba oenas* Stock Dove

Den første dag sås 200 fugle fra bilen. De mange hulduer sås fouragere på marker. Derudover sås blot to fugle ved en skov.

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Collared Dove

Meget almindelig i byer, landsbyer og ved marker

Turteldue *Streptopelia turtur*

Turtle Dove

Set fem af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Gøg *Cuculus sanorus*

Cuckoo

I alt sås syv fugle.

Mursejler *Apus apus*

Common Swift

I alt 20 fugle sås på rejsens to første dage.

Gråsejler *Apus pallidus*

Pallid Swift

Mindst 4 fugle sås ved Silistra nær grænsen til Bulgarien.

Kirkeugle *Athene noctua*

Little Owl

En rigtig landsbyugle. I landsbyen Sinoe, hvor vi havde tre overnatninger, sås i alt seks kirkeugler.

Skovhornugle *Asio outus*

Long-eared Owl

En enkelt fugl sås to dage i træk i hotelhaven i Sinoe

Hærfugl *Upupa epops*

Hoopoe

Ret almindelig i Donau-Dobrudja, hvor den især sås på varme, tørre overdrev. Den blev set syv af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Ellekrage *Coracias garrulus*

Roller

Almindelig i det varme sydøstlige Rumænien. Den sås alle ni dage, hvor vi opholdt os i denne del af landet med op til 10 fugle om dagen.

Biæder *Merops apiaster*

European Bee-eater

Også denne smukke skrigefugl var ganske almindlig i den sydøstlige del af Rumænien. Den sås ligeledes alle ni dage, hvor vi opholdt os i denne del af landet med op til 200 fugle om dagen.

Isfugl *Alcedo atthis*

Common Kingfisher

Almindelig i Donaudeltaet Her sås den med op til 10 fugle om dagen.

Stor Flagspætte *Dendrocopus major*

Great Spotted Woodpecker

Almindelig i skove, både i lavlandet og i bjergene. Set seks ud af rejsens 12 dage med op til fem fugle om dagen.

Syrisk Flagspætte *Dendrocopus syriacus*

Syrian Woodpecker

En landsbyspætte, der ofte ses på pæle langs landsbygaderne. Set fem ud af rejsens 12 dage.

Lille Flagspætte *Dendrocopus minor*

Lesser Spotted Woodpecker

Set fire ud af rejsens 12 dage med op til tre fugle om dagen. Er ret almindelig i galleriskoven i Donau-deltaet.



Mellemflagspætte. Foto: Søren Skov

Mellemflagspætte *Dendrocopus medius*

Middle Spotted Woodpecker

Set på tre af rejsens dage med i alt syv fugle. Tilknyttet gammel egeskov.

Grønspætte *Picus viridis*

Green Woodpecker

En fugl blev både set og hørt, mens en anden kun blev hørt.

Gråspætte *Picus canus*

Grey-headed Woodpecker

ret almindelig i galleriskove i Donaudeltaet. Også set i bjergskovene. I alt sås og hørtes mindst ti fugle.

Sortspætte *Dryocopus martius*

Black Woodpecker

I alt sås tre fugle.

Toplærke <i>Galerida cristata</i> I alt sås syv fugle.	Crested Lark
Digesvale <i>Riparia riparia</i> Almindelig i Donau-Dobrudja området, hvor den sås alle de dage, vi opholdt os i området.	Sand Martin
Landsvale <i>Hirundo rustica</i> Almindelig. Sås på alle rejsens dage-	Barn Swallow
Bysvale <i>Delichon urbicum</i> Almindelig. Sås på 11 ud af rejsens 12 dage.	House Martin
Rødrygget Svale <i>Hirundo daurica</i> I alt sås syv fugle i Donau-Dobrudja området, hvor der er middelhavsklima. Ikke set i Transsylvanien.	Red-rumped Swallow
Markpiber <i>Anthus campestris</i> I alt sås tre fugle. Ses på tørre overdrev.	Tawny Pipit
Skovpiber <i>Anthus trivialis</i> Blot to iagttagelser - hver gang af en fugl.	Tree Pipit
Hvid Vipstjert <i>Motacilla alba</i> Almindelig. Set ni ud af rejsens dage.	White Wagtail
Gul Vipstjert <i>Motacilla flava</i> Almindelig trækfugl, der ses i flokke ved områder i Donau-Dobrudja området. Her sås den dagligt med op til 300 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien.	Yellow Wagtail
Citronvipstjert <i>Motacilla citreola</i> To ungfugle sås ved Vadu.	Citrine Wagtail
Bjergvipstjert <i>Motacilla cinerea</i> I alt sås fem fugle.	Grey Wagtail
Jernspurv <i>Prunella modularis</i> En enkelt sås i Transsylvanien.	Dunnock
Rødhals <i>Erithacus rubecula</i> Set på fem af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.	Robin
Sydlig Nattergal <i>Luscinia megarhynchos</i> En enkelt fugl sås ved Silistra nær grænsen til Bulgarien.	Common Nightingale



Nonnestenpikker. Foto: Søren Skov

Nattergal *Luscinia luscinia*

Thrush Nightingale

To fugle sås i krat i Donau-deltaet.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Redstart

Set fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Black Redstart

Almindelig i landsbyer i Transsylvanien.

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

Northern Wheatear

Trækgæst. Foretrækker tørre områder. Set fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Isabellastenpikker *Oenanthe isabellina*

Isabelline Wheatear

Lokal ret almindelig ynglefugl i det sydøstlige Rumænien, hvor den foretrækker tørre områder. Vi så den på to lokaliteter - begge steder sås to fugle.

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka*

Pied Wheatear

Lokalt ret almindelig ynglefugl i det sydøstlige Rumænien, hvor den foretrækker stenbrud og klipper i tørre landskaber. Vi så den på to lokaliteter. Her var der i alt syv fugle.

Bynkefugl *Saxicola rubicola*

Whinchat

Fåtalig. Set fire dage ud af rejsens 12 dage med op til tre fugle om dagen.



Lille Rørsanger. Foto: Jens Ballegaard

Sangdrossel *Turdus philomelos*
Set to dage med I alt tre fugle.

Song Thrush

Solsort *Turdus merula*
Set fem af rejsens dage.

Blackbird

Sjagger *Turdus pilaris*
Ni fugle set I Transsylvanien.

Fieldfare

Havesanger *Sylvia borin*
I alt sås tre fugle.

Garden Warbler

Munk *Sylvia atricapilla*
I alt sås fire fugle.

Blackcap

Gærdesanger *Sylvia curruca*
I alt sås ni fugle

Lesser Whitethroat

Tornsanger *Sylvia communis*

Common Whitethroat

En enkelt fugl sås i krat ved Sortehavet.

Sivsanger Warbler *Acrocephalus schoenobaenus*

Sedge Warbler

I alt sås to fugle.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Reed Warbler

Sås tre dage i Donaudeltaet med op til 10 fugle om dagen.

Lille Rørsanger *Acrocephalus agricola*

Paddyfield Warbler

I rørskov med cirka to meter høje rør ved en kystlagune øst for Sinoe sås fem fugle. En specialitet for Sortehavskysten. Her er den åbenbart meget almindelig i den rigtige biotop. Zoltan spillede sangen kort med en båndoptager og straks dukkede fem nysgerrige fugle op. Hvis han gik yderligere 50 meter længere ned ad rørskoven og spillede sangen, ville der igen dukke en familiegruppe på fem fugle op og så fremdeles, forklarede Zoltan.

Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus*

Great Reed Warbler

I alt sås fire fugle.

Løvsanger *Phylloscopus throchilus*

Willow Warbler

I alt sås fire fugle

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix*

Wood Warbler

I alt sås tre fugle

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Chiffchaff

I alt fire fugle blev noteret.

Fuglekonge *Regulus regulus*

Goldcrest

Almindelig i Transsylvaniens bjergskove, hvor vi i alt så omkring 20 fugle.

Grå Fluesnapper *Muscicapa striata*

Spotted Flycatcher

Almindelig trækgæst. Set på 10 af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis*

Collared Flycatcher

En enkelt fugl sås 28. August nær Turcoaia

Lille Fluesnapper *Ficedula parva*

Red-breasted Flycatcher

Almindelig i løvskove i Donau-Dobrudja. Set på fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Sumpmejse *Parus palustris*

Marsh Tit

Mindst fem fugle sås i Transsylvanien,

Fyrremejse *Parus montanus*

Willow Tit

Mindst seks fugle sås i bjergskov i Transsylvanien.

Sortmejse <i>Parus ater</i> En halv snes fugle sås i Transsylvanien.	Coal Tit
Topmejse <i>Parus cristatus</i> Mindst otte fugle sås i Transsylvanien	Crested Tit
Musvit <i>Parus major</i> Almindelig	Great Tit
Blåmejse <i>Parus caeruleus</i> Ret almindelig. Set på seks af rejsens dage.	Blue Tit
Sørgemejse <i>Parus lugubris</i> Tre fugle sås i et gammelt løvskovsområde i Dobrudja.	Sombre Tit
Halemejse <i>Aegithalos caudatus</i> Ret almindelig i galleriskove ved Donau. Set på fire af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen	Long-tailed Tit
Pungmejse <i>Remiz pendolinus</i> En halv snes ungfugle sås og hørtes i Donaudeltaet.	Penduline Tit
Skægmejse <i>Panurus biarmicus</i> Hørt fra rørskovene ved en kystlagune nær Sortehavet.	Bearded Tit
Spætmejse <i>Sitta europaea</i> Ret almindelig i løvskovsområder. Set på fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.	Eurasian Nuthatch
Murløber <i>Tichodroma muraria</i> En enkelt fugl sås fint ved kløften Cheile Bicăh 30. august.	Wallcreeper
Korttået Træløber <i>Certhia brachydactyla</i> Fire fugle sås i løvskovsområder i Dobrudja	Short-toed Treecreeper
Træløber <i>Certhia familiaris</i> To fugle sås i Transsylvanien	Treecreeper
Stor Tornskade <i>Lanius excubitor</i> To fugle sås i Transsylvanien	Greater Grey Shrike
Rosenbrystet Tornskade <i>Lanius minor</i> Ret almindelig i Donau-Dobrudja området, hvor vi så den på fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.	Lesser Grey Shrike
Rødrygget Tornskade <i>Lanius colluri</i> Meget almindelig - især i Donau-Dobrudja området, hvor den sås her, der og allevegne.	Red-backed Shrike

Rødhovedet Tornskade *Lanius senator*

Vi så en fin ungfugl i Dobrudja.

Woodchat Shrike

Skovskade *Garrulus glandarius*

Ret almindelig i skovområder. Set på seks af rejsens dage.

Eurasian Jay

Husskade *Pica pica*

Almindelig

Common Magpie

Allike *Corvus monedula*

Almindelig i kulturlandskabet

Jackdaw

Råge *Corvus frugilegus*

Almindelig i kulturlandskaber.

Rook

Gråkrage *Corvus corvus cornix*

Almindelig

Hooded Crow

Ravn *Corvus corax*

Ret almindelig - især i Transsylvanien. Set på seks af rejsens dage.

Raven

Stær *Sturnus vulgaris*

Meget almindelig. Især ved græsmarker-og vådområder i Donau-Dobrudja. Set på alle rejsens dage med op til 20.000 fugle om dagen.

European Starling

Pirol *Oriolus orilus*

Almindelig ved høje træer i landsbyer. Set på syv af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Golden Oriole

Gråspurv *Passer domesticus*

Almindelig

House Sparrow

Skovspurv *Passer montanus*

Almindelig

Tree Sparrow

Bogfinke *Fringilla coelebs*

Almindelig i skovområder.

Chaffinch

Grønirisk *Carduelis chloris*

Tre fugle sås i landsbyer

Greenfinch

Grønsisken *Carduelis spinus*

25 fugle sås i Transsylvanien

European Siskin

Stillits *Carduelis carduelis*

European Goldfinch

Almindelig ved landsbyer.

Tornirisk *Carduelis cannabina*
To fugle sås i Transsylvanien.

Common Linnet

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*
Set på tre af rejsens dage med I alt otte fugle. Tilknyttet gammel løvskov.

Hawfinch

Dompap *Pyrrhua pyrrhua*
En enkelt fugl sås i Transsylvanien

Bullfinch

Gulspurv *Emberiza citrinella*
Set i Transsylvanien

Yellowhammer

Hortulan *Emberiza hortulana*
To fugle sås i et stenbrud 23. august.

Ortolan Bunting

Rørspurv *Emberiza schoeniclus*
20 fugle sås ved vådområder i Dobrudja.

Reed Bunting

Bomlærke *Miliaria calandra*
En halv snes fugle sås i Dobrudja.

Corn Bunting

Pattedyr

Brun Bjørn *Ursus arctos*
Ni bjørne sås fra vores bjørneskjul i Transsylvanien.

Carpathian Brown Bear

Guldsjakal *Canis aureus*
1 sås fra vores hotelbåd i Donaudeltaet.

Golden Jackel

Rådyr *Capreolus capreolus*
En enkelt sås i Transsylvanien

Roe Deer

Andre Dyr

Vi så også Europæisk Sumpskildpadde, Græsk Landskildpadde, Løvfrø, Grøn Frø, Grønbroget Tudse, Kejserkåbe, Skovperlemorsommerfugl og Gul Høsommerfugl.



I landsbyerne i Transsylvanien kommer bjørnene om sensommeren ind om aftenen for at spise nedfaldsfrugt såsom blommer, pærer og æbler. Derfor benyttes der også frugt ved bjørneskjulene for at lokke bjørnene til. Her er det en melon. Desuden er der i det udlagte foder også majs, hundemad og en lille smule chokolade, for bjørne elsker chokolade. Foto: Søren Skov.