

Sri Lanka

27. januar – 11. februar 2018



Sri Lanka Spurfowl. Foto:Per

DOF Travel Birdlife Denmark

John Speich

Forord

Fra den 27. januar - 11. februar 2018 afholdt DOF Travel atter stortur til den smukke ø Sri Lanka. Turen blev atter gennemført i samarbejde med det lokale firma WalkWithJith og blev en ubetinget succes. Vores lokale guide Saman var både dygtig og servicerende, og han og hans "elev" Angelo, ofte hjulpet af andre lokale guider, gjorde et stort og dygtigt arbejde med at finde fuglene. Det lykkedes da også for dem at finde samtlige 34 endemisske fuglearter, som kan ses på øen. Hertil kan tilføjes, at vi havde en rutineret og

hensynsfuld chauffør, der sammen med sin unge medhjælper fik tingene til at glide uden problemer.

Rundturen i bus og jeeps foregik i skiftende vejr med strålende sol og kraftige regnbyger, sidstnævnte især i regnskovsområderne. Dagtemperaturerne sneg sig op over de +30gr.C. imens morgentemperaturen i højlandet kunne snige sig ned på små +10grC.



En stor tak til samtlige deltagere, der med begejstring og iver var med til at gøre turen til den store oplevelse, den blev, en tak til: Marianne og Knud Niss, Nancy Vaaben Møller og Bjørn Eschou Møller, Lene Smith og Bent Koluda, Unna Vibek Hansen og Per Clausen Pedersen, Marianne Johnsson, Jette Reeh og Lisbeth Strandmark. Tak til Per for fotos til rapporten.

John Speich DOF
Travel turleder

speich@mail.tele.dk

Turforløb

Lørdag den 27/1 samt søndag 28/1: Planmæssig afgang fra CPH med Qatar Air. Flyskift i Doha med ankomst til Colombo søndag 28/1 kl. 1:15 lokal tid. I bus til Kandy med ankomst søndag morgen kl. 5:15. Indlogering og morgenmad på Hotel Suisse. Kl.15 eftermiddagstur til Udawatta Kele Forest inden aftenmaden.

Mandag den 29/1: Afgang i bus fra Kandy kl. 9 med ankomst kl.12 til Kitulgala Rest House for 2 nætter. Indlogering samt frokost på hotellet. Kl. 15 tur i omegnen inden aftensmaden.

Tirsdag den 30/1: . Tidlig morgentur omkring hotellet blev aflyst pga kraftig regn. Kl. 8:30 formiddagstur på den anden side af floden via hængebro. Eftermiddag deltes vi i to hold, et i omegnen og et tilbage over floden med båd.

Onsdag den 31/1: Efter morgenmad afgang med bus kl. 9 mod Nuwara Eliya hvor vi ankom kl.13. Stop undervejs ved teplantage med salg og smagning. Efter indlogering på Hotel Lake View, som levede op til sit navn, samt frokost på nærliggende restaurant, tur kl.16:15 til nærliggende skovområde.

Torsdag den 1/2: Afgang fra hotellet kl. 5:30 medbringende morgenmad. Kl. ca.6:30 ankomst Horton Plain NP. Kl. 15:30 eftermiddagstur til nærliggende Victoria Park efter frokost på hotellet.

Fredag den 2/2: Afgang fra hotellet kl. 8:30 med stop på vejen ved Surrey Bird Sanctuary kl. 9. Frokoststop ved restaurant kl. 14:30 inden indlogering på Hibiscus Garden Hotel for 3 nætter. Aftentur i omegnen kl.18 inden aftensmaden.

Lørdag den 3/2: Afgang fra hotellet kl 5. Herefter hele dagen fra kl. 6 i Yala NP. medbringende morgenmad og frokost i tre jeeps.

Søndag den 4/2: Halvdagstur i jeeps til Bundala Ramsar Wetland med afgang kl. 6 medbringende morgenmad. Eftermiddagstur til oversvømmede rismarker kl. 16 – 18:30.

Mandag den 5/2: Afgang mod Sinharaja NP. kl. 8 efter morgenmaden og tur i privat have samt søerne ved Tissa. Efter 5 timers kørsel inkl. frokoststop indlogering på Blue Magpie Lodge ved 17tiden.

Tirsdag den 6/2 og onsdag den 7/2: Begge dage afsat til Sinharaja Rain Forest NP. Første dag i omegnen af NP. og anden dag halvdagstur med besøg i selve NP. Begge dage afgang kl. 5:30 og 5:45 i jeeps.

Torsdag den 8/2: Kl. 9 afgang mod kysten med frokoststop undervejs. Indlogering kl. 15 for 2 nætter på det fine Insight Hotel med havudsigt.

Fredag den 9/2: Afgang fra hotel kl. 5:15 medbringende morgenmad. Hvalsafari fra kl. 7 -12. Tur i omegnen inden aftensmaden.

Lørdag den 10/2: Kl. 9 kørsel til Tamarind Tree Hotel, beliggende tæt på lufthavnen. Ophold undervejs i Galle. Efter indlogering en times tur til fods kl. 16:30 i hotelområdet.

Søndag den 11/2: Afgang til lufthavnen kl. 23:30. Flyafgang kl. 3 med flyskift i Doha samt ankomst i CPH kl. 13:30 lokal tid.



Udsnit af kort over Sri Lanka med groft indtegnede rute.

Dagbog

Lørdag 27/1: Alle var mødt op til tiden i CPH. Afgang planmæssigt med Qatar Air, og efter flyskift i Doha kunne vi lande i Colombo Airport **søndag 28/1** kl. xxx lokal tid. Her tog Jith og vores guide Saman imod os, og efter endnu 4 timer i bus nåede vi frem til Hotel Suisse, beliggende i den spirituelle smukke og centrale hovedby Kandy. Byen ligger i en højde af 500 m over havet, omgivet af bjerge, og er på Unescos verdensarvsliste med

den 26 m høje Buddha statue, som står på det berømte Bahirawakanda tempel. Den buddhistiske messe med rungende højtalere var allerede startet, da vi ankom til hotellet. Det generede åbenbart ikke de morgenduelige fuglearter, for flokke af bl.a. House Crow og Common Myna gjaldede lystigt med i koret.

Efter et tiltrængt hvil kørte vi ved 15:00 tiden til det nærliggende Udawatta Kelle skovreservat.

Under en rundtur i denne lille perle af en skov fik vi adskillige småfugle fra ønskelisten i bogen. Således kunne vi notere Paradise Flycatcher, Forest Wagtail, Brown-capped Babbler, Brownbreasted Flycatcher, og ikke mindst Oriental Dwarf Kingfisher, Indian Pitta og en samarbejdsvillig Indian Blue Robin. Alt sammen med flere arter Barbets, der sørgede for baggrundsmusikken. Ude i det fri kunne vi nyde Black Eagle og White-bellied Sea Eagle mod den dyblå himmel. Dagens fugl: Indian Blue Robin.

Mandag 29/1: Afgang i bus fra Kandy kl. 9 efter morgenmaden.

Undervejs til Kitulgala, og hotellet af samme navn stoppede vi kort for bl.a. en Brown Shrike af racen *lucionensis* inden vi nåede frem ved 12tiden.

Hotellets lave bygninger med terrasser vender ud mod Kelani River til fugtig regnskov og en betagende udsigt. Floden fik tilnavnet Kwai, da den berømte film "Broen over floden Kwai" blev optaget her, og ifølge gamle fotos skulle instruktører og skuespillere have boet på dette hyggelige hotel.

I hotelhaven var der ophængt "feedere" med mangofrugter. Det tiltrak fotoarter som Sri Lanka Hanging Parrot, Black Bulbul og ikke mindst Sri Lanka Grey Hornbill.

Ved 15tiden kørte vi til en nærliggende hængebro, der førte os over på den anden side af floden til et skovområde med landsbyer og mindre teplantager. Småflokke af Yellowbilled - og de endemiske Orangebilled Barbler og Green-billed Coucal bød os velkommen, og fine arter som Sri Lanka Scimitar Babbler, Yellow-naped Woodpecker og atter et par snigende Indian Pitta kunne nydes, inden vi skulle tilbage og nyde aftenmads-buffeten. Dagens fugl: Indian Pita.

Tirsdag 30/1: Tidlig morgentur blev aflyst pga kraftig regn. I stedet gik vi en tur i omegnen før morgenmaden med udsigt til fine fugle som Sri Lanka Swallow, Crimson-backed – og atter Yellow-naped Woodpecker, Jerdons Leafbird, Browncapped Barbler samt en overflyvende Crested Goshawk.

Efter et par kraftige regnbyger kørte vi kl. 8:30 til den nærliggende politistation, som ligger i et grønt område imellem små landsbyer. Iglesokkerne blev tjekket, inden vi begav os til fods ind i området, hvor vi atter fik fine oplevelser. Således kom Legges Hawk-eagle, Spot-winged Thrush, Sri Lanka Junglefowl og Chestnut-headed Bee-eater i bogen, inden vi ved 11tiden overgav os til regnen.

Efter fine "hotelarter" som Grey-headed Fish Eagle og Legges Flowerpecker, afbrudt af torden og kraftig regn, kunne vi kl.15 dele os i to hold, hvoraf den ene gruppe passerede floden med Serendib Scops Owl som mål. Det lykkedes, og anstrengelserne gav ekstra bonus i form af endemierne Sri Lanka Blue Magpie, Sri Lanka Hill Myna og Sri Lanka Drongo.

Hertil kom en "syngende" Spot-bellied Eagle Owl, som hoverede over at regnen var stoppet. Den anden gruppe så på fugle omkring hotellet. Dagens fugl: Serendib Scops Owl.

Onsdag 31/1: Vejret var skiftet til solskin med høj himmel. Efter morgenmad, samt lidt fuglekig i omegnen med arter som Stork-billed Kingfisher og Sri Lanka Green Pigeon, forlod vi hotellet kl.9 i en pakket bus.

Undervejs passerede vi smukke landskaber med teplantager og bjerge med spektakulære vandfald. Et teudsalg med udsækning udgjorde en kærkommen pause under den flotte køretur. Udover te kunne vi hygge os med turens første par af Purple Sunbird.

Ved middagstid ankom vi til Nuwara Eliya, "City of Lights" også kaldet Lille England pga. sin karakteristiske engelske landsbystil. Byen ligger 1868 meter over havet, smukt omkranset af dale og bjerge med temarker, så langt øjet rækker. Frokosten blev indtaget på en fiskerestaurant med udsøgt til en sø. Temperaturen var faldet et par grader, da vi blev indlogeret på Hotel Lake View, der fuldt ud levede op til sit navn.

Kl. 16:15 kørte vi ud til et nærliggende skovområde, hvor der langs den buskbevoksede vej blev smidt affald ned langs skråningen til en flod. Det trak insekter og dermed småfugle til, og vores humør steg en anelse trods regnvejret, da Grey-headed Canary Flycatcher, Kashmir Flycatcher samt den endemiske Dull-blue Flycatcher blev spottet. Også et par Bear Monkey (Highland race) og Dusty Striped Squirrel vovede sig ud i regnen.

Hotellet var hyggeligt og aftensmaden fin, men vi savnede nok lidt varme på de kolde og klamme værelser, der ikke bød på anden varme end den vores termo-undertøj kunne give. Dagens fugl: Kashmir Flycatcher.

Torsdag 1/2: Det var også en kølig temperatur, der ved 6:30 tiden mødte os, efter ca. en times kørsel op til den 2100 m højtbeliggende nationalpark Horton Plain. Bjergskove og store åbne græsmarker gør området unikt med en fantastisk biodiversitet.

I daggryet og i tæt morgentåge blev vi modtaget af syngende Sri Lanka Wood Pigeons, og af andre endemiske pips kunne Yellow-eared Bulbul, Sri Lanka White-eye, Dull-blue Flycatcher, Sri Lanka Junglefowl, den noget besværlige Sri Lanka Bush Warbler og ikke mindst Sri Lanka Whistling Thrush noteres. Hill Swallows fløj omkring os, og i det åbne landskab var Pied Bushchat nærmest karakterfugl sammen med cistussanger. To Himalayan Buzzard og en hjemlig tårnfalk udgjorde rovfuglene i disse smukke kulisser. På tilbagevejen kunne vi nyde Sri Lanka Wood Pigeon på fotohold i den nu herligt varmende sol og klart vejr. Vi var tilbage ved hotellet kl. 12 til en tiltrængt frokost, inden vi om eftermiddagen ved 15:30tiden kørte hen til den flotte Victoria park, tidsnok til at se parkens fjedrede seværdigheder. Således kom hele 4 Pied Thrush, Indian Pitta, 3 Kashmir Flycatcher og Forest Wagtail i kikkerten, inden vi nåede ud før kl. 18, hvor parken lukker. Dagens fugl: Pied Thrush.

Fredag 2/2:

Undervejs til Hibiscus Garden Hotel beliggende ved Tissa, gjorde vi holdt ved Surrey Bird Sanctuary ved 9tiden. Hovedformålet her var, i en flot gammel skov, at finde den smukke Brown Wood Owl. Det lykkedes for ihærdige Saman at finde smuksakken efter en del anstrengelser, og en og en kunne vi så defilere forbi træet, hvor den søgte hvile. Stedet bød også på Black-naped Monarch, Velvetfronted Nuthatch, Orange Headed Thrush og den første Coppersmith Barbet.

Under et tilfældigt bankstop kunne vi notere både Grey-breasted – og Ashy Prina på klods hold, og inden vi nåede frem til hotellet, blev de første af mange "skægterner" noteret ved Tissamahara søerne.

Ved 18tiden samledes vi foran vores herlige hotel, der bestod af mindre huse omgivet af natur og skrigende påfugle. I det hurtigt tiltagende mørke var Jerdons Nightjag og Indian Scops Owl, belyst af Samans lygte, rare sager, inden vi kunne mæske os i den lækre buffet, hvor to kokke sørgede for grillede fisk mm.

Dagens fugl: Brown Wood Owl.

Lørdag 3/2: Hele dagen skulle vi, i det fine vejr, på Safari i den spændende Yala NP. medbringende morgenmadspakke og frokost.

Yala NP. er den ældste og Sri Lankas mest berømte NP. med en meget forskellig biodiversitet, fra lav jungleagtig skov, brakvandslaguner, savanner samt ferskvandssøer. Vi startede kl. 5 i vores bus for at køre mod parken, hvor 3 jeeps med chauffører ventede på os. Inden vi efter en times kørsel nåede frem til blok 5 fik vi en ordentlig øjenåbner, da en velvoksen han leopard passerede vores vej. Halløj for en oplevelse!!

Vi fravalgte Blok 1 og 2, idet mængden af jeeps der startede der var i så stort et antal, at det ville ligne Helsingørmotorvejen i myldretid.

I de tre åbne jeeps kørte vi på kryds og tværs gennem parken i en skovklædt labyrint ad særdeles dårlige veje, der var mudrede med adskillige næsten ufarbare "badekar"!

Men - store oplevelser var i vente, og vi blev heller ikke skuffede! Tværtimod!

Vandbøfler, Elefanter, Spotted Deers, Mongoose, Sambar Deer, krokodiller, varaner og vildsvin var med til at gøre turen til "en rigtig safari". På fuglesiden vakte bl.a. Bluefaced Malkoha, Grey-headed Fisheagle, Malabar Pied Hornbill samt en fotogen Indian Roller begejstring, inden vi sidst på eftermiddagen satte kursen mod hotellet og den ventende aftensmad.

Dagens fugl: Malabar Pied Hornbill.

Søndag 4/2: Det var atter fint vejr, da vi kørte kl. 6 medbringende morgenmadspakker. Turen, som var halvdags, gik til det nærliggende Bundala Ramsar vådområde, som er det først udpegede Ramsar område på Sri Lanka. Et stort område, beliggende ud til havet, med tørt busk og kaktuslandskab, indsøer med saliner samt laguner og sumpe. Alt dette gør stedet unikt, og ikke kun for vandfugle, men også forskellige småfugle som f.eks. Jacobin Cuckoo, Yellow-eyed Babbler samt et kor af Glamorous Reed Warblers, en slægtning til vores drosselrørsanger, der hørtes synge fra rørskovene.

I udkanten af området hobede vandfuglene sig op, og fine arter som Watercock, Yellow Bittern og Black Bittern blev spottet imellem de mange hejrer, storke og vadefugle. I jeeps fortsatte vi ud til Parkcentret, hvorfra vi, efter at have indtaget den medbragte morgenmad, kørte videre ud i reservatet. Nye vadefugle som hjemlige storspover, stenvender og strandhjejle kunne spottes imellem store flokke af ryler og klirer samt mere eksotiske arter som Marsh Sandpiper, Small Pratincole, Lesser Sand Plover og Pacific Golden Plover.

Stedet myldrede med fugle og blandt de mange terner kunne op til 100 Caspian Terns, 30 Greater Crested Terns, 4 Lesser Crested Terns og 80 Little Terns noteres.

Og – ikke at forglemme de mange Painted Storks, Spot-billed Pelicans, Greater Thickknee, Black-headed Ibis og de mange hvide hejrer, der mæskede sig i lagunerne.

Om eftermiddagen besøgte vi nærliggende overrislede rismarker, der nærmest dannede en sø med omkringliggende tør busksteppe.

Flokke af vadefugle rastede langs søen, og nyheder som 15 Indian Thick-Knee, 4 Comb Ducks, en flok på 15 Ashy Crowned Sparrow-lark samt en overflyvende Black-winged Kite kunne opleves, inden mørket væltede ind over os. 11 Malabar Pied Hornbills fløj til overnatning, inden vi fik fornøjelsen af 3-4 Indian Nightjars, der både blev set og hørt rigtig godt.

Dagens fugl: Indian Nightjar.

Mandag 5/2: Efter et solidt morgenmåltid forlod vi hotellet ved 8tiden. Ved en nærliggende landsby tog vi opstilling i en privat have, hvor beboerne var stolte af at huse et par af White-naped Woodpecker, hvoraf hannen velvilligt kiggede ud af redehullet. Overflyvende

rovtøj som Booted Eagle , en Vandrefalk samt en stedlig Jungle Owlet var absolut besøget værd.

En tur til fods omkring en af søerne ved Tissa, som i de store træer langs søen huser en større koloni af Flying Fox, fik vi Cotton Pygmy Goose med gæslinger på listen, inden vi fortsatte mod vores næste mål: Sinharaja Forest Reserve NP, som har status som verdensarv.

Vi ankom til Blue Magpie Lodge, vores hjem de 3 næste dage ved 17tiden, hvorefter det satte ind med voldsomt torden og regn. Velkommen til regnskoven! Dagens fugl: White-naped Woodpecker.

Tirsdag 6/2: Efter "early tea and coffee" kørte vi kl. 5:30 i tre jeeps ad bumlede veje op til et for os nyt sted i parken iført iglesokker og store forventninger. På vor vej mødte vi flere hvidklædte skolebørn, der med lygter var til fods i mørket på vej til hovedvejen og skolebussen,

Vi skulle besøge et hus i en landsby i udkanten af regnskoven, hvor man fodrede fuglene. At huset samtidig lå på en skråning, ned til et mindre fugtigt område, gjorde det ikke dårligere.

En af de første fugle, der kom ud fra skoven i det første spæde lys, var en Indian Pitta. Herefter dukkede der stille og roligt nye og spændende fugle op til vores store begejstring. Således den rødlistede og endemisske Ashy-headed Laughingthrush, der har ganske få ynglepladser udenfor regnskoven, et par af den sky Sri Lanka Spurfowl, Slaty-legged Crake, Spotwinged Thrush og den smukke Indian Blue Robin.

Undervejs til fods dukkede dukkede flere af de forventede regnskovsfugle op, og efter at et par af vidunderet Sri Lanka Blue Magpie blev spottet, kunne vi begejstret køre hen til "næste hus" i udkanten af skoven. Her afspillede Saman den endemisske Chestnutbacked Owlet uden held, troede vi, for pludselig kom den flyvende hen over den lave palmeplantage og satte sig til rette i skoven. Over bjergene svævede en Black Eagle, og inden vi begav os hjem til lodgen fik vi fremvist et par fotogene Sri Lanka Frogmouth, som viste sig at være far med barn.

Efter en velfortjent siesta kørte vi i bus ved 16tiden ad snoede veje til et åbent område i udkanten af skoven. Stedet stod i Muniaens tegn, idet flokke af både Black-throated – og Tricolored Munia mæskede sig i frøene fra hirseplanter. Af andre herligheder kan Plumheaded Parakit, Banded Bay Cuckoo og Sri Lanka Hill Myna fremhæves inden heftige regnbyger fik os til at returnere til lodgen ved 17:30tiden. Dagens fugl: Sri Lanka Frogmouth

Onsdag 7/2: Solen var endnu ikke stået op, da vi kl. 5:45 forlod lodgen, for i vores 3 jeeps at "kravle" op til indgangen af parken ad noget, man skulle have en god fantasi for at kalde en vej. Iglesokkerne gjorde gavn efter aftenens regnbyger og dermed større igle-aktivitet som følge heraf.

Ved indgangen til parken kunne vi, i den opstigende sol, muntre os med nye arter som Bar-winged Flycatcher Shrike, Common Hawk Cuckoo og den endemisske White-faced Starling.

Endnu en endemer kom i bogen, da vi efter andægtig stilhed fik den sky Sri Lanka thrush i kikkerten, flankeret af et par Spot-winged Thrush, som vi efterhånden havde gode erfaringer med. På vores videre færd igennem den dampende regnskov oplevede vi Malabar Trogon, Darkfronted Babbler og til sidst, men ikke mindst regnskovens darling: Red-faced Malkoha, som billedligt kunne krydses af som vores sidste endemisske fugleart.

Eftermiddagen stod på afslapning på Lodgen, hvor der atter var mulighed for at luske rundt i omegnen. Hefrig regn og torden, der åbenbart udfoldede sig hver eftermiddag, lagde en stærk dæmper på aktiviteten, men vi havde vist også fået rigeligt for skillingerne også denne dag.

Dagens fugl: Red-faced Malkoha

Torsdag 8/2:

Efter at have sagt farvel til fuglene omkring Blue Magpie Lodge begav vi os af sted ved 9tiden, efter at have indtaget et solidt morgenmåltid, i fint og letskyet vejr.

Det var en stor kontrast fra de fredelige regnskove til færdslen på motorvejen, undervejs til vores næste hotel, afbrudt af et frokoststop over middag.

Vi ankom ved 15tiden til Hotel Insight Resort, som lå direkte ud til havet. Vi fik alle værelser med balkon og havudsigt til palmer og en smuk solnedgang. Den høje standard gjaldt også den lækre aftenmadbuffet, hvor et par kokke kræsede for os med bl. a. lækkert seafood. Torden og følgende regn startede som flere af de forrige dage sent på eftermiddagen.

Dagens Fugl: Yellow-fronted Barbet

Fredag 9/2: Store hvaldag med tidlig afgang i bus fra hotellet kl. 5:15 mod havnen i Mirissa. Det vil sige, at det sidste stykke blev vi transporteret i Tuc Tuc, da vejene var for smalle til vores ellers ikke så store bus.

Efter billettering og morgenmad stævnede vi ud ved 7tiden. Vejret var perfekt til en tur på havet, med sol, god sigtbarhed samt svag vind.

Af fugle kom Bridled Tern på listen, og flere flokke af Whiskered Terns passerede. En flok jagende Spinner Dolphins tæt på båden var en god begyndelse, og efter et par timer lykkedes det endelig at spotte to Bryde's Whale, inden der blev råbt Blue Whale fra besætningen. Hele fem gange var dette kæmpedyr oppe, og tre af gangene med haledyk, til især fotografernes store begejstring.

Efter denne flotte forestilling var vi atter i havn ved tolvtiden. Her blev vi modtaget af en White-bellied Sea-eagle, der utvivlsomt spejdede efter rester fra fiskerbådene.

En eftermiddagstur, i omegnen af hotellet, med halvdelen af gruppen blev et kært gensyn med mange af de fugle, vi havde set tidligere på turen. Dagens fugl: Bridled Tern

Lørdag 10/2:

På vej til Tamarind Hotel, beliggende nær lufthavnen, var der tid til et ophold i Galle for bl.a. at studere den gamle kirke, fortet samt det lokale fiskemarked.

En sidste aftentur i hotelområdet, aftensmad samt et par timers søvn gjorde godt, da vi over midnat **Søndag 11/2** begav os den sidste vej til lufthavnen og den lange hjemrejse.

Under opholdet i Doha lufthavn kunne vi notere Laughing Dove (palmedue) som turens art nr. 240.



Fugleliste

Sri Lanka Spurfowl (*Galloperdix bicalcarata*) **Endemisk**

1 par hørt og set Sinharaja NP

Sri Lanka Junglefowl (*Gallus lafayettii*) **Endemisk**

10 Sinharaja NP. 8 Horton Plain. Enkelte på andre lokaliteter

Indian Peafowl (*Pavo cristatus*) Påfugl

50 Yala NP, 20 Tissa bl.a. Ved hotellet. Enkelte på andre lokaliteter

Barred Buttonquail (*Turnix suscitator*)

1 Yala NP.

Knob-billed Duck (*Sarkidiornis melanotos*)

4 Tissa

Lesser Whistling-duck (*Dendrocygna javanica*) Set

ved de fleste vådområder

Garganey (*Anas querquedula*) Atlingand

6 Bundala , 10 Tissa

Cotton Pygmy-goose (*Nettapus coromandelianus*)

10 incl. Unger Tissa

Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis*) Lille lappedykker

5 Bundala

Greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*)

1 Tissa

Painted Stork (*Mycteria leucocephala*)

20 Yala NP, 50 Bundala, samt i vådområder/rismarker fra bus.

Lesser Adjutant (*Leptoptilos javanicus*)

1 Yala NP.

Asian Openbill (Anastomus oscitans) Set
adskillige steder. Alm. Kolonier i Yala NP.

Black-necked Stork (Ephippiorhynchus asiaticus)
1 set af enkelte deltagere Bundala

Woolly-necked Stork (Ciconia episcopus)
1 Tissa

Black-headed Ibis (Threskiornis melanocephalus)
Alm. i samtlige vådområder i pæne antal

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Skestork
10 Yala NP, 20 Bundala

Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax) Nathejre
2 Kandy, 4 Yala NP, 30 Bundala

Indian Pond Heron (Ardeola grayii)
Alm. Set i de fleste vådområder.

Eastern Cattle Egret (Bubulcus ibis) Kohejre
Meget alm. overalt.

Grey Heron (Ardea cinerea) Fiskehejre
Ialt ca. 20 set i vådområder.

Purple Heron (Ardea purpurea) Purpurhejre
Ialt ca. 30 i vådområder

Great Egret (Ardea alba) Sølvhejre
Set i de fleste vådområder.

Intermediate Egret (Egretta intermedia)
Alm. i de fleste vådområder

Little Egret (Egretta garzetta) Silkehejre
Alm. i vådområder.

Yellow Bittern (Ixobrychus sinensis):
3 Bundala, 2 Tissa

Black Bittern (Dupetor flavicollis):
1 Bundala

Spot-billed Pelican (Pelecanus philippensis)
Alm. Yala NP og Bundala

Little Cormorant (Phalacrocorax niger)
Alm. i alle vådområder

Indian Cormorant (Phalacrocorax fuscicollis)
Koloni i Kandy. Ellers set i de fleste vådområder

Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) Mellemskarv
Set i de fleste vådområder

Oriental Darter (Anhinga melanogaster)

Set i de fleste vådområder

Common Kestrel (Falco tinnunculus) Tårnfalk

1 Horton Plain, 1 undervejs fra bus

Peregrine Falcon (Falco peregrinus) Vandrefalk

1 hun Tissa

Oriental Honey-buzzard (Pernis ptilorhynchus)

2 Kitulgala, 1 Bundala, 1 Sinharaja NP

Black-winged Kite (Elanus caeruleus) Blå glente

1 Tissa

Brahminy Kite (Haliastur indus)

Ialt ca. 30 set

White-bellied Sea Eagle (Haliaeetus leucogaster)

Enkelte set dagligt

Grey-headed Fish Eagle (Ichthyophaga ichthyaetus) 1 Kitulgala, 2 Yala NP.

Booted Eagle (Hierraeetus pennatus) Dværgørn

1 Tissa

Crested Serpent Eagle (Spilornis cheela)

2 Yala NP,

Shikra (Accipiter badius)

6 set, et par fra bussen

Besra (Accipiter Virgatus)

1 Kitulgala

Mountain Hawk-Eagle (Spizaetus nipalensis)

1 Kitulgala

Indian Black Eagle (Ictinaetus malayensis)

Ialt 7 set

Changeable Hawk-Eagle/ Crested Hawk-Eagle (Spizaetus cirrhatus)

Ialt 8 set heraf 3 Yala NP.

Crested Goshawk (Accipiter trivirgatus layardi) 1

Kitulgala

Himalayan Buzzard (Buteo burmanicus)

2 Horton Plain

Slaty-legged Crane (Rallina eurizonoides)

1 han Sinharaja NP

White-breasted Waterhen (Amaurornis phoenicurus)

Alm. i vådområder

Watercock (Gallicrex cinerea)

4 Bundala

Purple Swampphen (*Porphyrio porphyrio*)
Alm. i vådområder

Common Moorhen (*Gallinula chloropus*) Rørhøne Enkelte
set Tissa og Bundala NP.

Great Thick-knee (*Esacus recurvirostris*)
5 Bundala, 4 Tissa

Indian Thick-knee (*Burhinus indicus*)
15 Tissa

Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*) Stylteløber
Alm. i vådområder

Yellow-wattled Lapwing (*Vanellus malabaricus*)
2 Yala NP, 2 Bundala

Red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus*)
Meget alm.

Pacific Golden Plover (*Pluvialis fulva*)
8 -10 Bundala

Grey Plover (*Pluvialis squatarola*) Strandhjejle
3 Bundala

Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*) Lille præstekrave
2 Nuwara Eliya, 4 Yala NP, 2 Bundala

Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) Hvidbrystet præstekrave
20 Bundala

Lesser Sand Plover (*Charadrius mongolus*) Mongolsk præstekrave
50 Bundala, 20 Tissa

Pheasant-tailed Jacana (*Hydrophasianus chirurgus*)
Alm. i de fleste vådområder

Pintailed Snipe (*Gallinago stenura*) Sibirisk Bekkasin
2 Bundala

Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*) Stor Kobbersneppe
250 Bundala

Common Redshank (*Tringa totanus*) Rødben
Talrig i de fleste vådområder 150 Bundala

Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*) Damklire
Enkelte i de fleste vådområder, 30 Bundala

Common Greenshank (*Tringa nebularia*) Hvidklire
6 Bundala

Wood Sandpiper (*Tringa glareola*) Tinksmed
Alm. i de fleste vådområder

Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*) Mudderklire
Enkelte i de fleste vådområder 6 Victoria Park.

Ruddy Turnstone (*Arenaria interpres*) Stenvender
1 Bundala

Little Stint (*Calidris minuta*) Dværgryle
80 Bundala, 30 Tissa

Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*) Krumnæbbet ryle
2 Bundala

Eurasian Curlew (*Numenius arquata orientalis*) Storspove 2
Bundala

Small Pratincole (*Glareola lactea*)
1 Bundala

Brown-headed Gull (*Chroicocephalus brunnicephalus*)
2 Bundala

Gull-billed Tern (*Sterna nilotica*) Sandterne

Alm. ved vådområder og på havet

Caspian Tern (*Sterna caspia*) Rovterne
110 Bundala, 2 Tissa

Greater Crested Tern (*Sterna bergii*)
30 Bundala, 2 Mirissa

Lesser Crested Tern (*Sterna bengalensis*)
4 Bundala

Common Tern (*Sterna hirundo*) Fjordterne
Mindre flokke over havet samt enkelte i vådområder

Little Tern (*Sterna albifrons*) Dværgterne
4 Yala NP, 80 Bundala samt enkelte på havet

Bridled Tern (*Sterna anaethetus*) Brilleterne
1 sejltur fra Mirissa

Whiskered Tern (*Chlidonias hybrida*) Hvidskægget terne
Meget alm. i store antal i samtlige vådområder og på havet

Rock Dove (*Columba livia*) Klippedue
Alm. som tamdue

Sri Lanka Woodpigeon (*Columba torringtoniae*) **Endemisk**
6 Horton Plains, 1 Surrey Bird Sanctuary

Spotted Dove (*Streptopelia chinensis*)
Meget alm.

Colored Dove (*Streptopelia deccaocto*) tyrkerdue
1 Bundala

Emerald Dove (*Chalcophaps indica*)
Enkelte Kitulgala, 10 Sinharaja NP,



Emerald Dove. Foto Per



Sri Lanka Woodpigeon. Foto John

Orange-breasted Green Pigeon (*Treron bicinctus*)
5 Yala NP,

Sri Lanka Green Pigeon (*Treron pompadora*) **Endemisk**

Alm. i de fleste skovområder

Green Imperial Pigeon (*Ducula aenea*)
Alm.

Sri Lankan Hanging Parrot (*Loriculus beryllinus*) **Endemisk**
Alm.

Plum-headed Parakeet (*Psitta cyanocephala*)
4 i udkanten af Sinharaja NP.

Alexandrine Parakeet (*Psittacula eupatria*)
Ret alm. i højlandet

Rose-ringed Parakeet (*Psittacula krameri*)
Alm. i lavlandet især i byområder

Layard's Parakeet (*Psittacula calthorpeae*) **Endemisk**
6 Udawatta Kelle forest reserve, Enkelte Kithulgala, 10 Sinharaja NP,

Common Hawk Cuckoo (*Hierococcyx varius*)
1 Sinharaja NP.

Grey-bellied Cuckoo (*Cacomantis passerinus*)
2 Yala NP, 1 Bundala

Banded Bay Cuckoo (*Cacomantis sonneratii*)
1 Kitulgala, 1 Udkanten af Sinharaja NP

Lesser Cuckoo (*Cuculus poliocephalus*)
1 Yala NP.

Drongo Cuckoo (*Surniculus lugubris*)
2 Yala NP.

Asian Koel (*Eudynamys scolopaceus*)

Ret alm.

Blue-faced Malkoha (*Rhopodytes viridirostris*)

2 Yala NP.

Red-faced Malkoha (*Phaenicophaeus pyrrhocephalus*) Endemisk

1 Sinharaja NP.

Greater/Southern Coucal (*Centropus sinensis*)

Ret alm.

Green-billed Coucal (*Centropus chlororhynchos*) Endemisk

4 Kitulgala, 4 Sinharaja NP

Serendib Scops Owl (*Otus thilohoffmanni*) Endemisk

1 Kitulgala

Chestnut-backed Owlet (*Glaucidium castanonotum*) Endemisk

1 Sinharaja NP.

Jungle Owlet (*Glaucidium radiatum*)

1 Yala NP., 1 Tissa

Indian/Collared Scops-owl (*Otus bakkamoena*)

1 Tissa

Brown Fish Owl (*Ketupa zeylonensis*)

2 Yala NP.

Brown Wood Owl (*Strix leptogrammica*)

1 Surrey Bird Sanctuary

Spot-bellied Eagle Owl (*Bubo nipalensis*)

1 hørt Kitulgala

Sri Lanka Frogmouth (*Batrachostomus moniliger*)

2 (han med unge), Sinharaja NP

Brown-backed Needletail (*Hirundapus giganteus*)

2 Blue Magpie Lodge

Alpine Swift (*Tachymarptis melpa*) Alpesejler

10 Sinharaja NP.

Jerdon´s Nightjar (*Caprimulgus atripennis*)

2 Tissa

Indian Nightjar (*Caprimulgus asiaticus*) 3-

4 Tissa

Indian Swiftlet (*Aerodramus unicolor*)

Alm.

Asian Palm Swift (*Cypsiurus balasiensis*)

Alm.

Little Swift (*Apus affinis*)

Ret alm.

Crested Treeswift (*Hemiprocne coronata*)

10 Yala NP, samt enkelte andre steder

Malabar Trogon (*Harpactes fasciatus*)

1 hun Sinharaja NP.

Indian Roller (*Coracias benghalensis*) 1-

2 Yala NP.

Stork-billed Kingfisher (*Pelargopsis capensis*)

Enkelte set de fleste dage

White-throated Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*) Smyrna isfugl

Meget alm.

Common Kingfisher (*Alcedo atthis*) Isfugl

2 Kitulgala, 1 Yala NP.

Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*) Gråfisker

1 Yala NP., 2 Bundala, 1 Sinharaja NP.

Oriental Dwarf Kingfisher (*Ceyx erithaca*)

1 Udawatta Kelle forest reserve

Green Bee-eater (*Merops orientalis*)

Alm. i lavlandet

Blue-tailed Bee-eater (*Merops philippinus*)

Den almindeligste af biæderne set adskillige steder

Chestnut-headed Bee-eater (*Merops leschenaulti*)

2 Kitulgala, 2 Yala NP.

Common Hoopoe (*Upupa epops*) Hærfugl

1 Bundala

Sri Lanka Grey Hornbill (*Ocyceros gingalensis*) **Endemisk**

Familie i Kutulgala samt ved Kitulgala Resthouse. Enkelte andre steder

Malabar Pied Hornbill (*Anthracoceros coronatus*)

11 til overnatning Tissa, 10 Yala NP.

Brown-headed Barbet (*Megalaima zeylanica*) Ret

alm.

Yellow-fronted Barbet (*Megalaima flavifrons*) **Endemisk**

Ret alm. i bl.a. Kitulgala og Sinharaja NP.

Sri Lanka Small Barbet (*Megalaima rubricapillus*) **Endemisk**

Set og hørt i de fleste skovområder

Coppersmith Barbet (*Megalaima haemacephala*)

Især set og hørt i åbne områder i lavlandet

Brown-capped Pygmy Woodpecker (*Dendrocopos nanus*)

1 Kitulgala, 1 Yala NP., 1 Sinharaja NP.

Red-backed Flameback/Lesser Goldenback (*Dinopium psarodes*) Endemisk

Ialt ca. 15 noteret fra skovområder

Crimson-backed Goldenback/Flameback (*Chrysocolaptes stricklandii*) Endemisk

2 Kitulgala

Lesser Yellownape (*Picus chlorophus wellsi*)

2 Kitulgala

Rufous Woodpecker (*Micropternus brachyurus*)

1 Yala NP.

White-naped Woodpecker (*Chrysocolaptes festivus tantus*)

1 ved redegul Tissa

Indian Pitta (*Pitta brachyura*)

1 Udawatta Kele forest reserve, 2 Kitulgala, 1 Victoria Park, 1 Sinharaja NP.

Sri Lanka Woodshrike (*Tephrodornis pondicerianus*) Endemisk

3 Yala NP

Common Iora (*Aegithina tiphia*)

Alm.

Marshall's Iora (*Aegigrolutea*)

2 Yala NP.

Black-headed Cuckoo-shrike (*Coracina melanoptera*)

2 Kitulgala

Small Minivet (*Pericrocotus cinnamomeus*)

2 Udawatta Kelle forest reserve, 2 Yala NP:

Orange/Scarlet Minivet (*Pericrocotus flammeus*)

Ret alm. 8-10 noteret

Bar-winged Flycatcher-shrike (*Hemipus picatus*)

3 Sinharaja NP., 1 Blue Magpie Lodge

Brown Shrike (*Lanius cristatus*)

Enkelte set dagligt. 2 af racen *lucionensis*

Black-hooded Oriole (*Oriolus xanthornus*)

Alm. i skovområder

White-bellied Drongo (*Dicrurus caerulescens*)

Forbavsende alm.

Ashy Drongo (*Dicrurus leucopaeus*)

1 Kitulgala

Greater Racket-tailed Drongo (*Dicrurus paradiseus*)

1 Yala NP.

Sri Lanka Drongo (*Dicrurus lophorinus*) **Endemisk**

1 Kitulgala, 2 Sinharaja NP

White-browed Fantail (*Rhipidura aureola*)

1 Tissa, 2 Yala NP, 2 Bundala, Sinharaja NP. 2

Black-naped Monarch (*Hypothymis azurea*)

1 Surrey Bird Sanctuary

Asian Paradise-flycatcher (*Terpsiphone paradisi*)

Enkelte set på de fleste lokaliteter. Lyse form flest.

Sri Lanka Blue Magpie (*Urocissa ornata*) **Endemisk**

1 Kitulgala, 2 Sinharaja NP.

House Crow (*Corvus splendens*)

Meget alm. I lavland

Large-billed Crow/Indian Jungle Crow (*Corvus macrorhynchos*)

Alm. Især I højlandet

Cinereous/Great Tit (*Parus cinereous*) Musvit

Enkelte set 3 af dagene. Mere grå end "vores musvit"

Barn Swallow (*Hirundo rustica*) Landsvale

Meget alm.

Hill Swallow (*Hirundo domicola*)

10 Horton Plain

Sri Lanka Swallow (*Hirundo hyperythra*) **Endemisk**

6 Kitulga, 4 Yala NP. 4 Sinharaja NP.

Jerdon's Bushlark (*Mirafra affinis*)

15 Yala NP

Oriental Skylark (*Alauda gulgula*)

1 Nuwara Eliya, 3 Horton Plain, 2 Bundala

Ashy-crowned Sparrow-Lark (*Eremopterix griseus*)

15 Tissa

Zitting Cisticola (*Cisticola juncidis*) Cistussanger

Alm. i åbne områder. Flest Horton Plain

Common Tailorbird (*Orthotomus sutorius*)

Alm. Mere hørt end set

Plain Prinia (*Prinia inornata*)

Alm. i det åbne lavland

Jungle Prinia (*Prinia sylvatica*)

1 stop undervejs fra Kitulgala

Ashy Prinia (*Prinia socialis*)

2 stop i udkanten af by undervejs til Tissa(sammen med Grey-breasted Prinia)

Grey-breasted Prinia (*Prinia hodgsoni*)
1 (se ovenover), 1 Yala NP.

Black-capped Bulbul (*Pycnonotus melanicterus*) Endemisk
8 Kitulgala, 10 Sinharaja NP

Red-vented Bulbul (*Pycnonotus cafer*)
Meget alm.

White-browed Bulbul (*Pycnonotus luteolus*)
2 Bundala

Yellow-eared Bulbul (*Pycnonotus penicillatus*) Endemisk
ca. 12 Horton Plains

Yellow-browed Bulbul (*Acritillas indica*)
Alm. Kitulgala samt Sinharaja NP,

Black Bulbul (*Hypsipetes leucocephalus*)
Alm.

Sri Lanka Bush Warbler (*Elaphrornis palliseri*) Endemisk
2 Horton Plain

Clamorous Reed Warbler (*Acrocephalus stentoreus*)
15 Bundala

Blyth's Reed Warbler (*Acrocephalus dumetorum*) Buskrørsanger
Flere hørt, få set bl.a. Victoria Park

Green Warbler (*Phylloscopus nitidus*)
Adskillige hørt i skovområder, få set

Large-billed Leaf Warbler (*Phylloscopus magnirostris*)
1 Horton Plain

Sri Lanka Scimitar Babbler (*Pomatorhinus melanurus*) Endemisk
2 Kitulgala, 1 hørt Surrey Bird Sanctuary, 4 Sinharaja NP

Dark-fronted Babbler (*Rhopocichla atriceps*)
2 Sinharaja NP,

Brown-capped Babbler (*Pellorneum fuscicapillus*) Endemisk
1 Udawatta Kelle forest reserve

Orange-billed Babbler (*Turdoides rufescens*) Endemisk
8 Kitulgala, 15 Sinharaja NP,

Yellow-billed Babbler (*Turdoides affinis*)
Alm. i flokke også set fra bus i flok

Yellow-eyed Babbler (*Chrysomma sinense*)
1 Bundala

Ashy-headed Laughingthrush (*Garrulax cinereifrons*) Endemisk
1 Sinharaja NP.

Oriental White-eye (*Zosterops palpebrosus*)
Alm.

Sri Lanka White-eye (*Zosterops ceylonensis*) **Endemisk**
10 Horton Plains, 4 Sinharaja NP., 2 Blue Magpie Lodge

Velvet-fronted Nuthatch (*Sitta frontalis*)
1 Surrey Bird Sanctuary

Lesser Hill Myna (*Gracula indica*)
Set i de fleste skovområder

Sri Lanka Hill Myna (*Gracula ptilogenys*) **Endemisk** 2
Kitulgala, 2 Surrey Bird Sanctuary, 6 Sinharaja NP.

Common Myna (*Acridotheres tristis*)
Meget alm.

White-faced Starling (*Sturnus albofrontatus*) **Endemisk**
3 Sinharaja NP

Orange-headed Thrush (*Zoothera citrina*)
1 Surrey Bird Sanctuary

Sri Lanka Whistling Thrush (*Myophonus blighi*) **Endemisk**
1 hun Horton Plain

Pied Thrush (*Zoothera wardii*)
4 Victoria Park

Spot-winged Thrush (*Zoothera spiloptera*) **Endemisk**
1 Kitulgala, 6 Sinharaja NP

Sri Lanka Thrush (*Zoothera imbricata*) **Endemisk**
2 Sinharaja NP

Indian Blue Robin (*Luscinia brunnea*)
1 han Udawatta Kelle forest reserve, 1 han udkanten af Sinharaja NP

Oriental Magpie-Robin (*Copsychus saularis*)
Alm. både i byområde og skov

White-rumped Shama (*Copsychus malabaricus*)
1 Udawatta Kelle forest reserve

Indian Robin (*Saxicoloides fulicatus*)
Især alm. i Yala NP. med ca. 10 fugle

Pied Bushchat (*Saxicola caprata*)
8 Horton Plains

Asian Brown Flycatcher (*Muscicapa dauurica*)
Enkelte noteret fra samtlige skovområder

Brown-breasted Flycatcher (*Muscicapa muttui*)
1 Udawatta Kelle forest reserve, 1 Sinharaja NP.

Kashmir Flycatcher (*Ficedula subrubra*)

1 han ved skovområde nær Nuwara Eliya, 3 Victoria Park

Dull Blue Flycatcher (*Eumyias sordidus*) **Endemisk**

5-10 Horton Plains, 1 ved skovområde nær Nuwara Eliya



Dull Blue Flycatcher. Foto John



Asian Paradise – Flycatcher. Foto Per

Tickell's Blue Flycatcher (*Cyornis tickelliae*)

6 Kitulgala

Grey-headed Canary-Flycatcher (*Culicicapa ceylonensis*)

2 ved skovområde nær Nuwara Eliya, 1 Horton Plain

Jerdon's/Blue-winged Leafbird (*Chloropsis jerdoni*)

2 Kitulgala

Golden-fronted Leafbird (*Chloropsis aurifrons*)

2 Udawatta Kelle forest reserve, 4 Sinharaja NP,

Legge's Flowerpecker (*Dicaeum vincens*) **Endemisk**

2 Kitulgala, 4 Sinharaja NP,

Pale-billed Flowerpecker (*Dicaeum erythrorhynchos*)

Alm.

Purple-rumped Sunbird (*Leptocoma zeylonica*)

Almindeligste solfugl i lavland og skove

Purple Sunbird (*Cinnyris asiaticus*)

10 Yala NP. 4 Bundala

Loten's Sunbird (*Cinnyris lotenius*)

2 Udawatta Kelle forest reserve, 2 Kitulgala

House Sparrow (*Passer domesticus*) Gråspurv

Ret alm. i byområder

White-rumped Munia (*Lonchura striata*)

Set i småflokke på de fleste lokaliteter

Scaly-breasted Munia (*Lonchura punctulata*)

Som ovenstående, ofte i rismarker

Tricoloured/Black-headed Munia (*Lonchura malacca*)

20 Bundala, enkelte i udkanten af Sinharaja NP blandet med nedenstående

Black-throated Munia (*Lonchura refaarti*)

10-15 i udkanten af Sinharaja NP. Blandet med ovenstående

Forest Wagtail (*Dendronanthus indicus*)

1 Udawatta Kelle forest reserve, 2 Yala NP., 1 Victoria Park

Yellow Wagtail (*Motacilla flava*) Gul vipstjert

3 Yala NP., 4 Bundala, 3 Tissa

Grey Wagtail (*Motacilla cinerea*) Bjergvipstjert

Set på de fleste lokaliteter, især ved vandløb

Richard's Pipit (*Anthus richardi*) Storpiber

1 Yala NP

Paddyfield Pipit (*Anthus rufulus*)

Alm. i åbne områder



Pattedyr:

Blue Whale (*Baleaenoptera musculus*)

Bryde's Whale (*Balaenoptera brydei*)

Spinner Dolphin (*Stenella longirostris*)

Leopard (*Panthera pardus kotiya*)

Purple-faced Leaf Monkey (*Trachypithecus vetulus vetulus Southern race*)

Bear Monkey (*Trachypithecus vetulus monticola Highland race*)

Toque Monkey/Macaque (*Macaca sinica*) 2 underarter set Highland race og Drylowland race

Hanuman eller Grey Langur (*Semnopithecus priam*)

Black-naped Hare (*Lepus nigricollis*)

Brown Civet (*Paradoxurus jerdoni*)

Ruddy Mongoose (*Herpestes smithii*)

Stripe-necked Mongoose (*Herpestes vitticollis*)

Sambar Deer (*Cervus unicolor*)

Spotted Deer (*Cervus axis*)

Barking Deer (*Muntiacus muntjak*)

Wild Pig (*Sus scrofa*)

Indian Water Buffalo (*Bubalus bubalis*)

Asian Elephant (*Elephas maximus*)

Palm Squirrel (*Funambulus palmarum*)

Dusky-striped Squirrel (*Funambulus sublineatus*)

Giant Squirrel (*Ratufa macroura*)

Indian Flying Fox (*Pteropus giganteus*)




Toque Monkey. Foto John



Stripe-necked Mongoose. Foto Per



Blåhval. Foto Per



Hvalsafari. Foto John

Krybdyr

Green Turtle (*Chelonia mydas*)

Water Monitor (*Varanus salvator*)

Land monitor (*Varanus bengalensis*)

Mugger/Marsh Crocodile (*Crocodylus palustris*)

Green Vine Snake (*Ahaetulla nasuta*)

Common Rough-sided Snake (*Aspidura trachiprocta*)

Common Garden Lizard (*Calotes versicolour*)

Green Garden Lizard (*Calotes Calotes*)

Hump Nosed Lizard (*Lyriocephalus scutatus*)

Kangaroo Lizzard (*Otocryptis weigmanni*)



Water Monitor. Foto Per
John



Common Garden Lizard. Foto

