

# Gambia og Senegal

6. - 20. december 2007



Red-Throated Bee-eater/Foto: Michael P. Petersen.

**DOF Travel  
Birdlife Denmark**

Dansk Ornitoligisk Forening  
John Speich

## Forord

Fra den 6. - 20. december 2007 afholdt DOF Travel atter stortur til de vestafrikanske stater Gambia og Senegal. MyTravel Grupperejser stod for det praktiske charter arrangement, og den lokale guide Wally Faal stod for de daglige busekskursioner i sin meget slidte bus, ligesom han sammen med sin søn og en mekaniker fragtede os rundt på en ni dages tur ind i Gambia med nationalparken Niokolo Koba i Senegal som højdepunktet.

Undervejs boede vi på primitive hoteller/hytter, og vejene var, bortset fra en strækning på nordsiden af Gambialfloden, mildest talt elendige. Dagtemperaturerne var høje, og flere dage kunne vi måle op til +40°C, hvorfor aktiviteten var størst formiddag og aften.

Som det fremgår af rapporten, havde vi mange store fugle- og naturoplevelser, både på turene omkring turistområderne samt på den ni dages rundtur inde i landet.

En hjertelig tak til en positiv, munter samt ”garvet” rejsegruppe, der på flere måder blev rystet godt sammen under turen. En stor tak til: Anne Glad og Peter Christensen, Vibeke og Flemming Møller, Rian Andersen og Keld Jakobsen, Annette Schlichtkrull, Michael Pierre Petersen, Dorrit Krabbe, Susanne Persson, Peter Schjødt, Niels Henrik Højbjerg og Lisbeth Strandmark.

En særlig tak til Michael for flotte billeder til rapporten.

John Speich  
[speich@mail.tele.dk](mailto:speich@mail.tele.dk)



Egyptian Plover/Foto: Michael P. Petersen

# **Turforløb**

## **Torsdag 6/12:**

Udrejsedag. Efter installation på Bakotu Hotel aftentur ved Fajara golfbane og Koto Stream.

## **Fredag 7/12:**

Ture i omegnen af Bakotu Hotel, Fajara golfbane og Casino Cycle.

## **Lørdeg 8/12:**

Heldagstur til naturreservatet og kystregnskoven Abuko.

## **Søndag 9/12:**

Heldagstur til Brufut Forest og kystområdet/reservatet Tanji.

## **Mandag 10/12:**

Start på rundtur. Med færge Banjul - Barra og videre langs Gambiafloden til Eddys Hotel i Farafenni.

## **Tirsdag 11/12:**

Farafenni – Georgetown via færge over floden til øen Janjangbureh. Overnatning i hytter på Baobolong Camp.

## **Onsdag 12/12:**

Georgetown – Niokolo Koba naturreservatet i Senegal. Overnatning på Sementi Lodge.

## **Torsdag 13/12:**

Hele dagen Niokolo Koba.

## **Fredag 14/12:**

Hele dagen Niokolo Koba.

## **Lørdeg 15/12:**

Niokolo Koba – Baobolong Camp i Georgetown.

## **Søndag 16/12:**

Georgetown – Tendaba Camp på sydsiden af Gambiafloden via færgeoverfart fra Farafenni.

## **Mandag 17/12:**

Hele dagen omegnen af Tendaba Camp samt bådtur i mangroven.

## **Tirsdag 18/12:**

Tendaba Camp – Bakotu Hotel hvor rundturen sluttede ved 17tiden.

## **Onsdag 19/12:**

Halvdagstur til naturreservatet Abuko.

## **Torsdag 20/12:**

Hjemrejse.

# Dagbog:

(OBS! Alle fuglearter i dagbogen er på engelsk)

## Torsdag 6/12:

Alle var mødt op i Kastrup i god tid og efter en mellemlanding på Gran Canaria uden forsinkelser, kunne vi kl. 15 sætte fodderne på gambiansk jord.

Efter indlogering på Bakotu Hotel blev der tid til en aftentur på golfbanen og den nærliggende Koto Stream, hvor de første 60 arter kom i bogen. Et par lokale fugleguider tjente et par skillinger ved at vise os en White-Faced Scops Owl, inden vi indtog aftensmaden på vores stamrestaurant Paradise Beach-Bar beliggende direkte ud til havet.

## Fredag 7/12:

Dagen var afsat til områderne ved golfbanen, Koto Stream samt Casino Cycle, hvor sidstnævnte bl.a. brillerede med i alt 7 hejrearter nemlig Grey Heron, Intermediate Egret, Great Egret, Black Egret, Western Reef Heron, Cattle Egret og Squacco Heron i øvrigt i selskab med en Sacred Ibis i de fugtige rismarker.

Vi sluttede dagen med natravnespot i klitterne ud mod havet, hvor 2 - 4 Longtailed gav opvisning i lyset fra vores lommelygter, inden vi fandt et par taxi til hjemturen.

## Lørdag 8/12:

I Wallys slidte bus gik det mod den lille kystregnskov Abuko, som er et fredet naturreservat med fine foto- og observationsskjul. Et stop ved et fugtigt risområde kort før Abuko var en god ide. Pied-Winged Swallows, Painted Snipe samt Giant Kingfisher var blandt de spændende fugle, vi så på dette fine sted.

Abuko er altid et besøg værd, og vi blev da heller ikke skuffet. Fotogene Giant Kingfishers på klods hold og stedes turacoarter, hvoraf den grønne er unik for området, var en god begyndelse. Omkring os fløj adskillige Fanti Saw-Wings, og fra et af de mindre skjul var vi heldige med bl.a. Western Bluebill, African Pygmy Kingfisher samt Paradise Flycatchers. En gren med Little Bee-Eater og Swallowtailed Bee-Eater side by side var en god afslutning på dagen.

## Søndag 9/12:

Vi startede med et kiggelyt ved Koto Stream, hvor en Yellow-Fronted Tinkerbird ”bubbede”. Måske pga. varmen var der ret stille i Brufut Forest, med undtagelse af snakkende Stone Partridges. I udkanten af skoven var der derimod godt med liv, og arter som Red-Winged Warbler samt Black-Winged Red Bishop fik os atter op på mærkerne.

Kysten ved Tanji gav os et friskt pust samt mange terner og måger i skoperne. Både Royal-, Lesser Crested- og Caspian Tern blev spottet, og blandt mågerne var det især Kelp Gull og Slender-Billed Gull, der gjorde lykke.

I kystskoven blev 2 Oriole Warbler set i kortere tid, imens en familie af skrigende Palm-Nut Vulture fløj omkring os.

## Mandag 10/12:

Efter at have pakket bussen gik det mod færgen i Banjul. Overfarten til Barra på nordbredden er altid spændende med rastende kjover og terner, og både Pomarine og Arctic Skua kom da også i bogen.

Vejen fra Barra til Georgetown var renoveret, så vores bus havde ingen besvær med at nå Eddys Hotel i Farafenni inden aftensmaden. Undervejs gjorde vi flere stop, hvorunder især de større rovfugle begyndte at mase sig på. Bl.a. Wahlbergs Eagle, Tawny Eagle, Short-Toed Eagle både vores egen og den afrikanske *beaudouini*, Whitebacked Vulture samt Booted Eagle. En pudsig oplevelse var en længere fight imellem en Red-Necked Falcon og en Dark Chanting Goshawk i vores umiddelbare nærhed.

Udover en del nye småfugle havde vi stor glæde af et vådområde nær Farafenni, hvor 800 Collared Pratincole, Whiskered Terns og en enkelt White-Winged Tern gav flyveopvisning. På det jordnære blev teleskoperne nærmest rødglødende, da et par Kittlitz Plover og en Grey Phalarope vadede rundt imellem andre for os mindre spændende nordiske vadefugle. Også en Purple Swamphen med unge blev det til her.

### **Tirsdag 11/12:**

Efter morgenmad i Eddys hyggelige indelukkede gårdhave gik det videre mod Georgetown med flere stop undervejs. Det første, efter få kms kørsel, var ganske givtigt med både Brown - og Western-Banded Snakeeagle, Yellow-Billed – og Woolly-Necked Stork, flere flokke med i alt 66 forbiflyvende Four-Banded Sandgrouse samt adskillige rare småfugle med Exclamatory Paradise Whydah som den mest spektakulære.

Ved et vandhul scorede vi atter et par spændende arter, da bl.a. 2 Cinnamon-Breasted Buntings, Yellow-Fronted Canary samt Cut-Throat Finch var på druktur. Også den første Egyptian Plover blev beundret ved et nærliggende vådområde, der husede endnu et stort antal Collared Pratincole på ca. 500.

Frokosten blev indtaget ved vådområdet Panjang, hvor African Pygmy Goose, Black Crake og Lesser Moorhen var kærgomme nye arter, op til 90 fløjtende White-Faced Whistling Duck gav en imponerende flyveopvisning – og så blev turens første African Fish Eagle set.

Et kulturstop ved de berømte Stone Circles gav, som ved næsten alle vore stop, fine fugleoplevelser. 2 African Hawk Eagle, 12 Lesser Kestrel og 1 Lanner Falcon samt flere Grasshopper Buzzards og Montagus Harrier gjorde det svært at koncentrere sig om Afrikas svar på Stonehenge.

Efter den korte overfart til Georgetown og installering i hyttelejren Baobolong, hvor der i øvrigt ikke var meget, der fungerede, blev der tid til en vandretur i omegnen. Et par syngende Peal-Spotted Owlet, 1 Grey Kestrel samt fine Four-Banded Sandgrouse var det mest ophidsende, inden vi atter vendte næbbet hjemad mod aftensmaden.

### **Onsdag 12/12:**

Det var dagen, hvor vi skulle afsted mod den forjættede nationalpark Niokolo Koba. Det blev desværre ikke til så mange stop undervejs trods mange rovfugle, da Wally havde forregnet sig med tiden. Men – et stop ved en gribberestaurant med i alt 5 forskellige gribbearter ved bordet fik de store smil frem, og 1 ung Lap-Faced -, 2 White-Headed -, 2 Rüppels Griffon -, 8 White-Backed – og en del Hooded Vulture kom i bogen. Og så fik vi ovenikøbet turens eneste Hoopoe og 2 Abyssinian Ground Hornbill med ved samme lejlighed, hvoraf især sidstnævnte vakte jubel.

Grænsen blev nået ved 13tiden.

Efter adskillige politistop, samt et kort stop ved Gambiafloden med flere Egyptian Plovers og den første Bateleur i sigte, var vi fremme ved indgangen til nationalparken ved 19tiden. Vi skulle oprindeligt ifølge Wally være fremme inden kl.16, hvor parken lukkede. Det lykkedes dog at komme ind, og efter endnu halvanden times kørsel var vi fremme ved Sementi, hvor de ventede os med en god middag med kolde øl og vin.

### **Torsdag 13/12:**

Vi stod op til den smukkest tænkelige udsigt over floden og skoven, og - der var ikke et øje tørt, da den ene af et par Black-Crowned Cranes satte sig i toppen af et højt træ med den

opstigende røde sol som baggrund – David Attenborough kunne ikke gøre det bedre. På bredden imellem krokodillerne spanskulerede Egyptian Plovers og Pied Wagtails, og i buskene omkring lodgen spottede vi Swamp Flycatcher, White-Crowned Robin-Chats samt en flok på 30 Little Weaver.

En formiddagstur, igennem skoven til en anden del af floden, gav fine Malachite- og Grey-Headed Kingfisher, Cardinal Woodpecker samt White-Crowned Lapwing, en af stedets specialiteter – og så ikke at forglemme Egyptian Plovers, som efterhånden var en selvfølge. I floden dasede 9 flodheste og i luften kredsede et par Bateleur og en Woolly-Necked Stork. Efter middagspausen sad vi op i safaribussen, og afsted gik det mod en ny del af floden med skarer af løbende og flyvende Helmeted Guinerafowls omkring os, hvilket fik en til at tænke på de hjemlige fasanerier. Disse var godt nok ikke utsatte.

Ved floden tog især en koloni af Red-Throated Bee-Eater kegler med ca. 50 fugle i aktivitet. Inden aftensmaden kunne vi fra lodgen med stor undren kigge på op til 100 Broad-Billed Rollers, der i skumringen havde travlt med insektjagt, inden de begav sig videre mod øst.

### **Fredag 14/12:**

Atter en flot morgen med trompeterende Black Crowned Cranes og ”ha da daende” Hadada Ibises.

Kl. 8.30 så vi frem til et par timers bådtur med stor spænding, der blev udløst, da et par fine African Foot dukkede op på bredden, hvor de fremviste deres røde fødder. Helt euforisk blev stemningen, da en moppedreng af en Pels Fishing Owl blev spottet i et træ langs bredden. Den ville dog ikke deltage i festen og fløj længere ind i skoven. Og – så ikke at forglemme prustende flodheste samt smukke isfugle langs flodbreden.

Ved skjulet, et par hundrede meter fra lodgen, kunne vi iagttage 23 rastende Spur-Winged Goose, forskellige hjorte samt 3 Bateleurs i luften.

Efter frokost og ”siesta” kørte vi ved 15tiden på den sidste tur med ”safaribussen” til et område af floden, som Dorrit kendte fra en tidligere tur. Vi var knap nok hoppet ned fra bilen, før en medgørlig Senegal Batis blev opdaget.

Stedets mulige hit var Saddle-Billed Stork, hvorfor et par Woolly-Necked Stork drev gæk med os. Men – pludselig stod den der, en langbenet voksen sag som fuldstændigt stjal billedet fra ellers seværdige fugle omkring os.

Ved middagen var vi enige om, at dette var bare dagen!

### **Lørdag 15/2:**

Efter en hurtig morgenmad og en pakket bus gik det, så hurtigt det nu kunne gå, tilbage mod Georgetown. Atter måtte vi passere flere uidentificerede rovfugle. Vi var tilbage i så god tid, at vi kunne nå at kigge efter Verreauxs Eagle Owl i et par store træer nær campen ”Birds Paradise”. Ingen kæmpeugler, men 3 White-Faced Scops Owl som trøstepræmie.

### **Søndag 16/12:**

Efter morgenmad, og etter en pakket bus, prøvede vi, om Verreaux var mere medgørlig her til morgen. Stor var begejstringen, da hele familien på 3 fugle gav sig til kende, og ikke mindst da den store unge satte sig pænt til rette i et af de store træer.

Stedet viste sig at være et mekka for småfugle, og etter var begejstringen stor, da vi iblandt dem spottede en smuk Red-Shouldered Cuckoo-Shrike.

I alt 6 Singing Bush Lark blev set og ikke mindst hørt under et kort stop, inden vi nåede færgelejet syd for Farafenni.

Imens vi ventede på færgen, hyggede vi os med rovfugle i luften og flere hejrearter på bredden. Og især en moppedreng af en Goliath Heron gjorde lykke. Interessant var også en Marsh Mongoose, der gnaskede vinkekrabber i sig.

Under overfarten kunne vi nyde et par flokke på ca. 90 Great White Pelicans.

Vejen på sydsiden af floden er mildest talt elendig. Derfor valgte Wally at køre ad mindre

jordveje, igennem små landsbyer, langs med floden. Det viste sig at være en god ide, for vi havde fornøjelsen af en samarbejdsvillig Long-Crested Eagle, Lanner Falcon samt en flok på 20 European Bee-Eater.

Kl. 18.30 var vi fremme ved Tendaba Camp, og ved 20tiden kunne vi atter samles ved den ventende buffet med flot flodusigt.

### **Mandag 17/12:**

Da det endelig lykkedes at starte bussen, kørte vi ud til et nærliggende skov/buskområde, hvor vi kunne ”birde” på begge sider af grusvejen. Fuglen med det besynderlige navn Brubru var ny for turen, ellers var det gode gamle kendinge som Vieillots Barbet, Northern Crombec, Sulphur-Breasted Bush Shrike, Grey-Headed Bristlebill, samt lignende rare arter, vi kunne nyde på denne morgentur.

Vi skulle have besøgt et nærliggende naturreservat, det blev imidlertid aflyst, og istedet kørte vi tilbage til ”flyvepladsen” nær campen. På vejen gjorde vi et stop for at aflure ”køernes hakkedrenge” i skikkelse af 4 stykker Yellow-Billed Oxpecker.

”Flyvepladsen” er altid god for et par rovfugle, og ganske rigtig kunne vi notere flotte ørne som 2 Tawny Eagle, Long-Crested Eagle samt Wahlbergs Eagle.

Peter S., som havde taget et par fritimer i lejren, var heldig med 3 overflyvende Black Crowned Cranes og 1 Rufous-Chested Swallow.

Efter siestaen var det tid til sejllads i de spændende mangrove-creeks på den anden side af floden. Det blev til adskillige fine reder og mange glimt af mangrovens solfugl Mouse-Brown Sunbird. Ellers var elegante White-Throated Bee-Eaters, en musende Black-Shouldered Kite og en Little Bittern nye turarter på denne flotte aftentur.

### **Tirsdag 18/12:**

Det var dagen, hvor vi skulle afslutte rundturen og vende tilbage til ”civilationen”.

Forinden besøgte vi atter skov/buskområdet nær Tendaba. Stedet viste sig igen fra sin gode side, og fine arter som Senegal Batis, Chestnut-Crowned Sparrow-Weaver, Exclamatory Paradise Whyday og Striped Kingfisher var blandt de gode iagttagelser.

Et kærkomment stop blev forlænget, da bussens tagbagagebære brød sammen pga overvægt fra et par bundter brænde, hvilket medførte, at bagagen måtte stuves sammen inde i bussen. Men – som altid er der fugle at kigge på, og hjemlige Tree Pipit, fløjtende Black-Crowned Tchagra og rovfugle i luften hjalp på humøret.

Ved 17tiden var vi tilbage i turistrumlen ved Hotel Bakotu.

### **Onsdag 19/12:**

Kun 4 var mødt op til den sidste halvdagstur til Abuko, hvilket skyldes, at en stor del af os havde maveproblemer, og andre ville på indkøbstur.

African Pied Hornbill kom på listen og White-Backed Night-Heron blev set bedre denne gang, hvilket også galdt for Oriole Warbler.

Om aftenen holdt vi den gode traditionelle afskedsmiddag på Paradise Beach-Bar, hvor vi også holdt afstemning om turens fugl, hvilket fortjent blev Egyptian Plover.

### **Torsdag 20/12:**

Da vi først blev afhentet ved hotellet om eftermiddagen, blev der tid til at tage afsked med omegnes fugleliv. Først et par timer over midnat kunne vi så tage afsked med hinanden efter en begivenhedsrig tur.

Tak til jer alle.

John

## Fugleartsliste:

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* (Lille lappedykker): 2 Koto Pond, 2 Panjang

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus* (Alm.pelikan): 58 + 30 Overfart Farafeni, 5 Koto

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens* 2 Bond Street, 1 Koto, 1 overfart Banjul, 6 Tendaba

Hamerkop *Scopus umbretta* Alm. ved de fleste vådområder. Reder i Abuko og Tendaba Creek

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* (Skarv): 30 ved dæmning nær Farafeni

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus* Set ved næsten alle vådområder

African Darter *Anhinga rufa* (Slangehalsfugl): ca. 20 Tendaba Creek, set ved de fleste vådområder

White-backed Night-Heron *Gorsachius leuconotus* 1 Abuko, 1 Tendaba Creek

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* (Nathejre): 2 Koto Stream, 1 Abuko

Cattle Egret *Bubulcus ibis* (Kohejre): Karakterfugl både ved kysten og inde i land

Squacco Heron *Ardeola ralloides* (Tophejre): Set ved de fleste især små vådområder ialt ca.20

Striated Heron *Butorides striatus* (Lille grøn hejre): 16 noteret fra vådområder, 6 nær Abuko

Black Egret *Egretta ardesiaca* (Skyggehejre): 8 Casino Cycle, enkelte ved andre vådområder

Intermediate Egret *Egretta intermedia* (Mellemhøjre): Set i de fleste vådområder ialt ca.20

Western Reef-Heron *Egretta gularis* (Revhejre): Alm. også inde i land ca. 50 noteret

Little Egret *Egretta garzetta* (Silkehejre): Få fugle set mellem 10-20 fugle ialt

Great White Egret *Egretta albus* (Sølvhejre): Set i de fleste vådområder ca.30 noteret

Black-headed Heron *Ardea melanocephala* Alm. Flest ved Abuko med ca.20

Grey Heron *Ardea cinerea* (Fiskehejre): Som sølvhejre

Goliath Heron *Ardea goliath* (Goliath hejre): 1 nær Farafeni, 1 ved overfart Farafeni, 1 Tendaba

Purple Heron *Ardea purpurea* (Purpurhejre): Ialt 4 fugle set ved vandhuller

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus* 1 nær Farafeni, 4 Niokolo Koba, 2 Tendaba

Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus* 1 overfarten Georgetown, 1 Senegal

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis* (Skovstork) 1 nær Farefeni, 1 Senegal

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis* 1 ved flod Niokolo Koba

Black Crowned Crane *Balearica pavonina* (Krontrane): 4 Niokolo Koba, 2 Tendaba (PS)

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis* ca. 36 Niokolo Koba

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata* (Nonneand): 20 Koto, 22 vandhul nær Farafeni  
90 Panjang

African Pygmy-Goose *Nettapus auritus* 6 Panjang

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* (Hellig ibis) 2 Koto, 2 Casino Cycle,

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash* ialt 16 Niokolo Koba

Osprey *Pandion haliaetus* (Fiskeørn): 4 Tanji, 6 Tendaba samt enkelte på vor vej

African Harrier-Hawk *Polyboroides typus* Alm. Enkelte set dagligt 12 noteret

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis* (Palmegrib): ca. 10 noteret

African Pied Crow *Corvus albus* Meget alm.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus* (Hættegrib): Meget alm. især ved kystområderne.

Rüppell's Griffon Vulture *Gyps rueppellii* (Rüppels grib): 2 med andre gribbe nær Georgetown

African White-backed Vulture *Gyps africanus* Ret alm. inde i land ialt ca. 30 fugle noteret

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis* 2 med andre gribbe nær Georgetown

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus* (Øregrib): 1 ungfugl med andre gribbe nær Georgetown

African Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer* (Flodørn): 1 ung nær Farafeni, 4 Niokolo koba, 2 Tendaba

Tawny Eagle *Aquila rapax* (Rovørn): 1 nær Farafeni, 2 Tendaba

Wahlberg's Eagle *Aquila wahlbergi* 1 nær Farafeni, 2 ved overfart Farafeni, 1 nær Georgetown, 1 Tendaba

African Hawk-Eagle *Hieraetus spilogaster* 2 ved "Stonecircle"

Booted Eagle *Hieraetus pennatus* (Dværgørn): 1 + 1 nær Farafeni,

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis* (Topørn): 1 på vej til Tendaba, 1 Tendaba

Bateleur *Terathopius ecaudatus* (Gøglerørn): 8 fugle i Senegal heraf 6 i Niokolo Koba, 1 Tendaba

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus* 9 noteret alle indland. Sandsynligvis flere fra trætoppe.

Western Banded Snake-Eagle *Circaetus cinerascens* 1 i trætop nær Farafeni

Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* (Slangeørn): Kun 4 noteret heraf 1 *beaudouini* (se Brown)

Black Kite *Milvus migrans* (Sort glente): Både den gulnæbbede *parasitus* og *m.m.* blev set i påne antal, især ved kysten og ved landsbyer.

Grasshopper Buzzard *Butastur rufipennis* Alm. inde i land, især ved steppebrænde ca. 20 noteret

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* (Blå glente): 1 musende under sejltur Tendaba

Montagu's Harrier *Circus pygargus* (Hedehøg): 12 noteret heraf 1 gammel han

Eurasian Marsh Harrier *Circus aeruginosus* (Rørhøg): Kun 4 fugle noteret

Dark Chanting-Goshawk *Melierax metabates* (Mørk sanghøg): Ialt 14 noteret (sikkert flere i træer)

Shikra *Accipiter badius* Alm. ialt ca.30

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus* Alm. I kystområderne. 12 noteret

Lanner Falcon *Falco biarmicus* (Lannerfalk): Ialt 6 noteret

Red-necked Falcon *Falco chicquera* 1 i "leg" med Dark Chanting-Goshawk på vej til Farafeni

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus* Kun 8 noteret – Få i betragtning af hvor alm. den er?

Lesser Kestrel *Falco naumanni* (Lille tårfalk): 12 jagende ved "Stonecircle"

Common Kestrel *Falco tinnunculus* (Tårfalk): Ca. 10 set – de fleste fra bus i fart

Double-spurred Francolin *Francolinus bicalcaratus* Set på de fleste lokaliteter. 14 noteret

Stone Partridge *Ptilopachus petrosus* Flere hørt Brufut Forest, ca. 20 Niokolo Koba 7 set

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris* (Hjelm perlehøne): 1 Tendaba, ca. 100 Niokolo Koba

Four-banded Sandgrouse *Pterocles quadricinctus* Ialt 66 i flugt nær Farafeni, 3 Georgetown, 5 Niokolo Koba

Lesser Moorhen *Gallinula angulata* 2 Panjang

African Black Crake *Amaurornis flavirostra* 3 Panjang, 1 Abuko

Purple Swamphen *Porphyrio benghalensis* 1 ad. med unge vådområde nær Farafeni

Greater Painted-Snipe *Rostratula benghalensis* (Riksnesneppe): 1 i rismark nær Abuko

African Jacana *Actophilornis africanus* (Bladhøne): Set i næsten samtlige vådområder, med unger

African Finfoot *Podica senegalensis* 2 under sejltur Niokolo Koba

Egyptian Plover *Pluvianus aegyptius* (Krokodillevogter): 1 nær Farafeni, 2 nær Georgetown, 3 ved bro over Gambiafloden Senegal, ialt 12 Niokolo Koba

Collared Pratincole *Glareola pratincola* (Braksvale): 800 nær Farafeni, 500 nær Panjang

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis* Alm. langs flodbredder op til 20 fugle flere steder

Black-headed Plover *Vanellus tectus* 2 Georgetown, 4 på vej til Tendaba (ingen ved Fajara golf?)

Spur-winged Plover *Vanellus spinosus* (Sporevibe): Meget alm. især ved vådområder

Senegal Wattled Plover *Vanellus senegallus* Set i mindre antal i de fleste vådområder

White-crowned Plover *Vanellus albiceps* Ialt 10 langs floden Niokolo Koba

Grey Plover *Pluvialis squatarola* (Strandhjejle): 1 Koto Stream, 1 Tanji

Little Ringed Plover *Charadrius dubius* (Lille præstekrave): 2 vandhul efter Farafeni

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula* (Stor præstekrave): 20 Koto Stream, 50 nær Farafeni

Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* (Hvidbrystet præstekrave): 1 nær Farafeni

Kittlitz's plover *Chenadrius pecuarius* 2 nær Farafeni

Eurasian Curlew *Numenius arquata* (Storspove): 2 Koto Stream

Eurasian Whimbrel *Numenius phaeopus* (Småspove): Meget alm. især ved Koto Stream

Black-tailed Godwit *Limosa limosa* (Stor kobbersneppe): 1 nær Farafeni

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* (Lille kobbersneppe): 1 Koto Stream, 26 Tanji

Common Greenshank *Tringa nebularia* (Hvidklire): Alm. største antal 20 under bådtur Tendaba

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* (Damklire): 1 Casino Cycle, 1 nær Farafeni, 1 ved færgelejet Farafeni

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* (Mudderklire): Alm. største antal 35 under bådtur Tendaba

Green Sandpiper *Tringa ochropus* (Svaleklire): Ialt 8 fugle noteret ved vådområder

Wood Sandpiper *Tringa glareola* (Tinksmed): Alm. ved de fleste vådområder

Common Redshank *Tringa totanus* (Rødben): 1 Koto Stream, 1 nær Farafeni, 1 Tendaba

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* (Klyde): 20 nær Farafeni

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* (Stylteløber): Alm. i samtlige vådområder, 20 i flok Koto Stream

Ruff *Philomachus pugnax* (Brushane): 1 vandhul efter Farafeni

Grey Phalarope *Phalaropus fulicaria* (Odinshane): 1 før Farafeni

Common Snipe *Gallinago gallinago* (Dobbeltbekkasin): 2 set ved vandhul

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* (Stenvender): 30 Tanji, 20 Barra

Red Knot *Calidris canutus* (Islandske ryle): 1 Tanji

Little Stint *Calidris minuta* (Dværgryle): 200 nær Farafeni

Sanderling *Calidris alba* (Sandløber): 70 Tanji

Dunlin *Calidris alpina* (Alm. Ryle): 3 nær Farafeni

Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus* (Mellemkjove): 8 overfart Banjul-Barra

Arctic Skua *Stercorarius parasiticus* (Alm. Kjove): 4 overfart Banjul-Barra

Grey-headed Gull *Larus cirrocephalus* (Gråhovedet måge): Meget alm. i kystområderne

Slender-billed Gull *Larus genei* (Tyndnæbbet måge): 1 Tanji

Kelp Gull *Larus dominicanus* 10 Tanji

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* (Sildemåge): 60 Tanji (racen *graellsii*)

Caspian Tern *Sterna caspia* (Rovterne): 20 Tanji, ellers enkelte spredte iagttagelser

Royal Tern *Sterna maximus* (Kongeterne): 10 Tanji, ellers enkelte spredte iagttagelser

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis* (Bengalsk terme) 10 Tanji

Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* (Splitterne): Megt alm. ved kysten

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida* (Hvidskægget terme): 20 nær Farafeni, enkelte spredte iagt.

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* (Sandterne): 7 Tendaba, ellers enkelte spredte iagttagelser

Common Tern *Sterna hirundo* (Fjordterne): 30 overfart Banjul-Barra

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus* (Hvidvinget terme): 1 nær Farafeni

Little Tern *Sterna albifrons* (Dværgterne): 1 overfart Banjul-Barra, 1 nær Farafeni

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis* (Palmedue): Alm. i de fleste områder

Blue-spotted Wood-dove *Turtur afer* Blev især set ved Abuko med ca. 20, 1 fint sammen med

Black-billed Wood-Dove *Turtur abyssinicus* Meget alm. indland

Speckled Pigeon *Columba guinea* Alm. ved byområder, iøvrigt første fugl vi så i Gambia

Bruce's Green-Pigeon *Treron waalia* 3 nær Farafeni, 8 Georgetown

African Green-Pigeon *Treron calva* 4 Tanji

Namaqua Dove *Oena capensis* Alm. inde i land på tørre områder

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata* Alm. især ved fugtige skovområder

African Mourning Dove *Streptopelia decipiens* Alm. især indland

Vinaceous Turtle-Dove *Streptopelia vinacea* Meget alm. overalt

Rock Dove *Columba livia* (Klippedue): Tamduer sås i småflokke ved byer

Piapiac *Ptilostomus afer* Alm. I småflokke

Senegal Coucal *Centropus senegalensis* (Sporegøg): Alm. set i de fleste områder

Levaillants Cuckoo *Clamator levaillantii* 2 Abuko

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas* 1 Abuko

Didric Cuckoo *Chrysococcyx caprius* 1 Brufut Forest

Verreaux's Eagle-Owl *Bubo lacteus* 3 Georgetown (par med unge)

Northern White-faced Scops Owl *Ptilopsis leucotis* 1 set Koto Ponds, 3 hørt Georgetown

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum* 1 Koto Ponds, 2 Georgetown

Pel's Fishing-Owl *Scotopelia peli* 1 siddende og flyvende under bådtur Niokolo Koba

Long-tailed Nightjar *Scotornis climacurus* 4 i klitterne nær Casino Cycle

Standard-winged Nightjar *Macrodipteryx longipennis* 1 foran bussen aften Niokolo Koba

Pallid Swift *Apus pallidus* (Gråsejler): 6 nær Tendaba

Little Swift *Apus affinis* (Lille sejler): Alm. i byområderne, en af de første fugle vi så i Gambia

Mottled Spinetail *Telacanthura ussheri* Flere småflokke set ved bl.a.Brufut samt indland med største flok på 30

African Palm-Swift *Cypsiurus parvus* (Palmesejler): Alm. som navnet lyder ved palmer, kysten

Hoopoe *Upupa epops* (Hærfugl): 1 nær Georgetown

Green Woodhoopoe *Phoeniculus purpureus* Alm. i småflokke ved døde palmer, ofte i skovsavanne

Giant Kingfisher *Megaceryle maxima* 1 rismark nær Abuko, 2 Abuko, 1 Bund street fra bus, 3 Niokolo Koba

Blue-breasted Kingfisher *Halcyon malimbica* 2 Koto Stream, 2 Tendaba, 5 Niokolo Koba

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti* 2 nær Tendaba, enkelte indland

Grey-headed Kingfisher *Halcyon leucocephala* 3 Niokolo Koba, 1 nær Tendaba

Lesser Pied Kingfisher *Ceryle rudis* (Gråfisker): Alm. set ved samtlige vådområder

African Pygmy-Kingfisher *Ispidina picta* 1 Abuko

Malachite Kingfisher *Alcedo cristata* 1 Casino Cycle, 4 Niokolo Koba, 2 Tendaba

African Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus* Set især jagende i skumringen, 90 jagende sammen Niokolo Koba, hvorefter de tilsyneladende træk mod SV

Blue-bellied Roller *Coracias cyanogaster* Ret almindelig ved kystområdet, enkelte set indland

Rufous-crowned Roller *Coracias noevia* Ca. 10 fugle noteret

Abyssinian Roller *Coracias abyssinica* Karakterfugl inde i land, hvor den ofte sidder i buske og på ledninger med 100 meters mellemrum

Swallow-tailed Bee-eater *Merops hirundineus* 4 Abuko, 2 Tendaba

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* (Grøn biæder): Ret alm. især ved kystområdet

European Bee-eater *Merops apiaster* (Biæder): Ialt ca. 30 Tendaba

Little Bee-eater *Merops pusillus* Alm. på de fleste lokaliteter

White-throated Bee-eater *Merops albicollis* 6 under sejllads i mangroven Tendaba

Red-throated Bee-eater *Merops bulocki* Ca. 200 ved kolonier Niokolo Koba

Rose-ringed Parakeet *Psittacula krameri* (Lille alexanderparakit): Set på de fleste af rejsens dage

Senegal Parrot *Poicephalus senegalus* Som ovenstående

Western Grey Plantain-eater *Crinifer piscator* Karakterfugl ses næsten overalt

Violet Turaco *Musophaga violacea* 6 Abuko

(Billede herunder/Foto Michael P. Petersen )



Green Turaco *Tauraco persa* 2 Abuko

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus chrysoconus* 2 Koto Ponds, 1 Brufut Forest, 2 nær Tendaba,  
1 på vej til Farafeni

Bearded Barbet *Lybius dubius* Alm. Ialt noteret ca.20 af denne mærkværdige fugl

Vieillot's Barbet *Lybius vieilloti* 4 på vej til Farafeni, 3 Tendaba

African Pied Hornbill *Tockus fasciatus* 2 Abuko

African Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus* Karakterfugl især i kystområdet

African Grey Hornbill *Tockus nasutus* Knap så alm. som ovenstående

Abyssinian Ground-Hornbill *Bucorvus abyssinicus* 2 nær Georgetown, 4 Niokolo Koba

Grey Woodpecker *Dendropicos goertae* Almligste spætte ialt 12 noteret, 1 ved redehul Casino Cycle

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens* 2 Niokolo Koba, 1 Georgetown

Fine-spotted Woodpecker *Campetherapunctuligera* 1 Casino Cycle, 1 Niokolo Koba, 1 Tendaba

Greater Honeyguide *Indicator indicator* 1 Abuko, 1 Niokolo Koba

Western Singing Bushlark *Mirafra cantillans* 6 tør steppe på vej til Tendaba. Også hørt syngende

Chestnut-backed Sparrow-Lark *Eremopterix leucotis* Alm. i de tørre indlandsområder ca.25 set

Tree Pipit *Anthus trivialis* (Skovpiber): 2 i skov nær Tendaba

Fanti Sawwing *Psalidoprocne obscura* 6 Abuko, 10 Brufut Forest

Red-rumped Swallow *Hirundo daurica* (Rødrygget svale): Kun set inde i land ca.10 noteret

Pied-winged Swallow *Hirundo leucosoma* 10 ved rismark nær Abuko

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii* 6 Koto Stream

Rufous-chested Swallow *Hirundo semirufa* 1 Tendaba (PS)

Mosque Swallow *Hirundo senegalensis* 2 + 2 indland på afstand (JS) (FM)

Red-chested Swallow *Hirundo lucida* Alm. på de fleste lokaliteter

Common House Martin *Delichon urbica* (Bysvale): 10 Tendaba

African Golden Oriole *Oriolus auratus* 2 Abuko, 2 nær Farafeni

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis* Alm. Set på de fleste lokaliteter

Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii* 2 Niokolo Koba, er ellers normalt kun i regntiden

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp* 8 – 10 Niokolo Koba

Yellow Wagtail *Motacilla flava* (Gul vipstjert): Ca. 10 fugle set på forskellige lokaliteter

White Wagtail *Motacilla alba* (Hvid vipstjert): 8 Tanji, enkelte på andre lokaliteter

Red-shouldered Cuckoo-shrike *Campephaga phoenica* 1 han Georgetown

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus* Karakterfugl i haver ved bebyggelse samt småskove

Yellow-throated Leaflove *Chlorocichla flavigollis* 1 Abuko, 2 Georgetown, 2 Niokolo Koba

Little Greenbul *Andropadus virens* 8 Abuko

Grey-headed Bristlebill *Bleda canicapilla* 2 Abuko, 1 Tendaba

Oriole Warbler *Hypergerus atriceps* 2 Abuko, 2 Tanji, begge steder hørt og set

Blackcap Babbler *Turdoides reinwardtii* Ikke så alm. som Brown, sås ofte sammen

African Brown Babbler *Turdoides plebejus* Alm. i småflokke på de fleste lokaliteter

Whinchat *Saxicola rubetra* (Bynkefugl): 2 set indland

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* (Stenpikker): 4 set indland

Northern Anteater Chat *Myrmecocichla aethiops* 20 ved termitbo på vej til Farafeni

Common Nightingale *Luscinia megarhynchos* (Sydlig nattergal): 1 syngende Tanji

White-crowned Robinchat *Cossypha albicapilla* 1 Koto Stream, 2 mod Farafeni, 6 Niokolo Koba, 1 Georgetown

Snowy-crowned Robinchat *Cossypha niveicapilla* 1 Koto Stream, 2 Abuko

Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* (Rødstjert): 1 Panjang, 1 Niokolo Koba

African Thrush *Turdus pelios* Blev set i de fleste skovområder ca. 10

Greater Swamp-Warbler *Acrocephalus rufescens* 1 under sejllads i mangroven Tendaba

Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* (Bleg gulbug): ca. 8 fugle noteret

Melodious Warbler *Hippolais polyglotta* (Spottesanger): ca. 10 fugle noteret

Blackcap *Sylvia atricapilla* (Munk): 1 Abuko, 1 golfbanen

Garden Warbler *Sylvia borin* (Havesanger): 1 Casino Cycle

Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* (Hvidskægget sanger): 1 Golfbanen, 1 Casino Cycle, 1 Tendaba

Chiffchaff *Phylloscopus collybita* (Gransanger): 2 Niokolo Koba, 1 Tendaba

Winding Cisticola *Cisticola galactotes* 1 Brufut Forest

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* (Cistussanger): ca. 10 noteret flest indlandet

Sedge Warbler *Acrocephalus schoenobaenus* (Sivsanger): 2 ved overfart Farafeni, 3 Tendaba

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava* Alm. i rismarker og græsletter, dog kun noteret 10

Red-winged warbler *Heliolais erythropterus* 1 Brufut Forest

Green-backed eremomela *Eremomela pusilla* Set og hørt i åbne landskaber ca. 10 noteret

Northern Crombec *Sylvietta brachyura* 2 Koto Stream, 1 Tendaba

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura* Alm. i skovområde ca. 15

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavigularis* 2 Abuko

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica* 1 Niokolo Koba

Common Wattle-eye *Platysteira cyanea* Enkelte set adskillige hørt på flere lokaliteter

Senegal Batis *Batis senegalensis* 2 Niokolo Koba, 2 nær Tendaba

Northern Black-Flycatcher *Melaenornis edolioides* 2 Koto Stream

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis* 2 Abuko, 2 Niokolo Koba, 3 Georgetown

Red-bellied Paradise-Flycatcher *Terpsiphone rufiventer* 2 Abuko

Western Pygmy Sunbird *Anthreptes platurus* 8 noteret indland Farafeni-Georgetown

Collared Sunbird *Anthreptes collaris* 1 Abuko, 1 Tanji (VM), 1 indland (FM)

Variable Sunbird *Nectarinia venusta* 3 Casino Cycle, 2 Abuko, 1 golfbanen, 2 Tendaba

Mouse-brown Sunbird *Anthreptes gabonicus* ca. 10 under sejllads i mangroven Tendaba

Scarlet-chested Sunbird *Nectarinia senegalensis* 1 Abuko, 2 Niokolo Koba,

Splendid Sunbird *Nectarinia coccinigaster* 2 Koto Stream, 2 golfbanen, 1 Niokolo Koba

Beautiful Sunbird *Nectarinia pulchella* Alm. især i kystområdet

Copper Sunbird *Nectarinia cupreus* 1 Abuko

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegala* 1 nær Farafeni, 1 nær Tendaba, 1 på vej fra Tendaba

Sulphur-breasted Bushshrike *Malacorhynchus sulfureopectus* 1 Brufut Forest, 1 Tendaba

Brubru *Nilaus afer* 1 Tendaba

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis* 1 hun Koto Stream, 2 (par) Georgetown,

Yellow-crowned Gonolek *Laniarius barbarus* Karakterfugl mange set, flere hørt

Woodchat Shrike *Lanius senator* (Rødhovedet tornskade): 2 Tanji, 2 nær grænsen, 1 indland fra bus

Yellow-billed Shrike *Corvinella corvina* Meget almindelig op til 10 set på de fleste lokaliteter

Greater Blue-eared Glossy-Starling *Lamprotornis chalybaeus* Alm.ses ofte i flokke med nedenståen

Lesser Blue-eared Glossy-Starling *Lamprotornis chloropterus* Som Greater

Purple Glossy-Starling *Lamprotornis purpureus* Især alm. i flokke Niokolo Koba

Northern Long-tailed Glossy-Starling *Lamprotornis caudatus* Meget alm. i flokke på de fleste lokali

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus* 3 nær grænsen Senegal, 4 nær Tendaba

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus* 2 nær Farafeni, 5 Stonecircle, 10 Niokolo Koba, 10 nær Tendaba

House Sparrow *Passer domesticus* (Gråspurv): Set ved hotellerne Koto og i lufthavnen

Grey-headed Sparrow *Passer griseus* Alm. især ved bebyggelse

Bush Petronia *Petronia dentata* Ret alm. set Brufut Forest, Farafeni-Georgetown og Niokolo Koba

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver *Plocepasser superciliosus* 2 nær Tendaba

White-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis albirostris* Flere store kolonier set. Største Casino Cycle

Northern Red Bishop *Euplectes franciscanus* 10 nær Abuko, flere flokke set imellem andre små fugle undervejs

Black-winged Red Bishop *Euplectes hordeaceus* 1 Brufut Forest, 1 Tendaba

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi* 2 ved vandhul nær Georgetown

Village Weaver *Ploceus cucullatus* Alm. på de fleste lokaliteter, især omkring floderne

Little Weaver *Ploceus luteolus* ca. 30 Niokolo Koba

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis* ca. 10 Abuko

Yellow-backed Weaver *Ploceus melanocephalus* Ret almindelig inde i land

Orange-cheeked Waxbill *Estrilda melpoda* 2 Abuko

Lavender Waxbill *Estrilda caerulescens* 2 Abuko, 6 ved grænsen

Black-rumped Waxbill *Estrilda troglodytes* 4 nær Farafeni, 10 Georgetown, 20 Tendaba

Red-cheeked Cordonbleu *Uraeginthus bengalus* Alm. ofte set sammen med nedenstående

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala* Meget almindelig på de fleste lokaliteter

Bar-throated Firefinch *Lagonosticta rufopicta* 2 Niokolo Koba

African Silverbill *Lonchura cantans* 4 Casino Cycle, 2 ved vandhul nær Farafeni

Bronze Mannikin *Lonchura cucullata* Alm. især kystområdet, ofte sammen med Firefinch

Exclamatory Paradise-Whydah *Vidua interjecta* Ret alm. indland, ca. 15 noteret flere fra bus i fart, 1nær Tendaba. Alle i pragtdragt


Pin-tailed Whydah *Vidua macroura* 2 grænsen, 1 nær grænsen i pragtdragt

Village Indigobird *Vidua chalybeata* Ret almindelig ved landsbyer som navnet røber

Cut-throat Finch *Amadina fasciata* 2 ved vandhul nær Farafeni

Red-billed Quelea *Quelea quelea* 40 nær Farafeni, nær Tendaba 10

Western Bluebill *Spermophaga haematina* 1 Abuko



Rufous-Crowned Roller/Foto: Michael P. Petersen

## Pattedyr:

Gambian Epauletted Fruit Bat: Flere hørt om natten Eddys Hotel og Baobolong Camp Georgetown

Guinea Baboon (Bavian): Flere flokke ved Sementi Lodge Niokolo Koba

Green Vervet Monkey (Grøn Marekat): Alm. blandt andet ved Hotel Bakuto og Abuko, hvor de var meget tillidsfulde

Patas Monkey (Husarabe): Denne kloge og sky abe blev set i flere flokke indland

Western Red Colubus: Flere småflokke set i Abuko, hvor de mest ses i trækronerne

Striped Ground Squirrel: Enkelte set indland

Warthoug (Vortesvin): Denne spøjse gris blev set adskillige steder i Niokolo Koba

Hippopotamus (Flodhest): ca. 15 i floden Niokolo Koba

Bushbuck: Enkelte Niokolo Koba

Waterbuck: Som ovenstående

Kob: Alm. Niokolo Koba

Gambian Mongoose: 2 set aften Niokolo Koba

Marsh Mongoose: 1 spisende krabber ved flodbreden ved overfarten fra Farafeni

Gambian Giant Pouched Rat?: 2 muligvis denne art ved Hotel Bakuto

Rotte sp.: Mindre brun rotte set i Sementi Lodge

(Herunder Kob/Foto Michael P. Petersen)



## **Krybdyr:**

Nile Crocodile(Nil krokodille): 2 Abuko, flere store Niokolo Koba

Alm. Agame: Alm.

Monitor Lizard (Nil varan): 2 Abuko, 1 Koto Stream, 2 Niokolo Koba

Gekko: Alm. i Sementi Lodge

Monitor Lizard/Foto: Michael P. Petersen.

