

Nordnorge

12. – 22. juni 2023



Dansk Ornithologisk Forening
Birdlife Denmark
Vesterbrogade 140
1600 København V



En tur med DOF Travel

Forord

DOF Travel arrangerede i dagene d. 12. – 22. juni 2023 sin blot tredje tur til det allernordligste Norge med fokus på to områder, Pasvikdalen og Varangerhalvøen. Vi var 14 deltagere og 2 turledere. Turen blev gennemført med fly og tre lejede biler. Flyrejsen København/Oslo/Kirkenes var med SAS.




Vi boede to dejlige steder, som på hver deres måde bød på gode værelser med hyggelige omgivelser, og smukke og storslåede udsigter.

Den biologiske forskningsstation NIBIO 12. – 16. juni, [NIBIO Svanhovd konferansesenter - Nibio](#)
Vadsø Fjordhotel 16. – 22. juni, [vadsøfjordhotell.no](#)

Vi besøgte en lang række af de bedste lokaliteter i to hovedområder. I Pasvikdalen bl.a. Skrøytne, Myrbekkoia, Kjerringnesset, Hestefossen og Øvre Pasvik Nationalpark. På Varangerhalvøen bl.a. Varangerbotn, Nesseby, Hornøya, Hamningberg og Varangerhalvøens Nationalpark.





Pasvikdalen

Vi tilbragte de første fire dage i Pasvikdalen. I Pasvikdalen finder vi den vestligste del af den sibiriske tajga. Landskabet er domineret af store birke- og fyrreskove, store søer og moser samt Pasvikelven, der danner grænse til Rusland. Det er et af de mest eksotiske og spændende naturområder i Norge. Længst mod syd i dalområdet findes Øvre Pasvik Nationalpark, der sammen med beskyttet natur i både Finland og Rusland danner et af de store vildmarksområder i Norden.



Skovene, søerne og moserne huser mange af de nordiske arter, som vi kom for at se. Vi fik det meste af, hvad vi ønskede så som Lille Skallesluger, Høgeugle, Dalrype, Kærløber, Lavskrige, Silkehale, Nordsanger og Krognæb. Blandt de allestedsnærværende fugle var Kvækerfinker, Vindrosler, Løvsangere og Tinksmed.

Varangerhalvøen

På Varangerhalvøen var vi i seks dage. Her brugte vi de fem af dagene på de mange lokaliteter langs med Varangerfjorden, bl.a. sejltur til fugleøen Hornøya. En dag tilbragte vi langs med Tanaelven og op på Kongsfjordfjeldet op mod Båtsfjord.

Varangerfjorden rummer en helt anden natur end den blide og grønne Pasvikdal. Fjorden udmunder mod øst i det kolde Barentshav. I den inderste vestlige dele af Varangerfjorden findes stadig lidt birkeskov, men jo længere vi kommer ud mod øst langs fjordens nordside, jo mere barsk bliver naturen. Vest for Vadsø går tundraen helt ned til kystlinjen.

Langs Varangerfjorden er der nærmest en lang perlerække af gode fuglesteder. Lige meget hvor man standser, er der noget at se på. Det starter straks, man kommer til Varangerbotn og varer ved helt ud til "verdens ende" Hamningberg, hvor vejen slutter. På de mange kystlokaliteter og ture op i fjeldet var højdepunkterne bl.a. Fjeldrype, Lille Kobbersnepe, Småspove, Hjejle, Pomeransfugl, Bjerglærke, Rødstrubet Piber, Blåhals og Lapværling. Desuden masser af ænder, skalleslugere, havørne, måger, terner, kjover og lommer og ikke mindst en flok Pukkelhvaler uden for Vardø Havn.

På Hornøya, som er en oplevelse helt i særklasse, var mødet med titusinder af alkefugle, Rider og Topskarver i en øredøvende larm på ganske nært hold noget, der vakte begejstring hos alle.

På turen langs Tanaelven og op over Kongsfjordfjeldet kiggede vi efter Jagtfalk, desværre uden resultat. Men vi så andre gode ting som Fjeldrype, Sortand, Havlit, Pomeransfugl, Lille Kjove, Bjerglærke, Hvidsiken, Lapværling og rensdyr.

Turen gav os fra start til slut store naturoplevelser og masser af fuglemæssige højdepunkter, hvad dagbogen og den efterfølgende artsliste vidner om.



Vejret var på hele turen bedre end, vi havde forventet. Somrene kan være kølige og regnfulde, og i fjeldet kan der komme sne til midt på sommeren, så nogle veje lukkes. Vi havde kølige morgener men de fleste dage op til 18 grader og en del sol, ikke megen vind og slet ingen regn.



Deltagere fra venstre

Arne Volf, Jørgen Giskehaug, Marianne Risbo, Bent Sødervang, Lars Hugo Elvstrøm, Ingelise Aarøe Petersen, Dorte Ekner, Birgitte Hermansen, Jette Volf, Dorte Eskesen, Jørgen Kruse, Jette Vibeke Brøgger, Erik Heberg, Hans Drostgaard, Eigil Larsen, Søren Nors Nielsen

Lederne vil gerne rette en stor tak til deltagerne for rigtig godt, hyggeligt og muntret selskab på hele turen. Vi lærte også at sætte stor pris på jeres store entusiasme og punktlighed. Vi håber at se jer på en anden DOF Travel tur.

Lederne vil også gerne takke Hans Drostgaard for sikker kørsel af den tredje bil og Jørgen Giskehaug for kontakt til lokale norske ornitologer.

Tekst og noter: Eigil Larsen og Arne Volf.


Fotografer: Lars Hugo Elvstrøm, Erik Heberg, Birgitte Hermansen, Eigil Larsen, Ingelise Aarøe Petersen, Jette Volf og Arne Volf.

Dagbog

Mandag d. 12. juni: København – Oslo – Kirkenes - Svanvik

Vi mødtes i Københavns Lufthavn kl. 13.25 Alle kom – næsten rettidigt. Ved selv check-in måtte vi konstatere, at ca. 1/3 af os ikke fik noget sædenummer. SAS fortalte, at flyet var kraftigt overbooket og alle ikke kunne regne med at komme med. Det brokkede vi os gevaldigt over, fordi vi skulle nå samlet frem og nå et nyt fly i Oslo. Vi fik så sikkerhed for, at vi ville komme med alle mand, og sådan gik det heldigvis også.

I Gardermoen Lufthavn i Oslo sad Jørgen Giskehaug allerede og ventede på os. Flyet, der skulle bringe os til det nordligste Norge, lettede til tiden, og kl. 20 ramte vi jorden i Kirkenes. Eigil, Hans og Arne gik til Hertz og fik udleveret nøgler til det tre biler, mens resten af holdet tog imod vores kufferter, som ret hurtigt kom til syne på transportbåndet.



Fordelingen i bilerne gik legende let, og vi kunne begive os på vej de 42 km, der er til Svanvik. Alle begejstredes af den storslåede nordnorske natur. Fremme ved NIBIO Svanhovd lå nøglerne linet up på disken i receptionen med navn på. Så i løbet af to minutter kunne vi gå på vores værelser med alle pakkenellikerne, for straks at gå i restauranten og nyde en velsmagende rensdyrsuppe, et glas vin eller en øl. Så var det ellers på hovedet i seng ved 23-tiden efter en fin rejsedag.

Tirsdag d. 13. juni: Svanvik, Indre Loken, Myrbekkoia, Skrøytnes

Vejret: Skydække 5/8, 2-7 m/s, 10-16 grader

Denne første rigtige dag står den på morgenmad kl. 7 til 8. Nogle er dog på farten tidligere og har set hjejle i køkkenhaven. Efter morgenbuffeten, hvor vi også kreerede frokostpakker, går vi en tur ned til Pasvik-elven, hvor man kan se over til Rusland. En melder musende tårnfalk, mens andre er lidt usikre. Til sidst bestemmes dyret til Temmincksryle - ak ja, den ornitologi er ikke altid lige nem ☺. Kl. 9 sidder vi op i bilerne, og kører til den nærliggende Coop for at købe fornødenheder.

Første lokalitet er Indre Loken, hvor vi gik fra fiskesøen langs vejen og lidt ind i en mose for at lytte efter Dværgværpling. Et sted hvor den før er set. Men desværre uden resultat. Vi iler videre og kører ind ad en skovvej, som er i en elendig forfatning. Den er 9 km lang og ca. midtvejs holder vi ved en grusgrav. Vi går videre langs vejen for at se efter mejsekasser. Efter et tip fra to norske fuglefolk skal der yngle Lapmejsse i nogle af kasserne. Og det holder. Ikke mindre end i tre af kasserne finder vi ynglende Lapmejsse. HURRA for det. Under gåturen fløj den første Krognæb over os.



Chaufførerne trasker tilbage og henter bilerne, og vi kører til næste stop, Myrbekkoia, som er et fuglefodringssted. Her spiser vi vores medbragte klemmer. Ved hytten fodres med store mængder af solsikkefrø, og Krognæb skulle være en mulighed. Også her tilsmiles vi af heldet. Tre hunfarvede og en knaldrød han åbenbarer sig for os - KÆMPE succes!

Vi vender bilerne og kører tilbage ad den ni kilometer lange og dårlige skovvej. Et stykke fremme krydser en Høgeugle vores vej - fedt! Vi stopper hvor første Lapmejs blev fundet for at give den en chance til. Men der er fyldt med norske birdere, så kun nogle få af os går ned for at kigge.

Sidste stop på dagens program var Skrøytnes fugletårn. Ved ankomsten stod der folk og kiggede på en Mosehornugle på modsat side af vejen. Den kiggede vi os mætte på, inden vi gik de få hundrede meter ad en spang ned til fugletårnet. Det var ikke så stort, så der blev lidt trængsel, men alle der havde lyst kom til, og vi fik set en del andefugle og vadere, bl.a. Sortklirer og en Kærløber på lidt for lang afstand. Så gik turen tilbage til hotellet. Dem der havde behov for at handle kørte omkring Coop. På hotellet lavede vi artsliste og dagens fugl efter aftensmaden.

Dagens fugl: Krognæb

Onsdag d. 14. juni: Skjellbekken, Nyrud, Hestefossen, Gjøkbukta

Vejret: Skydække 1/8, 2-5 m/s, 12 – 22 grader

Der var morgenmad kl. 7 og afgang kl. 8, hvor vi vendte snuderne mod den sydlige del af Pasvik. Det skulle blive en dag med ca. 140 kilometers kørsel på elendige veje. Første stop var hvor Sameti-elven krydser Nyrud-vejen for at lyttet efter Nordsanger, men desværre uden resultat.

Nogle kilometer længere fremme gjorde vi holdt ved Skjellbekken og her havde vi to Krognæb, der gik i vejkanterne og fouragerede. Anden dag med denne prægtige fugl- herligt! Vi fortsatte vor færd og kørte ud på Kjerringsnesset, hvor vi mødte de norske birdere, som stod og kiggede på to Lavskrager. Vi styrter ud af bilerne, og alle får set fuglene, men desværre ikke alle lige godt. Vi kører videre og gør holdt et par gange ved nogle småsøer, hvor vi ser Lille Skallesluger. Ingelise og Hans ser to Silkehaler over skoven langs vejen.



Efter et tip fra de norske birdere fortsætter vi til politistationen i Nyrud for at lytte og kigge efter Nordsanger. Vi går et stykke langs vejen, men der er ikke noget hverken at se eller høre. Jørgen Giskehaug går derefter ind på politistationen og spørger, om vi må sætte os på deres grund og spise frokost. Det får vi lov til og kan sidde dejligt i skygge og se på Pasvikelven og Rusland på den modsatte side.

Da vi har indtaget de medbragte skorper, kører vi videre syd på og går en tur på Aspeåsen uden at se og høre noget andet end de allestedsnærværende kvækerfinker. Dernæst til Hestefossdæmningen hvor vi kæmpede os op på diget for at få udsigt over Hestefossdammen. Der var ikke prangende med fugle, men en fiskeørn og gul vipstjert kom i bogen her. Videre til der hvor vejen slutter ved Hestefossdammen og det russiske kraftværk. Her er der kun ca. 100 meter til den russiske grænse. Her var fyrremejse og syngende hvidklire. Det var blevet tid at vende hjemad, og på hjemvejen gjorde vi et holdt ved Gjøkbukta, hvor der var sangsvane med ællinger, ænder, grå fluesnapper og to fiskeørne. Turen hjem havde vi stop ved Coop for indkøb af diverse mad- og drikkevarer. Klokken 19 var der aftensmad med efterfølgende gennemgang af artsliste.

Dagens fugl: Lavskrige

Torsdag d. 15. juni: Nordvestbukta, Gratbekken, Sortbrysttjern, Øvre Pasvik Nationalpark, Gjøkvassneset

Vejret: Skydække 2/8, 4-7 m/s, 10 - 14 grader

Som vanligt blev der "smurt" madpakker i spisesalen efter morgenmaden, og så var det ud af vagten kl. 8 med kurs mod Øvre Pasvik Nationalpark. Et stop på en dæmning ved en sø gav turens første Rødstrubet Lom. Smuk fugl på fint hold.

Ti kilometer længere fremme ved Nordvestbukta, stillede vi bilerne og gik ned af en grusvej. Her havde Eigil af nordmændene fået et tip om en Dværgværling, og minsandten om ikke det kære kræ sad i toppen af en fyr og sang for fuld skrue - se det var en god historie! Inden vi kørte ind mod nationalparken stoppede vi ved Grautbekken. Her hørte vi endnu en Dværgværling. Så



fortsatte vi ca. 9 km ind ad skovvejen og endte ved nationalparkgrænsen ved søen Sortbrysttjern. Her nød vi den medbragte mad, og Ingelise og Hans så Silkehaler og andre et par Havørne.

Til sidst kørte vi ad en smal skovvej ud mod reservatet Gjøkvassneset med en meget gammel fyrreskov. Endnu en Dværgværling og Lavskrige blev set her af nogle deltagerne. Desværre var der ingen sti der førte ind i reservatet.

I løbet af de sidste tre dage oplevede vi virkelig, at der er langt mellem fuglene i tajgaen, og at de er svære at finde. Til gengæld var landskabet, og de fugle vi fandt, helt betagende.

Det var blevet tid til at køre hjem, så vi skulle for sidste gang køre på de voldsomt dårlige veje. Tre kilometer fra Svanvik, kørte vi op på 96-højen. Her er der vid udsigt også ind i Rusland, hvor man bl.a. kan se det rædselsfulde nikkelværk i Rusland. Sammen med et andet værk udleder det lige så meget SO₂ som hele Norge. Som bonus fik vi et Lapmejsepar i en kasse. De fløj i pendulfart for at hente føde til deres afkom.



Så hjem til aftensmad og noteskrivning. Da sidstnævnte var fuldbyrdet, meldte Lars pludselig Mosehornugle over græsarealet bag hotellet. Alle sprang til vinduet. Lars for ud med sit kamera og

fik skudt nogle hundrede billeder af smuksakken, som i adskillige minutter lå og jagede lavt over græsset.

Dagens fugl: Rødstrubet Lom

Fredag d. 16. juni: Strand, Svanhovd – Bjørnvatn – Neiden – Varangerbotn – Nesseby - Vadsø

Vejret: Skydække 3/8, 4 - 7 m/s, 6 - 15 grader

I dag var der tur før morgenmaden. Kl. 6 kørte vi morgenduelige afsted mod en lokalitet – Strand - hvor der er mulighed for Nordsanger. Vi parkerede bilerne og gik et par km langs vejen. Vi hverken så eller hørte Nordsanger. Til gengæld så vi en fin Krognæb, og Jørgen Kruse så en dalrype.

Hjem til morgenmad og få pakket kufferten, da det var rejsedag. Vi sagde farvel til hyggelige NIBIO, og begav os på vej mod Vadsø. Første stop, efter endnu et tip fra de rare norske birdere, var for Nordsanger i Sandnesmyra ved Bjørnvatn. Denne gang gav det pote. To, måske tre af slagsen sang for fuld skrue og blev set flygtigt.

Vi fortsatte til Neiden, hvor vi gjorde et kort holdt ved den brølende Skoltefoss - et flot syn. Men kirkegården ved Neiden kirke trak i os. Her er der tradition for Nordsanger gennem mange år. Der var ikke bare en men to, der sang uden at det dog blev os forundt at se kræene.



Karlebotn i bunden af Varangerfjorden var næste stop og her var der lidt vadere, ænder og Havørn. Men vi ilede videre mod Varangerbotn, hvor vi skulle spise vores medbragte klemmer. Men på vej dertil opdagede vi en Høgeugle siddende i en elmast. Mens vi kigger på fuglen i masten kommer dens mage susende lavt over vejen, ind gennem en have og forsvandt ud i birkeskoven. Fantastisk.

Ved museet i Varangerbotn indtager vi føden og går til de to skjul. Her var arterne de samme som i Karlebotn. En Brilleand havde huseret en tid i bugten ud for Nyborg. Den skulle selvfølgelig have en chance, men et vejarbejde med køkørsel til følge vanskeliggjorde opgaven. Først kiggede vi fra en vigeplads lige før vejarbejdet, og siden på den anden side af Nyborg. Alt blev scannet men anden blev ikke fundet.

Vi havde ikke kørt ret langt før hele to ugler åbenbarede sig i et par træer oppe på klipperne. Den ene var en Høgeugle. Fra sin siddeplads tog den pludselig en hurtig flyvetur lavt ned over marken og ned over vejen lige foran den første bil. Flyveopvisningen endte nede i nogle birketræer- flot skue! Den anden ugle var en mosehornugle. Lidt mærkeligt sad den også i et træ oppe på klippekanten.

Så stod der Nesseby på programmet. Dette vidunderlige lille næs med den smukke hvide trækirke er et højdepunkt på en Varangertur, og det skuffede da heller ikke denne dag. Vejret var smukt med sol og 16 grader, og der var brushøns i det lille vandhul og de første kjoever på jagt efter havterne sås ude på fjorden. Vi kunne være blevet her længe endnu, men vi måtte afsted for at være fremme ved Vadsø Fjordhotel i ordentlig tid inden aftensmaden kl. 19. Vi blev installeret og fik et solidt måltid mad med kødboller, kartofler, sauerkraut, ærtemos, gulerødder, sovs og tyttebærsyltetøj. Artsliste m.m. foregik, allernådigst og uden beregning, i det fine konferencelokale, inden forsamlingen gik til køjs.



Dagens fugl: Høgeugle

Lørdag d. 17. juni: Skallelv, Store Ekkerøy, Kibymyran

Vejret: Skydække 3/8, 4 - 6 m/s, 7 - 12 grader

Vækkeuret bimlede og bamlede kl. 6.00, og der var morgenmad kl. 7.00. Alle kom glade og udhvilede til morgenbordet, hvor der blev spist, drukket kaffe/te og smurt madpakker.

Nogle morgenfriske havde allerede været en tur rundt på den vestlige del af Vadsøya lige ved siden af hotellet. Her er en lille dam, hvor der nærmest er garanti for et større antal rastende Odinshøns. Men også Rødstrubet Piber, Temmincksryler og Brushøns er altid at finde her. Der er også en havternekoloni, som dog i år kun husede få par terner. Det blev en yndet tur for mange af deltagerene, enten at begynde eller slutte dagen med "runde dammen".



Kl. 8 kørte vi mod Skallelv for at kigge efter Kongeederfugl og Stellersand. På vejen der til, en strækning på 33 km, så vi ikke mindre end 16 Havørne! Vi parkerede hvor elven løber under vejen og gennemsgøgte området, men der var ingen Stellersænder eller Kongeederfugle. Men hele fem fine Temmincksryler. Vi slog et smut længere ud til udmundingen af elven, og det gav fire

Stellersænder - herligt! Men stadig ingen Kongeederfugl, så vi fandt et hjulspor der førte til stranden lidt nordligere, så vi kunne afsøge en vig mere, men nej - heller ikke her.



Så drog vi til Store Ekkerøy, hvor vi først tjekkede nordkysten af dæmningen. Her var sparsomt med fugle, så kørte vi ud til P-pladsen. Her gik vi først en tur ud til fuglefjeldet, hvor der yngler omkring 10.000 par Rider. Et imponerende syn ikke mindst når Havørnen kommer forbi og hele kolonien letter. Derefter blev frokostpakken konsumeret ved bilerne, inden vi begav os op på toppen, hvor der blev kikket på ridefjeldet oppefra og på Almindelig Kjove på tæt hold. Ingelise og Hans så en Mellemkjove passere forbi.



Med denne totalt smukke lokalitet på nethinden rykkede vi til sidste stop på denne dag, nemlig Kibymyran. Små fem kilometer ind på fjeldet af en jordvej parkerede vi og gik en lille tur i noget pile- og birkekrat. Det gav turens første Blåhals. Veltilfredse med dagens "fangst" kørte vi til supermarkedet for at købe ind og derefter til hotellet til sædvanlig aften-seance.

Dagens fugl: Blåhals

Søndag d. 18. juni: Hornøya, Domen

Vejret: Skydække 3/8, 4 - 7 m/s, 7 - 14 grader


Et af højdepunkterne på denne rejse skulle opleves i dag. Klokken otte var alle klar til afgang med en frisksmurt madknude i rygsækken og kaffe/te smag i munden.

Peugeot'en og de to VW'er bragte os hurtigt til Vardø, og efter lidt søgen fandt vi kontoret, hvor vi skulle købe billetter til båden, der skulle bringe os til Hornøya. Mens vi ventede på båden, kom to flotte gamle Mellemkjøver med flotte "golfkølle"-halefjer flyvende lige ind over hovedet på os. Det lille fartøj, vi skal sejle med, må tage tolv personer af gangen. Vejret var roligt, og der er jo penge i skidtet, så vi endte med at være 22. Men den ganske korte sejltur, ca. 12 min., endte da også lykkeligt uden hverken havari eller mytteri.



Kort før vi nåede den lille anløbsbro kom tre Havørne flyvende ind over fuglefjeldet og skræmte alt, hvad der var af alkefugle, ud på havet. Dette gav en fuldstændig vanvittig oplevelse af, måske 10.000 fugle der lå tæt sammen på vandet og lige så mange, der fløj rundt i en kæmpe cirkel foran stejlfjeldet. WAUW for en oplevelse!!

På øen gik vi langs med fjeldet og kunne ikke helt forstå at der kun var Rider at se på alle klippehylderne. Vi frygtede, at alkefuglene var fortrængt af Riderne, men det skulle senere vise sig at vi tog fejl. Vi bevægede os opad af de uvejsomme stier, hvor Lunderne på klods hold altid vækker jubel. Men også Topskarven skabte opmærksomhed. Der var vildt mange af dem, og de ynglede alle tænkelige steder. I huller i klipperne, i menneskabte installationer, under store sten og under trapperne, som bragte os opad. Her lå de og brummede af os og hakkede os i skosnuderne – HALLO, hvor mange har lige oplevet det!!



Nogle af deltagerne måtte kapitulere inden toppen af fjeldet. Men dem, der nåede om til vejen op mod fyret, blev belønnet med tre piberarter, nemlig Rødstrubet Piber, Skærpiber og Engpiber, og også Blåhals. På vej tilbage til anløbsbroen kunne vi så konstatere, at alkefuglene absolut ikke havde holdt flyttedag. De måske 20.000 fugle, der blev skræmt ud på havet af Havørnene, var vendt tilbage. Fjeldet var nu totalt fyldt op af Alke, Lunder, Rider, Topskarver, Lomvier og enkelte Polarlomvier. Det var et fantastisk syn og en infernalsk larm - en KÆMPE oplevelse.

Vi blev fragtet i land, og lige som vi steg ind i bilerne, blev der spottet en stor forsamling måger oppe omkring Vardø fyr. Et hurtigt kig i kikkerten afslørede en hval, der næsten sprang ud af vandet. Så vi skyndte os at køre derop. Dog med lidt møje pga. Arnes stedsans eller mangel på samme. Men vi fandt derop og fik en vild oplevelse med Pukkelhvaler, der lå og fouragerede ud for os i den tids tid, vi blev der.

Tiden var til at køre hjemad. Men på vejen kørte vi op på Domen, et flot højdepunkt hvor der yngler fjeldarter. Her traskede vi en tur rundt i terrænet og så Bjerglærke og Snespurv.

Så var der kun aftenseancerne tilbage med spisning og fugleliste.

Dagens fugl: Topskarv

Mandag d. 19. juni: Tanaelven, Høyholmen, Kongsfjordfjeldet

Vejret: Skydække 3/8, 4-6 m/s, 7 - 14 grader

Efter rutinemæssig morgenseance var der afgang kl. 8 i retning mod Båtsfjord. Som lovet var første destination sølvsmeden i Tana, som nok vakte mest begejstring hos det ene køn i forsamlingen. Der blev kigget og også handlet lidt.



Da dette, turens eneste "kulturelle" punkt, var vel overstået, fortsatte vi langs med Tanaelven med et par stop ved Raudberget for at kigge efter Jagtfalk. Men dog uden resultat. Bedre gik det ved Høyholmen, som var næste stop. Her var mindst 10 Temmincksryler, seks havørne, 90 spættede sæler og en del andet. Og selve lokalitetens skønhed vakte begejstring.

Så var der dømt fjeldvandring. Vi parkerede på den U-formede P-plads på vejen langs med Kongsfjordfjeldet, og næsten hele holdet traskede op i fjeldet i ca. fem kvarter og vendte tilbage med en Pomeransfugl i notesbogen. På P-pladsen blev set Hvidsisken og Blåhals mm. Vi fortsatte af vej 890 til en lille rasteplass ved Gednjevattet, hvor der lå tre Sortænder, og Eigil spottede turens første Lapværling.





Vi fortsatte til krydset, hvor vejen deler sig til Båtsfjord og Berlevåg, med et stop for at Jette kunne fotografere sidstnævnte vejskilt til en veninde. Vi kørte et stykke videre og drejede ind ad en jordvej, som fører op til Oarddoskaidi, en lille forsamling fritidshuse. Her stoppede vi og gik en tur rundt på fjeldet med Bjerglærke, Lille Kjove og Hjejle som gevinst. Det troede vi, var hvad lokaliteten kunne byde på. Men på vej ud af området så vi først en Fjeldrype-hun på klods hold og



lidt længere fremme to Pomeransfugle. Alle til stor glæde for forsamlingen og ikke mindst fotografere. Det sankede os så meget, at vi måtte droppe den sidste planlagte lokalitet for at nå hjem til aftensmaden kl. 19. En forrygende dag som blev afsluttet i spisesalen med en herlig tomat/klipfisk/kartoffel biksemad. Og som de foregående aftener fejlede kvantiteten heller ikke noget.

Dagens fugl: Pomeransfugl

Tirsdag d. 20. juni:

Vejret: Skydække 4/8, 6-8 m/s, 8 - 14 grader

Morgenen var en gentagelse af de sidste fire af slagsen. Kl. 8 drog vi afsted mod Vardø havn. Det vil sige, den ene vogn vendte om efter to km for at hente en glemt håndkikkert. Nå, men afsted

kom vi og til Vardø havn med et forfængeligt håb om at se Kongeederfugl. Den var dagen før meldt ud på Bird Alarm. Der var bare ingen Kongeederfugl - øv!

Men det var et sidespring. Så til dagens program, som først førte os til fugleskjulet ved Barvikmyran. Et stort smukt område hvor tre, fire kjoer underholdt os, mens vi kiggede søerne igennem. Her fandt vi Bjergænder, som var ny turart. De tre velkørende biler bragte os videre til Persfjorden, som ikke bød på noget særligt ud over sin storhed. Et stop halvvejs gennem bugten, ved Østerelva gav to Sædgæs.



Sandfjord var det næste punkt på dagsordenen. Her luskede vi rundt i pilekrattet og fik en smuk Blåhals på fotohold til glæde for nogle af fotograferne. Så indtog vi vores franskrødsmadder akkompagneret af tre unge mænd der klædte om til dykkerdragt. Videre gik det så ind i Sandfjorddalen af en noget udfordrende grusvej. Men vi nåede da de fire kilometer til vejs ende. Her gik vi en tur rundt i terrænet i den fantastisk smukke dal. På vej ud havde vi en fin oplevelse med en flok rener med helt små kalve, der forcerede elven. Nogle af de små havde svært ved at komme på land, hvilket gav associationer til gnuvandringerne i Kenya. Kun var der ingen krokodiller her.



Vi fortsatte turen af den imponerende vej gennem "månelandskab" til Hamningberg. Her blev der havobset fra et fint nyt skjul i en lille time, med masser af alkefugle, Suler og Mallemukker. Inden vi vendte snuderne hjemad, var vi et smut ude i vigen mod vest. Her var desværre totalt fugletomt.

På hjemvejen stoppede vi kort ved Svartnes for at tjekke et par store mågeflokke. Men fandt ikke nogen af de "dyre" arter.

Hjemme igen var der middag kl. 19 i form af en lidt udefinerbar men velsmagende suppe med brød til. Artsliste og godnat.

Dagens fugl: Ride



Onsdag d. 21. juni: Skallelv, Komagdalen

Vejret: Skydække 3/8, 6 - 8 m/s, 8 - 14 grader

Med morgenkaffen i maven og friske madpakker i plasticposer flintrede vi kl. 8 til Skallelv for at give Kongeederfuglen en chance mere. Vi scannede kysten, men fandt "kun" Stellersænderne fra

forleden. Denne gang dog hele seks af slagsen. Vi kiggede også efter et foderbræt i en af de første haver i byen, hvor der ofte ses Hvidsisken, men vi så hverken bræt eller sisen.

Vi kørte videre mod nord ad hovedvejen og drejede ind ad jordvejen, der fører ind til Komagdalen og Finnesvatnet. En syv kilometer rædselsfuld dårlig jordvej, men et betagende smukt landskab. Vi lavede et par stop på vej ind og havde bl.a. Dalrype, Lapværling og mange kjoer – både



almindelige og små. Fremme ved en p-plads på kanten af nationalparken spiste vi frokost. Bagefter gik nogle en tur ind i parken, mens andre muntrede sig med at fotografere tre smukke Lapværlinger, der var nemme at gå til. Der opstod pludselig en del røre i flokken, da der blev nævnt Sneugle. Men uroen fortog sig dog hurtigt igen, da den blev ombestemt til Mosehornugle.

Vi begav os ud af igen af den hullede jordvej, og ude igen, med indvoldene i nogenlunde forfatning, kørte vi yderligere 25 kilometer nordpå til Ydre Kiberg, for også her at give Kongeederfugl en chance mere. Men denne smukke fugl skulle det ikke blive os forundt at se på denne rejse. Men besøget her var ikke helt forgæves. De mange Rider, som yngler på bygningerne i byen, blev livligt fotograferet.

Vi kørte hjem til Vadsø Fjordhotel, hvor der var afskedsmiddag. DOF Travel gav et glas vin, og Jette og Søren sang en fuldstændig fantastisk, sjov og sød sang, som de lige havde rystet ud af ærmet til lejligheden ☺ ☺ ☺. Og turlederne takkede deltagerne for deres positive og store engagement, der havde præget turen fra start til slut.

Og en speciel tak til Hans "The driver" for god og sikker kørsel



Dagens fugl: Lapværling

Tekst: Jette og Søren

*Hvad er bedre end at spille golf
Det er fugletur med Arne Volf
Han er virk'lig en kapacitet
Alt der flyver blir af Arne set.*

*Eigil han er ikke mindre klog
Har studeret mangt en fuglebog
Han ved lige hvor lapmejsen bor
Og han kender sangeren fra nord.*

*De har kørt os sikkert rundt i bil
Altid søde, altid med et smil
Men vi vil jo også takke Hans
For at føre auto udenlands*

*Krognæb, laplandsværling, fiskeørn
Åh, vi blir påny som glade børn
Jubler over lavskrige og lom
Far' afsted, når Arne råber kom*

*På Hornøya er vi kravlet op
Alle vegne ser vi skarv med top
Lomvi, alke, lunde flyver rundt
Tænk at det sku' blive os forundt*

*Når vi kiggede helt op i sky'n
Mødte os et helt utroligt syn
Fugle der fløj rundt i tusindvis
Vi var i et fugleparadis*

*Vi har søgt i luften og til lands
End'lig mandag fandt vi pomerans
Lille spove, rype på et fjeld
Kors hvor er vi da forfulgt af held*

*Vi vil slutte med at sige tak
Tak for at det hele faldt i hak
Godt humør og positivitet
Tak for alle fugle vi fik set*



Hans, the Driver

Torsdag d. 22.juni: Vadsø – Kirkenes – Oslo - København

Vejret: Skydække 3/8, 4 - 6 m/s, 8 - 16 grader

Så er det allerede blevet hjemrejsedag. Tiden iler, når man er i så godt selskab, som deltagerne i denne gruppe har været. Vi havde fået lovet morgenmad kl. 5.30, men hotelfatter havde misforstået. Så først kl. 6.00 var der dækket op til morgenkaffe og smøring af madpakker.

Uden besvær fik vi pakket bilerne og var på vej som planlagt kl. 6.30. På turen til lufthavnen i Kirkenes blev der vinket farvel til en del af de smukke lokaliteter, som vi havde besøgt de forgangne elleve dage. Der blev fyldt saft på bilerne hos Cirkel K i Hesseng og så de sidste få km til lufthavnen, hvor aflevering af biler og check-in, gik som en leg. Vi fløj med SAS, så forsinkelse var næsten en selvfølge.

I Oslo blev der sagt farvel til Jørgen Giskehaug og vel fremme i København, blev kufferter trukket af transportbåndet alt imens, der blev krammet og takket og sagt pænt farvel.

Artsliste

Rækkefølge efter Fugle i felten (2009)

Sangsvane *Cygnus cygnus*

I alt 49. Flest i Pasvik med 38 fugle. 5 pull. I Pasvik og 2 pull. i Komagdalen

Tundrasædgås *Anser rossicus*

I alt 13. 18/6 3 Vardø, 20/6 10 Persfjorden

Tajgasædgås *Anser fabalis*

I alt 19. 13/6 6 sædgæs overflyvende Svanvik, formentlig denne art, 13/6 13 Skrøytne

Grågås *Anser anser*

I alt 49. Kun ved Varanger. 16/6 13 Nesseby, 18/6 30 Hornøya, 20/6 6 Barviksmyra,

Bramgås *Branta leucopsis*

18/6 20 Hornøya

Gravand *Tadorna tadorna*

16/6 2 Nesseby

Gråand *Anas platyrhynchos*

I alt 40+. Set de fleste dage i mindre antal flest ved Varanger. Pull set både i Pasvik og ved Varanger

Spidsand *Anas acuta*

I alt 4. 1 Pasvik, 3 Varanger

Skeand *Anas clypeata*

13/6 5 hanner Skrøytne

Pibeand *Anas penelope*

I alt ca. 30. 12 i Pasvik, enkelte Varanger

Krikand *Anas crecca*

I alt 21. 17 Pasvik, 2 Varanger og 2 Kongsfjordfjeldet

Bjergand *Aythya marila*

20/6 9 Barviksmyra

Troldand *Aythya fuligula*

I alt ca. 30. Set de fleste dage i små tal på søer både i Pasvik (14), ved Varanger og på Kongsfjordfjeldet

Ederfugl *Somateria mollissima*

I alt 400+ ved Varangerfjorden, Flest 200 Kiberg

Stellersand *Polysticta stelleri*

I alt 6. 17/6 4 hun-farvede Skallelv, 21/6 6 hun-farvede Skallelv. Stellersand er i lighed med attraktive arter som Kongeederfugl og Hvidnæbbet Lom blevet meget fåtallige som sommergæster de sidste årtier.

Sortand *Melanitta nigra*

I alt 46. 40 Varanger, 6 Kongsfjordfjeldet

Fløjlsand *Melanitta fusca*

15 Varanger

Havlit *Clangula hyemalis*

I alt 45. 17/6 4 Skallelv, 19/6 1 han Høyholmen, 20/6 40 Persfjorden

Hvinand *Bucephala clangula*

I alt ca. 30 i Pasvik

Lille skallesluger *Mergellus albellus*

14/6 3 hunner Kjerringsneset

Stor skallesluger *Mergus merganser*

I alt 1160. 4 i Pasvik, 30 Høyholmen og 1125 ved Varanger. Flest i Persfjorden med 850.

Toppet skallesluger *Mergus serrator*

I alt ca. 170. 4 Pasvik, 2 Kongsfjordfjeldet, resten Varanger. Flest 150 Skallelv.

Dalrype *Lagopus lagopus*

I alt 2. 16/6 1 set af en enkelt deltager i Strand i Pasvik, 21/6 1 han Komagdalen

Fjeldrype *Lagopus mutus*

19/6 1 hun Kongsfjordfjeldet

Rødstrubet lom *Gavia stellata*

I alt 6. 1 Pasvik, 5 Varanger

Sortstrubet lom *Gavia arctica*

I alt ca. 65. 3 Pasvik, ca. 50 Varangerfjorden, 6 Kongsfjordfjeldet

Mallemuk *Fulmarus glacialis*

I alt ca. 75. 16/6 1 trak øst Nesseby, 50 trækkende øst Vadsø, 20/6 25 Hamningberg. Alle sammen langt til havs.

Sule *Morus bassanus*

20/6 6 Hamningberg

Skarv *Phalacrocorax carbo*

I alt 400+. 6 Varanger, 18/6 400+ Hornøya, 1 Høyholmen



Topskarv *Phalacrocorax aristotelis*

I alt 210+. 17/6 9 St. Ekkerøy, 18/6 200+ Hornøya, 21/6 3 Kiberg

Havørn *Haliaeetus albicilla*

I alt 50+. 2 Pasvik, ca. 45 Varanger, 6 Høyholmen

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

I alt 4. 1 Nyrud, 1 Hestefossdammen, 2 Gjøkbukta – alle 14/6

Fjeldvåge *Buteo lagopus*

I alt 16. 6 Pasvik, 8 Varanger, 2 Kongsfjordfjeldet

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

I alt 6. 3 Pasvik, 3 langs Tanaelven

Dværgfalk *Falco columbarius*

17/6 1 Kibymyra

Strandskade *Haematopus ostralegus*

Almindelig langs Varangerfjorden og ved Høyholmen. 4 pull. ved Høyholmen

Stor præstekrave *Charadrius hiaticula*

I alt 40+. 13/6 18 Skrøytne. Ret almindelig langs Varanger både langs kysten men også set et par steder inde i fjeldet.

Pomeransfugl *Charadrius morinellus*

I alt 3. 19/6 1 Kongsfjordfjellet, 2 Gednje

Hjejle *Pluvialis apricaria*

I alt 20. 11 Pasvik, 8 Varanger, 1 Kongsfjordfjeldet

Vibe *Vanellus vanellus*

2 fugle set af enkelte deltagere Varanger. Viben er en meget sjælden fugl i yngletiden ved Varanger

Islandsk ryle *Calidris canutus*

16/6 4 Varanger

Stenvender *Arenaria interpres*

16/6 1 Nesseby

Almindelig ryle *Calidris alpina*

5 Varanger

Kærløber *Limicola falcinellus*

13/6 1 Skrøytne

Temmincksryle *Calidris temminckii*

I alt 20. 1 Svanvik, 9 Varanger, 10 Høyholmen

Dværgryle *Calidris minuta*

16/6 1 Nesseby

Tinksmed *Tringa glareola*

I alt ca. 25. 12 Pasvik, 13 Varanger



Svaleklire *Tringa ochropus*

17/6 1 Kibymyra. Svaleklire er sjælden ved Varanger

Mudderklire *Tringa hypoleucos*

I alt 5. 2 Pasvik, Varanger 3

Rødben *Tringa totanus*

I alt 15 Varanger

Sortklire *Tringa erythropus*

13/6 Skrøytnes 11, 14/6 3 Gjökbukta

Hvidklire *Tringa nebularia*

13/6 1 Indre Loken, 14/6 1 syngende Hestefossen

Lille kobbersneppe *Limosa lapponicus*

I alt 40+. 1 Skrøytnes, 40 Varangerfjorden, hvoraf 2 på yngleplads i Komagdalen.

Storspove *Numenius arquata*

16/6 1 Varangerbotn

Småspove *Numenius phaeopus*

I alt 6. 19/6 2 Høyholmen, 21/6 4 Komagdalen. Alle på yngleplads.

Skovsneppe *Scolopax rusticola*

I alt 8 Pasvik. Heraf 2-3 dagligt omkring Svanvik.

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

I alt 6. 1 Pasvik, 5 Varanger

Enkeltbekkasin *Limnocyttus minimus*

20/6 1 set af et par deltagere Sandfjorddalen

Odinshane *Phalaropus lobatus*

I alt 35+. Op til 35 dagligt i dammen på Vadsøya samt 1 Komagdalen

Brushane *Philomachus pugnax*

I alt 40. 22 Pasvik, 18 Varanger. De fleste hanner.

Mellemkjo *Stercorarius pomarinus*

17/6 1 overflyvende St. Ekkerøy, 18/6 2 ad., en lys og en mørk overflyvende Vardø havn. Mellemkjo yngler ikke i Norden, men på tundraen længere østpå i Rusland samt i Nordamerika

Almindelig kjo *Stercorarius parasiticus*

I alt 80+. Almindelig ved Varanger 75+, flest 20 i Komagdalen. Desuden 1 Høyholmen, 1 Kongsfjordfjeldet

Lille kjo *Stercorarius longicaudus*

I alt 17. 13 Varangerfjorden, heraf mindst 10 Komagdalen, 4 Kongsfjordfjeldet

Hættemåge *Chroicocephalus ridibundus*

I alt 12. 2 Nesseby og dagligt op til 10 Vadsø

Stormmåge *Larus canus*

Set dagligt. Ret almindelig både i Pasvik og Varanger



Sølvmåge *Larus argentatus*

Set meget talrigt og dagligt ved Varanger

Svartbag *Larus marinus*

13/6 Eneste ved Pasvik var 1 ad. Skrøyttes. Almindelig i Varanger.

Sildemåge *Larus fuscus*

I alt ca. 5 ved Varangerfjorden

Ride *Rissa tridactyla*

Talrig ved Varanger. Flest 17/6 10000+ St. Ekkerøy og 18/6 10000+ Hornøya

Havterne *Sterna paradisaea*

6 Pasvik, almindelig ved Varanger. Flest 80 Skallelv

Lunde *Fratecula arctica*

I alt 500+. 16/6 3 Vadsø, 18/6 500+ Hornøya

Tejst *Cephus grylle*

I alt 180+. Set adskillige steder langs Varanger. Flest 17/6 25+ St. Ekkerøy, 18/6 140+ ved nordspidsen af Vardø

Lomvie *Uria aalge*

I alt 15000+. Set mange steder langs Varanger. Flest 17/6 30 St. Ekkerøy, 18/6 15000+ Hornøya

Polarlomvie *Uria lomvia*

18/6 10+ Hornøya. Hornøya er en af de meget få ynglepladser på Europas fastland af denne nordlige art.

Alk *Alca torda*

I alt 500+. Set flere steder langs Varanger. Flest 17/6 10 St. Ekkerøy, 18/6 500+ Hornøya

Ringdue *Columba palumbus*

4 Pasvik

Høgeugle *Surnia ulula*

I alt 4. 13/6 1 fløj over vejen til Myrbekkoia, 16/6 2 Aune lidt syd for Varangerbotn, 1 Oardanjarga lidt øst for Varangerbotn

Mosehornugle *Asio flammeus*

I alt 4. 2 Pasvik, 2 Varanger

Stor flagspætte *Dendrocopos major*

I alt 4 Pasvik

Sanglærke *Alauda arvensis*


13/6 1 Skrøyttes af en enkelt deltager. Sanglærken er fåtallig ynglefugl i Pasvik og ved Varanger

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

I alt 6. 18/6 2 Varanger, 19/6 4 Kongsfjordfjeldet

Digesvale *Riparia riparia*

I alt 17. 7 Pasvik, 10 Varanger



Landsvale *Hirundo rustica*

I alt 14. 8 Pasvik, 6 Varanger

Skærpiber *Anthus petrosus*

18/6 3 Hornøya

Engpiber *Anthus pratensis*

Pasvik 1. Ret almindelig ved Varanger og på fjeldet

Skovpiber *Anthus trivialis*

2 Pasvik

Rødstrubet piber *Anthus cervinus*

I alt 5. Et par dagligt fodrede unger på Vadsø; 17/6 1 fodrede unger St. Ekkerøy; 18/6 1 Hornøya; 20/6 1 Hamningberg. Den Rødstrubede Piber har sin vestligste udbredelse i det allernordligste Norge, Sverige og Finland. Den yngler tværs over det nordligste Asien til Kamsjatka og endda også i det allervestligste Alaska.

Hvid vipstjert *Motacilla alba*

I alt 25. Set mange steder både ved Pasvik og ved Varanger.

Gul vipstjert *Motacilla flava*

I alt 5. 2 Pasvik, 3 Varanger. Af den nordlige race *thunbergi*

Vandstær *Cinclus cinclus*

16/6 2 Skoltefossen ved Neiden

Silkehalet *Bombycilla garrulus*

I alt 5. 14/6 2 Aspeåsen, 3 Sortbryststjert

Blåhals *Luscinia svecica*

I alt 5. 17/6 2 Kibymyra, 18/6 1 Hornøya, 19/6 1 Kongsfjordfjellet, 20/6 1 Sandfjorden

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

I alt 5. 1 Kirkenes lufthavn, 4 Pasvik

Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

I alt 25. 23 Varanger, 2 Kongsfjordfjeldet

Vindrossel *Turdus iliacus*

Set og hørt daglig både i Pasvik og ved Varanger

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

3 Pasvik

Sjagger *Turdus pilaris*

Set daglig både i Pasvik og ved Varanger

Solsort *Turdus merula*

16/6 1 syngende Neiden kirke. Solsorten er ganske fåtallig i yngletiden i Pasvik og ved Varanger.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

19/6 1 syngende han Tana

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Almindelig i Pasvik ved Varanger



Gransanger *Phylloscopus collybita*

I alt 2. 16/6 1 syngende Strand, Pasvik, 21/6 1 syngende Kiberg

Nordsanger *Phylloscopus borealis*

I alt 4 syngende fugle af den i Vesteuropa meget fåtallige art er flot. 16/6 2 syngende Sandnessmyra og 2 syngende Neiden kirke. Det nordlige Norge og Finland udgør den vestligste del af artens udbredelsesområde. Nordsangeren yngler i et bredt bælte tværs over den nordlige del af Asien og helt over til den vestligste del af Alaska. Den overvintrer i Sydøstasien.

Grå fluesnapper *Muscicapa striata*

14/6 1 Gjøkbukta

Broget fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

I alt 18. 15 Pasvik, 3 Neiden

Musvit *Parus major*

8 Pasvik



Fyrremejse *Poecile montanus*

I alt 4. 14/6 2 Hestefossen, 16/6 2 Neiden kirke

Lapmejs *Poecile cinctus*

I alt 7 plus utallige formodede pull. i redekasser er ganske mange. 13/6 5 fugle ved tre redekasser ud af Sameti-vejen, 15/6 2 ved redekasse 96-høyden. Lapmejsen er i blevet meget mere fåtallig de senere årtier i store dele af dens nordiske udbredelsesområde. I Sverige er bestanden således gået tilbage med 70% (2019).

Husskade *Pica pica*

Set mange steder både i Pasvik og ved Varanger. Menneskets følgesvend.

Skovskade *Garrulus glandarius*

15/6 1 Pasvik

Lavskrige *Perisoreus infaustus*

I alt 3. 14/6 2 Kjerringsnesset, 15/6 1 Gjøkvassnesset

Gråkrage *Corvus cornix*

Set ret almindelig både i Pasvik og ved Varanger

Ravn *Corvus corax*

I alt 6. 1 Pasvik, 3 Varanger, 2 Tana elven

Gråspurv *Passer domesticus*

Set dagligt både i Pasvik (Svanvik) og ved Varanger

Bogfinke *Fringilla coelebs*

2 syngende Pasvik

Kvækerfinke *Fringilla montifringilla*

Meget almindelig syngende i Pasvik. Desuden 17/6 1 Kibymyra ved Vadsø

Bjergirisk *Carduelis flavirostris*

I alt 3. 18/6 1 Hornøya, 20/6 2 overflyvende Barviksmyra

Stor gråsiken *Carduelis flammea*



Allestedsnærværende, for det meste overflyvende både i Pasvik og ved Varanger

Hvidsiskan *Carduelis hornemanni*

19/6 1 Kongsfjordfjellet. I Sverige regnes Hvidsiskan samt Stor og Lille Gråsiskan som en art.

Grønirisk *Chloris chloris*

I alt 16. 11 Pasvik, 5 Varanger

Grønsiskan *Carduelis spinus*

Set og hørt mange steder i Pasvik

Dompap *Pyrrhula pyrrhula*

3 Pasvik

Krognæb *Pinicola enucleator*

I alt 8 fugle i Pasvik. Ganske pænt for en sommertur. 13/6 5 Myrbekkoia, deraf en flot han, 14/6 en han og en hun Skjellbekken, 16/6 1 han ved fodring Strand

Korsnæb sp. *Loxia sp.*

14/6 1 korsnæb sp. overflyvende Pasvik

Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

I alt 9. 6 Pasvik, par med unger dagligt i Vadsø samt 1 Kongsfjordfjeldet

Dværgværpling *Emberiza pusilla*

I alt 3. 15/6 1 Nordvestbukta, 1 Grautbekken og 1 Gjøkvassnesset. Alle syngende. Det nordligste Sverige Finland og Norge udgør artens vestligste udbredelsesområde. Dværgværplingen yngler tværs henover det nordlige Asien til det Okhoske Hav



Snespurv *Plectrophenax nivalis*

18/6 1 han Domen, Varanger

Lapværpling *Calcarius lapponicus*

I alt 5. 19/6 1 han Gednje, Kongsfjordfjeldet, 21/6 3 hanner 1 hun Komagdalen. Lapværplingen yngler circumpolart. Dvs. i arktiske områder hele vejen rundt om Nordpolen – i Norden, det nordlige Asien, Nordamerika og på Grønland. Arten er i hvert fald i Finland og i Sverige af ukendte årsager gået tilbage i antal de senere årtier. I Sverige en nedgang på 30% i perioden 2005 - 2014

Pattedyr

Rækkefølge efter Europas pattedyr (1967)

Snehare *Lepus timidus*

Enkelte set i Pasvik samt ved Varanger. Flest 7 på Vadsø

Egern *Sciurus vulgaris*

1 Pasvik

Mus

Flere ubestemte mus (evt. fjeldmarkmus) blev set. Det forlyder, at det i år er museår i Pasvik.



Bisamrotte *Ondatra zibethicus*

14/6 1 Nyrud

Gråsæl *Halichoerus grypus*

Et par steder ved Varanger. Flest 18/6 80 på et skær ved den nordlige spids af Vardø

Spættet sæl *Phoca vitulina*

19/6 90 Tana-fjorden ved Høyholmen

Ren *Rangifer tarandus*

Enkelte og små flokke set flere steder i Pasvik, en del større flokke set omkring Varanger

Pukkelhval *Megaptera novaeangliae*

18/6 6-8 fouragerende ved nordspidsen af Vardø



Sommerfugle

Bjergrandøje *Erebia pandrose*

I alt 10-12 eksemplarer

Grøn busksommerfugl *Callophrys rubi*

Så i pæne tal på egnede lokaliteter

Sørgekåbe *Nymphalis antiopa*

I alt 4- 5 eksemplarer. *Billedet er ikke fra turen*



Flora

Her er et udsnit af hvad vi så af blomster, det er ikke fyldestgørende.

Almindelig kattefod *Antennaria dioica*

Fjeld-hønsetarm *Cerastium alpinum*

Fjeldpryd, *Diapensia lapponica*

Fjeldsimmer *Dryas integrifolia*

Fjeld-viol *Viola biflora*

Hønsebær *Cornus suecica*

Kryblyng *Kalmia procumbens*

Laplands-Troldurt *Pedicularis lapponica*



Læge-kokleare *Cochlearia officinalis*

Løvefod sp *Alchemilla sp*

Mosepost *Rhododendron tomentosum*


Multebær *Rubus chamaemorus*

Rosmarinlyng *Andromeda polifolia*

Skovstjerne *Trientalis europaea*

Tuelimurt *Silene acaulis*

Engblomme *Trollius europaeus*



Billedgalleri





