

Det østlige Kenya 9-25. november 2023

- en rejse med DOF Travel

Foto: Carsten Andersen



Forord

DOF Travels rejse til det østlige Kenya i november 2023 blev et sandt afrikansk eventyr med et væld af fine oplevelser med fugle, store pattedyr og betagende afrikanske landskaber. I alt sås 398 fuglearter og 44 pattedyrarter.

Vi rejste i regntiden, og der var derfor livlig yngleaktivitet blandt fuglene med mange vævere, whydaer og widowbirds i fuld yngledragt.

Det var endnu en gang slående, at det er klodens fattige lande i bl.a. Afrika, der yder den største indsats for at bevare den globale biodiversitet. Kenya er jo ikke nogen ødemark - befolkningstætheden er 95 pr. kvadratkilometer og dermed kun lidt mindre end Danmarks. Alligevel har Kenya lagt en femtedel af landarealet ud til urørt natur.

Hovedparten af tiden blev brugt i Tsavo - et af de fineste og største områder med uberørt natur i Afrika.

Tsavo, der ligger i det østlige Kenya, gennemskæres af den travle landevej mellem Nairobi og Mombasa, hvorfor Tsavo administrativt er opdelt i to store nationalparker: Tsavo West på 9.065 kvadratkilometer og Tsavo East på 13.747 kvadratkilometer. Dertil kommer, at der mod sydøst er to store tilgrænsende conservations areas på mere end 4.000 kvadratkilometer, og at der mod vest også er store conservation areas, som forbinder Tsavo West Nationalpark med Chyulu Hills Nationalpark. Til sammen omfatter Tsavo-området derfor 43.000 kvadratkilometer urørt natur – nogenlunde det sammen som hele Danmark.

I Tsavo er der ikke den samme vrimmel af dyr som i det mere velkendte Masai Mara, men alle de store pattedyr er her, og fuglemæssigt er Tsavo et af de mest spændende områder i Østafrika. Især i træktiden i november-december, hvor der ved Ngulia kan forekomme store fuglefald af både europæiske og intra-afrikanske trækfugle under de rette omstændigheder – nymåne, klart vejr om aftenen og tåge i løbet af natten.

Vi var desværre ikke heldige at opleve et stort fuglefald – formentlig fordi det regnede hver aften og nat, da årets regntid var kraftigere end normalt. Men derudover havde vi ingen gener af regnen. Nærmest tværtimod.

Overalt havde fuglene travlt med ynglen og Tsavos storslåede savannelandskaber, der i tørtiden er støvede og visne, så ekstra betagende ud, når det hele var grønt og frodigt. Udover Tsavo besøgte vi også Lake Magadi og kysten omkring Watamu, hvor vi oplevede den enestående og strengt beskyttede kystregnskov ved Sokoke, vadefladerne ved Mida Creek, Sabaki Rivers udløb og var på snorkeltur ved koralrevne ud for Watamu.

Sidst men ikke mindst fik vi også set den fine Nairobi Nationalpark.

At rejsen blev en succes, skyldes ikke mindst vores lokale samarbejdspartner – Cisticola Tours, der arrangerer fuglerejser over hele Østafrika. På stturen med DOF Travel var Cisticola Tours repræsenteret af driverguide, Francis (også kaldet Litason) og driverguide, biolog og indehaver af Cisticola Tours - Washington Wachira. Begge imponerede med deres dygtighed og passion for at vise os Kenyas fugle og dyr.

Cisticola Tours er ganske enkelt det bedste fugleguide-firma jeg nogen sinde har arbejdet sammen med, og Cisticola Tours fortjener derfor et par ord med på vejen.

Virksomheden er grundlagt af Washington Wachira, der er uddannet biolog fra Kenyatta-universitetet i Nairobi. Allerede som studerende etablerede Washington Wachira sin guidevirksomhed, og i en alder af 30 år har han nu to safari-firmaer, der er specialiseret i henholdsvis fuglesafarier (Cisticola Tours) og pattedyr-safarier (Bovid Safaris).

Cisticola Tours er i dag aktive i Kenya, Tanzania, Rwanda og Uganda. I de kommende år planlægger Washington Wachira at udvide guidevirksomheden til Etiopien, Zambia og



Francis (t.v) og Washington var enestående som guider. Foto: Søren Skov

Malawi.

Washington Wachira er formand for Østafrikas Raritetskomite - svarende til det danske SU, der godkender sjældne fugles forekomster i hele Østafrika. Han har også stået i spidsen for Atlas-projektet, der har kortlagt Kenyas ynglefugle

Hans omfattende viden rækker langt udover fuglene, bl.a. har Washington Wachira opdaget et nyt krybdyr for verden - en agame-art i det nordlige Kenya. Han samarbejder derudover med National Geographic, og er også stærkt engageret i det lokale naturbeskyttelsesarbejde.

Endelig er Washington Wachira også sponsor for Kenya Women Birders, hvor unge kvinder lærer at se på fugle, så de kan blive uddannet til safariguider med speciale i fugle. Deltagerne i denne storslåede rejse var: Kirsten Lundsby Hansen, Inge Olsen og Mogens Kirkegaard, Lise og Jens Fabricius, Annette Bonderup Olesen og Carsten Andersen, Mette Bechmann Hansen og Johnny Jensen, Per B.G. Stausholm, Lone Nilsson og Bo Wagner Sørensen.

Jeg håber, at vi ses igen på en anden DOF-tur

Søren Skov, turleder.



Man rejser ikke til Østafrika uden at se flamingoer. Her er det Lesser Flamingo ved Lake Magadi. Foto: Per Stausholm

Rejsen dag for dag:

9. november:

Vi mødtes tidligt om morgenen, eller rettere sidst på natten, kl. 4.00 i Københavns Lufthavn – to timer før flyafgangen kl. 6.00. Efter en begivenhedsløs rejse med KLM ankom vi planmæssigt til Amsterdam kl. 7.25. Herfra fløj vi videre 10.55 med KLM direkte til Nairobi.

Vi ankom til Nairobi kl. 22 lokal tid (der er to timers tidsforskel i forhold til dansk vintertid). Vi var godt trætte efter den lange flyvetur, så den lange ventetid på godt en time i indrejsekontrollen med tjek af pas, visum, foto mv, var noget træls.

Så snart vi kom ud fra lufthavnen var vores kvaler heldigvis ovre. Her blev vi taget godt imod af Cisticola Tours – først af et par venlige medarbejdere fra hovedkontoret og derpå af vores to guider, Washington og Francis. Vi fordelte os nu i to store specialbyggede landcruisere og efter en halv times kørsel var vi fremme ved vores hotel – Wildebeest Eco Camp med fine luksustelte. Her skulle vi bo i to nætter.

10. november:

Vi blev vækket af de karakteristiske kald fra de lokale Hadada Ibiser. Der var morgenmad kl. 7.00 og afgang kl. 8.00, hvor dagens mål var salt-og sodasøen Lake Magadi lige nord for grænsen til Tanzania. Dermed var der lidt tid til at nyde de første afrikanske fugle i haven, bl.a. Baglfect Weaver og Thick-billed Weaver, som begge yngede lige ud for restaurantens træ-terrasse.



Chestnut-banded Plover ved Lake Magadi. Foto: Carsten Andersen.

Første stop var ved Ngong Hills, som er hyppigt omtalt i Karen Blixens noveller. Fuglevrimlen gjorde det svært at løsrive sig, men snart var vi afsted på ny. Vi kørte nu ned i bunden af Rift Valley, hvor Lake Magadi lokkede med flamingoer og den meget lokalt udbredte Chestnut-banded Plover, som i Kenya kun kan ses ved Lake Magadi. Efter at have fået fine kig på både flamingoer og den sjældne præstekrave, begyndte tilbagesigten til Nairobi. Undervejs havde vi et langt, fint stop ved Olorgesailie Museum, der er et kendt arkæologisk museum med fokus på værktøjer lavet af fortidsmennesker for flere hundrede tusinde år siden. Museet var spændende, men vores fokus var især rettet mod fuglene, idet området omkring museet bød på en lang række fine tørlandsarter – bl.a. Eastern Violet-backed Sunbird og den sydlige race af Beautiful Sunbird, som er ved at blive skilt ud til en egen art: Gorgeous Sunbird. Derudover så vi her rejsens første giraf.

11. november

Afsted, afsted. Morgenmad kl. 7.00 og afgang kl. 8.00. På resten af rejsen blev det fast rutine med morgenmad 6.30 eller 7.00 og efterfølgende afgang kl. 7.30 eller 8.00.

Det meste af dagen blev brugt til transport, idet vi om morgenen forlod Wildebeest Eco Camp og satte kurs mod Ngulia Lodge i Tsavo West.

Undervejs kom vi først gennem Nairobis travle morgentrafik og derpå den lige så travle transit-trafik på landevejen mellem Nairobi og Mombasa. Her er trafikken ved første øjekast nærmest kaotisk med utallige dieselosende lastbiler, hvor mindre personbiler kører slalom mellem de langsomme lastbiler. Men alle bilister er gode til at sno sig og er opmærksomme på hinanden, så det var ikke helt så farligt, som det så ud til.

Den voldsomme trafik er en stor kontrast i forhold til turlederens første rejse til Kenya i 1983, hvor Nairobi og Kenya havde henholdsvis 900.000 og 16 millioner indbyggere.

Dengang var landevejen mellem Nairobi og Mombasa næsten øde. Nu er der henholdsvis 4,5 millioner indbyggere i Nairobi og 55 millioner mennesker i hele Kenya og voldsom trafik på vejene.



I det tørre landskab mødte vi en flok fine Fischer's Sparrow-Lark. Foto: Søren Skov




Eastern Violet-backed Sunbird ved Olorgesailie Museum. Foto: Søren Skov

Vi spiste frokost på Hunters Lodge – en velkommen pause, hvor der også var tid til at se på ynglende vævere, en koloni med Sorthovedet Hejre og Hadada Ibis samt overflyvende rovfugle, bl.a. Lærkefalk og Lannerfalk.



Den flotte Vulturine Guineafowl var almindelig i Tsavo. Foto: Søren Skov



En gruppe Crested Guinea fowl sås flere gange nær Ngulia. Den er knyttet til skov og frodig, træklædt savanne. Foto: Carsten Andersen.

Derpå fortsatte vi mod øst og kom snart til Tsavo West, Så snart vi var kommet gennem gaten, blev tagene i vores to safaribiler og i langsom safarikøsel fortsatte vi derå mod Ngulia. Vi standsede gang på gang, for det hele var nyt - Vulturine Guineafowl, Tsavo Sunbird, White-headed Buffalo Weaver, Northern White-crowned Shrike og meget, meget mere.

Pludselig begyndte tussmørket at lægge sig, og da det samtidig begyndte at regne kraftigt, kom taget ned, og med lynende fart kørte vi gennem mudder og store vandpytter frem til Ngulia.

Ved Ngulia har man i mange år hængt foder ud til leoparder op på et træstativ, og da vi kom, var der hele to leoparder til stede.

Det mest opsigtsvækkende ved nattens dyreliv på Ngulia Lodge var imidlertid vrirmlen af insekter – der var ganske enkelt enorme mængder af insekter alle vegne. De mange insekter generede voldsomt under aftenens tjekliste gennemgang, og derfor blev tjekliste-gennemgangen næste dag flyttet, så det ikke mere foregik lige før aftensmaden, men i stedet fandt sted få minutter efter hjemkomsten til vores hotel.

12. - 14. november

Vi fortsatte stille og roligt med at udforske Tsavo West, idet vi den første dag holdt os nær Ngulia, da der simpelthen var så meget at se på. De mange Paradisfluesnappere i hvid fase, hvor hannerne har en lang hvid hale, gjorde stort indtryk. Det samme gjorde de flotte



DOF Travel på vej gennem Tsavo West i langsom safarikørsel med oprejst tag, så vi kan se fugle og dyr undervejs. Foto: Søren Skov

Eastern Paradise Whydah og Straw-tailed Whydah.

Her var også Crowned Guinea fowl, Somali Bunting, Martial Eagle, Bateleur, Wahlbergs Eagle, Tawny Eagle, Broad-billed Roller, European Roller og meget, meget mere. Af pattedyrene gjorde en flot leopard på en klippe og de fine Lesser Kudu også et stort indtryk. Derudover oplevede vi bl.a. elefanter, giraffer, zebraer og en flot klippespringer. Det hele sås i et betagende flot og frodigt savannelandskab, hvor der var urørt natur, så langt øjet rækker. Da der er få turister i Tsavo – især i regntiden - var vi alene det meste af tiden, når vi kørte rundt i Tsavos storslåede natur. Det gav en stemning af "Out of Africa", som at svær at få i de nationalparker, hvor der er mange gæster.

De to følgende dage bevægede vi os langt længere og længere væk fra Ngulia Lodge. Flere spændende fugle kom på listen, og de mange indtryk fra det fine savannelandskab fik tid til at fæste sig.

Vi kom forbi særprægede gamle lavamarker og et hul i skydækket gav et flot kig på den snedækkede top på Kilimanjaro.

Fra terrassen på Ngulia Lodge så vi to gange et Sort Næsehorn. En fin oplevelse, om end dyret var under hegn, da man fra terrassen kigger ned på Ngulia Rhino Sanctuary – et tre kvadratkilometer indhegnet næsehornsreservat, hvor bestanden konstant holdes på 50 til 60 dyr, idet den årlige tilvækst i bestanden enten sættes ud i andre næsehornsreservater eller bliver simpelthen lukket ud i den fri natur i Tsavo.

Den tredje og sidste hele dag besøgte vi det smukke Mzima Springs med det krystallklare vand. Her sås fine Green-backed Heron samt Nilkrokodiller og flodheste.

Men det, der gjorde størst indtryk denne dag, var uden tvivl mødet med de vilde hunde.



Udover fuglene havde vi også mange fine oplevelser med pattedyr – her er det en leopard på en klippe. Foto: Søren Skov



...og her er det en Klipspringer. Foto: Søren Skov



Vilde hunde i Tsavo West. Foto: Per Stausholm



Long-tailed Paradise-Whydah i fuld yngledragt, Tsavo West. Foto: Per Stausholm.

Pludselig var de der bare. To voksne plus otte store hvalpe, der skønsmæssigt var omkring fire til fem måneder gamle.

African Wild Dog – eller Painted Dog, som den også kaldes – er blandt de sværeste dyr at se i vild tilstand i Afrika, eftersom hele bestanden af vilde hunde i naturen menes blot at være på 3000 dyr i hele Afrika.

Vi fik lov til at være i audiens hos de vilde hunde i mere end 10 minutter, inden de stille og roligt søgte væk fra grusvejen og forsvandt i det tætte krat.

15. november

Vi forlod Ngulia og kørte safarikørsel med åbent tag frem mod den østlige gate. I forhold til den første dag i Tsavo var vi allerede blevet lidt blaserte. Fugle som vi den første dag havde jublet over, eksempelvis Vulturine Guinea fowl, kørte vi nu forbi i tavshed, men der var stadig mange andre arter såsom Olive Bee-eater og flotte udfarvede hanner hos Wattled Starling, som gav anledning til begejstring og lange fotostop.

Vores medbragte madpakker blev spist ved gaten, mens der kom et par byer og en flok Yellow-billed Storks samt en enkelt Pink-backed Pelican fløj forbi. Herfra fortsatte vi til det nærliggende Taita Wildlife Conservancy, der sammen med et andet tilgrænsende Conservation area udgør Tsavos grænse mod sydøst.

Taita Wildlife Conservancy er mere åbent end Tsavo West. Pattedyr og store fugle som bl.a trapper var derfor langt mere synlige.

Men det var en lille uanselig fugl, der her var rejsens største ornitologiske overraskelse. Friedmann's Lark er en fugl, hvor man kun kender meget lidt til dens levevis, da den er



Koritrappe med zebra i baggrunden. Foto: Søren Skov.

sjælden og ikke har nogen faste ynglepladser. Den er kun kendt fra Østafrika – fortrinsvis fra Tsavo, hvor den menes at yngle af og til i regntiden, men på grund af dens sjældenhed



Regnen satte skub i brunsten. Her er to impala-hanner i kamp. Foto: Søren Skov

er der ingen angivelser af bestanden. Formentlig er den nomade.

I de to døgn, hvor vi var i Taita-området hørtes den imidlertid syngende overalt. I alt så vi vel 20-30 fugle, men vi må have hørt hundredvis. For Washington var det rejsens største ornitologiske scoop. Vi slog ned os på Salt Lick Safari Lodge i to nætter.

16. november

Hele dagen rundt i Taita Wildlife Conservancy. Der kom byger af og til, men på trods af det, havde vi en forrygende dag. Der var fortsat mange Friedmann's Lark, og derudover så vi bl.a. Koritræpper, White-bellied Bustard, Hartlaub's Bustard, Taita Fiscal og et væld af Long-tailed Fiscal.

Vi havde også mange gode oplevelser med pattedyr, bl.a. Løve, Gepard, Coke's Hartebeest (Kongoni), Grant's Gazelle og Gnu – her i den østlige rødbrune race.

17. november:

Frem til middag kørte vi safarikørsel i Taita Wildlife Conservancy. Derpå frokost på lodgen og så var det tid til at køre mod Watamu, som vi nåede lige inden det blev mørkt.

I Watamu blev vi indkvarteret hos Turtle Bay Beach Club med All Inclusive og det var velkomment, idet flere på holdet nød et par glas vin om aftenen.

18 - 20. november:

Med Watamu som udgangspunkt udforskede vi i de følgende tre hele dage de fine



Der var mange fine vadefugle ved Mida Creek. Men stjernen over dem alle, var Krabbeæderen, som her var ganske almindelig. Foto: Søren Skov



Terekklire ved Mida Creek. Foto: Carsten Andersen.



Efter vandreturen på vadebladen, sørgede Washington for, at alle, der ønskede det, kunne få vasket muddret af deres fødder hos de lokale. Foto: Carsten Andersen.



I Sokoke-skoven mødte vi en familie Sokoke Scops Owl, som gemte sig i den tætte regnskov. Foto: Søren Skov.

fuglelokaliteter ved kysten. Morgenens og tiden frem til middag blev hver dag brugt i den strengt beskyttede Sokoke-regnskov.

Skoven var tæt, men takket være Francis og Washington samt yderligere en lokal guide fra rangerstationen, fik vi et fint udbytte - især, når man tager i betragtning af, hvor svært det er at se på fugle i en tæt regnskov. Bl.a. sås Sokoke Scops Owl, Verreaux's Eagle Owl, Southern Banded Snake Eagle, Trumpeter Hornbill, Green Barbet, Fischer's Turaco og den særprægede elefantspidsmus Golden-rumped Giant Sengi.

Eftermiddagene blev brugt ved henholdsvis Mida Creek, Sabaki Rivers udløb og til en snorkeltur ved det nærliggende koralrev.

Mida Creek var en god oplevelse med bl.a. mange Krabbeædere. Desuden sås der her mange andre fine vadefugle, bl.a. Terekklire samt Greater og Lesser Sandplover.



Fischer's Turaco i Sokoke-skoven. Foto: Carsten Andersen.



Tjekliste-gennemgang om aftenen, Turtle Bay Beach Club i Watamu. Foto: Carsten Andersen.



DOF Travel på vej gennem klitterne ved Sabaki Rivers udløb i havet. Foto: Søren Skov

Ved Sabaki Rivers udløb i Det Indiske Ocean sås bl.a White-fronted Sandplover, mange Sodfarvede Måger og tre vidt forskellige racer af Sildemåger.

På snorkelturen sås et væld af farverige fisk. Korallerne var derimod afblegede. I dag er snorkelturene strengt regulerede, hvorfor alle både anker op det samme sted, og det betyder, at korallerne netop her ikke kun er afblegede, men også beskadigede.

Når man svømmede lidt væk fra den store ankerplads, blev korallerne heldigvis noget bedre at se til.

Mens hovedparten af gruppen drog på snorkeltur, var der også en lille gruppe, som i stedet tog til Sokoke for at se på fugle. Begge grupper havde en fin eftermiddag.

21. november

Sædvanen tro tidligt op og afsted. I stedet for at køre ned til den store landevej mellem Mombasa og Nairobi, tog vi "bagvejen" til Tsavo East, idet der lidt nord for Watamu går en vej mod vest, der fører direkte ind til Tsavo East.

Vi nåede gaten sidst på formiddagen - inden da havde vi bl.a set set fine karminbiædere.

Så snart vi var indenfor i Tsavo East, stod de store oplevelser i kø. Landskabet er her langt mere åbent end i Tsavo West, da her er mere tørt, og en lang række fine tørlandsarter viste sig frem, bl.a. Golden-breasted Starling, Somali Bee-eater og Somali Ostrich.

Vi tog os derfor god tid undervejs til vores lodge, Ashnil Aruba, og det gav pote i bogstavelig forstand. Lige inden vi kom til Ashnil Aruba, sås tre løver, to hunner og en han.



På snorkelturen sås en Bengalsk Terne siddende på en bøj. Foto: Søren Skov



Snorkelturen bød på mange farverige fisk. Foto: Søren Skov



Han-løve i Tsavo East. Den beskedne manke er en tilpasning til varme, tørre klima i det nordlige og østlige Kenya. Foto: Søren Skov.

Modsat de fleste andre løveobservationer, hvor dyrene sover og derfor er ret kedelige at se på, var de aktive. En flot oplevelse at runde dagen af på.

22. november.

Hele dagen i Tsavo East. Ashil Aruba Lodge ligger centralt midt i nationalparken og vi kørte derfor først mod nord og siden mod vest for at få flest mulige indtryk af Tsavo East.

Her var ikke kun uendelige afrikanske horisonter, men også mange fugle og dyr. Bl.a Øregrib (Lappet-faced Vulture), som det desværre kun var den ene bil, der så. Også de mange store grove reder af Red-billed Buffalo Weaver, hvor Chestnut Weaver byggede reder i bunden af bøffelvæverrederne, gjorde et stort indtryk.

Om morgenen sås løverne igen – også denne gang var de aktive.

Blandt dagens øvrige pattedyr kan især nævnes de mange fine "røde elefanter" – en specialitet for Tsavo og især for Tsavo East. Den røde farve skyldes de laterite-holdige jorde med meget jern, som farver jorden og vandhuller røde. Når elefanter søger mod vandhuller og sprøjter sig over for at blive vasket og afkølet, blive de farvet røde af det røde vand/mudder.




***Tsavo East bød på et væld af gode motiver – her er det en løve, der bliver forevigtet.
Foto: Carsten Andersen.***




**Nogle gange var fuglene så tæt på, at de kunne knipses med en smartphone.
Foto: Carsten Andersen.**



**Ashil Aruba Lodge bød på mange gode iagttagelser af fugle og dyr. Her er det en
Pearl-spotted Owlet. Foto: Carsten Andersen**



Somali-Struds med den blå hals var almindelig i Tsavo East. Foto: Søren Skov



I Tsavo East mødte vi en ældre, pirrelig han-elefant, der viftede med ørerne og trompeterede af os. Foto: Per Stausholm.



Black-faced Sandgrouse i Tsavo East. Foto: Søren Skov

23. november.

De første par timer kørte vi safarikørsel ud mod gaten ved Voi. Nu så hele holdet de to øregribbe. Desuden sås bl.a. en fin Rüppel's Grib, mange Wattled Starlings, Black-faced Sandgrouse og fine Black-headed Lapwings.

Da vi kørte ud af gaten, var vi snart efter ude på den travle landevej mellem Mombasa og Nairobi. Resten af dagen var derfor en lang transportdag, for denne dag bød på den længste kørestrækning på rejsen.

Vi spiste på ny frokost ved Hunter's Lodge og derpå afsted igen. Lige før aften nåede vi vores vedkendte Wildebeest Eco Camp, hvor vi også boede ved ankomsten.

Da det var den sidste overnatning i Kenya, gav DOF drikkevarerne om aftenen.


24. november

Den sidste dag var helliget Nairobi Nationalpark, der trods sin relativt beskedne størrelse på 117 kvadratkilometer, huser et væld af spænnende dyr og fugle. Hovedparten af området er savanne, men her er også et fint hjørne med god højlandsskov, hvor vi så typiske arter for højlandsskoven såsom White-eyed Slaty Flycatcher og African Dusky Flycatcher.

På savannen og ved vådområderne sås bl.a. mange Strudse (Masai Ostrich) Red-collared Whydah, African Darter og Long-toed Lapwing.

Blandt pattedyrene bør de fine iagttagelser af White Rhino (Hvidt Næsehorn) fremhæves. Også den store plads til afbrænding af konfiskeret elfenben og næsehorns-horn gjorde et stort indtryk på os.

Den første afbrænding skete i 1989 og den seneste i 2016, hvor der blev brændt 105 tons



Red-collared Widowbird var talrig i Nairobi Nationalpark. Foto: Søren Skov

elfenben og 1,35 tons næsehorns-horn.


Flere afrikanske lande tillader en form for lovlig licensjagt på gamle elefanter, men det gør man ikke i Kenya. Her har man hele tiden ment, at såfremt der var en lovlig licensjagt, ville man ikke kunne styre det, da der er udbredt korruption.

I Kenya har man derfor hele tiden holdt fast på, at den eneste løsning til at forebygge krybskytteri er, at alt handel med elfenben og næsehorns-horn skal være strengt forbudt. I 1970'erne var der knap 200.000 elefanter i Kenya, men først i 2000-tallet var der blot 16.000 elefanter tilbage i hele Kenya som følge af det omfattende krybskytteri.

For både at bremse krybskytteriet og standse de mange drab på nationalparkernes rangere, når de var i kamp mod krybskytterne, blev der derfor gennemført en ny lov,



Hvide Næsehorn i Nairobi Nationalpark. Foto: Søren Skov.



African Buffalo i Nairobi Nationalpark. Foto: Søren Skov



Hele gruppen samlet ved spisested i Nairobi Nationalpark. Fra Venstre ses bagerst: Johnny, Mette, Lone, Mogens, Per, Carsten og Annette. Forest ses fra venstre Kirsten, Washington, Søren, Inge, Lise, Bo, Jens og Francis. Fotografen er en venlig ranger på stedet.

hvorefter krybskytter skydes på stedet – førhen havde de mulighed for at overgive sig og ved en domstol få en dom (en lang fængselsstraf). Det kan de ikke mere.

Rangerne i de kenyanske nationalparker har i dag gennemgået den samme træning som de regulære kenyanske kampstyrker i hæren, og når det kommer til kamp mod krybskytter, kan de tilkalde hjælp fra militæret. Det er i dag derfor tæt på selvmord, hvis man er krybskytte og bliver opdaget af rangerne.

Siden den nye lov blev gennemført, er der sket et stort fald i krybskytteriet og elefantbestanden i Kenya stiger nu med omkring fem pct. om året.

Sidst på eftermiddagen kørte vi til et hotel nær lufthavnen, hvor det var tid til rejsens sidste afrikanske måltid. Denne gang var det Cisticola Tours, der gav drikkevarerne samt kalendere og t-shirts.

Så var der kun den korte køretur til lufthavnen tilbage, hvorpå der var afsked med Washington og Francis. Derefter ventede den omstændige sikkerhedskontrol.

Vi skulle være fløjet 23.59, men blev en halv time forsinket. Det var derfor over midnat, da vores KLM-fly lettede med kurs mod Amsterdam.

25. november

Efter en begivenhedsløs flyrejse ankom vi planmæssigt kl. 7.05 om morgenen til Amsterdam, hvorfra vi kl. 10.00 fløj videre til Kastrup.

Kl. 11.20 var vi tilbage i Danmark – en stor rejseoplevelse rigere.



Tsavo – uberørt natur, så langt øjet rækker. Foto: Søren Skov



Et stop ved en lavamark. Tsavo byder på mange fine landskaber. Foto: Søren Skov



Kilimanjaro – Afrikas højeste bjerg - set fra Tsavo West. Det siges, at kolonitidens grænser mellem Britisk Østafrika (Kenya) og Tysk Østafrika (Tanzania) blev bestemt af, at Dronning Victoria og Kejser William ville have hvert sit bjerg med is og sne. I dag er sneen stort set smeltet bort på Mt. Kenya, men Kilimanjaro lyser stadig op med sin forfrosne top.

Foto: Søren Skov



Salt Lick Safari Lodge – en af de fine lodger, hvor vi boede undervejs på rejsen.

Foto: Søren Skov



White-faced Whistling Duck – en flot almindelighed. Foto: Søren Skov

Fugle set på rejsen

Systematikken følger checklisten fra Cisticola Tours

Common Ostrich *Struthio camelus*

Masai-struds

Almindelig i den åbne savanne Tsavo West og ikke mindst i Nairobi Nationalpark. Set på syv af rejsens dage.

Somali Ostrich *Struthio molybdophanes*

Somali-struds

Vi så i alt seks fugle fordelt over to dage i Tsavo East.

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata*

Nonnetræand

Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 25 ved Salt Slick Safari Lodge.

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*

Nilgås

Almindelig. Ses på 11 af rejsens dage.

Red-billed Duck *Anas erythrorhyncha*

Rødnæbbet And

Otte fugle sås ved et vandhul i Tsavo East.

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*

Perlehøne

Meget almindelig på savannen. Set på 11 af rejsens dage med op til 75 fugle om dagen.



Helmeted Guineafowl – den almindelige Perlehøne. Foto: Søren Skov

Vulturine Guineafowl *Acyllium vulturinum*

Gribbeperlehøne

Ret almindelig i Tsavo – både East og West. Set på otte af rejsens dage. En specialitet for det tørre nordlige og østlige Kenya.

Crested Guineafowl *Guttera pulcherani*

Krøltoppet Perlehøne

To til fire fugle sås tre dage i Tsavo West nær Ngulia. Da de sås samme sted, var det uden tvivl gengangere.

Crested Francolin *Ortygornis sephaena*

Topfrankolin

Er i Kenya en ret almindelig savanne-frankolin. Set på ni af rejsens dage.

Shelley's Francolin *Scleroptila shelleyi*

Mopane-frankolin

12 fugle sås i Nairobi Nationalpark. Er ret lokalt udbredt.

Harlequin Quail *Coturnix delegorguei*

Harlekinvagtel

En hørt syngende i Tsavo West. Derudover sås tre i Tsavo East.

Hildebrandt's Spurfowl *Ptermistis hildebrandti*

Hildebrandt's Frankolin

Ret almindelig – set på fem af rejsens dage, heraf gjaldt fire observationer i Tsavo West, mens den femte dag var i Taita Wildlife Conservancy..

Yellow-necked Spurfowl *Ptermistis leucoscepus*

Gulstrubet Sporehøne

Almindelig i Tsavo og i mange andre savanneområder i Kenya. Set på 11 af rejsens dage.

African Palm-Swift *Cypsiurus parvus*

Afrikansk Palmesejler

Almindelig. Set på ni af rejsens dage,



Yellow-necked Spurfowl Foto: Per Stausholm



Shelleys Francolin i Nairobi Nationalpark: Foto: Søren Skov



"Go-Awaay". Kaldet fra *White-bellied Go-Away-Bird* var en del af lydbilledet i Tsavo.
Foto: Søren Skov

Mottled Swift *Tachymarptis aequatorialis*

Skællet Alpesejler

Set på tre af rejsens dage. Alle iagttagelser var fra Ngulia Lodge, hvor de mange insekter tiltrak mængder af sejlere og svaler.

Alpine Swift *Tachymarptis melba*

Alpesejler

Mindst to fugle sås ved gaten til Tsavo East.

Little Swift *Apus affinis*

Lille Sejler

Meget almindelig i byer og ved større menneskabte bygninger, bl.a. lodger. Set på 13 af rejsens dage - ofte i trecifrede antal.

White-rumped Swift *Apus caffer*

Kaffersejler

Almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 100 fugle om dagen.

Nyanza Swift *Apus niansae*

Nyanzasejler

Fåttallig. Kun set på tre dage med op til 10 fugle om dagen – alle iagttagelser var ved Ngulia Lodge



Som følge af regnen oplevede vi mange fine gøge. Her er det en flot syngende Dideric Cuckoo. Foto: Per Stausholm.

Common Swift *Apus apus*

Mursejler

Ligeledes kun set ved Ngulia Lodge, hvor den blev noteret tre dage.

White-bellied-Go-Away Bird *Corythaixoides leucogaster*

Hvidbuget Larmfugl

Almindelig på savannen i det centrale, nordlige og østlige Kenya. Set på ti af rejsens dage.

Fisher's Turaco *Tauraco fisheri*

Fisher's Turako

En fugl sås meget fint i Sokoke-regnskoven ved kysten.

Kori Bustard *Ardeotis kori*

Koritrappe

To fugle sås i Taita Wildlife Conservancy. Desuden sås fire fugle i Tsavo East.

White-bellied Bustard *Eupodotis senegalensis*

Rusttoppet Trappe I

alt sås syv fugle fordelt på fire dage.

Buff-crested Bustard *Eupodotis gindiana*

Okkertoppet Trappe

Set på seks af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Hartlaub's Bustard *Lissotis hartlaubii*

Sølvtrappe


I alt sås ni fugle i Taita Wildlife Conservancy.



Hartlaub's Bustard var almindelig i Taita Wildlife Conservancy: Foto: Søren Skov



White-bellied Bustard – han og hun. Foto: Søren Skov



White-browed Coucal – en fin art, der både har et fascinerende udseende og en særpræget boblende stemme i yngletiden. **Foto: Søren Skov**

White-browed Coucal *Centropus superciliosus*
 Almindelig. Set på ni af rejsens dage.

Hvidbrynet Sporegøg

Green Malkoha *Ceuthmochares australis*

Sydlig Gulnæbbet Malkoha

En sås fint i Sokoke-regnskoven. Kaldes også for Whistling Yellowbill

Jacobin Cuckoo *Clamator jacobinus*

Jacobinergøg

En enkelt fugl sås i Tsavo West

Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*

Skadegøg

To fugle sås i Taita Wildlife Conservancy

Dideric Cuckoo *Chrysococcyx caprius*

Smaragdøg

Ret almindelig. Set og hørt på 10 af rejsens af rejsens dage.

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*

Hvidbuget Smaragdøg

Set og hørt på fire af rejsens dage – alle fugle blev noteret i Tsavo West.

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*

Gulbuget Gøg

Set og hørt på fire af rejsens dage. Blev ligeledes kun noteret i Tsavo West.

Black Cuckoo *Cuculus clamosus*

Sort Gøg

En enkelt fugl sås og hørtes i Taita Wildlife Conservancy



Emerald-spotted Wood Dove – almindelig, men ofte ret sky. Foto: Søren Skov

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*

Eremitgøg

Set og hørt på seks af rejsens dage.

Common Cuckoo *Cuculus canorus*

Gøg

Set på fire af rejsens dage. En velkommen hilsen hjemmefra

Chestnut-bellied Sandgrouse *Pterocles exustus*

Brunbuget Sandhøne

10 fugle sås i Tsavo East

Black-faced Sandgrouse *Pterocles decoratus*

Hvidbrystet Sandhøne

Set på fem af rejsens dage – alle iagttagelser var fra Tsavo West/East.

Rock Pigeon *Columba livia*

Klippedue

Forvildede tamduer sås i flere byer, bl.a. Nairobi og Malindi

Speckled Pigeon *Columba guinea*

Guineadue

Almindelig. Ses især ved bygninger og i byer. Set på otte af rejsens dage.



Namaqua Dove – han og hun. Foto: Søren Skov

Dusky Turtle Dove *Streptopelia lugens*

Mørk Turteldue

To fugle sås ved Wildebeest Eco Camp den første morgen

Ring-necked Dove *Streptopelia capicola*

Savanneskoggerdue

En karakterfugl i den tørre savanne. Set på 12 af rejsens dage.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*

Røddøjet Skoggerdue

Almindelig i frodig bevoksning såsom skov, galleriskov, haver ved lodges mv. Set på 11 af rejsens dage.

African Mourning Dove *Streptopelia decipiens*

Guløjet Skoggerdue

10 fugle sås ved Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi



Grey Crowned Crane. Foto: Carsten Andersen.

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*

Senegaldue

Almindelig. Set på 10 af rejsens dage.

Emerald-spotted Wood-Dove *Turtur chalcospilos*

Smaragdpletdue

Almindelig - især på savannen. Set/hørt på 14 af rejsens dage.

Tambourine Dove *Turtur tympanistria*

Tamborindue

En enkelt fugl blev noteret i Sokoke-regnskoven.

Namaqua Dove *Oena capensis*

Namaquadue

En udpræget tørlandsart. Set på fem af rejsens dage.

Common Moorhen *Gallinula chloropus*

Grønbenet Rørhøne

To fugle sås i Nairobi Nationalpark

Red-knobbed Coot *Fulica cristata*

Kamblishøne

To fugle sås fra bil øst for Nairobi. Desuden sås en fugl i Nairobi Nationalpark

Black Crake *Amauornis flavirostra*

Sort Rørvagtel

To fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Grey Crowned Crane *Balearica regulorum*

Grå Krontrane

Ret lokal og ikke så almindelig, som den har været. Set på seks af rejsens dage.



Black-headed Lapwing, Tsavo East. Foto: Søren Skov

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

Lille Lappedykker

En enkelt fugl sås ved et vandhul i Tsavo West.

Lesser Flamingo *Phoenicopterus minor*

Lille Flamingo

Talrig ved saltsøerne i Rift Valley, men de store flokke flytter meget rundt fra sted til sted. Vi så mindst 5000 ved Lake Magadi, der ligger lige nord for grænsen til Tanzania og dermed også lidt nord for Lake Natron, der er den store yngleplads i Østafrika for de små flamingoer.

Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus*

Flamingo

Sås kun ved kysten, hvor vi noterede 50 Mida Creek og 75 Sabaki River.

Common Button-Quail *Turnix sylvaticus*

Andalusisk Løbehøne

En fugl sås i Tsavo West og yderligere en fugl sås i Taita Wildlife Conservancy

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus*

Vandtriel

To fugle sås i Taita Wildlife Conservancy. Vidt udbredt ved vådområder i Kenya.

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis*

Plettet Triel

En tørlands-triel, der er ret almindelig, men svær at se. Vi så to fugle ved Taita Wildlife Conservancy og to fugle i Nairobi Nationalpark.



Three-banded Plover. Foto: Carsten Andersen.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*
 Almindelig i vådområder. Set på fem af rejsen dage.

Stylteløber

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*
 300 sås ved Mida Creek

Klyde

Long-toed Lapwing *Vanellus crassirostris*
 15 sås i Nairobi Nationalpark

Langtået Vibe

Blacksmith Plover *Vanellus armatus*
 Almindelig ved vådområder. Set på fem af rejsens dage

Broget Vibe

Spur-winged Plover *Vanellus spinosus*
 Almindelig. Ligeledes set på fem af rejsens dage.

Sporevibe

Black-headed Lapwing *Vanellus tectus*
 Knyttet til tør savanne. Set på fire af rejsens dage – alle observationer er fra Tsavo East og Nairobi Nationalpark.

Sorttoppet Vibe

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus*
 Knyttet til tørre områder og åbne savanner. Set på seks af rejsens dage.

Kronvibe



Lesser Sandplover – bemærk at kroppen og især næbbet er mindre end hos Greater Sandplover. Hovedet er også lidt mere rundt. Foto: Søren Skov

Grey Plover *Pluvialis squatarola* Strandhjejle
 Almindelig ved kysten. Vi noterede 150 fugle ved Mida Creek og 50 ved Sabaki River

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula* Stor Præstekrave
 Kun set ved kysten. Vi noterede 50 fugle ved Mida Creek og 30 ved Sabaki River

Kittlitz' Plover *Charadrius pecuarius* Kittlitz's Præstekrave
 Kun set i Tsavo East, hvor vi fire fugle ved en lille sø.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris* Trebåndet Præstekrave
 Almindelig ved små og store vådområder i indlandet. Set på seks af rejsens dage.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus* Sandpræstekrave
 10 fugle ved Sabaki River var det hele.

Chestnut-banded Plover *Charadrius pallidus* Rustbåndet Præstekrave
 Mindst fire fugle sås ved Lake Magadi.

Lesser Sandplover *Charadrius mongolus* Mongolsk Præstekrave
 150 sås ved Mida Creek. Desuden sås 25 ved Sabaki River



Greater Sandplover er svær at skelne fra Lesser Sandplover, men bemærk den større krop og det længere og kraftigere næb.

Foto: Søren Skov

Greater Sandplover *Charadrius leschenaultii*

Ørkenpræstekrave

Mindst 25 ved Mida Creek. Registreret ved Sabaki River

Eurasian Whimbrel *Numenius phaeopus*

Lille Regnspove

25 Mida Creek, 15 Sabaki River

Eurasien Curlew *Numenius arquata*

Stor Regnspove

Mindst tre sås ved Mida Creek.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*

Krumnæbbet Ryle

Mindst 50 sås ved Mida Creek. Ved Sabaki River sås mindst 300.

Sanderling *Calidris alba*

Sandløber

Ved Mida Creek sås 10 og ved Sabaki River mindst 15 fugle.

Little Stint *Calidris minuta*

Dværgryle

Ved Mida Creek sås mindst 20 fugle. Ved Sabaki River sås omkring 100 fugle

Terek Sandpiper *Xenus cinereus*

Terekklire

Ved Mida Creek sås 50 fugle.



Sodfarvede Måger ved Sabaki Rivers udløb i havet. Foto: Søren Skov

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Mudderklire

Er i Kenya en ret almindelig træk- og vintergæst. Set på fire af rejsens dage.

Green Sandpiper *Tringa ochropus*

Svaleklire

Ligeledes en ret almindelig træk- og vintergæst i Kenya ved vandløb og mindre søer. Set på tre af rejsens dage. Højeste antal var fire i Nairobi National park

Wood Sandpiper *Tringa glareola*

Tinksmed

Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 30 Nairobi Nationalpark

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*

Damklire

Fåtalig. Enkelte sås på to af rejsens dage – ved Mida Creek og Sabaki River.

Common Greenshank *Tringa nebularia*

Hvidklire

Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 15 Mida Creek

Crab Plover *Dromas ardeola*

Krabbeæder

300 fugle sås ved Mida Creek. En stor oplevelse.

Somali Courser *Cursorius somalensis*

Somaliørkenløber

Tre flyvende fugle sås i Tsavo East.



Sandterne i vinterdragt, Mida Creek. Foto: Søren Skov

Sooty Gull *Ichthyiaetus hemprichii*
Mindst 1000 fugle ved Sabaki River

Sodfarvet Måge

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus*

Sildemåge

Ved Sabaki River sås 100 sildemåger af tre vidt forskellige racer, som flere eksperter mener bør have artsstatus. Vi så racerne *fuscus* (Baltisk Sildemåge) med hel sort ryge og sorte vinger, *heuglini* (Heuglin's Gull – på dansk Sibirisk Måge) med mørkegrå ryg og vinger samt racen *taimyrensis*, med sølvmågegrå ryg og vinger – *taimyrensis* yngler i det høje Arktis øst for *heuglini* og er måske en overgangsform mellem Heuglin's Gull og den endnu østligere Vega Gull.

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*

Sandterne

Kun set ved kysten. 25 fugle sås ved Mida Creek. Ved Sabaki River sås 20 fugle.

Caspian Tern *Hydroprogne caspia*

Rovterne

Fire fugle sås ved Sabaki River

Lesser Crested Tern *Thalasseus bengalensis*


Bengalsk Terne

Seks fugle sås på snorkelturen ved koralrevet ud for Watamu

Little Tern *Sternula albifrons*

Dværgterne

En fugl sås ved Mida Creek. I fuglebøgerne er det hidtil blevet angivet, at de dværgterne-lignende fugle, man ser ved kysten, er Saunders's Tern, og at der kun er ved Lake Tukana, at den rigtige Dværgterne forekommer, men nu har de kenyanske ornitologer efter grundig research fundet frem til at det er lige omvendt. De Dværgterne-lignende fugle ved kysten er rent faktisk Dværgterner, mens fuglene ved Lake Tukana er Saunders's Tern



Long-tailed Cormorant, Tsavo West. Foto: Søren Skov

Common Tern *Sterna hirundo*

Fjordterne

To fugle sås på snorkelturen ved koralrevet ud for Watamu.

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis*

Afrikansk Skovstork

Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 50 ved en flod i Tsavo East.

African Openbill *Anastomus lamelligerus*

Afrikansk Gabenæb

En enkelt fugl sås fra bil mellem Tsavo East og Nairobi

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus*

Uldhalsstork

Set på seks af rejsens dage.

Black Stork *Ciconia nigra*

Sort Stork

En sås fra bil i fart øst for Nairobi. Desuden sås to fugle i Nairobi Nationalpark.

White Stork *Ciconia ciconia*

Hvid Stork

Sås kun under kørsel, idet vi på vejen mellem Nairobi og Hunters Lodge sås mindst ti fugle fouragere tæt på vejen. Da vi kørte retur mod Nairobi, sås fire fugle fouragere nær vejen.



Sorte Storke i Nairobi Nationalpark. Foto: Søren Skov

Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus*

Maraboustork

Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Det højeste antal var 25 ved en flod i Tsavo East.

African Darter *Anhinga rufa*

Afrikansk Slangehalsfugl

Syv fugle sås i Nairobi Nationalpark

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus*

Rørskarv

En fugl sås ved Hunter's Lodge, desuden sås ligeledes en fugl ved Mzima Springs. Endelig sås to fugle i Nairobi Nationalpark.

White-breasted Cormorant *Phalacrocorax lucidus*

Hvidbrystet Skarv

En enkelt fugl i Nairobi Nationalpark var det hele. Regnes af nogle eksperter som en race af vores egen europæiske Skarv - *Phalacrocorax carbo*.

African Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Hellig Ibis

Almindelig. Set på seks af rejsens dage med op til 150 fugle om dagen.

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash*

Hadadaibis

Almindelig. Set på otte af rejsens dage

African Spoonbill *Platalea alba*

Afrikansk Skestork

Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var fem Nairobi Nationalpark.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax*

Nathejre

Kun set i Nairobi Nationalpark, hvor vi så tre fugle.



African Spoonbill i Nairobi Nationalpark. Foto: Per Stausholm.

Striated Heron *Butorides striata*

Mangrovehejre

To fugle sås fint ved Mzima Springs i Tsavo West

Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Tophejre

En enkelt fugl sås i Tsavo West

Western Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Kohejre

Set på fem af rejsens dage. Det største antal blev set fra bil øst Nairobi, da vi her så omkring 500 fugle fouragere i våde marker.

Grey Heron *Ardea cinerea*

Fiskehejre

En til to fugle blev set på seks af rejsens dage.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*

Sorthovedet Hejre

Set på ni af rejsens dage. Det største antal var 50 ved Hunter's Lodge, hvor der var en lille koloni.

Great Egret *Ardea alba*

Sølvhejre

Set på tre af rejsens dage. Det største antal var 10 Nairobi Nationalpark.

Intermediate Egret *Egretta intermedia*

Mellemhejre

Set på to af rejsens dage med henholdsvis to og en enkelt fugl



Secretary-bird i flugt. Foto: Carsten Andersen.

Dimorphic Egret *Egretta dinorpha*
En enkelt fugl sås ved Mida Creek.

Mascarener-hejre

Little Egret *Egretta garzetta*
To fugle sås ved Sabaki River.

Silkehejre

Hamerkop *Scopus umbretta*
Set på fire af rejsens dage - hver gang med blot en til to fugle.

Hammerhoved

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*
En enkelt fugl sås overflyvende sammen med en flok Yellow-billed Storks ved gaten, da vi kørte ud af Tsavo West.

Rosapelikan

Secretary-bird *Sagittarius serpentarius*
Vi så hele 10 fugle i Taita Wildlife Conservancy (dog med mulighed for gengangere) og tre fugle i Tsavo East.

Sekretærfugl

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*
Set på fem af rejsens dage. Det største antal var fire i Nairobi Nationalpark.

Blå Glente

African Harrier-Hawk *Polyboroides typus*
Set på to af rejsens dage med i alt tre fugle. Observationerne er fra Hunter's Lodge og Tsavo West.

Afrikansk Klatrehøg



Øregrib – kongen blandt savannens gribbe, da det er den, der kommer først til ådslerne og åbner dem op.

Foto: Søren Skov



Bateleur bærer sit danske navn, Gøglerørn, med rette. Foto: Søren Skov

White-backed Vulture *Gyps africanus*

Hvidrygget Grib

Set på tre af rejsens dage. Det største antal var 30 Nairobi Nationalpark.

Ruppell's Griffon Vulture *Gyps rueppellii*

Savannegrib

Noget mere fåtallig end White-backed Vulture. Ligeledes set på seks af rejsens dage. Det største antal var 12 Taita Wildlife Conservancy.

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus*

Øregrib

To fugle sås fint i Tsavo East.

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis*

Hvidhovedet Grib

To enlige fugle sås i Tsavo East.

Black-breasted Snake-Eagle *Circaetus pectoralis*

Hvidbuget Slangeørn

I alt sås tre fugle. En i Tsavo West, en i Taita Wildlife Conservancy og en i Tsavo East.

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus*

Mørk Slangeørn

Ligeledes tre observationer. Ti fugle i Taita Wildlife Conservancy og en fugl i Tsavo East.

Southern Snake Eagle *Circaetus fasciolatus*

Båndslangeørn

To fugle sås i Sokoke-regnskoven.



Tawny Eagle, Tsavo West. Foto: Søren Skov

Bateleur *Terathopius ecaudatus*

Gøglerørn

Ret almindelig på savannen i større nationalparker med urørt natur. Set på otte af rejsens dage.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus*

Kampørn

Set på otte af rejsens dage med en til tre fugle om dagen. Dermed havde vi mange fine observationer af denne ret fåtallige fugl, der er knyttet til store områder med urørt natur, hvilket i praksis vil sige de store nationalparker.

Wahlbergs Eagle *Hierraaetus wahlberg*

Savanneørn

Set på seks af rejsens dage med en til tre fugle om dagen.



Eastern Chanting Goshawk sås ret almindeligt på savannen. Foto: Søren Skov

Booted Eagle *Hierraaetus pennatus*

Dværgørn

Vi så i alt tre fugle fordelt på tre forskellige dage.

Tawny Eagle *Aquila rapax*

Rovørn

Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.

Steppe Eagle *Aquila nipalensis*

Steppeørn

1-2 fugle sås på fire af rejsens dage

Verreaux's Eagle *Aquila verreauxii*

Verreaux's Ørn

I alt ses fire fugle i Tsavo West fordelt på tre dage

African Hawk-Eagle *Aquila spilogaster*

Afrikansk Høgeørn

I alt sås 16 fugle i Tsavo West fordelt på fire dage.

Lizard Buzard *Kaupifalco monogrammicus*

Øglehøg

1-2 fugle sås fint i Sokoke kystregnskoven

Gabar Goshawk *Micronisus gabar*

Gabarhøg

En enkelt fugl sås i Tsavo West

Eastern Chanting-Goshawk *Melierax poliopterus*


Somali-sanghøg

Ret almindelig på savannen i det nordlige og østlige Kenya og derfor også almindelig Tsavo. Vi så den på otte af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

African Goshawk *Accipiter tachiro*

Afrikansk Duehøg

En enkelt observation ved Hunter's Lodge.



Et par Shikra ynglede i haven ved Ngulia Lodge og kunne derfor ses dagligt. Her er det hannen, der er på vagt.
Foto: Søren Skov

Little Sparrowhawk *Accipiter minutus*
 En enkelt observation i Sokoke-skoven.

Afrikansk Spurvehøg

Shikra *Accipiter badius*
 Set på fem af rejsens dage, idet vi ved Ngulia hver dag kunne se et par, der ynglede ved gaten til lodgen. Desuden sås en enkelt fugl i Nairobi Nationalpark.

Shikra

Ovampo Sparrowhawk *Accipiter ovampensis*
 En enkelt fugl sås i Tsavo West.

Ovambo-Spurvehøg

European Sparrowhawk *Accipiter nisus*
 En enkelt fugl sås i Tsavo West

Spurvehøg

Black Sparrowhawk *Accipiter melanoleucus*
 To fugle – 1 ad og 1 stor unge – sås ved rede i Sokoke-skoven.

Afrikansk Skovhøg

Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*
 En enkelt sås i Nairobi Nationalpark

Rørhøg

Yellow-billed Kite *Milvus paraciticus*
 Almindelig - især ved byerne. Set på 11 af rejsens dage. Blev førhen regnet som en race af Sort Glente.

Gulnæbbet Glente



Verreaux's Eagle Owl i Sokoke-skoven. Foto: Søren Skov

Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer*

Afrikansk Flodørn

Ret almindelig. Set og hørt på seks af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen

Grasshopper Buzzard *Butastur rufipennis*

Græshoppevåge

To fugle sås i Tsavo West.



**Speckled Mousebird. Musefuglene er en familie, der kun findes i Afrika.
Foto: Søren Skov**

Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*
En enkelt fugl sås i Tsavo West.

Ørnevåge

Common Buzzard *Buteo buteo vulpinus*

Musvåge (Steppevåge)

Kun set i Tsavo West, hvor vi dagligt så 1-5 fugle. Musvåger, der ses på træk eller som overvintrende i Østafrika, er altid af racen *vulpinus* (Steppevåge).

Augur Buzzard *Buteo augur*

Augurvåge

Ret almindelig. Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 3 i Nairobi Nationalpark.

Verreaux's Eagle Owl *Bubo lacteus*

Savannehornugle

Set på tre af rejsens dage med i alt seks fugle.

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum*

Plettet Spurveugle

To fugle noteret på tre af rejsens dage. Den første blev kun hørt, men ved lodgen i Tsavo East blev den samme fugl set og hørt på to dage i træk.

Sokoke Scops Owl *Otus ireneae*

Sokoke-dværghornugle

En lille klump med fire små Sokoke Scops Owl (heraf to ungfugle) blev set i Sokoke-regnskoven. Et ualmindeligt flot og charmerende syn.

African Wood Owl *Strix woodfordii*

Afrikansk Natugle

En adult sammen med en 1K sås i Sokoke-regnskoven.

Speckled Mousebird *Colius striatus*

Brun Musefugl

Almindelig - ses især i frodigt krat. Set på 11 af rejsens dage.

Blue-naped Mousebird *Urocolius macrourus*

Blånakket Musefugl

Almindelig – ses gerne i lidt mere tør savanne end Speckled Mousebird. Set på 10 af rejsens dage.

Narina Trogon *Apaloderma narina*

Narinatrogon

En set og en anden fugl hørt i Sokoke-regnskoven.

African Hoopoe *Upupa africana*

Afrikansk Hærfugl

Set på tre af rejsens dage.

Green Wood-hoopoe (*Phoeniculus purpureus*)

Purpurskovhærfugl

En flok på 4-5 fugle sås i Taita Wildlife Conservancy.

Grant's Wood-hoopoe *Phoeniculus granti*

Grant's Skovhærfugl

To observationer i Tsavo West af henholdsvis en og fire fugle.

Abyssinian Scimitar-bill *Rhinopomastus minor*


Rødnæbbet Seglhærfugl

En enkelt iagttagelse ved Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi.

Southern Ground-Hornbill *Bucorvus leadbeateri*

Kafferhornravn

To fugle sås i Taita Wildlife Conservancy. Derudover sås tre fugle i Tsavo East.



Når det regner, søger skorpioner og insekter op mod jordoverfladen. Det er ikke altid klogt. Her har en Red-billed Hornbill funder en lækkerbissen i form af en skorpion. Foto: Carsten Andersen.



Von der Decken's Hornbill med sit fine to-farvede næb. Foto: Søren Skov

Northern Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*
 Almindelig. Set på 11 af rejsens dage.

Rødnæbbet Toko

Von der Decken's Hornbill *Tockus deckeni*
 Almindelig. Set på ni af rejsens dage.

Sortvinget Toko

Eastern Yellow-billed Hornbill *Tockus flavirostris*
 En enkelt observation i Tsavo West.

Gulnæbbet Toko

African Grey Hornbill *Tockus nasutus*
 Set på seks af rejsens dage.

Grå Toko

Trompeter Hornbill *Bycanistes bucinator*
 Set på fire af rejsens dage ved/nær kysten. Det højeste antal om dagen var tre fugle i Sokoke-regnskoven.

Trompeterhornfugl

Purple Roller *Coracias noevius*
 En enkelt fugl sås i Taita Wildlife Conservancy. Hed tidligere Rufous-crowned Roller.

Blåvinget Ellekrage



Lilac-breasted Roller – en af de fineste fugle på den afrikanske savanne.
Foto: Per Stausholm.

Lilac-breasted Roller *Coracias caudatus*

Lillabrystet Ellekrage

Almindelig på savannen - især i nationalparker med urørt natur. Set på ni af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*

Rosaellekrage

Tre fugle sås i Tsavo West. Foretrækker frodig skov

European Roller *Coracias garrulus*

Ellekrage

Set på seks af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.

Grey-headed Kingfisher *Halcyon leucocephala*

Gråhovedet Isfugl

Set på syv af rejsens dage. En tørlands-isfugl.

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*

Stribet Isfugl

En enkelt observation i Taita Wildlife Conservancy. Ligeledes en tørlands-isfugl.

Brown-hooded Kingfisher *Halcyon albiventris*

Brunskuldret Isfugl

To observationer i kystområdet. Her ses racen *orientalis*, der mangler det brunlige anstrøg på hovedet, og derfor kan tages for en Mangrove Kingfisher.

Mangrove Kingfisher *Halcyon senegaloides*

Mangroveisfugl


En enkelt observation i Sokoke-skoven



Grey-headed Kingfisher ses typisk i den tørre savanne. Foto: Carsten Andersen



Malachite Kingfisher er tilknyttet vådområder. Foto: Carsten Andersen



Pied Kingfisher. Foto; Carsten Andersen

Malachite Kingfisher *Corythornis cristatus*

Malakitisfugl

Tre observationer af enlige fugle ved Hunter's Lodge, Taita Wildlife Conservancy, og Nairobi Nationalpark. Tilknyttet vådområder.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*

Gråfisker

Set på fem af rejsens dage med op til tre fugle om dagen. Ligeledes tilknyttet vådområder.

Little Bee-eater *Merops pusillus*

Dværgbiæder

Almindelig på savannen. Set på 10 af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen

Cinnamon-chested Bee-eater *Merops oreobates*

Okkerbrystet Biæder

Knyttet til skovene i det centrale højland, Vi så fire fugle nær Wildebeest Eco Camp i Nairobi.

Somali Bee-eater *Merops revolii*

Somalibiæder

Vi så en halv snes fugle i Tsavo East.

White-throated Bee-eater *Merops albicollis*

Hvidstrubet Biæder

Set på tre af rejsens dage med 10-40 fugle om dagen.



Little Bee-eater. Foto: Per Stausholm.



Olive Bee-eater. En ungfugl. Foto Søren Skov



D'Arnaud's Barbet i Tsavo West. Foto: Søren Skov

Olive Bee-eater *Merops superciliosus*

Set på seks af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen

Madagascar Biæder

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus*


Set på tre af rejsens dage med op til seks fugle om dagen.

Grøn Biæder

European Bee-eater *Merops apiaster*

Set på tre af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen. En almindelig trækgæst fra Eurasien om efteråret i Kenya.

Europæisk Biæder



Red-And-Yellow Barbet. Foto: Søren Skov

Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus*

Nordlig Karminbiæder

Set på to af rejsens dage. Begge dage nær kysten. Det højeste antal var 10 fugle mellem Watamu og Tsavo East.

Green Barbet *Stactolaema olivacea*

Olivengrøn Skægfugl

Set og hørt med op til fire fugle om dagen på tre af rejsens dage – alle dage i Sokoke-regnskoven.

Red-fronted Tinkerbird *Pogoniulus pusillus*

Rødpandet Tinkerfugl

En syngende fugl sås dagligt ved Ngulia Lodge.

Red-fronted Barbet *Tricholaema diademata*

Diademskægfugl

En enkelt iagttagelse i Nairobi Nationalpark.

Spot-flanked Barbet *Tricholaema lacrymosa*

Dråbeskægfugl

Set i Nairobi Nationalpark

Black-throated Barbet *Tricholaema melanocephala*

Sortkronet Skægfugl

Set på to af rejsens af rejsens dage. Seks fugle ved Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi og en fugl i Tsavo West.



Pygmy Falcon – en lille skønhed, som er lidt mindre end vores hjemlige Stær. Den yngler inde i store sjuskede bøffelvæver-reder, hvor den bemægtiger sig en del af den store rede.
Foto: Søren Skov

White-headed Barbet *Lybius leucocephalus*

Hvidhovedet Tandskægflugt

En fugl sås fint ved Hunter's Lodge

Red-And Yellow Barbet *Trachyphonus erythrocephalus*

Pragtperleskægflugt

Set på tre af rejsens dage med en til to fugle om dagen.

D'Arnaud's Barbet *Trachyphonus darnaudii*

Perleskægflugt

Set på syv af rejsens dage med op til seks fugle om dagen.

Lesser Honeyguide *Indicator minor*

Gråbrystet Honninggøg

En enkelt fugl sås i Tsavo West.

Greater Honeyguide *Indicator indicator*

Sortstrubet Honninggøg

To observationer. En ved Taita Wildlife Conservancy og en ved Sokoke.

Nubian Woodpecker (*Campethera nubica*)

Nubisk Spætte

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Mombasa Woodpecker *Campethera mombassica*

Mombasaspætte

Set to dage på rejsen – begge dage i Sokoke-regnskoven ved kysten.



Vandrefalk. Foto: Søren Skov

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens*
To fugle set i Tsavo West.

Kardinalspætte

Pygmy Falcon *Polihierax semitorquatus*
To fugle set i Taita Wildlife Conservancy

Afrikansk Pygmæfalk

Sooty Falcon *Falco concolor*
En enkelt fugl sås rastende i Taita Wildlife Conservancy

Sodfalk



Rosy-patched Bush Shrike er tilknyttet tør savanne, Foto: Søren Skov

Eurasian Hobby *Falco subbuteo*

Lærkefalk

Set på tre af rejsens dage – hver gang med en enkelt fugl.

Lanner Falcon *Falco biarmicus*

Lannerfalk

En enkelt fugl sås overflyvende ved Hunter's Lodge

Peregrine *Falco peregrinus*

Vandrefalk

Set på to af rejsens dage – hver gang med en enkelt fugl.

Red-bellied Parrot *Poicephalus rufiventris*

Rødbuget Brunpapegøje

Set på tre af rejsens dage – alle dage i Tsavo West – med op til fire fugle om dagen.

Kaldes også for Orange-bellied Parrot.

Chin-spot Batis *Batis molitor*

Brunstrubet Batis

En enkelt observation fra Nairobi (Wildebeest Eco Camp)

Pale Batis *Batis soror*

Mozambique Batis

Set på to af rejsens dage, begge dage i Sokoke-skoven. Kaldes også for East Coast Batis

Pygmy Batis *Batis perkeo*

Pygmæbatis

To fugle sås i Tsavo East.



Brubru - ligeledes en art, der foretrækker den tørre savanne. Foto: Carsten Andersen.



Slate-colored Boubou. Som andre boubou-arter synger han og hun i duet. Foto: Søren Skov



Northern White-crowned Shirke – en karakterfugl i Tsavo. Foto: Søren Skov

Grey-headed Bush-Shrike *Malaconotus blanchoti*

Gråhovedet Skovtornskade

En fugl sås i Tsavo West. Derudover hørtes en fugl i Tsavo East.

Orange-breasted Bush-shrike *Malaconotus sulfureopectus*

Svovlbrystet Busktornskade

To fugle sås og hørtes i Tsavo West.

Rosy-patched Bush-Shrike *Telophorus cruentus*

Rosabrystet Busktornskade

Set på seks af rejsens dage.

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegalus*

Sortkronet Kratskade

En enkel observation fra. Taita Wildlife Conservancy

Three-streaked Tchagra *Tchagra jacksoni*

Lyshovedet Kratskade

To fugle sås i henholdsvis Tsavo West og Taita Wildlife Conservancy

Black-backed Puffback *Dryasopus cubla*

Sorttrygget Kvastryg

Set på fem af rejsens dage med en til to fugle om dagen.

Pringles Puffback *Dryasopus pringlii*

Gulgumpet Kvastryg

En enkelt fugl blev noteret i Tsavo West.

Slate-colored Boubou *Laniarius funebris*

Sodbubu

Almindelig i tør savanne. Set på ni af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.



Long-tailed Fiscal i Nairobi Nationalpark med storbyens skyline i baggrunden.
Foto: Søren Skov

Tropical Boubou *Laniarius aethiopicus*

Bubu

Mindst fem fugle sås og hørtes i Nairobi Nationalpark.

East Coast Boubou *Laniarius sublacteus*

Kystbubu

To observationer i Sokoke-skoven

Brubru *Nilaus afer*

Nilaus

En sås ved Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi. Desuden sås to i Tsavo West.

Chestnut-fronted Helmetshrike *Prionops scopifrons*

Brunpandet Hjelmtornskade

Set på tre af rejsens dage – alle observationer var fra Sokoke-skoven

Northern White-crowned Shrike *Eurocephalus rueppelli*

Hvidgumpet Tornskade

Almindelig i tør savanne. Set på ti af rejsens dage med til 20 fugle om dagen.



Black-headed Oriole Ved Ngulia. Foto: Carsten Andersen,

Red-backed Shrike *Lanius collurio*
 Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Rødrygget Tornskade

Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*
 En enkelt observation fra Tsavo West

Isabellatornskade

Red-tailed Shrike *Lanius phoenicuroides*
 Set på fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen

Turkestantornskade

Long-tailed Fiscal *Lanius cabanisi*
 Almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 75 fugle om dagen.

Kenya-tornskade

Taita Fiscal *Lanius dorsalis*
 Set på fire af rejsens dage med op til fem fugle om dagen

Taita tornskade

Northern Fiscal *Lanius humeralis*
 Set på tre af rejsens dage – alle dage i højlandet omkring Nairobi.

Nordlig Tornskade

Black-headed Oriole *Oriolus larvatus*
 Almindelig. Set på otte af rejsens dage.

Østafrikansk Hættepirol



African Paradise-Flycatcher – han i hvid fase. Foto: Søren Skov

European Oriole *Oriolus percivali*

Pirol

Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 5 i Sokoke-skoven.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*

Gaffelhalet Drongo

Almindelig. Set på 13 af rejsens dage.

Blue-mantled Crested Flycatcher *Terpsiphone cyanomelas*

Sorthovedet Topmonark

Set to dage på rejsen – begge dage i Sokoke-kystregnskoven

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis*

Afrikansk Paradismonark

Set seks dage på rejsen med op til 15 fugle om dagen. De mange hanner i hvid fase med flotte lange haler i Tsavo West var meget imponerende

House Crow *Corvus splendens*

Huskrage

Set på syv af rejsens dage. Talrig ved kysten, men også ret almindelig i små og store byer langs med den østlige halvdel af landevejen mellem Nairobi og Mombasa. Er oprindeligt hjemmehørende i Indien.

Pied Crow *Corvus albus*

Broget Krage

Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Ses især i byer og i kulturlandskabet.

White-necked Raven *Corvus albicollis*

Hvidhalset Ravn

Enkeltindivider set på tre af rejsens dage.



Chestnut-headed Sparrow-Lark var almindelig i Tsavo East Foto: Søren Skov.

White-bellied Tit *Parus albiventris*
To fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Hvidbuget Sodmejsse

Eastern Nicator *Nicator gularis*
Blev kun hørt. Noteret på to af rejsens dage.

Fischer's Sparrow-Lark *Eremopterix leucopareia*
Er stedvis almindelig i tørre savanner. Set på to af rejsens dage.

Savannelærke

Chestnut-headed Sparrow-Lark *Eremopterix signatus*
Almindelig i Tsavo East, hvor den sås tre dage med op til 25 fugle om dagen. En enkelt fugl blev også set i Tsavo West.

Hvidøret Lærke

Pink-breasted Lark *Calendulauda poecilosterna*
Almindelig i Tsavo – både West og East. Set på 10 af rejsens dage.

Rosabrystet Busklærke

Red-winged Lark *Miafra hypermetra*
Ret almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Rødvinget Busklærke

Rufous-naped Lark *Miafra africana*
Mindst 20 fugle sås og hørtes i Nairobi Nationalpark- Ligner en lidt mindre udgave af Red-winged Lark, så man kan let tage fejl, men stemmen er anderledes.

Rødnakked Busklærke



Red-winged Lark. Foto: Søren Skov

Singing Bush Lark *Miafra cantilans*

Busklærke

Set på fire af rejsens dage. Alle observationer er fra Taita Wildlife Conservancy og Tsavo East.

Friedmann's Lark *Miafra pulpa*

Ornitologisk set var den massive forekomst af denne lidet kendte art i Taita Wildlife Conservancy rejsens største overraskelse. Man har i dag kun en mangelfuld viden om artens levevis og bestand-størrelse, da den er sjælden og ikke har nogen faste ynglepladser. Formentlig er den nomade. Den er kun kendt fra Østafrika – fortrinsvis fra Tsavo, hvor det er gjort flere ynglefund i regntiden.

I de to døgn, hvor vi var i Taita Wildlife Conservancy hørtes den imidlertid syngende overalt. I alt så vi vel 20-30 fugle, men vi må have hørt hundredvis. For Washington var det ubetinget rejsens største ornitologiske scoop.

Sombre Greenbull *Stelgidilas importunus*


Set på syv af rejsens dage med en til fire fugle om dagen.

Yellow-bellied Greenbull *Chlorocichla flaviventris*

Set på tre af rejsens dage.

Fisher's Greenbull *Phyllastrephus fisheri*

Hørt i Sokoke-regnskoven



Lesser Striped Swallow. Foto: Carsten Andersen

Dark-capped Bulbul *Pycnonotus tricolor*

Almindelig i det meste af Kenya, men afløses i de tørre områder i det østlige og nordlige Kenya af nedenstående søsterart. Set på seks af rejsens dage.

Dodson's Bulbul *Pycnonotus dodsoni*

Hvidøret Somalibulbul

Almindelig i Tsavo, hvor den afløser Dark-capped Bulbul. Blev førhen regnet som en race af Dark-capped Bulbul, men adskiller sig fra denne ved hvid øreplet og hvide halesider. Set syv af rejsens dage.

Black Sawwing *Psalidoprocne pristoptera*

Blå Skovsvale

To fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Brown-throated Martin *Riparia paludicola*

Brun Digesvale

10 fugle sås i Nairobi Nationalpark

African Rock Martin *Ptyonoprogne fuligula*

Bleg Klippesvale

Almindelig ved høje klipper og bygninger. Set på seks af rejsens dage.

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii*

Trådhaesvale

Ses især ved vådområder. Set på tre af rejsens dage.

Barn Swallow *Hirundo rustica*

Landsvale

Almindelig. Set dagligt med op til 1000 fugle om dagen. Den eneste fugl, der blev set på alle rejsens dage.



Blandede "trådfugle" ved Watamu. Øverst til venstre ses to Lesser Striped Swallows. Nederst ses der fra venstre Landsvale, Cut-throat og en Wire-tailed Swallow.
Foto: Søren Skov.

Lesser Striped Swallow *Cecropis abyssinica*

Stribesvale

Almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Red-rumped Swallow *Cecropis daurica*

Rødrygget Svale

Set på seks af rejsens dage med en til fem fugle om dagen.

Moustached Grass Warbler *Melocichia mentalis*

En enkelt fugl sås i Nairobi Nationalpark

Northern Crombec *Sylvietta bracchadura*

Okkercrombec

To observationer – begge fra Tsavo West.

Red-faced Crombec *Sylvietta whytii*

Rødbuget Crombec

Set på tre af rejsens dage.

Little Yellow Flycatcher *Erythrocercus holochlorus*

To fugle sås i Sokoke-skoven



Red-faced Crombec. Foto: Søren Skov

Willow Warbler (*Phylloscopus trochilus*)

Løvsanger

En syngende fugl den sidste morgen ved Wildebeest Eco Camp

African Yellow Warbler *Iduna natalensis*

Afrikansk Gulbug

En enkelt fugl sås i Nairobi Nationalpark

Eastern Olivaceous Warbler *Iduna pallida*

Østlig Bleg Gulbug

En enkelt fugl sås i Tsavo East.

Upcher's Warbler *Hippolais languida*

Orient-Gulbug

En enkelt fugl sås i Taita Wildlife Conservancy

Highland Rush Warbler *Bradypterus centralis*

En enkelt fugl sås i Nairobi Nationalpark

Singing Cisticola *Cisticola cantans*

Sangcisticola

Flere sås og hørtes i Nairobi Nationalpark

Rattling Cisticola *Cisticola chiniana*

Akaciecisticola

Den mest almindelige Cisticola-art på savannen. Set på ni af rejsens dage.

Ashy Cisticola *Cisticola cinereolus*

Set på fire af rejsens dage

Winding Cisticola <i>Cisticola marginatus</i> Tilknyttet vådområder. En enkelt iagttagelse i Nairobi Nationalpark	Sortrygget Cisticola
Coastal Cisticola <i>Cisticola haematocephalus</i> Tre fugle sås og hørtes ved Sabaki River. Desuden en fugl ved Mida Creek.	Kystcisticola
Stout Cisticola <i>Cisticola robustus</i> En enkelt observation i Nairobi Nationalpark	Stor Cisticola
Croaking Cisticola <i>Cisticola natalensis</i> To fugle sås i Nairobi Nationalpark	Buskcisticola
Tiny Cisticola <i>Cisticola nana</i> En enkelt fugl sås i Tsavo West	Dværgcisticola
Zitting Cisticola <i>Cisticola juncidis</i> Set tre af rejsens dage. Mindst 10 fugle sås i Taita Wildlife Conservency	Cistussanger
Desert Cisticola <i>Cisticola aridulus</i> Set to af rejsens dage – begge dage i Taita Wildlife Conservency	Ørkencisticola
Tawny-flanked Prinia <i>Prinia subflava</i> Set på to af rejsens dage.	Almindelig Prinia
Pale Prinia <i>Prinia somalica</i> Set på tre af rejsens dage	Savanne-Prinia
Red-fronted Prinia <i>Prinia rufifrons</i> Set på to af rejsens dage. En dag i Tsavo West og en dag i Tsavo East. Kaldes også Red-fronted Warbler. Er for nyligt flyttet til Prinia-familien.	Rødmasket Apalis
Yellow-breasted Apalis <i>Apalis flavida</i> En savannefugl. Set på fem af rejsens dage.	Gulbrystet Apalis
Black-headed Apalis <i>Apalis melanocephala</i> To fugle sås i Sokoke-regnskoven	Sorthovedet Apalis
Grey-backed Camaroptera <i>Camaroptera brachyura</i> Set og navnlig hørt på fire af rejsens dage.	Askegråsanger
Grey-Wren-Warbler <i>Calamonastes simplex</i> En tørlands-art. Set på fem af rejsens dage.	Gråsanger
Yellow-bellied Eremomela <i>Eremomela icteropyialis</i> En enkelt observation i Taita Wildlife Conservency.	Gulbuget Eremomela
Brown Parisoma <i>Curruca lugens</i> En fugl sås ved Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi	



Grey Wren-Warbler- Foto: Søren Skov

Whitethroat *Sylvia communis*
En fugl sås i Tsavo West.

Tornsanger

Pale White-eye *Zosterops flavilateralis*
En savanneart. Set på fem af rejsens dage.

Rufous Chatterer *Argya rubiginosa*
Set på fire af rejsens dage. En tørlandsart.

Rødbrun Larmdrossel

Scaly Chatterer *Argya aylmeri*
Set i Taita Wildlife Conservancy.

Scaly Babbler *Turdoides squamulata*
Set på tre af rejsens dage. Kun set ved kysten.

Somali-Larmdrossel

Northern Pied Babbler *Turdoides hypoleuca*
50 fugle sås i Nairobi National Park.


Broget Larmdrossel

Wattled Starling *Creatophora cinerea*
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 1000 fugle om dagen.

Lappestær

Black-bellied Starling *Notopholis corusca*
Set på tre af rejsens dage – alle dage ved kysten

Sortbuget Glansstær



Golden-breasted Starling, Tsavo East: Foto: Søren Skov

Greater Blue-eared Glossy Starling *Lamprotornis chalybaeus*

Blåøret Glansstær

Ret almindelig. Set på fire af rejsens dage.

Golden-breasted Starling *Lamprotornis regius*

Kongeglansstær

Set på fire af rejsens dage. En tørlands-art.

Superb Starling *Lamprotornis superbus*

Trefarvet Glansstær

Meget almindelig. Set på 12 af rejsens dage.

Hildebrandt's Starling *Lamprotornis hildebrandti*

Masaiglansstær

Set på seks af rejsens dage.

Fischer's Starling *Spreo fischeri*

Askestær

Almindelig i det tørre nordlige og østlige Kenya. Set på otte af rejsens dage.

Red-winged Starling *Onychognathus morio*


Rødvinget Sortstær

Ret almindelig i Kenya, hvor den ses ved klipper og bygninger, bl.a. sås den dagligt ved Ngulia Lodge. Set på fem af rejsens dage.

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus*

Gulnæbbet Oksehakker

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.



Superb Starling – også kaldet "Superstæren". Foto: Per Stausholm.

Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus*
 Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Rødnæbbet Oksehakker

Abyssinian Thrush *Turdus abyssinicus*

Etioperdrossel

Er i Kenya ret almindelig i højt beliggende skove og haver. Vi så den på to af rejsens dage – begge dage i haven ved Wildebeest Eco Camp. Blev førhen regnet som en race af den sydafrikanske Olive Thrush.

White-browed Scrub Robin *Cercotrichas leucophrys*

Plettet Trænattergal

Set på syv af rejsens dage.

White-eyed Slaty-Flycatcher *Melaenornis fischeri*


Brillefluesnapper

Almindelig i højlandet og det vestlige Kenya. Tre fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Southern Black-Flycatcher *Melaenornis edolioides*

Drongo-fluesnapper

Ses i Kenya kun øst for Rift Valley samt i den nordlige del af landet, hvor Southern Black Flycatcher ikke forekommer. På vores tur blev den set på fire af rejsens dage. Har en anden stemme end Northern Black Flycatcher (som vi ikke så), men er ellers så godt som umulig at skelne fra denne. De to arter er heldigvis geografisk adskilt, idet Northern ses vest for Rift Valley.



To arter oksehakkere på den samme giraf. Til venstre ses Red-billed Oxpecker og til højre en Yellow-billed Oxpecker. Foto: Per Stausholm.

African Grey Flycatcher *Bradornis microrhynchus*

Askegrå Fluesnapper

En tørlands-art. Set på to af rejsens dage.

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*

Grå Fluesnapper

Almindelig træk-og vintergæst i Kenya. Set på otte af rejsens dage.

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens*

Askefluesnapper

To fugle sås i Sokoke-skoven

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*

Mørk Fluesnapper

Er i Kenya ret almindelig i højlandsskov. Vi så to fugle i Nairobi Nationalpark.

Cape Robin-Chat *Cossypha caffra*

Kapdrosselsanger

Set på to af rejsens dage. Dels ved Ngong Hills og dels i Nairobi Nationalpark.

Rüppels Robin-Chat *Cossypha semirufa*


Højlandsdrosselsanger

Set i Nairobi Nationalpark.

White-browed Robin-Chat *Cossypha heuglini*

Drosselsanger

Set i Sokoke-skoven



White-browed Scrub Robin, Foto: Søren Skov

Spotted Palm-Thrush *Cichladusa guttata*

Spættet Palmedrossel

Set på fem af rejsens dage.

Common Nightingale *Luscinia megarhynchos*

Sydlig Nattergal

Set/hørt på fire af rejsens dage.

Common Rock Thrush *Monticola saxatilis*

Stendrossel

Set på seks af rejsens dage.

Little Rock-Thrush *Monticola rufocinereus*

Lille Stendrossel

En fugl sås fint ved Ngong Hills.

Whinchat *Saxicola rubetra*

Bynkefugl

Set på to af rejsens dage. En enkelt fugl ved Taita Wildlife Conservancy og seks fugle i Nairobi Nationalpark

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*

Stenpikker

De første fugle var allerede ankommet til Kenya. Set på fem af rejsens dage.

Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*

Isabellastenpikker

Set på fire af rejsens dage.

Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka*

Nonnestenpikker

Set på tre af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen i Tsavo East.



Spotted Palm Thrush. Foto: Søren Skov

Cape Wheatear *Oenanthe pileata*

Sortbrystet Stenpikker

En enkelt fugl (en ungfugl) sås i Tsavo West

Abyssinian Wheatear *Oenanthe schalow lugubris*

Ethiopisk Stenpikker

Tre fugle sås ved Ngong Hills - de var af den lokale race Schalow's Wheatear. Blev førhen betragtet som en race af Mourning Wheatear (*Oenanthe lugens*) - Klippestenpikker

Plain-backed Sunbird *Anthreptes reichenwi*

Maskesolfugl

To fugle sås fint i Sokoke skoven

Eastern Violet-backed Sunbird *Anthreptes orientalis*

Østafrikansk Solfugl

Er i Kenya eet almindelig i den tørre nordlige og østlige del af Kenya. Vi så fem fugle ved Olgosailie Museum nord for Lake Magadi og to fugle i Tsavo West.

Collared Sunbird *Hedydipna collaris*

Kravesolfugl

Set på tre af rejsens dage.

Amani Sunbird *Hedydipna pallidigaster*

Amanisolfugl

To fugle så fint i Sokoke-skoven

Grey Sunbird *Cyanomitra veroxii*

Grå Solfugl

Set på to af rejsens dage – begge dage i Sokoke-skoven



Variable Sunbird. Ligner meget Collared Sundbird, men bemærk den violetblå hals og øvre bryst. Foto: Søren Skov

Amethyst Sunbird *Cyanomitra amethythystina*

Amethystsolfugl

Set på tre af rejsens dage. Knyttet til frodig savanne.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis*

Skalagenbrystet Solfugl

To fugle sås ved Ngong Hills. Er i Kenya en vestlig art, der ses i frodig savanne, haver og lysåben skov.

Hunter's Sunbird *Chalcomitra hunter*

Violetgumpet Solfugl

Erstatter Scarlet-chested Sunbird i den tørre nordlige og østlige del af Kenya. Set på fem af rejsens dage.

Bronze Sunbird *Nectarinia kilimensis*

Bronzesolfugl

Er i Kenya ret almindelig i det centrale højland. Vi så to fugle i haven ved Wildebeest Eco Camp.

Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchellus melanogastrus*

Langhalet Pragtsolfugl

Vi så fem fugle ved Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi. Alle fugle var af den sydlige race *melanogastrus*, som er i færd med at blive skilt ud til en egen art – Gorgeous Sunbird *Cinnyris melanogastrus*



Collared Sunbird. Den grønne overside er metallisk, og kan derfor af og til virke mere blålig, men bemærk den grønne hals og øvre bryst, der foruden afgrænses af et smalt, men tydeligt violet brystbånd. Foto: Carsten Andersen.

Black-bellied Sunbird *Cinnyris nectariniodes*
En fugl sås i Tsavo West.

Langhalet Savannesolfugl

Tsavo Sunbird *Cinnyris tsavoensis*

Tsavosolfugl

Set på fem af rejsens dage. Fire dage i Tsavo West og en dag i Taita Wildlife Conservency,

Variable Sunbird *Cinnyris venustus*

Savannesolfugl

Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Yellow-spotted Bush Petronia *Gymnoris pyrgita*

Pyrgitastenspurv

Set på fem af rejsens dage.

Chestnut Sparrow *Passer eminibey*

Kastanjebrun Spurv

Set på to af rejsens dage.

Kenya Rufous Sparrow *Passer rufocinctus*

Kenyaspurv

Set på to af rejsens dage. Det største antal var seks fugle i Nairobi Nationalpark.

Parrot-billed Sparrow *Passer gongonensis*

Tyknæbbet Spurv

Almindelig. Set på ni af rejsens dage. Blev førhen betragtet som en race af Grey-headed Sparrow.



Kenya Rufous Sparrow. Endemisk for Østafrika. Foto: Søren Skov

House Sparrow *Passer domesticus*

Gråspurv

Almindelig. Set på syv af rejsens dage. Alle gråspurve i Østafrika er af den indiske race *indicus*, der i 1900-tallet blev indført til Zanzibar. Herfra har den siden spredt sig store dele af Østafrika.

Red-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis niger*

Rødnæbbet Bøffelvæver

Almindelig. Set på syv af rejsens dage. Bygger store sjuskede reder, hvor bunden af reden benyttes til af Chestnut Weaver som redeplads.

White-headed Buffalo-Weaver *Dinemellia dinemelli*

Hvidhovedet Bøffelvæver

Almindelig. Set på ni af rejsens dage.

White-browed Sparrow-Weaver *Plocepasser mahali*

Spurvevæver

Almindelig. Ligeledes set på ni af rejsens dage.

Grey-capped Social-Weaver *Pseudonigrita arnaudi*

Ørkenvæver

Set på to af rejsens dage. Det højeste antal var 50 fugle Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi

Black-capped Social-Weaver *Pseudonigrita cabanisi*

Sorthættet Ørkenvæver

Set på fem af rejsens dage.



Golden Palm Weaver, der netop er begyndt på reden. Watamu. Foto: Søren Skov

Baglafecht Weaver *Ploceus baglafecht* Baglafecht Væver
 Almindelig i højlandet. Set fem af rejsens dage, bl.a tre dage ved Wildebeest Eco Camp

Thick-billed Weaver *Amblyospiza albifrons* Tyknæbbet Væver
 Set på tre af rejsens dage – alle observationer er fra Wildebeest Eco Camp

Spectacled Weaver *Ploceus ocularis* Brillevæver
 Sås på rejsens sidste dag i haven ved Wildebeest Eco Camp

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis* Sortnakket Væver
 Set på tre af rejsens dage – alle dage i Tsavo West.

Eastern Golden Weaver *Ploceus subaureus* Gylden Væver
 Set på seks af rejsens dage. Bl.a. sås 150 i koloni ved Hunter's Lodge og 25 i koloni (sammen med Golden Palm Weaver) ved vores hotel i Watamu. Kaldes også for African Golden Weaver.



Red-billed Quelea, Tsavo East. En nomadeart, der er kendt for at etablere kolonier med millioner af par i områder, hvor der er faldet meget regn. Foto: Søren Skov

Holub's Golden Weaver *Ploceus xanthop*

Safrangul Væver

En enkelt fugl blev set i haven ved Wilderness Eco Camp.

Golden Palm Weaver *Ploceus bojeri*

Palmevæver

30-40 fugle sås i koloni ved vores hotel i Watamu,

Lesser Masked Weaver *Ploceus intermedius*

Lille Væver

Set på fire af rejsens dage.

Vitelline Masked Weaver *Ploceus vitellinus*

Blommegul Maskevæver

Almindelig. Set på seks af rejsens dage.

Speke's Weaver *Ploceus spekei*

Somalivæver

Almindelig. Set på fem af rejsens dage.

Village Weaver *Ploceus cucullatus*

Stor Maskevæver

Almindelig. Set på seks af rejsens dage. Kaldes også for Black-headed Weaver.

Chestnut Weaver *Ploceus rubiginosus*

Rødbrun Væver

Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Var især talrig i Tsavo East, hvor vi så tusinder.



Village Weaver i færd med at væve en rede. Foto: Søren Skov

Dark-backed Weaver *Ploceus bicolor*
Set i Sokoke-regnskoven.

Sortrygget Skovvæver

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps*
En enkelt fugl sås i Taita Wildlife Conservancy

Rødhovedet Væver

Red-billed Quelea *Quelea quelea*
Set på Almindelig. Set på syv af rejsens tre af rejsens dage. Særlig talrig var den i Tsavo East, hvor vi så mange små og store flokke, der i alt har omfattet flere end 1000 fugle.

Blodnæbsvæver

Fire-fronted Bishop *Euplectes diadematus*
Tre hanner i fuld yngledragt sås i Tsavo East. En sand lille juvel.

Diadem-ildvæver

Zanzibar Red Bishop *Euplectes nigroventris*
En enkelt observation fra kysten.


Brandvæver

Yellow Bishop *Euplectes capensis*
To fugle sås på rejsen – en i Tsavo West og en i Taita Wildlife Conservancy.

Fløjlsvæver

White-winged Widowbird *Euplectes albonotatus*
Set på syv af rejsens dage. Mange var stadig i fældning til yngledragt.

Hvidvinget Vidafinke



Fire-fronted Bishop – en sand lille juvel. Foto: Søren Skov

Red-collared Widowbird *Euplectes ardens*

50 fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Rødhalsset Vidafinke

Grey-headed Silverbill *Spermestes griseicapilla*

Set Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi

Perlehalsamadine

Bronze Mannikin *Spermestes cucullatus*

10 fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Skadefinke

Common Waxbill *Estrilda astrild*

Set på to af rejsens dage

Helena-astrild

Black-rumped Waxbil *Estrilda troglodytes*

En halv snes fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Gråastrild

Crimson-rumped Waxbill *Estrilda rhodopyga*

Fem fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Tøjleastrild

Cut-throat Finch *Amadina fasciata*

Almindelig. Set på syv af afrejsens dage.

Båndfinke

Purple Grenadier *Granatina ianthinogaster*

Set på fire af rejsens dage.

Violbuget Granatastrild



Green-winged Pytilia. Foto: Carsten Andersen.

Red-cheeked Cordon-bleu *Uraeginthus bengalus*

Sommerfuglefinke

En almindelig fugl i Kenya, men blev lidt overraskende kun set på to af rejsens dage.

Blue-capped Cordon-bleu *Uraeginthus cyanocephalus*

Blåhovedet Sommerfuglefinke

Set på fem af rejsens dage.

Green-winged Pytilia *Pytilia melba*

Broget Astrild

Set på fire af rejsens dage.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala*

Amarant

Set på to af rejsens dage.

African Firefinch *Lagonosticta rubricata*

Mørkerød Amarant

En enkelt observation fra Taita Wildlife Conservancy.

Village Indigobird *Vidua chalybeate*

Atlaskfinke

Set på to af rejsens dage. Det største tal var 10 Tsavo West.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*

Dominikanerenke

Syv fugle sås i Nairobi Nationalpark

Straw-tailed Whydah *Vidua fischer*

Stråvidafinke

Set på fem af rejsens dage med op til syv fugle om dagen.



Straw-tailed Whydah var overraskende talrig. Foto: Søren Skov

Long-tailed Paradise-Whydah *Vidua paradisaea*

Paradisenske

Set på seks af rejsens dage.

Cuckoo Finch *Anomalospiza imberbis*

Gøgevæver

En enkel fugl sås fint i Nairobi Nationalpark. Kaldes også Parasitic Weaver.

Western Yellow Wagtail *Motacilla flava*

Gul Vipstjert

Set på to af rejsens dage.

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp*

Afrikansk Vipstjert

Almindelig. Set på ni af rejsens dage.

Golden Pipit *Tmetothylacus tenellus*

Guldpiber

Set på fem af rejsens dage. Det største tal var 100 i Tsavo East.

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus*

Gulbrystet Sporepiber

En enkelt sås i Tsavo East.

Pangani Longclaw *Macronyx aurantiigula*

Panganisporepiber

Set på tre af rejsens dage – i Taita Wildlife Conservancy og i Nairobi Nationalpark.



Golden Pipit i færd med at samle redemateriale. Foto: Søren Skov

Rosy-throated Longclaw *Macronyx ameliae*

Rosasporepiber

En fugl sås i Nairobi Nationalpark

Long-billed Pipit *Anthus similis*

Langnæbbet Piber

Set ved Ngong Hills og i Nairobi Nationalpark. Den lokale race omkring Nairobi er i færd med at blive skilt ud som en egen art under navnet Nairobi Pipit.

African Pipit *Anthus cinnamomeus*

Savannepiber

Set på tre af rejsens dage.

Malindi Pipit *Anthus melindae*

Malindipiber

En enkelt fugl sås meget fint ved nogle marker, der stødte op til Sokoke-skoven.

Reichenow's Seed-eater *Serinus reichenowi*

Miombosiken

15 fugle sås i Nairobi Nationalpark. Hed førhen Yellow-rumped Seed-eater

White-bellied Canary *Serinus dorsostriata*

Hvidbuget Siken

10 fugle sås ved Olorgesailie Museum nord for Lake Magadi.

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus*

Mozambiquesiken

To fugle sås ved kysten



Red-billed Firefinch. Foto: Carsten Andersen.

Streaky Seed-eater *Serinus striolatus*
Set i Nairobi Nationalpark.

Stribet Sisken

Yellow-crowned Canary *Serinus flavivertex*
To fugle sås ved kysten.

Gulkronet Sisken

Cinnamon-breasted Rock-bunting *Emberiza tahapisa*
Set på tre af rejsens dage.

Afrikansk Klippeværbling

Somali Bunting *Emberiza poliopleura*
Set på fire af rejsens dage.

Somaliværbling

Golden-breasted Bunting *Emberiza tahapis*
To fugle sås i Nairobi Nationalpark.

Gulbuget Værbling



En gammel han-elefant, hvor stødtænderne er så store, at de næsten når jorden. En ægte "Tusker". Tsavo East, Foto: Søren Skov

Pattedyr

Systematikken følger the Kenya Mammal Checklist, Nairobi Museum.

Bush Hyrax *Procavia brucei*

Gulplettet Klippegrævling

Set på fem af rejsens dage i Tsavo West. Forekommer kun i Østafrika. Er en del af Klippegrævling-artskomplekset, der findes fra Mellemøsten i nord til Sydafrika i syd.

African Bush Elephant *Loxodonta africana*

Afrikansk Savanneelefant

Ret almindelig. Set på syv af rejsens dage i Tsavo West og i Tsavo East. Det højeste antal på en dag var 50 i Tsavo East.

Golden-rumped Giant Sengi *Rhynchocyon chrysopygus*

Gylden Elefantspidsmus

En enkelt sås af de fleste i Sokoke-regnskov. Den største art i Elefantspidsmus-familien. Er rødlistet som truet, da den kun findes i Sokoke og et par nærliggende små bidder kystregnskov.



Wahlberg's Epuleted Fruit Bat ved Ngulia. Bemærk det hunde-lignende hoved, der er karakteristisk for frugtflagermus. Foto: Søren Skov

Olive Baboon *Papio anubis*

Anubisbavian

Omkring 50 dyr sås i alt ved Lake Magadi samt på vej frem og tilbage mellem Lake Magadi og Nairobi. En vestlig art, der er almindelig i størstedelen af Kenya, men mangler i det sydøstlige hjørne, hvor den afløses af Yellow Baboon, der er lidt mere spinkel og gullig.

Yellow Baboon *Papio cynocephalus*.

Gul Bavian

Almindelig. Set på 11 af rejsens af rejsens dage med op til 100 dyr om dagen. Har sit navn, da pelsen har en lidt mere gullig nuance end søsterarten Olive Baboon.

Vervet Monkey *Cercopithecus aethiops*

Grøn Marekat

Almindelig. Set på seks af rejsens dage med op til 20 dyr om dagen. Arten er vidt udbredt i Afrika og opdeles i flere racer. Vi så den i Kenya almindelige race *hilgerti*



Hun-løve i Tsavo East. Foto: Søren Skov

Gentle Monkey *Cercopithecus mitis*

Blå Abe

Set på tre af rejsens dage – ved Mzima Springs i Tsavo West og i Sokoke-regnskoven. Alle steder sås racen Zanzibar Syke's Monkey *Cercopithecus mitis albogularis*. Det højeste antal var 15 Mzima Springs.

Er vidt udbredt i Østafrika med forskellige racer, der nogle gange regnes for arter.



Gepard, Taita Conservation Reserve. Foto: Søren Skov

Gambian Pouched Rat *Cricetomys gambianus*

Et dødt (nedkørt) eksemplar sås fra bil i udkanten af Nairobi.

Striped Ground Squirrel *Euxerus erytropus*

En enkelt iagttagelse i Tsavo East.

Ochre Bush Squirrel *Parexerus ochraceus*

Set på tre af rejsens dage – i Tsavo West og Nairobi National Park

Unstriped Ground Squirrel *Xerus rutilus*

Sås i både Tsavo West og East. Set på fire af rejsens dage.

Cap/Spring Hare *Lepus sp.*

En enkelt ubestemt hare sås i Tsavo West

Wahlberg's Epuleted Fruit Bat *Epomophorus wahlbergi*

Omkring 40 sås hængende på dags-rast ved Ngulia Lodge. Set på fire af rejsens dage.



Sort Næsehorn set fra Ngulia Lodge. hvor der er udsigt ned til et indhegnet næsehornsreservat. Vi besøgte også selve næsehornsreservatet, men her så vi ingen på trods af, at her er 50-60 dyr og at området kun er tre kvadratkilometer stort. I Kenya praler Kenya Wildlife Service med at alle næsehorn beskyttes som statsoverhoveder, da der er ansat 2100 rangere kun til at overvåge næsehorn. Alle næsehorn er derfor overvåget døgnet rundt
Foto: Søren Skov

Black-backed Jackal *Canis mesomelas*

Skaberaksjaka

En enkelt sås i Tsavo West. Desuden sås en familie på fem dyr i Nairobi Nationalpark.

African Wild Dog *Lycaon pictus*

Hyænehund

En familie med to gamle og otte store hvalpe i fire-fem måneders alderen sås i Tsavo West. Det danske navn Hyænehund er misvisende, da den ikke har noget med hyæner at gøre.

Honey Badger *Melivora capensis*

Honninggrævling

Tre sås i Tsavo East.

Lion *Panthera leo*


Løve

To våde løver– en han og en hun - sås i Taita Wildlife Conservation Reserve. Desuden sås tre flotter løver– en han og to hunner - i Tsavo East.

Leopard *Panthera pardus*

Leopard

En sås meget flot ved en klippe i Tsavo West. Desuden sås en til to hver aften ved det udlagte kød i træstativet ved Ngulia Lodge.



Plettet Hyæne. Taita Taita Conservation Reserve. Foto: Søren Skov

Cheetah *Acinonyx jubatus*

Gepard

En enkelt sås i Taita Wildlife Conservation Reserve.

Spotted Hyena *Crocuta crocuta*

Plettet Hyæne

En enkelt sås meget fint i Taita Wildlife Conservation Reserve.

Slender Mongoose *Herpestes sanguineus*

Slank Mangus

Tre sås i Tsavo West.

Banded Mongoose *Mungos mungo*

Zebamangust

Set på tre af rejsens dage – i Tsavo West og i Taita Wildlife Conservation Area.

Dwarf Mongoose *Helogale pervula*

Dværgmangust

Almindelig. Set på syv af rejsens dage.

Plains Zebra *Equus burchelli*

Almindelig Zebra

Almindelig. Set på ti af rejsens dage. Det højeste antal på en dag var 150 i Taita Wildlife Conservation Reserve. Kaldes også for Common Zebra.

White Rhinoceros *Ceratotherium simum*

Hvidt Næsehorn

Fem sås i Nairobi National Park. Den oprindelige bestand af den nordlige underart er uddød. Den nuværende bestand udgøres af udsatte dyr fra Sydafrika og er derfor af den sydlige race.



Lesser Kudu, Tsavo West. En af Østafrikas smukkeste antiloper. Foto: Søren Skov

Black Rhinoceros *Diceros bicornis*

Sort næsehorn

En enkelt sås to dage i træk fra Ngulia Logde.

Det sorte næsehorn var oprindeligt ganske almindelig i Kenya. Bestanden skulle tælles i titusinder, men som følge af krybskytteri var bestanden i 1989 nedskudt til mindre end 400 dyr. Nu er der mindst 960 sorte næsehorn i Kenya, og bestanden er støt stigende. Mange af dem lever i små beskyttede områder, der let kan overvåges. I det tre kvadratkilometer store næsehornsreservat ved Ngulia holdes bestanden konstant på 50-60 dyr, idet overskuddet løbende lukkes ud i det fri i den omkringliggende store nationalpark

Warthog *Phacocherus africanus*

Vortesvin

Set på tre af rejsens dage.

Hippopotamus *Hippopotamus amphibius*

Flodhest

Set på fire af rejsens dage. Er normalt ret almindelig ved søer og floder i naturbeskyttede områder, så vi var lidt uheldige med ikke at se flere.

Giraffe *Giraffa camelopardalis*

Giraf

Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Alle dyr var af racen Masaigiraff: *Giraffa camelopardalis tippelskirchi*,

African Buffalo *Syncerus caffer*

Kafferbøffel

Ret almindelig i Tsavo. Sås også i Nairobi Nationalpark. Set på fem af rejsens dage.



Kirk's Dik-Dik. Foto: Søren Skov



Common Waterbuck. Foto: Per Stausholm

Lesser Kudu *Tragelaphus imberbis*
I alt sås 12 dyr i Tsavo West.

Lille Kudu

Klipspringer *Oreotragus oreotragus*
En sås fint i Tsavo West

Klippespringer

Eland *Taëlaphus oryx*
Kun set i Taita Wildlife Conservation Areal

Elsdyrantilope

Suni *Nesotragus moschatus*
En i Sokoke-regnskoven og en i Nairobi Nationalpark.

Kirk's Dik-Dik *Madoqua kirki*
Almindelig, set på ti af rejsens dage. Sås ikke med kysten. Alle dyr var af racen *kirki*

Kirk's Dik-Dikantilope

Thomson's Gazelle *Gazella thomsonii*
Omkring 50 sås fra bil øst for Nairobi.

Thomsons Gazelle

Grant's Gazelle *Gazella grant*
Racen *grantii* sås på fem af rejsens dage. Sås både i Tsavo West og i Taita Wildlife Conservation Reserve. I Tsavo East sås racen *petersii* på to af rejsens dage.

Grants Gazelle

Gerenuk *Litocranius waller*

Girafantilope

To dyr sås i Tsavo East,

Bohor Reedbuck *Redunca redunca*

Bohor Rørbuk

En enkel sås i Nairobi Nationalpark.

Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus*

Vandbuk

Ret almindelig. Set på fem af rejsens dage. Alle dyr var af racen racen Common Waterbuck *K. e. ellipsiprymnus*..

Impala *Aepyceros melampus*

Impala

Almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 150 dyr om dagen.

Hartebeest *Alcelaphus buselaphus*

Koantilope

Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Det højeste antal var 100 Taita Conservation Area. Alle dyr var af racen **Coke's Hartebeest** *coki*. Kaldes også for Kongoni.

Blue Wildebeest *Connochaetes taurinus*

Gnu

Kun set i Taita Wildlife Conservation Area, hvor vi fordels på to dage så mindst 30 dyr. Alle var af den lyse, rødbrune race *albojubatus*.

Beisa Oryx *Oryx beisai*

Oryxantilope

Ret almindelig – sås især i Taita-området og i Tsavo East. Set på seks af rejsens dage, Alle dyr var af den rødbrune race *callotis*, der af nogle eksperter regnes for en selvstændig art - **Fringe-eared Oryx**

Andre Dyr:**Nile Crokodille** *Crocodylus niloticu*

Nilkrokodile

Sås ved bl.a. Mzima Springs

Leopard Tortoise

Leopardpskildpadde

To sås i Tsavo West.

Savannah Monitor Lizard *Varanus exanthematicus*

Mindst fem dyr sås spredt rundt i Tsavo

Southern Foam Nest Frog

I Tsavo East sås flere af denne art, og ikke mindst dens særprægede store hvide reder med æg, der anlægges i grene lige over vandoverfladen. Arten er kun aktiv i regntiden.

Endelig sås der også mange fine sommerfugle. Bl.a en stor flok Large Striped Swordtail i elefant-lort.