



DOF Travel i Costa Rica 10/2 – 2/3 2023



Turleder Peter Lafrenz, DOF Travel
Lokalguide: Christian Ureña, Peregrinus Expeditions
Link til Peregrinus Expeditions:
<https://www.peregrinusexpeditions.com/>



Toucans-collage udarbejdet af Anne Themsén Flint



Kort over Mellemamerika – og Costa Rica

Forord:

DOF Travels 3. rejse til Costa Rica blev hurtigt udsolgt (såvel hoved- som tillægstur) og 13 deltagere samt turlederen kunne herefter begynde at forberede og glæde sig til en 3 ugers rundrejse i Costa Ricas mangfoldige fugle- og dyreliv og skønne natur.

Turen blev udsat to gange, dels pga. Corona-pandemien og dels pga. ønsket om at opnå et mere optimalt tidspunkt vejrmæssig samt bedre mulighed for nordamerikanske vintergæster. Vi besøgte en række af Costa Ricas bedste fuglelokaliteter.

Der skal lyde en stor tak til alle fotograferne, der har bidraget med billeder til denne rapport.

Vores lokalguide i Costa Rica var Christian (kaldet Cris) Ureña, som er medejer af **Peregrinus Expeditions** sammen med hustruen Carolina Seas.

Vi skal herved give Peregrinus Expeditions vores bedste anbefalinger. Alt klappede på turen, hotellerne lå som oftest i naturskønne områder, og vores bus og buschauffør var tip-top.



The happy Family
Foto: Anne Themsén Flindt

**Annonceringen af turen i november 2021 så således ud:
Costa Rica – Marts 2022**

DOF-Travel turleder: Peter Lafrenz og
Lokalguide fra Peregrinus Expeditions: Cristian Urenâ

Costa Rica er med dets 51.100 kvadrat km og 30 nationalparker det mest naturvenlige land i verden. 25% af landets totale område er beskyttet. Med landets 936 registrerede fuglearter, heraf 8 endemiske, bliver der masser at se på. Læg dertil, at Costa Rica er overvintringsområde og gennemtræksrute for millioner af Nordamerikas trækfugle. Landet er derfor et af de mest populære rejsemål, når det gælder oversøiske fuglerejser. Vi besøgte en række af Costa Ricas bedste fuglelokaliteter fordelt i hovedparten af landets 6 klimazoner.

På turen vil vi blive transporteret rundt i en Mitsubishi Rosa Bus med plads til 25 personer.

Denne rapport indeholder:

Deltagerliste
Rejserute
Dagbog
Samlet artsliste
Tjekliste over arter og artstotaler, se særskilt regneark

Artslisten blev på 441 arter, og gættekonkurrencen omkring antal arter blev vundet af Bjørn Eschou Møller med et gæt på 434 arter. Redaktionen siger tillykke med vinen.

Deltagerliste

1	Peter Lafrenz – TURLEDER
2	Bjørn Lindegaard Wahlsten
3	Erik Heberg
4	Eiler Jørgen Kruse
5	Ingelise Aarøe-Petersen
6	Hans Drostgaard
7	Lis Kastrup
8	Birthe Karpfen
9	Anne Themsén Flindt
10	Per Hirslund
11	Jan Anton Enoksen
12	Ian Max Møller
13	Nancy Vaaben Møller
14	Bjørn Eschou Møller



De fleste fra holdet og Cris ved Ara Ambigua Lodge.
Foto: Anne Themsen Flindt.



Og her en delmængde af holdet, hvor selv Jørgen også er kommet med!
Foto: Anne Themsen Flindts kamera.



Og her er Per, som kom hjem fra turen med 35.000 billeder!
Foto: Anne Themsen Flindt

Rejserute:

Fredag den 10/2-23	Afgang Kastrup lufthavn med formidagsflyet fra KLM kl. 09.50 med mellemlanding i Sciphooll Airport. Afgang Schiphooll Airport med KLM's Boeing 787-9 kl. 14.30, med en forventet flyvetid på 10:15 timer, til San José i Costa Rica. Ankomst Sct. Maria International Airport i San José kl. 16.40 lokal tid. Overnatning: Hotel Aeropuerto i byen Alaluela - tæt på lufthavnen.
Lørdag den 11/2-23	Morning-birding Hotel Aeropuerto kl. 06.00–08.00. Afgang og tjek-ud fra Hotel Aeropuerto kl. 08.05. Besøg i inddæmmet område af Rio Tarcoles nær Balsilla: kl. 08.45-09.30. Kørsel til Tarcoles Area: kl. 09.30-12.00. Tarcoles River Bridge: kl. 12.00-13.45 Jaco-area: kl. 14.00-15.30. Skovområde på vejen op mod Areal Venturapark: kl. 16.00-17.00. Overnatning: Hotel Iguana Verde, Orotina.

Søndag den 12/2-23	Afgang fra Hotel Iguana Verde kl. 05.45 mod Tarcoles River. Bådtur på Tarcoles River: kl. 06.30-10.00. Carara National Park: kl. 12.30-15.15. Latice: Kreatur-område (skov-/søområde) nær Carara National Park: kl. 15.15-17.00 Overnatning: Hotel Iguana Verde, Orotina.
Mandag den 13/2-23	Afgang Hotel Iguana Verde kl. 06.00. Besøg i lokalguide Alba Rotéres' baghave (½-times kørsel fra hotel): kl. 06.30-07.30. Calle Guayabal Road: kl. 08.00-08.45. Transfer til Cocorocas Salinas: kl. 10.00-12.35. Cocorocas Salinas: kl. 12.20-12.35. Transfer til Ensenada Lodge: kl. 13.30-17.25 Overnatning: Ensenada Lodge
Tirsdag den 14/2-23	La Ensenada lodge: kl. 06.00-06.20. Salt pans: kl. 06.30-08.45. Bådtur Nicoya Bay incl. revle og nærliggende mangrove: kl. 11.30-12.45. Hacia Laguna: kl. 16.15-18.00. Kort stop Salinaerne: kl. 18.30-18.40. Overnatning: Ensenada Lodge.
Onsdag den 15/2-23	La Ensenada lodge: kl. 06.00-07.15. Baños – toilet- og dieselstop: kl. 09.15-09.45. Arenal Lake: stop i 600 moh.: kl. 09.30-10.15. Arenal Lake: powerstation bridge (dæmning): kl. 11.00-11.25. Bogarin trails (i byen La Fortuna): kl. 11.45–14.10. Arenal Observatory Lodge: kl. 15.30-18.00. Overnatning: Arenal Observatory Lodge.
Torsdag den 16/2-23	Arenal Observatory Lodge: kl. 05.45-12.30. Kørsel til Ara Ambigua Lodge. Ara Ambigua Lodge: kl. 16.00-17.30. Overnatning: Ara Ambigua Lodge, Sarapiquí Area.
Fredag den 17/2-23	Ara Ambigua Lodge, Sarapiquí: kl. 06.00-07.00. La Selva Biological Field-station kl. 08.00-08.45 La Selva Forest: kl. 08.45-11.45. Frokost: Soda Marielos: kl. 12.20-13.30.

	Tirimbina: kl. 15.35-17.25. Overnatning: Ara Ambigua Lodge, Sarapiqui Area.
Lørdag den 18/2-23	Tjek-ud fra Ara Ambigua Lodge til lokalitet for Green Macaw: Kl. 06.15-07:10: Bivej syd for hovedvejen Corredor Noratlantico (15 min. kørsel). Donde Cope (foto-plattform og/eller vandretur i tilstødende regnskov): kl. 09:50-11.00. Transfer via San José til Hotel Quelitales (ankomst kl. 17.45). Overnatning Hotel Quelitales.
Søndag den 19/2-23	Hotel Quelitales: Hotelområde incl. waterfall: kl. 05.45-17.30. Overnatning Hotel Quelitales. Cachi-area Cartago Province.
Mandag den 20/2-23	Hotel Quelitales: kl. 06.30-07.30. Endagstur: Cabani Sparrow-lokalitet: kl.: 07:50-08:20 Reserva Forstal Rio Macho: kl. 08.30-11.45 Frokost: Orosi: kl. 12.30-14.00 Transfer Orosi – Hotel Quelitales: kl. 14.00-16.30. Overnatning Hotel Quelitales.
Tirsdag den 21/2-23	Afgang Hotel Quelitales kl. 06.00. El Copal Reserve, incl. trail-vandring i nærliggende skovområde: kl. 07.30-15.15. Hotel Quelitales-area: kl. 15.15-17.45. Overnatning Hotel Quelitales.
Onsdag den 22/2-23	Tjek-ud og afgang Hotel Quelitales kl. 08.15. Sungrebe-lokalitet → negativ. El Cafe de Chumi, Chachi Dam: kl. 09.35-10.00. Cabani Sparrow-lokalitet: kl.: 07:50-08:20. Paraiso town: kl. 11.10-11.20 Ugleobs på byens torv. Frokost og fagleobs i/ved Paraiso Quetzal Lodge (2.600 moh): kl. 12.45-15.00. Savegre-area (2200 moh) – Quetzal-lokalitet: kl. 16.00-17.20. Overnatning: Suria Lodge, San Gerado de Dota. Overnatning (Bjørn og Peter): Hotel Sueños del Bosque
Torsdag den 23/2-23	Birding i og omkring Suria Lodge samt Waterfall Trail: kl. 07.30-11.40. Transport fra Suria Lodge med bus til lokal frokostrestaurant uphill: kl. 11.40.

	Retur fra lokal restaurant enten på gåben (4 pax) eller i bus. Eftermiddag birding/afslapning omkring Suria Lodge. Overnatning: Suria Lodge, San Gerado de Dota. Overnatning (Bjørn og Peter): Hotel Sueños del Bosque.
Fredag den 24/2-23	Birding Suria Lodge kl. 06.30-08.35. Tjek-ud og afgang Suria Lodge kl. 08.35. Cerro Buenavista Communication Tower (3500 moh): 09.30-10.05. Restaurant La Georgina og nærliggende skov: kl. 10.20-11.20. Stop i udkanten af byen Perez de Zeledon: kl. 12.15-12.35 for at se Torquis Cotinga (med succes). Rio Gilderero passers kl. 12.50, og vi kører vestpå mod Stillehavs hovedvejen på vores vej nordpå. Frokost ved landevejs-spisested med pragtfuld udsigt: kl. 13.20-14.10. Kort stop på hovedvejen ved 15-tiden, da 2 Fiery-billed Aracari'er fløj over vejen! Bejuca – Stillehavsstrand: kl. 16.50-17.30. Lang bilkø omkring Jaco med 16 km til Tarcoles. Overnatning: gensyn med Hotel Iguana Verde, Orotina
Lørdag den 25/2-23	Afgang Hotel Iguana Verde kl. 07.00. Transfer til Palo Verde via Liberia. Palo Verde-area: kl. 11.15-13.40 med targetarten - Jaribu Stork. Frokost i Liberia City: kl. 14.00-15.00. Transfer til Borinquen Hotel, Curubande Area, Guanacaste. Overnatning: Borinquen Hotel.
Søndag den 26/2-23	Morning-birding Borinquen Hotelområde: kl. 06.00-07.00. Morgenmad: kl. 07.00-08.00. Birding Borinquen Hotel og gåtur langs grusvej fra hotellet: kl. 09.00-11.00. Frokost - med bus til Buernavista Rincon uphill: kl. 12.20-14.00 - på La Montana Restaurante. Eftermiddag Borinquen Hotel med afslapning i pool-området m.v. Overnatning: Borinquen Hotel.
Mandag den 27/2-23	Borinquen Hotelområde: kl. 06.00-07.45, hvor vi tjekker ud. Indkøb og opsamling af lokalguide i Liberia: kl. 08.50-09.20.

	Palo Verde-area: kl. 09.30-10.30. Playa Panama (kyst-lokalitet): kl. 10.50-11.20. Frokost i Liberia: kl. 12.40-14.00. 3 stop og afstikkere fra hovedvejen ved kanaler og landbrugsområder: kl. 14.35-15.30. Ankomst Heliconia Lodge: kl. 16.15. Birding kl.17.00 Hanging bridge og lodge. Overnatning: Heliconia Lodge.
Tirsdag den 28/2-23	Morning-birding: Heliconia Lodge- og Trails: kl. 06.00-07.20. Trails og hanging bridge: kl. 07.20-08.00. Morgenmad: 08.00-08.30. Trails og en anden hanging bridge (105 meter lang): kl. 09.00-10.30. Tjek-ud Heliconia Lodge: kl. 11.00 for at køre 100 meter og stop ved vejen på "bagsiden" af Yellow-eared Toucan lokalitet + gåtur downhill ad vej 1½ km. Kl. 11.45 Transfer til San Jose. Kl. 12.40-14.00 Frokoststop Restaurante Barrigon. Ankomst Bougainvillea hotel, Santo Domingo, kl. 19.00, for dinner og overnatning.
Onsdag den 1/3-23	Birding Bougainvillea hotel kl. 07.00-09.00. Afgang for hjemrejse Burgoinvillea hotel: kl. 10.30. Ankomst San Jose International Airport kl. 12.40. Take off Delta Airlines' Boeing 757-200: kl. 14.30 med landing i Hardsfield-Jackson Atlanta International Airport kl. 19.04 lokal tid. Afgang Atlanta Airport med en Airbus A330-300 mod Paris kl. 22.40.
Torsdag den 2/3-23	Planlagt landing Charles de Gaulle Airport i Paris: kl. 13.25 lokal tid. Take off Charles de Gaulle Airport mod destination København: kl. 15.35. Landing i Kastrup Lufthavn kl. 17.15.

Fuglefotografering på DOF Travel turen til Costa Rica (af Per Hirslund)

Der er mange niveauer at fotografere fugle på lige fra at dokumentere så mange arter som muligt til at opnå så smukke billeder som muligt af de ofte farvestrålende arter. Tilsvarende er der ligeledes mange (pris-) niveauer af fotoudstyr til at indfri de forskellige fotoambitioner lige fra de små kompakte kameraer med stor zoom til topmodellerne inden for de respektive brands.

Fælles er, at man til doku foto nok er bedst tjent med et af de små, kompakte zoom kameraer og med at fravælge billedbehandling (BB), hvorfor man kan nøjes med at skyde i JPEG billedformatet. Ønsker man imidlertid at kunne få afgørende indflydelse vha. BB på det færdige billede, skal man vælge udstyr, som tillader at skyde i RAW billedformatet, som er mindst 3 gange mere behandlingsfleksibelt end JPEG-formatet.

På feltobs med Peter og den lokale super guide, Cris, ad ofte smalle og delvist vanskelige skovstier kan det imidlertid være problematisk at nå frem til en optimal skudposition blandt 12-14 lige så interesserede deltagere. Derfor valgte jeg ofte alternativt ophold, især hvor der udførtes fodring af de vilde fugle, fordi det gav ro og nærhed til at få nogle gode skud på kortet, selv om prisen blev færre lifers (nye arter for en selv).

Især tiltrak kolibri-fotograferingen ligelige dele stor opmærksomhed samt fotografisk udfordring på de relativt få lokaliteter, hvor fordring eller naturligt udbud af nektar tiltrak disse fantastiske små raketter. Lynhurtige bevægelser, forlæns og baglæns, ud og ind udfordrede enhver fotograf både med billedkompositioner og skarphedsindstillinger. Og igen krævede det ofte ringe lys for langsomme eksponeringstider, som ikke tillader skarpe vinger grundet op til 100 vingeslag pr. sekund. Planer om at skyde med flash for at "fryse" vingerne bør dog opgives, fordi flash lyset dræber de mange ofte hel- og halvmetalglansskinnende fjer, som er så væsentlige for afbildningen af de smukke skabninger.

Sidst et par ord om lyset – eller manglen på samme – på de mange overskyede og delvist regnfulde dage i højtliggende tågeskove. Svagt lys giver svage farver, som kun kan kompenseres vha. BB. Blandt stadigt flere alternative valg af teleobjektiver består udfordringen i at vælge mellem enten små og lette objektiver med typisk F 5,6-7,1, hvilket giver vanskeligere tids-, ISO- og blændeindstillinger, eller "de store kanoner" med F 4,0. Transport bøvlet af fotoudstyr, også ind og ud af minibussen, favoriserer valg af nyere, mere kompakte telelinser. Rent fotografisk er de "gamle" kanoner med F 4,0 imidlertid det rigtigste valg, hvis man kan leve med bøvlet, netop pga. ringe lysforhold på mange af de bjergskovslokaliteter, som DOF Travels Costa Rica tur besøgte.

Sidst om forskellige BB-hensigter: De af mine fotos, som Peter har valgt at bringe i rapporten, er alene udtryk for mine BB-hensigter, ikke DOF Travels. /Per Hirslund

Dagbog

Dag 1: fredag den 10-02-23

Vi mødes i Kastrup Lufthavn i god tid før den planlagte afgang kl. 09.50 med KLM til Shiphol Airport i Amsterdam Flyet var godt pakket. Take off kl. 10.20 med 30 minutters forsinkelse, som dog blev indhentet, så vi har den planlagte tid til flyskifte. Landing i Shiphol kl. 11.17. Pilotens landing gav indtryk af, at vi var med et skolefly, hvor det var første gang piloten landede et fly!

Efter landingen går vi til gaten, hvor vores San Jose fly – et Boeing 787-9, jf. billede nedenfor – ventede. Flyet er godt fyldt. Forventet flyvetid er – for de 9.250 km - estimeret til 10 timer og 15 minutter. Bjørn og Peter sidder ved siden af en tysker, som hjemme i Frankfurt-området deltager i et frivilligt arbejde med en monitorering af ynglende kirkeugler. Så der var basis for pip-snak!



Vi flyver over Lands End, og det store Atlanterhav åbner sig for os i form af Celtic Sea. Aftensmaden serveres over Bay of Biscay, og kl. 16.10 flyver vi over Azorerne. Der er nu flere skyer og en let turbulens. Kl. 20.15 (dk-tid) passerer vi sydøst om Bermuda Trekanten. Vi har fortsat 5 timers flyvning endnu! Kl. 12.40 (lokal tid) flyver vi over Clockburn Town på Den dominikanske Republik.

Vi er nu nået ind over Den dominikanske Republik, og over Det caribiske Hav får vi igen forplejning. San José nærmer sig, og vi gør klar til landing. Vejret er fint med skydækkede bjergtoppe, i blandet regnskyer, som ses i det fjerne.

Landing kl. 16.40 lokal tid i Sct. Maria Internationale Airport i San José Der er 7 timers tidsforskel ift. DK. Første fugl var en Tropical Kingbird, som sås af få gennem vinduerne på vej til ankomsthallen. Kufferterne leveres i lyn tempo, og alle får deres kuffert - hurra. Veksling af penge går dog lidt mere trægt. En Great-tailed Grackle ses, da vi kommer ud af ankomsthallen. Klokken har rundet 17.40, og vi finder hurtigt vores chauffør, der kører os til hotel Aeropuerto, i byen Alalueta, blot 20 minutter fra lufthavnen. Mørket sænker sig.

Efter landingen kører vi den korte tur til Hotel Aeropuerto, Alalueta, hvor vi indkvarterer os. Vi møder også vores lokalguide Cristhian Ureña (kaldet Cris) samt hustru Caro Seas. Parret ejer i fællesskab Peregrinus Expeditions, som arrangerer og gennemfører Birdwatching Tours. Peter havde fået anbefalet dette bureau af Alex Rosendal, og det var heldigvis en rigtig god anbefaling!

Aftensmad indtages i restauranten kl. 20.00, og dertil kan der nydes en øl, et glas vin eller bare vand. Godnat og sov godt!


Dag 2: lørdag den 11-02-23

Vejr: Solrigt, svag til let vind, 20-25°C

Hotel Aeropuertos hotelhave: kl. 06.00-08.00

Flere deltagere og DOF travel-turleder er tidligt oppe - kl. 06.00 - og ude i Hotel Aeropuertos hotelhave ved solopgang. De øvrige deltagere og Cris støder til ved 6.30-tiden. I hotelhaven og nærmeste parceller vokser en del ældre og store træer med blomster og frugter, som tiltrak flere forskellige fuglearter, ligesom der også findes et mindre område med lav bevoksning og krat. Bl.a. stod der et stort guanacaste træ tæt på hotellets hovedindgang. Guanacaste træet er Costa Ricas nationaltræ, og det er navngivet efter provinsen Guanacaste, som er beliggende i det nordvestlige Costa Rica.

Det endte med hele 26 fuglearter i de godt 2 timer, vores morgentur varede (frem og tilbage ad en ca. 100 meter blind vej ind til – og lidt forbi - hotellet. Alt er nyt, så der var meget at kikke på/efter bl.a. flere tennessee warblers, rufous-naped wren, lesson motmot, blue-gray tanager, boat-billed - og social flycatcher, white-winged dove, yellow warbler, melodus blackbird, great kiscadee, tropical kingbird, cinnamon-bellied saltator, en flot han af summer tanager, baltimore oriole og rufous-tailed hummingbird.



Rufous-tailed Hummingbird. Foto: Per Hirslund

Vi forlader hotel Aeropuerto kl. 08.05 og stopper et par steder, inden vi går en tur ad vejen ved en dæmning og opstemmet sø i Balsilla-area (kl. 08.45-09.30). Vi får flere "vandfugle" i bogen: 140 lesser scaup, 40 blue-winged teal, 3 moscovy duck, little grebe, neotropic cormorant. Solen begynder at varme op, så selv små gåture fra bussen skal "ledsages" af en vanddunk! Flere fuglearter kommer i bogen, bl.a. great white- og cattle egret, long-tailed grackle, 2 gribbearter (black og turkey), yellow-headed caracara, inca dove, orange-chinned parrot, yellow-faced grassquit, hoffmanns woodpecker og blue-and-white swallow.

Vi forlader søen med dæmningen og begiver os mod Tarcoles Area. Lis når lige – fra bussen - at opdage en helmeted basilisk, som ses af få.

Herefter kører vi til næste destination Carara-area beliggende nær Central Pacific Coast. Første stop er et farmland-område med kreaturgræssende kæmpe-køer, hvor vi kan overvåge et skovområde, der giver mulighed for at se de smukke overflyvende scarlet macaws langt bedre end en gåtur inde i Carara's skovområde. Vi har heldet med os, og vi ser – og hører – 3 småflokke på i alt 7 fugle. En utrolig smuk fugl, også i flugten. Over engen, ved grusvejen, hvor vi er stået af bussen, ses flere arter svaler fouragere: barn swallow 20, cliff swallow 4 og northern rough-winged swallow 20. Af øvrige arter kan nævnes: wood stork, torquis-browed motmot, crested caracara, orange-fronted parakeet, tropical kingbird og yellow-throated euphonia. Et spættehul i et træ lige hvor vi holder, viser sig at være red-crowned woodpecker. Cris oplyser, at denne art ofte hybridiserer med hoffmann woodpecker.

Efter godt 40 minutter kører vi videre til en restaurant nær Tarcoles River Bridge, hvor vi tilbringer godt 2 timer med frokost, afslapning, lille gåtur nær restauranten og – ikke mindst – en gåtur ud på Tarcoles River Bridge, hvor man kan se amerikanske krokodiller ligge på flodbreden lige under broen. Vi tæller 18 krokodiller, heraf et par kæmper, som det er rarest at studere på afstand! Vi er ikke de eneste turister, der ønsker at "hilse" på disse kæmpe krybdyr. Den smalle bro for fodgængere er stoppet til bristepunktet af krokodille-turister.



Amerikanske krokodiller nedenfor Tarcoles River Bridge. Foto: Anne Themsén Flindt

Wiki skriver om amerikansk krokodille:

Den **amerikanske krokodille** (*Crocodylus acutus*) er en [krokodilleart, der findes i neotroperne](#). Det er den mest udbredte af de fire [nulevende](#) arter af [krokodiller](#) fra [Amerika](#), med populationer til stede fra det [sydlige Florida](#) og Mexicos kyster til så langt sydpå som Peru og Venezuela.

Den amerikanske krokodilles [levested](#) består hovedsageligt af kystområder. ^[3] Den findes også i [flodsystemer](#), men har en tendens til at foretrække [saltholdighed](#), hvilket resulterer i, at arten samles i [braksøer](#), [mangrovesumpe](#), [laguner](#), [kajer](#) og små øer. Andre krokodiller har også tolerance over for [saltvand på grund af saltkirtler](#) under tungen, men den amerikanske krokodille er den eneste art bortset fra [saltvandskrokodillen](#), der almindeligvis lever og trives i saltvand. ^[4] De kan findes på strande og små øformationer uden nogen [ferskvandskilde](#), såsom mange kajer og holme på tværs af [Caribien](#). De findes også i [hypersaline](#) søer; en af de største kendte bestande bor i [Lago Enriquillo](#) i Den [Dominikanske Republik](#). ^[5]

Den amerikanske krokodille er en af de største krokodillearter. Hannerne kan nå længder på 6,1 m (20 ft 0 in), og veje op til 907 kg (2.000 lb). ^[5] I gennemsnit er modne hanner mere i intervallet 2,9 til 4,1 m (9 ft 6 in til 13 ft 5 in) i længden og vejer op til omkring 400 kg (880 lb). ^[6] Som med andre krokodillearter er hunnerne mindre, sjældent over 3,8 m (12 ft 6 in) i længden, selv i den største befolkning. ^[7]

Arten blev omskrevet som *Crocodylus floridanus* af [William Temple Hornaday](#) i 1875, ^{[12][13]} da Hornaday og [CE Jackson](#) blev sendt til [Florida for](#) at indsamle alligatorhuder. Efter at have hørt om en "stor gammel gator" i Arch Creek i spidsen af [Biscayne Bay](#), søgte Hornaday og hans ledsagere efter den og rapporterede.

Efter krokodille-obsen kører vi videre sydpå mod Jaco-area kl. 16.00, hvor vi birder langs en skovvej, som fører op til et forlystelsesområde: Rainforest Adventures Jaco. Skovvejen var derfor godt trafikeret, bl.a. med motoriserede gokart-lignende "monsters". Heldigvis var der også ro til at se på fugle i den time vi opholdt os på grusvejen. På fuglefronten kan nævnes: social flycatcher på ledning sammen med great kiscadee, og dermed god mulighed for at sammenligne de 2 arters respektive kendetegn, broad-winged hawk, red-legged honey-creeper, et par gray hawk – heraf en 2k fugl med bytte (en leguan), som blev fortæret på en pæl, plain xenops med 2 fugle, golden-hooded tanager 3, summer tanager 1 han, og ikke mindst 1 overflyvende swallow-tailed kite, der trods lang afstand, alligevel kunne nydes.

På turen tilbage nordpå sænker mørket sig over hovedvejen til Orotina by og vores hotel Iguana Verde. Der er mange biler på vejen, og kortegens røde baglygter lyser utroligt op.

Vi når vores overnatningssted - Iguana Lodge - ved 19-tiden, og bliver hurtigt indlogeret. Vi er dermed klar til aftensmaden efter en meget lang og indholdelsesrig dag. Vi tilbringer to nætter her.

Dag 3: søndag den 12-02-23

Vejr: svag til let vind, 0/8, 20-30°C

Op til snacks og afgang kl. 05.45 fra Iguana Lodge og vores bådture på Tarcoles River og ud til flodmundingen og Stillehavet.

Bådture Tarcoles River: kl. 06.30-10.00

Vejr: Vindstille til svag vind, 0/8, 20-30°C

Mens vi venter på ombordstigning i vores overdækkede motorbåd, flyver en flok red-lored parrots over os. Mangrove swallow byder os velkommen ombord. Både amazon og green kingfisher sås siddende kanonflot på grene, der stak op af vandet midt ude i flodløbet. Det blev til hele 70 nye turarter, der kom i bogen på vores 3½-times flodsejls, hvilket må siges at være meget imponerende. Det kunne af og til være noget udfordrende at få det hele med. Når man fx sidder i den "forkerte" side af båden i forhold til targetarten. Men heldigvis sås de fleste af arterne flere gange.



Bådfarten Tarcoles River. Foto: Per Hirslund



Det var ren nydelse af fred og ro, og en masse nye turarter, på Tarcoles River 12/2-24.
Foto: Anne Themsén Flindt

Af fuglearter kan nævnes følgende: mangrove swallow, white-fronted parakeet, yellow-crowned night-heron, little green heron, scarlet macaw, purple gallinule, baltimore oriole, aninga, tricolora heron, scarlet-rumped tanager, turquoise-browed motmot, osprey, black-bellied whistling-duck, bare-throated tiger-heron, gartered trogon, pygmy kingfisher, magnificent frigatebird, american pygmy kingfisher, roseate spoonbill, common black hawk, yellow warbler og meget mere!

Vi sejler herefter ind i en flodarm, der fører os ud i deltaet til Stillehavet med royal terns, laughing gulls og greater frigatebirds. I bifloden får vi fede obs og billeder af pygmy kingfisher. En han af mangrove hummingbird var straks meget sværere at tage billeder af. Læg dertil obs af yellow- og prothonotary warbler, 2 smukke roseate spoonbills og rufous-browed pebershrike. Veltfredse med bådturen, går vi fra borde, spiser morgenmad på restauranten ved P-pladsen.



Kreatur-indhegning Carara-area. Det er koen til venstre, og Cris holder øje med flokken. Foto: Lis Kastrop.

Vi kører herefter de 2,4 km til Carara National Park, hvor vi parkerer ved headquarters klokken 12.30. Ikke den bedste tid på dagen at birde, men vi kan jo ikke være alle steder på én gang. Temperaturen er nu omkring de 30 grader med høj luftfugtighed, så ikke alle har lyst til en vandretur i parken. I stedet tilbringer de "efterladte" tiden på P-pladsen og nærliggende headquarters og skovområde med fotografering og fugleobs.

Carara National Park: kl. 12.30-15.15


Vejr: Vindstille til svag vind, 0/8, 18-30°C

Carara National Park ligger på skillelinjen mellem tropisk tør- og vådskov, og north and south Pacific, hvorfor der i parken findes et mix af fuglearter tilknyttet begge klimazoner. Parken har et veludbygget stisystem, og Cris tager vandreholdet med på en godt 3 timers regnskovtur.

Vi fulgte bl.a. en sti som løb tæt på en rivende flod. Ved en lysning til floden, ville Bjørn lige tjekke den udsynet over den rivende flod, og han gik fra stien og ud forbi noget beplantning, så han kunne få bedre udsyn. Og hvad sad der så lige over på den anden bred? Jo, en spectacled owl så men. Ikke lige et sted, vi havde forventet at se en sådan art.

Fra notesbogen kan bl.a. nævnes: dot-winged ant-wren, chestnut-backed antbird, black-hooded antshrike, green shrike-vireo, grey-breasted martin, golden-hooded tanager, 3 arter wood-creeper (cochoa, tawny-winged og wedge-billed), yellow-throated toucan (som i Birds of Costa Rica kaldes black-mandible toucan) og 1 par af red-capped manakin.

På vandreturen i parken begyndte det at finregne, hvilket virkede forfriskende. Cris måtte dog fortælle, at det ikke var finregn, men cikade tis/lort, der overdængede os! Så var det slut med at slikke sig om læberne!



Parti fra Carara National Park. Foto: Anne Themsén Flindt.

På gåturen i parken sås også meget andet end fugle, bl.a. 4 white-tailed deer, 3 greater white-lined bats og 1 ghost bat. Cikader begyndte efterhånden at fylde lydbilledet mere og mere, hvilket kan ende med at overdøve andre af skovens lyde.

Vi slutter dagen af med et besøg – i tidsrummet kl. 16.15-17.00 - i et indhegnet græsningsområde uden dyr, som Cris kalder Latice. Her ser vi bl.a. en smuk han af masked tityra, en overflyvende scarlet macaw og buff-throated saltator. Ingelise melder om en overflyvende king vulture til de af os, der var gået længere ud i området, og som ikke kikkede op i luften!

Overnatning: Iguana Lodge.


Dag 4: mandag den 13-02-23

Vejr: 0/8, svag vind, 18-30°C

Bjørns mobil ringer ved 4-tiden om natten, mens vi sov. Vi stod op fordi vi troede, at det var vækkeuret, men det var så men Folkekirkens Nødhjælp, der ønskede donationer ifm. det voldsomme jordskælv i Tyrkiet og Syrien. Men de kunne jo ikke vide, at han opholdt sig i en anden tidszone end i DK.

Op kl. 06.00 og afgang fra Iguana Lodge og byen Orotina med pakkede kufferter. Vores næste destination er Ensenada Lodge, som ligger 90 km mod nordvest nær kysten til Nicoya bugten.

Turruten for dagen ser således ud:



Vores første stop er dog ikke langt væk. Vi skal besøge en lokal fugleguides have. Han hedder Alba Rotéres, og hans hus ligger på en let skrånende grund på Orotina road. Hans fugleliste på grunden er på hele 230 arter! I baghaven har han en spilleplads for long-tailed manakin, og vi ser op til 6 hanner "danse" om hunnernes gunst. To hunner sås i glimt i baggrunden. Jeg fandt denne video fra YouTube, så man kan få et indtryk af "dansen":

<https://www.youtube.com/watch?v=dysuZHnvw3Y>

Og fotograferne på turen fik masser af billeder:

Havens andet highlight var et par af royal flycatcher – endda i display. Vi så dem sidde lavt i et træ midt i haven, og de var meget kurtiserende i længere tid. Lyset var dog ikke det bedste. Såvel hannens som hunnens issefjer kan rejses ifm. parringsspil eller som skræmmemiddel. Fandt også en YouTube-video, hvor bl.a. denne spektakulære fugl kan ses:

https://www.google.com/search?q=royal+flycatcher+display&source=lmns&tbm=vid&bih=1161&biw=2400&hl=da&sa=X&ved=2ahUKewiQ9tG02IOAAxUZGhAIHaBnB34Q_AUoA3oECAEQAw#fpst=ate=ive&vld=cid:fa1943ec,vid:PBQVLMNIY4k



Parret af Royal Flycatcher havde travlt med parring.
Foto: Jan Enoksen

Og her fra en anden vinkel fotograferet af Per Hirslund.

I haven ses desuden turens eneste rufous-and-white wren, og vi ser en smuk han af summer tanager, brown-crested flycatcher, chestnut-capped warbler og rose-throated becard.

Vi takker Alba Rotéres for et givtigt besøg, og fortsætter vores videre færd ad grusvejen Orotina Road i ca. 3 kvarter med hyppige stop. Vi ser her bl.a. black hawk, keel-billed toucan, brown jay, short-tailed hawk, boat-billed flycatcher, lesser nighthawk, pacific stretch owl ved redehul samt 1 gray hawk.

Vi møder den asfalterede hovedvej ved 10-tiden og fortsætter mod nordvest. Vi tager et kort stop (kl. 12.20-12.35) ved en kystlokalitet: Cocorocas Salinas. Vi havde håbet på lidt flere vadefugle her, men vi må have ramte ebben, da de fleste vadefugle har været på vaden, og langt fra den mindre salina, hvor vi stoppede. Vi så blot 9 least sandpipers, 1 spotted sandpiper og 65 black-necked stilts. Desuden sås 1 royal tern og 1 wood stork. I de nærtstående buske og krat sås 1 par rose-breasted grossbill og 3 orange-chinned parrots.

Vi nærmer os nu her ved 15-tiden Ensenada-area, og stopper ved estatens låge, for her sidder en flok på 20 brøleaber i mellemhøjde oppe i træerne. Vi får også hørt deres høje brøl, som kan høres kilometer væk. Hver han-abe har 3-4 hunner som kone. Brøleabe-arten, som ses i Costa Rica, er udbredt i Mellemamerika og kystområder i det vestlige Colombia, er mantled howler monkey *aluatta paliata*. Slægten af brøleaber tæller i alt 12 arter – alle i syd- og Mellemamerika.



Mantled Howler Monkey, Ensenada Lodge-area. Foto: Anne Themsen Flindt.

Under stoppet hørte vi en black-headed trogon og ser/hører 6 overflyvende orange-chinned parrots.

Vi bliver indkvarteret på Ensenada lodge, hvor vi kommer til at bo de næste to nætter. Lodgen ligger på et bakkegrund med en smuk udsigt over Stillehavet og Nicoya-bugten. Vores træhytter, der hver er inddelt i 2 værelser, giver gode muligheder for at tale med naboen i det andet værelse uden at hæve stemmen!

Ejeren/ejerne af Ensenada lodge satser på naturturisme, og arbejder målrettet med naturbeskyttelse, herunder tilplantning af skov fremfor udelukkende at satse på kvægdrift. Den tørre regnskov her i Ensenada Estate er en af få tilbageværende regnskove ved Costa Ricas Stillehavskyst. Af vedlagte link fremgår etableringen og videreudvikling af et National Wildlife Refuge: La Senada Refuge: <https://laensenada.net/en/santuario-la-ensenada/> .

La Ensenada tilbyder således en paradoksal kombination af cattle ranch, privat hotel og national wildlife refuge. Herudover udvinder de salt i de nærliggende Salinas, som derved er en magnet for overvintrende nordamerikanske vade- og vandfugle.

La Ensenada Lodge og nærmeste omegn: kl. 15.45- 18:30

Vi mødes i den åbne restaurant kl. 15.45, hvor vi lige kan nå at gå en eftermiddagstur i området omkring lodgen inden middagen. Vi ser en smuk white-throated magpie-jay omkring restauranten. Ved hytterne har vi forinden set såvel tropical screech owl og ferruginous pygmy-owl, som rastede i nogle træer ikke så langt fra hinanden! Vi går lidt down-hill og ser bl.a. på svaler undervejs. Det blev til 5 arter: blue-and-white, northern rough-winged, gray-breasted, bank og barn. Vi går videre "bag" lodgen, hvor træerne dominerer. Det giver bl.a. følgende arter: 1 par streaked-backed oriole, 6 orange-fronted parakeets siddende fint i toppen af nogle træer, 1 lined woodpecker, 1 scissortail flycatcher, 2 yellow-naped parrots og 2 white-fronted parrots.

Bjørn W. har set Chestnut-capped Warbler, som er anført som Rufous-capped Warbler i Birds of Costa Rica.

Vi kan – efter en solid aftensmads-buffet - puste lidt ud i restauranten med en øl/et glas vin/sodavand/kaffe efter en lang og indholdsrig dag. Det har vi i den grad fortjent.

Dag 5: tirsdag den 14-02-23

Vejr: 0/8, 29-34°C, let vind.

Vinden fra havet gjorde natten noget køligere end sidste nat. Vores lokale gekko har hilst på os flere gange i løbet af natten. Vi hører en brøleabe i morgengryet.

2 White-fronted parrots er tidligt på færde, og de flyver over hytterne ved 6.15-tiden.

Vi kører tidligt til de nærliggende salinas, hvor vi birder i ca. 2 timer. Vi giver os god tid til at gå til salinaerne, som dog ikke ligger mere end et par hundrede meter fra bussen. Der er nemlig god gang i småfuglene i hegnet langs den lille vej, som adskiller salinaerne fra skoven og mangroven.

Ensenada Salinas: kl. 06.30-08.45

Vi ser bl.a. flere arter af småfugle langs den smalle vej: yellow-throated vireo 1, squirrel cuckoo 1 hørt, streaked flycatcher 1, notting's flycatcher, green-breasted mango 3, blue-vented hummingbird 1, rose-breasted becard 1 og summer tanager 1 flot han.



Summer Tanager, han. Foto: Per Hirslund

Desuden sås bl.a.: mangrove swallow 1, yellow-naped parrot 2, hooked-billed kite 4, yellow-headed caracara 2, yellow-billed cuckoo 1.



Vi kunne nyde op til 9 Roseate Spoonbills på tæt hold i Ensenada Salinas.
Foto: Per Hirslund.

På vadefuglefronten noterede vi 40 black-necked stilt, black-bellied plover 1, semipalmated plover 55, greater yellowlegs 2, lesser yellowlegs 1, willet 1 og western sandpiper 3.

Tilbage på Ensenada Salinas får vi - af ejeren/bestyreren - tilbud om en bådtur til et flodudløb med mangroveområde lidt længere nordpå. Det er ikke en del af turens budget, hvorfor der var selvbetalning på 35 US-dollars pro pers. Alle deltagere var med på dette tilbud, og efter ½ time gik alle deltagerne til bådebroen nedenfor lodgen, hvor en overdækket motorbåd lå klar med en besætning på 2.

Bådtur Nicoya-bay og mangrove/flodudløb i Colorado golf: kl. 10.30-12.45

De 2 bådmotorer fik hurtigt fragtet os til mangroveområdet. Inden flodudløbet passerede vi nogle sandbanker, som især måge- og ternefugle anvendte som rastepladser. Vi noterede her 16 laughing gulls, 6 frankling's gulls og nogle tern. Ved flodmundingen så vi nærmest face-to-face en koloni af magnificent frigatebird på i alt ca. 80 fugle.

Det var højvande, så vadefuglene havde endnu ikke så megen plads til at fouragere på. Vi noterede bl.a. 13 willets, 8 small-billed dowitchers. 8 black-bellied plovers og 1 turnstone.

Vi sejler langsomt forbi mangrovetræerne. Her udpeger Cris et par boat-billed herons, og vi ender med at have set hele 8 fugle, selvom de opholder sig inde i mangrovetræernes skygge. Erik og Lis er hurtig til at sige lakrids, da boat-billed heron er lakridsfugl. De får derved den ære at administrere uddelingen af lakridser til gruppen, chauffør og guide.

Vi cruiser lidt rundt i deltaget, hvilket er en fantastisk måde at se på fugle. Det er dog ikke altid at alle deltagere i båden ser det hele. Bådføreren gør alt for at vi kan komme så tæt på fuglene som muligt, så kan få syn/glimt af nye spændende mangrovearter. Fra notesbogen kan i øvrigt nævnes:

yellow warbler, lesser nighthawk, mangrove hummingbird, mangrove cuckoo, common black hawk, white ibis, great blue heron, tricolora heron, mangrove vireo, og ikke at forglemme hele 7 ospreys.

På tilbage sejladsen har lavvandet skabt flere sand øer i Nicoya-bugten, og vi ser endnu flere terne- og mågefugle: royal tern 50 (optalt på stedet til 40, men Per har talt 50 efter gennemgang af fotos i DK), 50 skimmers, 300 royal terns, 2 sandwich terns og hele 3 caspian terns. Observationerne af den sidstnævnte art var, ifølge Cris, noget usædvanlig. Desuden sås 2 long-billed curlew på en af sandøerne. Cris og Peter nåede at se 5 overflyvende marbled godwits, da vi med fuld skrue susede tilbage til lodgen. Desværre opdages de først, da de havde passeret vores båd, hvorefter de blev svære at spotte i modlyset.



Sandbanke i Nicoya Bay med black skimmer, royal terns og enkelte vadefugle. Foto: Anne Themsén Flindt.

Ved 13-tiden var vi tilbage på lodgen efter en meget smuk sejltur med masser af interessante og smukke mangrove-arter samt en del måger og terner på sandøerne, til stor glæde for fotograferne.

Efter frokosten var der afslapning på hytternes terrasser eller i restauranten med en kold fra kassen, et glas vin og/eller vand. I eftermiddag skal vi ud at besøge en lagune lidt nordøst for Salinaerne.


Hacia laguna nordvest for Salinaerne: kl. 16.15-18.00.

Vi bliver sat af bussen lige over for saltindvindingshallen, hvor et vejskilt viser vej – ad en grusvej – mod lagunen. Vi når dog kun lige ud af bussen, da vi bliver ”opholdt” af bl.a. et par fluesnapperarter: yellow-olive flycatcher og great-crested flycatcher.

Efter 10-15 minutters gåtur tramper – de fleste af os – ud i en kreaturindhegning (uden kreaturer) med flere fritstående træer og skovbevoksning udenfor indhegningen. Vi får flere arter i notesbogen i skovkanten, bl.a. streak-headed woodcreeper, black-headed trogon, social flycatcher og 3 green-breasted mango.

Vi går ud til kanten af lagunen, hvor vi slår os ned i det høje græs i godt 1 times tid, så vi kan overvåge fuglelivet i lagunen. Følgende arter kommer bl.a. i bogen: jacana 12 (herunder 1 juvenil), 4 moscovy duck 4, blue-winged teal 4, red-winged blackbird 4, aninga 2, ringed kingfisher 2 par, green heron 4, white ibis 60 overflyvende til overnatning, spotted sandpiper 3 og yellow-naped parrot 1.

Vi går tilbage igen mod bussen. Vi følger søbredden i det lange græs, og pludselig står vi overfor 2 krokodiller. De har ligget i græsset og solet sig. Heldigvis blev de ikke liggende, da vi kom gående, men kravlede hurtigt i vandet, så vi ikke uforvarent var kommet for tæt på dem!



Google map af salinaerne og Hacia Laguna øverst i billedet.




Hacia Laguna. Foto: Anne Themsén Flindt

Dag 6: onsdag den 15-02-23

Vejr: Ensenada-area: 0/8, 34°C, ingen vind

Op til fremmøde og morgenmad i Ensenada lodge kl. 06.30 med pakkede kufferter, for i dag forlader vi Pacific-area og styrer mod Costa Ricas modsatte kyst, hvor vi startede fra - nemlig den Caribiske side. Vi siger farvel til Ensenada lodge kl. 07.15, og begiver os mod Arenal Lake.



Vi forlader Ensenada lodge efter blot 2 overnatninger. Det føles meget længere, for vi har virkelig oplevet meget her i området, og set mange fugle i de åbne og maritime områder. Vi kunne sagtens have brugt en overnatning mere her, men vi har jo også mange andre biotoper, som vi gerne skulle besøge. Vi har indtil nu set 186 fuglearter på turen.

Vi siger farvel til koret af syngende brøleaber, og kører mod Arenal Lake og Tilaran Cordillera Mountain, som omkranser Arenal Volcano. Ruten, der fremgår ovenfor, er på 3 timer og godt 20 minutter uden stop. I ruten er også indbefattet et besøg i Bogarin Trail, en lille naturpark med gode muligheder for fotograferne.

Vi stopper for brændstof til bussen i byen Cañas kl. 09.15. Så bliver der også strække-ben-pause og toiletbesøg. Vi har derudover kikkerten klar, hvis der skulle dukke "noget" op. Et par turarter blev det til, nemlig 1 yellow-headed caracara, 6 crimson-fronted parakeets og 2 long-tailed grackles.

Vi kører over bakkerne fra Cordillera de Tilaran-bjergkæden, som rejser sig mod øst, mod Lake Arenal. Der er opstillet talrige vindmøller i dette åbne bakketerræn, af mest danske og tyske fabrikater.

Vi kører herefter langs Arenal-søens snoede veje, som følger søens bred. Lake Arenal ligger i 600 meters højde i Costa Ricas nordlige højland. Det er Costa Ricas største sø med en dybde på mellem 30-60 meter. Søens areal blev 3-doblet ifm. konstruktionen af Arenal Dam i 1979, svarende til 2 x Arresø. Den gamle Arenal by ligger – ligesom byen Tronadore – på søens bund på mellem 30 og 60 meters dybde.

Lake Arenal: 09.30-10.00

Vi foretager et kort stop i 600 moh, hvor vi noterer følgende arter: collared aracari, white-crowned parrot, lesson's motmot, keel-billed toucan og yellow-faced grassquit. Bjørn W. melder om en great curassow fra bagsædet af bussen.

Vi fortsætter af den snoede vej omkring søen. Udsynet til søen var ikke rigtigt muligt pga. den frodige beplantning. Cris ser en TK. En hvad-for-en, spørger vi. Det er så men bare en Tropical Kingbird, og fordi den er meget almindelig, anvender Cris denne forkortelse.

Vi når til dæmningen (power station bridge), hvor vi stopper på en P-plads lige efter dæmningen, så vi kan få strakt benene og se dæmningen med kikkerten klar, når der dukkede lidt pip op. Det er finregn, som vi dog ikke lader os genere af.

Lake Arenal – Power station bridge: kl. 11.00-11.25

Det bliver til 11 arter på denne P-plads, som ligger lige efter vi er kørt over dæmningen. Vi noterede følgende arter: ringed kingfisher 1, great egret 1, scarlet-rumped tanager 2 (par), bananaquit 1, palm tanager 1, buff-throated saltator 1, plain-brown woodcreeper 1, rufous-tailed hummingbird 1, southern rough-winged swallow 1, swallow-tailed kite 1. En white-nosed coati opførte sig hjemmefantastisk blandt de parkerede biler og turister, og gjorde sit til at få en godbid, når der lige var lidt raster fra gæsternes medbragte mad. Herudover blev skraldespanden selvfølgelig også tjekket!

Vi fortsætter mod vores overnatningssted Arenal Observatory Lodge, men vælger dog at køre forbi afkørslen til lodgen, da vi har fået en aftale om et besøg i Bogarin Wildlife Trail i byen La Fortuna. Besøget var ikke programlagt, men Cris kunne love gode muligheder for fuglefotograferne, ligesom mindre stisystem giver mulighed for at se bl.a. dovendyr, både den to-tåede og den tre-tåede. Bogarin Trail blev etableret af en ildsjæl ved navn Joanne Bogarin, som opsatte sig et mål i år 2000 med at omdanne farmland til et wildlife-area. Og det må vi sige er lykkedes til fulde. Hovedattraktionen er en "bestand" af dovendyr på ca. 30 dyr af såvel to- som tretåede. Cris oplyser, at dovendyr godt kan tilbagelægge større afstande – også gennem farmland! Men mon ikke stammen af dovendyr har haft gode forhold til at yngle og skabe den ret pæne bestand ift. områdets størrelse.

Se historien omkring etableringen af Bogarin Trail via dette link: <https://bogarintrail.com/>

Bogarin Trail - i byen La Fortuna: kl. 11.45-14.10

Vi havde dårligt nok betalt for entreen, før fotograferne blev "opslugt" af de mange fugle, som blev tiltrukket af det – af parken – opsatte fodringsskål med frugter lige ved stien. Så der var stor tilfredshed fra fotografernes side, som kunne sidde på stien relativt tæt på fodringstedet. Ikke-fotografer kunne så øve sig på bestemmelsen af de til flyvende småfugle i alskens farver, bl.a. red-legged honeycreeper, buff-throated saltator, yellow-throated euphonia, scarlet-rumped tanager, blue-gray tanager, crested guan, gray-headed chachalaca, yellow-billed cacique m.v.

Herefter gik flertallet af deltagerne en runde i parken.

Der var pænt besøg af gæster i parken, herunder flere amerikanere. Men det er også meget koncentreret i forhold til en vandretur i de langt større tropiske regnskove. Vi ser et par tre-tåede dovendyr i trætoppene. De bevægede sig langsom rundt i træerne for at finde føde.

På skovbunden ser vi to arter giftpilefrøer – en rød lille fyr, der hedder strawberry dart frog (afvente billeder!) og herudover den gule variant. Den gule art har udviklet den kraftigste gift. Giftpilefrøer er meget små, og de hopper uskyldigt rundt i skovbunden. De farvestrålende frøer signalerer "jeg er farlig", hold dig væk! Mange af arterne har forskellige former for gift i huden. Indianerne anvendte frøerne til pilegift, så ramte dyr fik giften i sig og nemt kunne fanges. Giften i frøerne dannes af dens føde: biller, mider og myrer. Hvis giftpilefrøer holdes i fangenskab, og fodres med bananfluer og fårekylinger, mister de gradvist deres gift.

Vi fortsætter vores rundtur ad Bogarin Trail, og kan her nævne: rufous-tailed jacamar, olive-backed euphonia, grey-capped flycatcher, tropical mockingbird, og i luften over stien kredser en ornate hawk-eagle samt hele 7 swallow-tailed kites.

På tilbageturen mod Arenal Observatory Lodge, stopper vi for sen frokost ved en restaurant på hovedvejen. Rigeligt med mad – som altid i dette land. Og også her er konceptet baseret på kantinekonceptet med egen bakke og tallerken, og så pege på de retter man ønsker via den mange meter lange køle-/maddisk, hvor man trasker igennem med ens bakke og køkkenpersonale øser op på vores tallerken, af det vi peger på. Og øjnene er – som vanligt - mere sultne end maven!

Arenal Observatory Lodge: obs. kl. 15.30-18.00

Ankomst Arenal Observatory Lodge, som er den mest mondæne lodge på turen. Her vader man ikke ind i restauranten med beskidte gummistøvler, men rene er vel OK!

Lodgen reklamerer på deres hjemmeside med: " *Half of the birds in Costa Rica, more than **500 species** have been recorded in our forest, such as: cute cotinga, yellow-eared toucanet, parasol bird, black-eared tanager, great peacock curassow, cinnamon-bellied tororoy, golden eagle, tiger heron, etc.* Det lykkes dog ikke for os at se nogle af disse arter. Området er stort, og tiden var knap!

Link til hjemmeside: <https://www.arenalobservatorylodge.com/>

Lodgen blev oprindeligt bygget i 1987 - som en forskningsstation for forskere fra Smithsonian Institute i Washington.


Lodgen ligger alene på en højderyg ca. 5 km inde bag porten til nationalparken tæt på Arenal Volcano. Pga. det lave skydække har vi dog ingen udsyn til vulkanen, der er 1657 moh. Vulkanen var i mange år inaktiv, men et udbrud den 26/7-68 ændrede den opfattelse og 87 mennesker omkom. Krateret er 140 meter i diameter. Udbruddet i 1968 varede helt til 2010, og det var således det længste udbrud på jorden siden år 1750.

Vi bliver indlogeret i værelser, som består af et "rækkehus" med 3 værelser i grønne omgivelser nedenfor selve lodgen. Vi bliver transporteret downhill fra receptionen til værelserne i minibus. Det er muligt at ringe til receptionen, hvis man vil afhentes ved værelset og køres til restauranten/reception. Men vi får jo rørt vores ben, når vi går uphill i 15-20 minutter.

Mens vi venter på at blive kørt fra restauranten ned til værelserne med vores kufferter, kan vi nemt fordrive tiden ved feeder-pladsen ude foran restauranten. Her kan også ses større fuglearter, som tager for sig af retterne, bl.a. de højlydte montezuma oropendolas og flere fugle af collared aracari. Nedenfor feederne kommer et par greater curassow frem af og til efter spild fra feederne.



Collared Aracari, Arenal Observatory Lodge. Foto: Per Hirsland.



Oversigt over stisystemet nær Arenal Observatory Lodge

Vi går på et par timers eftermiddagstur kl. 15.30 med udgangspunkt fra Arenal Observatory Lodge downhill af en lille sti, forbi observationstårnet, og som afslutning på turen, runder vi den lille dam med bl.a. en buff-rumped warbler samt en red-eyed tree-frog. Fra notesbogen kan derudover nævnes: keel-billed toucan og rufous motmot. På vej tilbage til hotellet, ser vi en black-and-white owl i gadebelysningen lige overfor receptionen.

Godnat og sov godt efter en endnu lang og indholdelsesrig dag, hvor det godt kan være svært at kapere og adskille alle oplevelserne!


Dag 7: torsdag den 16-02-23

Vejr: 0/8, 18-34°C, ingen vind

I dag skal vi ud at vandre på nogle af stierne omkring Arenal Observatory Lodge. Lodgen ligger midt i Arenal Volcano National Park, og ejer i alt et område omkring lodgen på 860 acres, svarende til ca. 3,5 kvadratkilometer, jf. udsnit på nedenstående kort. Vi mødes tidligt – kl. 05.45 - da vi kun

har en morgen/formiddag tilbage her ved Arenal Observatory Lodge, inden vi kører videre på vores tur. Vejrmedlingen lover regn mellem kl. 9 og 11, som dog viste sig at være let småregn, der ikke kunne ødelægge fuglekikket, men selvfølgelig var det ikke helt optimale forhold for fotografierne. Morgentemperaturen er på 24 grader med høj luftfugtighed. Heldigvis klarede det hurtigt op.

Vi går ned ad de samme stier som i går. Der får vi adskillige af de farvestrålende fugle i kikkerten, bl.a. flere arter af tanagers: emerald, hepatic, carmiol's, summer, scarlet, silver-throated og bay-headed. Herudover noteres her bl.a. golden-browed euphonia, tropical parula, scaly-breasted og violet-headed hummingbird, common tody-flycatcher, white-collared swift, wood thrush og black-striped sparrow.



Vi går herefter videre via en P-plads og en gartnerbolig med tilhørende servicekøretøjer, og begiver os ud i selve nationalparken. Vi følger traillet ned mod Danta River og Waterfall. Vi når dog ikke så langt ud af traillet, da vi ser en ruddy motmot, hvilket Cris viser glæde over, da vi ser den relativt tæt på og tilmed ser vi den længe. Vi andre er selvfølgelig også glade for at se denne art.


Herefter dukker der en han af spotted antbird og herefter yderligere to spotted antbirds samt en bicolored antbirds, også ivrigt fouragerende lavt over skovbunden. Cris er hurtigt klar over, at der er noget "i gære" for fugleintensiteten stiger. Han går ind i beplantningen for at tjekke sagen.

Det viser sig, at skovbunden er fyldt med hærmyster, der under deres vandringer æder alle andre insekter på deres vej gennem skovbunden. Hærmyster har ikke noget permanent bo. De stopper kun når dronningen skal lægge æg. Myrerne nærmer sig stien, hvor vi står, så vi må give dem lidt mere plads og rykke henholdsvis frem og tilbage på stien.



Army Ants - *Eciton burchelli*


Med en skovbund fyldt med myrer er der dømt festmåltid for skovens fugle, men det er ikke myrerne de spiser, men alle de insekter, der flygter fra myrerne. I en ellers relativ – for os - fuglefattig skov her sent på formiddagen, vrir det pludselig med sjove og normalt svært sette arter lige foran vores hoveder. På omtrent 1½ time, når vi at se følgende antbirds-arter: 10 bicolored antbirds, 8 spottet antbirds, 6 ocellated antbirds (hørte og én fotograferet) og 1 zeledon's antbird (også hørt). Desuden noterede vi bl.a. den svært sette nightingale wren, med dens ekstremt korte hale, 1 lesser ground-cuckoo og 2 northern-barred woodcreepers.



Bicolored Antbird. Foto Ingelise Aarøe-Petersen

Hærmyrerne har bevæget sig ud over stien, og vi får advaret mange af de forbigående turister til/fra vandfaldet, så de kan gå rask igennem myreflokken, og dermed undgå bid fra deres kraftige kæber, som godt kan mærkes.

Vi forlader lokaliteten, og når desværre ikke at komme ned for at se vandfaldet. På vej tilbage til Arenal Observatory Lodge får vi lige noteret et par white-crowned parrots, 1 stripe-throated hermit, ligesom vi også fik også nydt 1 par af black-crested coquette. I luften sås 15 white-collared swifts, ligesom en ornate hawk-eagle fløj over.




Black-crested coquette, han, Arenal Observatory Lodge. Foto: Jan Enoksen

Vi går/bliver kørt tilbage til vores respektive værelser, så vi kan få pakket vores kufferter, for vi skal videre til Serapique-area og Ara Ambigua Lodge "blot" 95 km. væk. Efter kuffertpakningen bestilte vi kuffert-transport til receptionen. Mens vi afventede vores minibus, kunne vi nyde igen et par black-crested couquette på tæt hold fouragerende i de smukke blomster, og der var også andre deltagere fra de øvrige "rækkehuse", der havde besøg af disse smukke fugle.

Afgang Arenal Observatory Lodge: kl. 12.15, og vi styrer nu videre 95 km østpå mod Ara Ambigua Lodge. Vi får set lidt mere af Arenal vulkanen, men toppen er fortsat skjult i skyer. Undervejs til Ara Ambigua Lodge ser vi bl.a. crested caracara, grey hawk, yellow-throated toucan og ringed kingfisher. Kl. 13.00 holder vi pause og spiser frokost på en restaurant.

Link til Ara Ambigua Lodge: <http://hotelaraambigua.com/>



Vi ankommer til Ara Ambigua lodge, hvor vi har 2 overnatninger. Lodgen ligger lige nord for den lille by Barrio la Guaria.

Ara Ambigua Lodge: ankomst kl. 16.00.

Efter indkvartering på værelserne tager Cris os på en lille rundtur i lodgens område inden solen går ned. Undervejs noterer vi følgende iagttagelser kronologisk: ruddy grown dove 2, wedge-billed woodcreeper 1, black-faced grosbeak 2, social flycatcher 1, howler monkey 1, variable seed-eater 1, white-collared manakin 2, southern rough-winged swallow 1, red macaw 2, montezuma oropendola 2, cocoa woodcreeper 1 hørt, long-billed hermit 1.

Link til Ara Ambigua Lodge: <http://hotelaraambigua.com/>

Kl. 19.00 var der middag, og den faste rutine med 2 retter mad, lidt drikke med/uden alkohol og tjekliste (som desværre ofte bliver en langstrakt affære, når man kun tænker på dyner!). Tilmed kan det for nogen (herunder forfatteren) være svært at finde linjerne i regnearket under den dårlige belysning. Godt at Bjørn er med, så han kan bistå "der Alte.

Vi går (igen) trætte i seng efter endnu en oplevelsesrig dag (med nogen køretid!). Vores værelser er rummelige med en lille altan.



Fra værelset Ambigua Lodge.



Restauranten Ara Ambigua Lodge – Lille spejl på væggen der! Hvem er det vi bagved ser?
Foto: Anne Themsén Flindt

Dag 8: fredag den 17-02-23

Vejr: 0/8, 34°C, ingen vind

Regnen var meget højtlydt på bliktaget i nat. Her til morgen var regnen stilnet af, og vi kunne gå tørskoet til den velassorterede morgenmadsbuffet i den store restaurant, hvor vi kan sidde og kikke ud til et lille vandløb med tropisk stemning. Her fodres der med frugter, og det tiltrækker selvfølgelig nogle af de lokale fugle.

I dag skal vi besøge La Selva Field Station og La Selva Forest, et af det mest studerede områder i ny-troperne. Udover et rigt fugleliv er der også mulighed for at se aber, dovendyr, varaner og giftige frøer.

Området er beskyttet og omfatter 1.536 ha lavland tropisk regnskov i det NØ Costa Rica. Det ejes og drives af Organisationen for Tropiske Studier – et konsortium af universiteter og forskningsstationer fra USA, Costa Rica og Puerto Rico. Området grænser op til Braulio Carrillo National Park, og disse to beskyttede områder danner en vigtig biologisk korridor, som løber fra lavland til høje bjerge.

I billetprisen, for adgang til La Selva Field Station, er der en 2-3 timers guided tur til La Selva Forest indbefattet i adgangsbilletten. Vores guide hedder Octavio, og han kontrollerer, hvorvidt alle vores besøgsanmodninger er modtaget. Vi har hver især udfyldt blanketten, og Cris har fremsendt disse via fax. Men der mangler én! Efter fem minutters gennemgang af de modtagne ansøgninger, blev den manglende ansøgning fundet, og vi kunne alle forventningsfulde gå ind i området.

Vi nåede lige ind ad de første trail, da det begyndte at dryppe, og kort efter tog regnen til i styrke. Vi søgte ly under et udhæng ved en bygning, og fotografierne med det dyre udstyr måtte i hast

| pakke udstyret ned og gå i ly under et halvtag. De øvrige søgte ly under et udhæng ved en bygning. Men vi kunne jo ikke stå der hele tiden, så de fleste begav sig ud i REGN-skoven. Regnen stilnede efterhånden af, og vi fik opklaring og solstråler. Og det er 3 grader i DK, så hvorfor klage over regnen?

Følgende udpluk af arter kan bl.a. nævnes fra notesbogen: gartered trogon 1, yellow-throated toucan 12, collared aracari 4, grey-rumped swift 4, black-throated trogon 1, white-bearded wood-wren 1 h, black-cowled oriole 3, olive-backed euphonia 2, crested owl 1 (som blev fotograferet trods de våde omgivelser!), blue-chested hummingbird 1, bay wren 1, white-necked jakobin 4, long-billed hermit 1, safire-throated hummingbird 1, grey-headed kite 1 (Birthe), slaty-tailed trogon 2, black-throated trogon 1h, scarlet macaw 2, white-ruffed manakin 1 hun, white-collared manakin 4, snowy cotinga 5 (familie) og bay wren 2 hørtes.



Hunfugl af Snowy Cotinga – i småregn. Foto: Jan Enoksen

Efter hjemkomst, fandt Per en scarlet-thighed dacnis fra området, på et af sine billeder.

Som nævnt har La Selva Field Station en høj biodiversitet. Således kan man sagtens se over 100 fuglearter på 5 timer. Det blev det dog ikke til for os pga. regnvejret. Men så kunne vi da lige efterfølgende reflektere over, at vi på hele dagen i dag runder de 108 fuglearter!

Vi forlader La Selva Biological Station kl. 11.45, og styrer mod en frokostrestaurant, der hedder Soda Marielos, hvor vi forsyner os med al den mad, vi kan fylde på 1 tallerken. Restauranten har en af de længste diske vi har set på turen, og adskillige køkkendamer står for opfyldning af diske og servering af vores madønsker.

Under restaurantbesøget fik vi en heftig regnskylle, der blot varede 10 sekunder! Jørgen fotograferer en orange-billed sparrow bag toiletterne, og vi ser en central american aguti, der ser ud til at leve godt her ved restaurantens gæster.

Efter fyldte maver kører vi en kort tur til vores lodge Ara Ambigua Lodge nær Puerto Viejo. Hjemmefra var det ellers planlagt at vi skulle bo på Tirimbina Lodge, men der var gået kuk i denne bestilling. Afstandene her er korte, og vi kunne allerede køre ind på Ara Ambigua Lodge tidligt på eftermiddagen.

Ara Ambigua Lodge: kl. 13.45-15.00

Vi tjekker ind og får tildelt vores værelser i det kuperede terræn. På bjergskrånningen er der 3-4 plateauer med rækker af hotelværelser og restauranten ligger nederst ifm. P-pladsen. Bevoksningen er tæt, så det føles på ingen måde presset.

Efter værelsestildelingen går flere af deltagerne/fotograferne ned til restauranten, hvor der er et lille vandløb, hvor der bliver fodret med frugt. Pludselig kommer en gartner rendende, og får annonceret, at der er en boaslange mellem et par huse. De tilstedeværende deltagere suser over til slangen, så den kan blive forevigt på et billede eller to! Lidt senere kommer turlederen slentrende, og modtager beskeden omkring tilstedeværelsen af en kongeboa – på latin *boa constrictor*. Efter en kort obs suser Peter op på "værelses-gangen" og banker gud-og-hvermand op. Nogle har set den – andre ikke – og de sidstnævnte suser selvfølgelig ned til gartnerne og fotografer. Heldigvis er slangen kravlet op i et lille træ, da "trafikken" var blevet lidt for voldsom, og det var for usikkert på jorden. Nu ligger den i forsvarsstilling sammenrullet omkring en trægren i godt 2 meters højde.

Der findes 4 underarter af kongeboaer. Nominat-racen hedder rødhalet kongeboa, på latin *boa constrictor constrictor*, og den er udbredt i det meste af Sydamerika. De 3 øvrige racer er udbredt i det sydvestlige Sydamerika: nordlige Peru, Argentina og Paraguay og nordvestlige Peru.

Tirimbina Biological Reserve: kl. 15.35-17.25

En kraftig regnbyge kl. 16-17 satte en stopper for vores plan om at gå over en af de længste suspension bridges i området på hele 264 meter over Sarapique River og så gå Corozo trail. Vi "ridder" regnbyggen af under et halvtag, og beslutter os at køre tilbage til Ara Ambigua Lodge.

Vi nåede blot at notere 2 orange-billed sparrows 1 ruby-throated hummingbird, 1 blue-black grosbeak hørt, 1 bat falcon og 2 howler monkeys inden det gik op i regn. På vej tilbage tjekkede vi en lokalitet for green macaw, dog uden resultat.

Tilbage på Ara Ambigua lodge til aftensmad og derefter gennemgås tjeklisten. Og vi går igen-igen trætte og tilfredse i seng.

Dag 9: lørdag den 18-02-23

Præcis kl. 02.30 i nat blev flere af os vækket af, at sengen på værelserne blev rykket frem og tilbage. Peter var ikke i tvivl, og han sprang ud af sengen med ordene: "det er et jordskælv". Bjørn var helt enig i dette. Peter tjekkede uden for døren, og alt så her helt almindeligt ud. Og der var ingen væltede ting i værelset, så det må have været et lille et af slagsen. Vi snakkede lidt herom, og lagde os til at sove igen.

Til morgenbordet fik vi vendt skælv. Flere var vågnet og andre mærkede ingen ting, og sov trygt videre. Af de lokale nyheder fremgik, at epicenteret var 54 km fra os, så det må have været et dybt skælv, for der var ingen ødelæggelser overhovedet, hvor vi befandt os.

Vi tjekker tidligt ud – kl. 06.00 - fra Ara Ambigua Lodge, for vi har en lang køredag i vente.

Lokalitet for Green Macaw: kl. 06.15-07.10

Vejr: 2/8, 18-19 C, skydække: 7/8

For at nå ovenstående lokalitet kører vi et par kilometer fra lodgen og ud til hovedvejen Corredor Nor Atlantico, hvor vi efter blot 2 km tager en stikvej syd for hovedvejen. Vi stopper tæt ved hovedvejen, og skanner træerne og lytter efter papegøje-skrig. Ingen respons, og vi kører længere


ud ad stikvejen. Her går vi ud for at skanne og lytte, men heller ikke her er der succes med den grønne fugl.

I stedet for kan vi nyde en bat falcon tæt på, og bl.a. notere følgende arter: plain-brown woodcreeper 1, keel-billed toucan 2, black-cowled oriole 1, plain-brown woodcreeper 1, yellow-throated toucan, road-side hawk 1, crimson-fronted parakeet 2, black-cheeked warbler 2 og red-ored parrot 2.

Vi kører tilbage mod hovedvejen, og stiller os ud og skanner horisonten. Herfra har vi bedre udsyn. Det blev dog ikke udsynet, men stemmen der afslørede de 2 til flyvende green macaws. De landede præcist i de træer, vi tidligere var stoppet ved på vejen ud. Så fik vi alligevel bingo! Cris oplyser, at green macow har det godt i Costa Rica. Før var der ca. 100 par, og nu er antallet steget til 600 par – hurra for det!

Vi kan nu sige tjek til green macow. Det var skønt at se denne store smukke papegøje. Vi kører nu, her kl. 07.10 videre til vores næste mål på vores tur, nemlig Quelitales Lodge beliggende i Cachi Area i Cartago provinsen. Her har vi 4 dage til at udforske de caribiske mellemhøje bjerge.

Undervejs har vi et stop ved Donde Cope, hvor fotograferne kommer på overarbejde! Vi har derfor packed breakfast med i bussen, så vi udnytter tiden optimalt. Vores planlagte rute for dagen ser således ud:



Vi ankommer Donde Cope ved 9-tiden. Ejeren hedder Jose Alberto Perez, men kaldes blot Cope. Han er naturfotograf, og han har etableret sin egen platform med fuglefotografering. Herudover er det muligt at deltage i en vandretur i den nærliggende regnskov. Han giver virkelig fuglefotografer gode muligheder for at fotografere de lokale fugle, specielt kolibrier. Hans "skjul" er en platform, som er bygget ud til et lille vådområde ifm. en bagved liggende flod.

Link til video fra Donde Cope: <https://www.youtube.com/watch?v=TdBI5iNuXhY>

Donde Cope: kl. 09:00-11.00

Vejr: 2-0/8, 18-28 C, svag vind

Vi birdede platformen og små stier i tilslutning hertil den første time. Fotograferne fik hurtigt etableret sig, så kameraerne kunne rettes såvel mod feeders og de opsatte pinde i vandhullet.

Ikke-fotografer tjekkede både vandhul, og det lille stisystem omkring huset, ligesom vejen med overflyvende rovfugle løbende blev tjekket.


Fra platformen sås flere kolibriarter: white-necked jacobin, green-breasted mango, bronze-tailed plumeleteer, long-billed hermit og stripe-throated hermit. Ved indgangen til huset havde en white-tipped sicklebill sin egen blomst, som den besøgte jævnligt. I vandhullet sås rufous-necked wood-rail, samt den giftige blue-jeans frog.

På vejen foran huset sås en smuk king vulture og 2 white hawk, ligesom en black-faced grosbeak viste sig.

Vi får tilbudt en vandretur med lokalguide i områdets nærmeste regnskov, og dette vil hovedparten af gruppen gerne deltage i. Vi kører et par hundrede meter i bus, for at forkorte gåturen. Fer-de-Lance-snake findes i området, så vi skal holde øje med, hvor vi går og sætter vores fødder (ikke også, Jørgen!). Denne slangeart er ekstremt farlig, og det er den slangeart, der har medført flest dødsfald ift. øvrige slangearter indenfor samme udbredelsesområde.

Trekking i regnskov nær Donde Kobe: kl. 09.50-11.00

Vi har 2 lokalguider med på vores trekking. De ved 100%, hvor vores targetarter skal ses. Vi starter dog med en two-toed slot, og flere overflyvende red-lored parrots. Vi får fremvist et redehul af lesser swallow-tailed swift, dog uden fugle til stede. To meget fine crested owls blev fremvist, og det var nok en kandidat til dagens højdepunkt. Endvidere noterede vi: green ibis 2, yellow-throated toucan 1, blue-backed grosbeak 2, speckled owl 1, ochre-bellied flycatcher 1, northern waterthrush 1 set, grey hawk 1 hørt, og white-breasted wood-wren 1 hørt synge.



1 af 2 Spectacled Owls den 18/2 nær Donde Cope. Foto: Erik Heberg.

Great Potoo-lokalitet: kl. 11.30.

Vi siger farvel til Donde Cope og Mr. Cope. Vi kører en halv time, og så skal vi lige stoppe ved en lokalitet for great potoo - og den er hjemme! Cris fortalte, at potoo'en lægger sine æg direkte på en gren, dvs. uden redemateriale! Her ser vi også 3 black-cheeked woodpecker, hører 1 orange-billed sparrow, ligesom vi noterer long-tailed tyrant 2, blue-and-white swallow 1, southern rough-winged swallow 4.

El Yogo spisehus: kl. 12.00-12.30

Fyld tallerkenen med hvad du vil. Når der ikke kan være mere, så må du stoppe! Hertil kan du tage en skål salat og frugt. Tak for mad, og vi kører videre.

Vi passerer Rio Sisko, hvor floden løber sammen. Den ene gren er dirty river – den anden gren clean river. I øvrigt er der ikke meget vand i floden.

Vi kører igennem San José, og selvom det er søndag, så er der pænt med trafik. Det tager derfor lidt tid, og først klokken 15.30 har vi passeret San José. Cris oplyste i øvrigt, at hele byen tidligere har været kaffeplantager.

Vi skuer til den højeste vulkan i CR: Irazu. I år 1450-60 har den sidst været aktiv. Der blæser en kraftig vind fra de kølige bjerge.

Vi kører ind i Cartago-provinsen og byen Cartago, som ligger få kilometer fra San José. Cartago ligger ved foden af den 3430 meter høje vulkan Irazú. Byen blev grundlagt i 1563, og var indtil 1823 landets hovedstad.

Kinesiske butikker betaler ikke skat i CR. Til gengæld har kineserne bygget mange af Costa Rikas veje.

Vi ser Tropical Mockingbird og Yellow-headed Caracara fra bilen. Vi passerer helt nybyggede rækkehuse, hvor husene ligner små fængsler. Alt er buret inde: bil, for- og baghus – fra øverst til nederst!

Vi ser 2 nye turarter fra bussen: lesser goldfinch og yellow-bellied elenia, hver med 1 exp.

Ankomst Hotel Quelitales kl. 17.45.

Link til hjemmeside: [Home - Hotel Quelitales](#)

Så er vi her endelig. Lodgen, der har en fugleliste på 300+ arter, og anses for en af de artsrigeste lodges i Costa Rica. Til trods for dette, har dog ikke kvalificeret lodgen til at blive optaget i bogen: Where to Watch Birds – Costa Rica! Det kan vi så undre os over. Lodgen ligger i 1.400 meters højde.

Vi får et velfortjent måltid efter indkvarteringen, som består af mandelrøget laks m/ brøndkarse. Og måske lige en øl, lidt vin eller sodavand afhængig af ønsker.

Artslisten gennemgås, og vi er nu med dagen i dag oppe på i alt 280 arter på turen.

Dag 10: søndag den 19-02-23

Vejr: 8-4/8, senere let regn, svag vind, 17-24°C

Quelitales Lodge: Vi bruger hele dagen i lodgens område. Det var individuelt, hvilke aktiviteter respektive deltagere deltog i. Men tilbuddene så således ud:

kl. 05.45-07.30: Morgenvandring i lodgens "have": Fra restauranten uphill til feeder-place og waterfall.

kl. 07.45-08.15: Morgenmad i restauranten.

kl. 09.30-10:30: Gåtur trail fra waterfall "ind" i tilstødende regnskov.

kl. 12.00-13.00: Frokost i restauranten

kl. 18.00-19.00: Tjekliste i restauranten

kl. 19.00-20.00: Aftensmad i restauranten

Quelitales Lodge: Vi besøger lodgens "have", hvor kolibrierne har en af de store hovedroller. Lodgen ligger generelt på en let skrånende grund, men specielt begyndelsen fra restauranten og P-pladsen kan føles hård at komme op ad, især hvis man medbringer meget håndbagage, herunder fotoudstyr. "Værelserne", som er enkeltstående hytter/huse, ligger alle ugenert mellem træer og høj beplantning.

Det var en dejlig afslappende dag, hvor vi kunne vælge aktiviteter til og fra. Noget af tiden blev anvendt til afslapning nær "hotelværelset", andre bl.a. fotograferne sad klinet til feederne ved vandfaldet, og andre "dryssede" rundt i området.


I dag noterede vi hele 81 arter kun her i Quelitales Lodges område, heraf var de 13 arter hummingbirds. Alle hummers skal nævnes her: green hermit, long-billed hermit, stripe-tailed hermit, green-fronted lancebill, green-breasted mango, green-crowned brilliant, white-bellied mountain-gem, purple-throated mountain-gem, violet sabrewing, white-tailed emerald, stripe-tailed hummingbird, black-bellied hummingbird og rufous-tailed hummingbird. Unægteligt noget at holde øje med, men når der er feeders med sukkervand, bliver det lidt nemmere, for her svirrer kolibrierne ved feederne og de mange udsprungne blomster i området. Vores hotelejer sørgede for sukkervand til feederne, og han havde også en teknik med at injicere sukkervandet ind mellem blomsternes blade, så billederne blev mere naturtro, og uden at feederne kommer med på billederne. Ja, der var fin service her på lodgen! Og Jan fik tilmed også besøg af en kolibri på hånden UDEN sukkervand eller noget!



En tillidsfuld Green-crowned Brilliant. Foto: Jan Enoksen



Stripe-tailed Emerald. Hotel Qualitales Lodge. Foto: Per Hirslund



Han af Violet Sabrewing, Hotel Qualitales Lodge den 19/2. Foto: Erik Heberg

Af andre interessante fuglearter, som vi har noteret i dag, kan nævnes: black guan 2, chestnut-collared swift 30, crested owl 1, prong-billed barbet 1, white-flanked antwren 1 (foto Jan), scaled antpitta 3 (2 ad + 1 1k), der lod sig lokke ned i skoven i skumringen med orme. Herudover kan nævnes spotted woodcreeper 1, brown-billed scythebill, spotted barbtail 1, black-crowned tityra 1, olive-streaked flycatcher 1, black-headed tody-flycatcher 1, dark pewee 1, rufous mourner 1 (foto Jan), white-browed gnatcatcher 1, band-backed wren 1, common chlorospingus 8, chestnut-capped brushfinch 2, sooty-faced finch 3, white-eared ground-sparrow, chestnut-headed oropendola 80, bronze cowbird 30, golden-winged warbler 1, black-and-white warbler 2, blackburnian warbler 2 og slate-throated redstart 1.



Scaled Antpitta – Hotel Quelitales.
Foto: Lis Kastrup


Som ovenstående viser, så havde vi en hektisk fugledag med mange nye fugle- og turarter.

Dag 11: mandag den 20-02-23

Vejr: 0/8 vindstille til svag vind, 18-25°C

Da Bjørn W. gik til morgenmad, så han 2 fugle ved søen lige oppe for Hotel Quelitales' restaurant. Han havde ikke fuglebogen ved hånden, men med en præcis beskrivelse af fuglene til Cris, var de to nye turarter hurtigt bestemt: scarlet-thighed dacnis og white-naped brush-finch.

Under morgenmaden i Quelitales Lodge følger de fremmødte deltagere et egern, som meget gerne vil have del i de bananer, som er udlagt på en lille platform opsat i et mindre træ lige ud for restaurantens vinduer. De store montezuma oropendola'er, med deres skarpe næb, er dog det lille egern langt overlegent, så det bliver ikke til nogen morgenmad herfra. Men falder der frugtrester ned, så skal den nok være der.



Montezuma Oropendolaens kurmageri består af sjove lyde og en svingtur på grenen". Foto: Jan Enoksen.

I dag skulle vi efter planen besøge Tapanti Nationalpark, som er et af det mest regnfyldte områder i Costa Rica. Desværre har adgangen til parken, været blokeret af et større jordskred, som skete for nogle dage siden. Vi kommer derfor ikke ind i parken.

Som et alternativ har Cris foreslået et besøg i et andet reservat ikke langt fra Tepanti NP, nemlig Reserva Forstal Rio Macho. Inden vi kommer hertil, laver vi et kort stop ved en lokalitet for Cabanis Ground-sparrow. Arten er endemisk og findes kun i et mindre udbredelsesområde omkring og syd for hovedstaden San José.

Lokalitet for Cabanis Ground-Sparrow: kl. 07.30-07.50

Vi befinder os blot 10-12 km. fra vores lodge. Vi var lige trådt ud ad bussen, da Cris fik lokket cabanis ground sparrow til at synge. Lokaliteten er en vinmark, hvor vi skal kikke ind mellem rækkerne af vinranker, hvor spurvene fouragerer på jorden, selvfølgelig længst væk fra vejen, hvor vi står. Og de havde for vane at hoppe videre gennem den ene række vinranker efter den anden ifm. deres fødesøgning. Det blev til lidt tumultagtige scener, da kun meget få ad gangen, kunne nå at få direkte syn på fuglene, inden de var videre. Det lykkede vist for de fleste at få set og hørt denne specielle art, om end det generelt var under dårlige obs-forhold. Bjørn opdager en chestnut-capped warbler. Derudover kommer cabanis wren i bogen med en syngende fugl. Ligeledes ses indigo bunting - 1 hun, hooked-billed kite 1 (siddende i toppen af en vinranke!) og derudover en white-tailed kite "musede" over en mark relativt tæt på os.



Cabani Sparrow-lokalitet, hvor vi forsøger at se Cabani Sparrow. Foto: Lis Kastrup.

Det var 20 hektiske minutter og vi kører herefter videre mod vores hovedlokalitet for dagen, nemlig Macho River Forest Reserve. Det er endnu et beskyttet RAMSAR-område, dog med "sustainable use of natural resources, som måske kan betyde, at der sker en vis udnyttelse, som kunne være vandindvinding.

Reserva Forstal Rio Macho: kl. 08.30-11.45

Vi obser langs en grusvej med højstammet tæt skov på "bjergsiden", og en mere lav og åben skov på "flodsiden". Bussen kører os uphill et par kilometer, og så går vi downhill og obser. Vi har også et par få stop på busturen uphill, og første stop giver 1 syngende og 1 kaldende silvery-fronted tapaculo. Lis ser en af fuglene inde i den mørke underskov.

Vi nyder det dejlige vejr, den behagelige gåtur i relativt åbent område, og alle de nye fuglearter, som kommer i bogen. For der er mange arter her. Følgende kan bl.a. nævnes: vaux's swift 5, broad-winged hawk 2, yellow-naped brush-finch 2, parula warbler 1 h, red-faced spinetail 1, purple-throated mountain-gem 1 han, yellow-naped brush-finch 2, grey-breasted wood-wren 1 hørt, scale-crested pygmy-tyrant 1, tropical parula 1 h, blackburnian warbler 2, wilsons warbler 1, common clorospingus 6 og ikke at forglemme northern emerald tucanet 4 og brown-billed scythebill 1, træløberen med det store buede næb!

Frokost Orosi town: kl. 12.30-14.00

Vi sidder nu på en åben restaurant ud til en stor plads med sportsmuligheder og en smuk hvid kirke i baggrunden. Et begravelsestog går anstændigt forbi på den anden side af pladsen. Kisten bæres af pårørende hen til den hvide kirke. Den ser tung ud, og der må løbende skiftes skuldre fra øvrige begravelsesdeltagere. Peter ser red-tailed hawk (dark morph) under en gåtur i byen efter frokosten, ligesom tropical mockingbird kom i bogen under frokosten. Vi siger tak for endnu et godt måltid, og styrer tilbage til hotel Quelitales.

Hotel Quelitales (eftermiddag): kl. 16.30-18.00

Følgende arter skal nævnes, da der selvfølgelig er mange gengangere fra i går: Green-fronted lancebill 1, black guan 2 hørt, purple-throated mountain gem 3, rufous-striped peppershrike green-crowned brilliant 1 (Jan foto), og Nancy og Bjørn noterede også denne art, men det var via en kollision med deres vindue (og den slap fra det i god behold!). Og når vi nu er ved kollisioner, så kan Birthe også være med, idet en misteltoe tyrannulet også satte kurs mod et af hendes vinduer. Der er ej heller her melding om skader.


Endnu en hektisk fugledag er omme! Det kan virkelig være udmattende med så mange indtryk ☺

Dag 12: tirsdag den 21-02-23

Vejr: 0/8, dog lidt småskyet ind imellem. 15-27°C

I dag skal vi på heldagstur til Copal Reservatet, se link <https://elcopal.org/>, med en ikonisk regnskov med flere trails, en samling af flere træbygninger indeholdende spisestue og køkken, toiletter, overnatningsmuligheder og en fantastisk terrasse (delvist i skygge), så man kan overskue området, når solen er værst. Området, der drives af en samling af lokale bønder, vil bringe os til balkon og stier i El Copal Reserva.

Her kan vi forvente talrige arter af tanagers, og vi skal selvfølgelig også lede efter den ikoniske snowcap hummingbird, gå på trails og/eller fotografere i området rundt om bygningerne. Feeders var der ikke mange af, men til gengæld var der masser af udsprungne blomster i god højde for fotograferne.




Snowcap. Donde Cope. Foto: Per Hirslund

Afgang hotel Quelitales kl. 06.00. Det tager 1½ time at køre til El Copal fra Hotel Qualitales. I den tid er der dog ikke indregnet at markvejen ned til området ikke var busvenligt, når en mindre bakke skal forceres. Vi måtte alle ud, for bussens hjul kørte rundt og rundt uden fremdrift. Det lykkedes dog Alvaro, vores chauffør, at få bussen op over bakken, efter at bussen var tømt for passagerer.

Copal Reserve: kl. 08.45-15.15

De fleste gik op på balkonen, og en af træerne tiltrak adskillige fugle. Vi så bl.a. white-tipped dove 1 og green thornail 1, og så blev vi forstyrret af 2 pax, der råbte lakrids! Det var Nancy og Erik for snowcap var en af de 5 lakridsfugle. Reglen er, at den der først råber lakrids, og ikke fuglens artsnavn, vinder 1 stor pose lakrids indført fra Danmark. Dog er der en regel om, at lakridsen også skal udbydes til de øvrige deltagere på turen (og gerne chauffør og lokalguide). I nuet kunne vi fortsætte med at nyde snowcappen, og vi endte med adskillige flotte hanner og i alt 6 fugle (4

hanner og 2 hunner). Desuden sås den smukke scarlet-tighted dachnis med 2 eksemplarer, 2 white-ruffed manakins og 2 af de smukke crimson-collared tanagers.



Crimson-collared Tanager. Foto: Per Hirslund

Trekking-holdet på skovtur i Copal Reserve: 12.30-14.00

En pæn gruppe gik en tur på ca. 1½-time på et trail fra Copal-house. Det var en meget smuk vandretur i tropeskoven. Vi så flere arter tanagers: black-and-yellow 8, emerald 1, white-lined 2, silver-throated 6, speckled 1, blue-and-gold 2, carmelios 1 og bay-headed 1. Af andre arter kan nævnes: yellow-bellied sapsucker, prong-billed barbet 2 hørt, black-cheeked woodpecker, smoky-brown woodpecker. Efter vi er begyndt at gå tilbage af traillet, tager Cris ud på en sti, hvor vi har en fantastisk udsigt. Cris oplyser, at de skovområder, vi kikker ud over, er starten på et udbredt skovområde helt op til den Panamanske grænse! Trekking-holdet er tilbage på træterrassen.

Copal Reserve – balkonen: kl. 14.00-15.15

Den tiltagne varme medførte, at de tilbageværende deltagere på terrassen var trukket ind i skyggen, og nogle af de ivrige fotografer fortsætter ufortrødent med at tage billeder fra de skyggefulde områder bag huset. Eftermiddagen gav lidt rovtøj: swallow-tailed kite 1, barred hawk 1 m/ slange, ung king vulture - også med slange. Desuden noteredes 5 white-collared manakin.

Hotel Qualitales Lodge: kl. 17.00-18.30

Vi når lige at "lande" og gøre os klar til aftensmad kl. 18.30. Mørket er allerede ved at sænke sig. Efter aftensmad og tjekliste er det "go' nat – og sov godt".

Dag 13: onsdag den 22-02-23

Vejr: 8/8, regn til overskyet, 17-24°C

Hotel Qualitales Lodge: 07.00-08.15

God morgen, og velkommen til en ny og spændende dag med masser af aktivitet og bustransport! Vi har mulighed for at stille vores pakkede kufferter uden for hotel-døren, og personalet vil afhente disse. Andre tager selv kufferten med ned til receptionen. Nogle få deltagere når derudover, at afregne og tjekke ud inden morgenmaden, andre får vente til efter.

I dag kører vi videre på vores tur mod Savegre-området med dets fascinerende tågeskov i op til 3000 meters højde over havet. Her venter forhåbentlig turens mål art nr. 1: Resplendent Quetzal. Turen er beregnet til 2 timer og 19 minutter for de godt 90 km og vi kommer op i en højde på 3.000 moh.

Vi har dog lige et par småstop på vejen, bl.a. efter sungrebe, som vi endnu ikke har fået set. Efter et stop ved en flod, kunne vi konstatere, at det heller ikke denne gang var lykkens gang. Ifølge Cris er det dens yngletid, så den ses ikke så meget. Vi fik dog set black-throated hummingbird og green-breasted mango i stedet, samt en black phoebe ved rede, hvor den havde travlt med at fouragere blandt/ved de på gaden udsatte skraldespande.

El Cafe de Chumi ved Chachi Dam, som vi har besøgt et par gange tidligere, har nemlig haft en fiery-billed aracari på besøg ved en af deres feeders (foto-dokumenteret). Hidtil har vi ikke haft held til at se den, så den får et sidste skud, som desværre ikke gav pote.

El Cafe de Chumi: kl. 09.35-10.00

Det blev ej heller denne gang, det skulle være! Vi måtte nøjes med 2 great egrets, little blue heron og 80 crimson-fronted parakeets.

Lokalitet for Cabanis-Ground Sparrow: kl. 10.10-10.40

Cabanis sparrow skulle også have et sidste skud, og det blev til en enkelt. Lyset var fint, så iagttagelsen var godkendt. Der sad flere hook-billed kites på vinstokkene relativt tæt på os. De fouragerede på nærliggende squash-mark. En indigo bunting blev set af få.

Vi haster videre. Der er lige en by med dværghornugler i byparken! Vi bliver hurtigt sat af bussen i centrum af byen.

Paraiso centrum, kl. 11.10-12.20

Vi myldrede ud i "byparken", som var mere borde og bænke samt asfalt. Nogle enkelte grupper af træer var dog rigeligt til, at Tropical Screech-Owl kunne "overnatte" i en park med et mylder af mennesker, der sad og slappede af på bænke eller krydsede parken i hast på vej til arbejde eller børn, der legede i sandkasserne. Uglerne havde flyttet sig. De sad ikke i de sædvanlige træer, men Cris fik hurtigt opdaget dem i nogle andre træer. Kig efter friske fugleklatter på jorden! Nice birds!

Vi fortsætter videre op i de højere bjerge. Vi spiser frokost i en restaurant, der har det forjættende navn Paraiso Quetzal Lodge, se link: <https://www.paraisoquetzal.com/en/hotel.php>

Paraiso Quetzal Lodge, kl. 12.45-15.00

Da vi træder ind i den hyggelige og dejlige varme restaurant, ser vi hurtigt, at der er en del feeders lige uden for restaurantens vinduer. Vi tager os derfor tid til at nærstudere de talrige hummers, som frekventerer feederne: Volcano Hummingbird, er ny på turen, og dem er der en del af. De er små, så de må oftest vige for de større hummers, bl.a.: Violet-headed Hummingbird, Lesser Violetear, Talamanca hummingbird og Fiery-throated Hummingbird.

Vi går herefter en tur i det kuperede terræn, og løber hurtigt ind i et par meget smukke Long-tailed Silky-flycatcher i en busk tæt på stien. Desuden ser vi flere nye turarter: Black-billed Nightingale-Thrush 1, Large-footed Finch 2, Sooty Thrush 3 og flere andre arter.

Vi kører videre ind i Savegra-area. Cris kender en lokalitet for Resplendent Quetzal hos en privat lodsejer, som ligger i 2200 moh. Han tager 6 USD i entré, hvis vi ser denne "most wanted" art. Det lyder som en god deal, og chancerne må være gode. Vi kører downhill ad "åh, my Good-road", som er meget stejl med svimlende udsigt flere steder.

Quetzal-lokalitet i Savegra-area, kl. 16.00-17.20.

Vi venter på mørket falder på, og at Quitzalen vil indfinde sig i sit sovetræ. Vi kan indtil da nyde 2 Acorn Woodpeckers, ligesom en flok Sulphur-winged parakeets flyver over, og sætter sig i et træ i

nærheden af os. Lyset er ikke det bedste nu, for mørket sænker sig. Vi når lige at få mountain thrush og flame-collared tanager i bogen, inden lyset begynder at lukke ned.

Så sker det! Der er "liv" i sovetræet og vi kan se nogle af Quetzalens grønne fjer inde i sovetræet. Vi får så set det meste af hannen, bortset fra de yderste halefjer. Hunnen er også landet nær hannen. Det var et magisk øjeblik, at vi nu står og ser på et par af Resplendent Quetzal - mission completed!



Resplendent Quetzal, han. Foto: Erik Heberg

Vi forlader lokaliteten med kurs mod Suria Lodge i San Gerardo de Dota. På grund af overbooking på lodgen, er der ikke plads til Bjørn og Peter, som efter aftensmad går de få kilometer til Hotel Sueños del Bosque, hvor de inden aftensmaden tjekkede ind. Det er meget mørkt, så Cris udlånte sin lygte. Bjørn ville gerne gå i mørket til hotel Sueños del Bosque, Peter foretrak lygten, da Cris havde fortalt hvilke slanger (bl.a. pit vipser), man eventuelt kunne støde på i mørket! Godnat og sov godt!

Dag 14: torsdag den 23-02-23

Vejr: 0/8, vindstille, 5-15 °C

Vi mødes udenfor Suria lodge i den klare og morgenfriske morgenluft efter morgenmaden. Alvaro havde hentet Bjørn og Peter på Hotel Sueños del Bosque kl. 06.00, så de var tidligt på færde. En ruddy-capped nightingale-thrush ses på p-pladsen tæt på bussen.

Suria Lodge: kl. 07.20-11.40

Der var masser at se på lige uden for hotellet på parkeringspladsen, så vi anvendte den første time her og den smalle bjergvej lige bag hotellet, hvor vi havde udsigt over en lille dal med spredte træbevoksninger af primært grantræer. Bl.a. var der syn af flere arter hummingbirds på hotellets P-plads. Hotellets restaurant og hytter var omkranset af små blomster bede, som tiltrak flere arter af hummers: white-throated mountain-gem 3 (1 han + 2 hunner), striped-tailed hummingbird 1, volcano hummingbird 1 og scintillant hummingbird 2. En overflyvende dværgfalk giver os "snert" af norden og især forårstrækket, der venter på os, når vi kommer hjem.



Scintillant Hummingbird ynglede i hækken udfor Savegra Lodge.
Foto: Erik Heberg

Vi gik lidt omkring i hotellets hytteområde, og her kan følgende arter nævnes: slaty flowerpiercer 3, misteltoed tyrannulet 1, hairy woodpecker 5, rose-breasted grossbill 1. Den bedste obs her var nok af 2 smukke long-tailed silky-flycatchers og en mountain elenia.

Vi fortsætter formiddagen med at vandre på traillet fra vores hotel, ned til - og langs med - Savegra River i en lille dal, der ender i et mindre vandfald. Herfra går vi tilbage på modsatte bred langs floden til vores hotel.

Trail i skovbeklædt dal langs Savegra River: kl. 09.30-11.40

Turen var meget afslappet uden de store niveauforskelle i landskabet. Skoven var relativ åben, hvilket gav os mulighed for at se – og ikke kun høre – alle de nye turarter, der her dukkede op. Skoven er delvis beplantet med *costa rican oak-tree*, som de lokale egern spiser flittigt af.

Wikipedia skriver om denne træsort: *Quercus costaricensis* is a [species](#) of [oak](#) native to Central America ([Costa Rica](#), [Honduras](#), and [Panama](#)).^{[2][3][4]} It is often found with *Quercus copeyensis* in the upper montane forests, to 3,100 metres (10,200 feet) elevation.^[5] The [leaves](#) are tough and leathery with a short petiole and toothed margin. Wind is the primary pollinator. Squirrels are their main seed predator but also their main disperser as they commonly lose their buried seeds.

Mange nye turarter kommer i bogen. Bl.a. kan nævnes: wilsons warbler 1, spot-crowned wood-creeper 2, black-throated green warbler 3, mountain elenia 1, slate-throated redstart 2, collared redstart 6, yellow-winged vireo 2, red-faced spinetail 1, mountain thrush 1, black-faced solitary 2 (den ene kun hørt), sprangle-cheeked tanager, og mange andre. Vi ser også et eger: red-tailed squirrel.

Vi passerer vandfaldet, som der ikke var så meget at skrive hjem om. Vi lurede på, om en amerikansk vandstær skulle være til stede, men den så vi dog ikke.

Tilbage på hotellet efter en skøn vandretur i en smuk og fuglerig skov, gør vi os klar til at køre uphill til en smukt beliggende restaurant med en smal balkon over bjergskrånningen. Vi venter på at der serveres costa rican food.

Lokal restaurant uphill: kl. 12.15-13.30

Og selvfølgelig blev især fotografierne "fanget" ved/omkring den smalle terrasse, med feeders og frugtudlægning. Det var ikke den store artsrigdom, så vi måtte bl.a. "nøjes" talamanca hummingbird 3, sooty-capped chlorospingus 2, large-footed finch 4, plain-collared tanager (hun), flame-collared finch 2 og mountain thrush 1.

Det var ikke den store artsdiversitet vi blev mødt af, men de fugle der kom til feederne, var slet ikke sky, så på den måde, var et fint besøg. Vi noterede følgende arter: talamanca hummingbird 4, med det danske navn: Costa Rica purpur-isse. Herudover sås sooty-capped chlorospingus med 2 fugle, large-footed finch 4, plain-collared tanager 1 (hun), flame-collared finch 2 og mountain thrush 1.

Men besøget på restauranten var jo pga. maden, og det var en rigtig god og veltillavet costarican food, vi fik. Så fire stjerner kan vi godt hive op af hatten!

Der var fire af deltagerne, der gerne ville gå downhill til vores hotel. Det var Nancy, Bjørn og Bjørn, og så Peter. Den stejle bjergvej var lidt anstrengende at ned ad, for man skulle undgå at komme til at gå for hurtigt, for så kunne det godt gå galt. Vi bliver overhalet af bussen med resten af selskabet halvvejs nede.

Resten af dagen blev anvendt til afslapning i og omkring Suria Lodge, hvor vi overnatter den sidste nat.

Dag 15: fredag den 24-02-23

Vejr: 0/8, vindstille, 7-30 °C

Bjørn W. og Peter blev afhentet af Alvaro kl. 06.00, og de stod klar med kufferterne, så de kunne komme til Suria Lodge til resten af gruppen.

Hotel Suria Lodge: kl. 06.30-08.35

Igen varmt vand i hanerne startende fra i går eftermiddags.

Cris er en af de første, der møder frem på P-pladsen, og han skimter lige en fugl i et af de høje træer ved P-pladsen. Hvad Søren er det? Jo, det er det sørme: en Quetzal, og tilmed en han! Og

hurtigt herefter siger han: "hunnen sidder der også". Hurra, hurra og vild panik, for hvordan får vi nu fat i alle deltagerne? Nogle deltagere har allerede været nede og stille kufferten i receptionen, men er gået igen! Peter løber rundt og banker på døre, hvor der forhåbentlig bor nogle fra gruppen, og det er heldigvis et gruppe medlem, der lukker op. Så kan de andre turdeltageres rum udpeges.

Max er den betænksomme type. Der sidder en gruppe – af ikke-ornitologer – i restauranten for at spise morgenmad. Mon ikke en observation af Quitzal kan have almindelig interesse? Med tydelig stemmeføring kundgør han på engelsk, at der er Quitzal på P-pladsen! Det viser sig, at gruppen er franskmænd, så Max skifter til fransk, og får lokket enkelte af dem ud på P-pladsen, nysgerrige men uden den vilde begejstring. Tak Max, du gjorde hvad du kunne.

Efterhånden er alle deltagerne på turen på P-pladsen, og kameraerne er på overarbejde. Desværre er hannens hale delvist skjult, så fotomæssigt er der plads til forbedringer. Flere deltagere går op på den tilstødende vej, der støder op til træerne langs p-pladsen. Her er der dog ikke bedre fotomuligheder?

Quitzales elsker avokadoer, så pludselig flyver parret over p-pladsen, og videre ind over lodgen, hvor de sætter sig igen – formentlig i et avokado-træ. Vi følger alle efter, og flere, der er heldig med vinklen, får lidt ekstra billeder i kassen.

Quitzalet, der hører til trogon-familien, yngler i maj/juni, så de kan godt strejfe lidt rundt i territoriet her i februar. Navnet Quitzal stammer oprindeligt fra det indianske sprog Nahuatl. Det engelske navn Resplendent Quitzal, kan relateres til den "farvestrålende" Quitzal. Denne art findes kun i bjergskove i sydlige Mexico og Centralamerika. Det er kun Resplendent Quitzal, hvor hannens hale er meget lang. De øvrige arter i Quitzal-gruppen har ikke forlænget halefjer.

Afgang Suria Lodge kl. 08.30. Vi kører endnu højere op og op gennem skyerne, nemlig til high paramo ved Cerro Buenavista Communication tower i ca. 3.500 moh. Vi ser ingen fugle fra bussen. Selv ved et stop, hvor vi kommer ud af bussen, er der totalt fugletomt!

Cerro Buenavista Communication tower: kl. 09.30-10.05.

Vi afventer 10 minutter, og fortsat ingen fugle eller fuglelyde. Måske burde vi være her ved solopgang for at se flere fugle. Men så tager vi turisthatten på, og går et stykke højere op, indtil vi kommer op og får udsigtsmuligheder. På vej op ser Nancy skyggen af en fugl, og det er én af targetarterne her, nemlig vulcano junco. Herefter opdager Jan fugl nr. 2, som også er en vulcano junco. Der tages billeder, både af udsigten og fuglene.

På udsigtspunktet kan vi se milevidt væk, bl.a. over et smukt Stillehav. Vi ser også Costa Ricas højeste bjerg i det fjerne. Bjerget Cerro Chirripó er 3.830 meter højt.

Efter det propre fugleudbytte, kører vi downhill og stopper ved en restaurant, der hedder La Georgina i 3.100 moh. På vej ned hertil så vi skilte med tapirer. Her i højlandet har tapiren en langt tykkere pels end i lavlandet. Det er jo nødvendigt for at overleve i disse højder.

Restaurant La Georgina: kl. 10.25-11.20

Vi går downhill lige ved restauranten. Gåturen er noget bakket, så flere af deltagerne bliver og holder øje med området fra en platform, ligesom nogle feeders tiltrækker kolobrier. Området nedenfor restauranten er urskovsagtig, og vi går downhill i en lysning. Black-and-yellow Silky Flycatcher er targetarten her. Cris havde lidt problemer med at finde stien ned til området. Han gætter på, at ejeren har "sløret" stien, for at undgå, at folk bare "vader" derned på privat grund uden ejerens viden. Han er selvfølgelig også interesseret i at tjene lidt på ornitologerne, når de kommer forbi restauranten, og får en kop kaffe eller måske noget mad.

Vi starter med at se en Mountain Elaenia. Herefter hører vi nogle hønsefugle, og Cris beder os om at være helt stille. Hønsefuglen viser sig at være en Spotted wood-quail, og vi hører en livlig pippen, og det viser sig, at det er en hun med 10 små kyllinger, der har travlt med at bringe sig i sikkerhed for os. Hannen kalder også et par gange.

Cris hører en Ruddy-capped Nightingale-Thrush. Vi står alle og lytter, så ørerne er ved at falde af, men fuglen er downhill, og ikke lige så tæt på. Udover Nancy var der vist ikke andre, der kunne sige, at de havde hørt fuglen. En hun af Wilsons warbler kommer i bogen, og det bliver til 3 Black-capped Flycatcher's, de eneste observationer af denne art på turen. En anden fluesnapper viste sig også, nemlig en mistle-toed tyrannulet. Vi så herefter en ruddy treerunner, også den eneste obs på turen af denne art indtil Per fandt et billede

Vi kommer tilbage til fotofolket, og dem som ikke var med på trekkingen. De har hygget sig på en lille oversigtsplatform og/eller fotograferede/obset ved feederne. Og de havde ej heller set black-and-yellow silky-flycatcher, så det var dobbelt-dip af denne art.

Vi går til bussen, og starter vores nedkørsel med motor- og fodbremsen. Efter 1 times nedkørsel, herunder en rum tid bag en osende lastbil, som ikke er til at overhale, og som ikke synes, at det er nødvendigt at lade os slippe forbi. Temperaturen er steget løbende, som vi kommer længere ned fra bjergene. Kl. 12.15 er vi helt nede i lavlandet, og vi har tilmed overhalet lastbilen.

Vi ankommer til byen Perez Zeledon, hvor Cris har en lokalitet for turquoise cotinga i byens udkant. Efter "hele" 15 minutters venten finder Cris fuglen. Selvom den relative mindre fugl er et stykke væk, så er den turkise farve alt overstrålende, og vi finder den let i toppen af nogle træer. Herefter fløj den videre til en anden trægruppe, hvor den fortsat lyste op trods afstanden.

Vi forlader lokaliteten, og kører over Rio Jilguero kl. 12.50, for herefter at dreje fra mod sydvest og Stillehavets kyst. I turens første uge var der meget fokus på targetarten fiery-billed aracari, som vi desværre ikke kunne støve op. Cris har derfor foreslået, at vi vælger at køre ad kystvejen, da der er større chance for aracari'en på denne strækning. Det er, iflg. Cris, ved at være sidste udkald, hvis vi skal have denne art med i bogen! Den ændrede ruteplan, ift. ovenstående, betyder en omvej på godt 110 km og godt 2 timers ekstra køretid, ift. hurtigste rute via San Jose.

På vores vej mod kysten stopper vi for frokost ved en mindre restaurant, der har egen have med overdækkede bænke og borde, lige ud til en skrænt. Vi kan her konstatere – at udover fremragende udsigt, er det også et fremragende køkken. Af fuglearter noterede vi bl.a.: yellow-crowned og yellow-bellied euphonia 1 af hver art, ruddy ground-pigeon 1, crowned woodpecker ved redegul, scarlet-rumped tanager 1 og swallow-tailed kite 1.

Vi kører videre og Cris er nu meget årvågen, for det er på denne vejstrækning, at vi skal finde fiery-billed aracari. Vi stopper et passende sted (det var uhyre svært at parkere på den smalle og bugtede hovedvej). Og her måtte vi "nøjes" en white-crowned parrot. Vi kører videre. Solen bager, og der er ingen vind. Pludselig råber Cris: "Aracari"! Alvaro fik hurtigt bremsset bussen, og fandt et sted, hvor vi kunne stoppe. Aldrig før har deltagerne forladt bussen så hurtigt! Cris mente, at de to aracari'er var landet godt 60 meter bag os på den anden side af vejen. Og ganske rigtigt. De sad i toppen af nogle træer bag nogle villaer, og alle får set fuglene rimeligt godt. Der kommer endvidere teleskop på, og flere af deltagerne græd af glæde. Fotograferne ville nok godt have haft lidt "mere" og tættere på, men et billede af arten på afstand er bedre end ingen billede. Cris græd også, for nu fik han tildelt et liv mere af de frygtede vikinger! Historien om fiery-billed aracari fik en lykkelig ende.



Fiery-billed Aracari sås den 24/2 på vores vej mod Stillehavskysten. Foto: Anne Themsens Flindt.

Vi kører euforisk videre og når kystvejen, hvor vi drejer mod nord mod byen Orotina, hvor Iguana Lodge venter. På denne sidste strækning langs Stillehavskysten kører vi forbi mange kilometer med palmeplantager på begge sider af vejen. Derudover passerer vi en palmeolie udvindingsfabrik, hvor røgen fra skorstenen er tyk og kulsort.

Vi når lige et sidste stop og strække-ben-pause ved byen Bejua, hvor vi bliver sat af på stranden tæt på en lagune, som vi lige kan nå at tjekke.

Bejua strand og lagune: kl. 16.50-17.30

Vi stopper i et turistmekka med en skøn badestrand, palmer, og sågar et sørøverskib, og masser af badende turister. Vi går mod den nærliggende lagune, hvor vi skal tjekke for Tiger heron, som vi så får set. På strandpromenaden ser vi spættehul med ynglende orange-cheeked parakeet. Ude over havet ses 3 frigatebirds sejle på vinden, som godt nok er flovet en del.

Desuden ses road-side hawk 1 og Peter noterer en forbi-flyvende scarlet macaw. Mørket er ved at falde på.

Vi kører videre nordpå gennem Jaco og 16 km herefter er det Tarcoles. Vi er på hjemmebane, og Iguana lodge venter. Mørket er faldet på. Der er mange biler på vejen, og vi kører i kortege. Bilernes mange baglygter lyser flot op.

Ved 18.30-tiden kører vi ind i byen Orotina og Iguana lodges' gård, og porten bliver låst. Indkvarteringen går hurtigt. Lidt hurtigt mad og en kop øl/vand eller to, og så til køjs.

Hovedturen er i princippet afsluttet nu, og vi påbegynder ekstraturen på 5 dage, og heldigvis har alle deltagere meldt sig til denne.

Dag 16: lørdag den 25-02-23


Vejr: 0/8, vindstille, 7-30 °C

Der var morgenmad her i **Iguana Lodge** kl. 06.30 med planlagt afgang kl. 07.00. Vi har godt 4½ times effektiv køretid og 231 km på dagens tur til Borinquen Thermal Resort via et smut forbi Palo Verde National Park.

Vi tager et par småstop for birding, inden vi kommer på highwayen mod nord. Nu er det jo en fugletur, så der kommer formentlig adskillige stop undervejs, ligesom vi skal proviantere og bespises.

De første stop kommer allerede efter vi er kørt ud af byen Orotina ad en overvejende grusvej. Bl.a. stopper vi ved nogle marker og små lunde på bivejen inden motorvejen. Der sås bl.a. et par nye turarter: striped-headed sparrow 1, som Jørgen tog billede af, eastern meadowlark 6 og zone-tailed hawk 1, som sås meget fint. Herudover sås 1 rose-throated becard samt 2 wood storks. Ligeledes kom et gensyn, fra den første uge i CR, af den smukke turquoise-browed motmot i bogen.

Vi stopper undervejs i en by for at proviantere/købe vand i et supermarked. Vi er nogle stykker der står og venter ved bussen, mens der handles. Bjørn og Jan for en mindre forskrækkelse. En gøgefugl af en slags fløj lige over dem i hovedhøjde. De nåede kun at se skyggen og mærke suset, så hurtigt gik det. Det kunne sagtens være en episode i en ny Hitchcock-film, hvor fuglene gik til angreb på uskyldige folk.



Vi kører på highway no. 1, og den er udbygget med en god motorvej, her på den sydlige del af strækningen. Jo længere vi kommer nordpå, jo mere vejarbejde og brobyggerier, og gennemsnits hastigheden falder.

Vi når op nær den store Palo Verde Nationalpark (32.000 acre/129,5 kvadratkilometer) og vælger at slå et "smut" forbi. Vi håber på, at vi kan være heldige at set den store jaribu stork. Peter har nemlig fået et tip fra en god fugleven – Poul Jørgensen - som han mødte i Batumi i efteråret 2022. Poul havde netop været i Palo Verde her i primo februar 2023, altså lige inden vi ankom, og her

havde han set og fotograferet et par af jaribu storks på rede med 2 unger ikke langt fra Rangerstationen.

Palo Verde Nationalpark: kl. 11.15-13.40

Det er en ufattelig dårlig vej indtil Rangerstationen, så hastigheden er lav. Det er ligesom at køre på et vaskebræt! Vi får derfor godt tid til at kikke ud ad vinduerne under kørslen, så vi kan få set nogle fugle. Vi stopper for en scissor-tailed flycatcher på en elledning. Desuden sås Hoffmanns woodpecker 1, northern harrier 1 flot han, southern lapwing 1, red-winged blackbird 1, limkin 1, bare-throated tiger-heron 1 og double-striped thick-knee 1.

Et mega bump på vejen fik næsten Max på bagerste sæde, til nærmest at "flyve" op i bilens tag. Vi tjekkede adskillige overrislede rismarker, men ingen Jaribu. Så satte vi kursen mod rangerstationen, og det lukkede område, hvor Jaribu'en yngede. Ved gaten gik Cris ud til rangeren, for at skaffe os adgang hertil. Han talte længe med rangeren, og det var dårlige nyheder Cris kom ud med. Det var nemlig besluttet af lukke for al adgang til det Palo Verde Marsh, da idiotiske fotografer havde skræmt det ynglende par af Jaribu af reden ved at banke på redetræet, så de kunne få billeder af de flyvende fugle – chocking!!! Så tæt på, og alligevel så lang fra at se denne ikoniske stork!!!

Det blev således kun til et toiletbesøg her ved Rangerhuset, mens vi sank den dårlige nyhed. Vi kørte herefter ud i rismarkerne igen, og tjekke nye rismarker for en fouragerende Jaribu, desværre uden succes. Vi kørte herefter slukørede tilbage til motorvejen for – efter ca. 60 km – at dreje fra til frokost i Liberia, også kaldet la ciudad blanca eller white city pga. det hvide grus, der engang blev brugt til at lave byens veje, og de hvidkalkede kolonihuse, som udgjorde en stor del af byen.

Frokosten i Liberia var nok en af de bedste frokoster, som vi har fået på turen indtil nu. Efter frokosten gik vi en tur i byen og beundrede de hvide bygninger, bl.a. en kirke. Herefter kører vi mod Borinquen Hotel og bliver indkvarteret på det luksusagtige resort, hvor værelserne er små klynger af "rækkehuse" beliggende i skønne omgivelser i det et større bakket terræn med flere swimmingpools, mudderbade og anden wellness.

Borinquen Termal Resort: kl. 16.00-17.30

Vi når lige at blive indkvarteret og budt velkommen samt tjekket nogle af de lokale fuglearter i de store bakkede plæner med skov omkring. På fuglefronten ser vi bl.a. montezuma oropendola 40, grey hawk 1, bat falcon 1, great-tailed grackle 100, blue-crowned motmot 1, chestnut-brown oropendola 6, og nogle ubestemte sorte sejlere. Og så er her også howler monkeys (brøleaber).

Vi får møvet os ind i en af de flere restauranter, og et par borde var lige blevet ledige efter 1. hold spisegæster.

Godnat og sov godt – og det er ikke svært af falde i søvn efter endnu en lang og indholdsrig dag.

Dag 16: søndag den 26-02-23

Vejr: 4-0/8, frisk til let vind, 22-32 °C

11 deltagere mødte op til mourning-birding i Borinquen's hotelhave og grusvej syd herfor. Vi gik ud af hotellets område og forbi hotellets portvagt. Nær vagthuset yngede collared aracari, og vagterne viste os hvor redetræet var. Den 41 cm lange fugle, hvor næbbet lægger godt til, er en sjov fugl at følge. Det store næb, ift. fuglens størrelse, fylder godt i forhold til fuglens størrelse, men vejer ikke meget. Næbbets form, farve og størrelse er med til at kunne bestemme de forskellige tukaner fra hinanden. De lever mest af frugt, men går ikke af vejen for at stjæle æg og fugleunger, ligesom de også fortærer insekter.

Borinquen Termal Resort og grusvej syd for herfor: kl. 06.00-07.00

Vi fortsætter ad grusvejen og ikke langt fra vagthuset passerer vi et kæmpestort træ med en masse frugter. Og det trækker i den grad mange forskellige fuglearter til, bl.a.: keel-billed tucan, black-headed trogon 1, squirrel cuckoo 1, hoffman's woodpecker 3, turquoise-browed motmot 1, lesson's motmot 2, white-throated magpie-jay 6, chestnut-capped warbler 3 (som er et split fra rufous-capped warbler, som er afbilledet i Birds of Costa Rica). Endvidere noterede vi northern barred woodcreeper 1, lesser greenlet 1, great-crested flycatcher 1, rose-throated becard 1 og streaked flycatcher 1.

På pattedyrsiden noterede vi variegated squirrel 1 og spider monkey 2.


Borinquen Thermal Resort: kl. 08.00-11.00

Der var morgen mad kl. 7-8, og herefter dryssede vi – hver især – lidt rundt på Borinquen Resort's parkområde, der også omfatter trails omkring en lille flod/strøm med tilhørende tæt skov, samt boblende mudderhuller/vulkansk aktivitet. Nogle af fotograferne – Ingelise, Hans og Per - havde placeret sig oppe på bakken ved værelserne med deres telelinser. Her fløj der gribbe over, bl.a. en king vulture.

Obser, så kan fremhæves her, var: yellow warbler 1, stripe-headed sparrow 8, olive-crowned yellowthroat 2, grey-crowned yellowthroat 2, black-and-white warbler 1, tennessee warbler 13, white-crowned parrot 6, orange-fronted parakeet 10, keel-billed toucan 8, masked tityra 5 og cabanis wren 3 (1 set + 2 hørt).

Buonavista Rincon: kl. 12.20-14.00

Vi kører op for at få frokost på La Montana Restaurant, som ligger blot 5 km uphill ad den grusvej, vi vandrede af i morges. Udover overnatning kan man få spa, klappe tyre, køre med lastbil m.v. Se link til deres hjemmeside: <https://www.buonavistadelrincon.com/>



Tidspunktet på dagen gjorde, at der fuglemæssigt ikke var så meget at komme efter. Vi noterer blot et par arter: least grebe 1, great kiscadee 1 og turquoise-browed motmot 1.

Der var lidt Hjallerup marked over stedet, og der var en lille natursti, der førte ud til et udkigspunkt, hvor man kunne se solen gå ned over Stillehavet, hvis man da havde tid til at vente på mørkets frembrud! Vi fik god solid husmandskost, så alle blev mætte.

Efter frokosten valgte Lis og Bjørn W. at gå downhill ad en vandresti tilbage til Borinquen Termal Resort. Google map siger 47 minutter - friskt initiativ. Cris var en smule bekymret for, om de kunne finde vej, men med google map, så er alt trygt. Cris tog alligevel med, for det kunne jo være, at næste gang, at han havde kunder, så kunne han måske tilbyde en vandring downhill, hvis der nu var nogle fugle at se på!

Tilbage på Borinquen Termal Resort stof den på afslapning ved poolen og mudderbadet. Der var en bar ved swimmingpoolen, som kunne tilgås fra poolen! Et glas hvidvin kostede 10 USD, en øl 7 USD.

Vi bor jo tæt på et par vulkaner, så varme kilder er nemt tilgængelige. Og et stort træbadekar, der også fik vand fra svovl-kilderne, gav varmt vand og dejlig afslapning, så der var rift om pladserne. Og hvis man tilmed kunne nyde en kold øl eller et koldt glas hvidvin på kanten, så kan man vel godt kalde det wellness!



På turen var vi meget aktive, så på 3. uge var der ordineret eftermiddags-afslapning og badedag. Foto: Lis Kastrup

Dag 17: mandag den 27-02-23

Vejr: 0/8, frisk til let vind, 22-32 °C

Borinquen Termal Resort: kl. 06.10-07.45.

Hele 2 common pauraque hørtes synge her til morgen. Efter morgenmaden tjekker vi ud fra Resortet. Vi har besluttet, at vi giver Jaribu storken endnu et forsøg. Vi kan se frem til adskillige kilometer på frygtelige dårlige veje, men det må vi jo tage med, hvis vi skal lykkes med denne "most wanted" art.

Fra Bjørn og Peters altan sås hele 20 edderkop aber (heraf 7 unger på mors ryg) på vandring i trætoppene fra sovepladsen til frugttræerne. To white-breasted magpie-jays siger farvel og tak, da vi forlader ressorten med de mange tilbud.

Liberia: kl. 08.50-09.20

Vi stopper for indkøb, og møder vores lokalguide, som skal hjælpe os med at få set jaribu stork. Under indkøbene venter vi udenfor på P-pladsen. Der kom lidt træk over: 5 grey hawks og 1 peregrine og 5 anginga'er.

Lokalguiden oplyser på køreturen, at det område vi skal besøge, har en bestand på godt 120 fugle af jaribu stork, men da området er stort og nogle steder svært fremkommeligt, så kan det godt være svært at finde arten. I hele Costa Rica vurderes det, at bestanden af jaribu stork er på godt 200 fugle.

Paolo Verde – vådområde tæt på hovedvej: kl. 09.30-10.30


Vi stopper ved et oversvømmet område tæt på hovedvejen. Fra bussen ser vores guider en dicksissel siddende i et hegn ud til vejen. Vi stopper bussen, og går ned ad markvejen, hvor vi kan overskue den anden side af hegnet. Her ser vi 2 dicksissels, 15 plain-breasted ground-doves, 1 jacana og 4 scissor-tailed flycatchers, ligesom området bød på 9 double-striped thick-knees. På vejen hertil sås 2 swainsons hawks.

Vores lokalguide får et telefonopkald fra én af sine "spejdere", som patruljerer på egnede lokaliteter efter jaribu stork. Han havde godt nyt. Et par af jaribu storks er blevet spottet. Så vi skynder os ind i bussen, for at køre til lokaliteten. Efter godt 25 minutters kørsel stopper vi, hvor vores "spejder" står og venter på os. Vi står her ved en halvtrafikeret asfaltvej godt 30 km i luftlinje fra udkanten af reservater, og et par af jaribu stork raster i et træ blot 75 meter fra asfaltvejen. Yes! Det var lige, hvad vi havde brug for. Jørgen råber lakrids, da storken er lakridsfugl.



3 guider, der er meget lettede, nu da storken "er landet". Foto: Lis Kastrup

Tanken om at rasle rundt i timevis i Palo Verde parken uden nærmere oplysninger, havde formentlig lange udsigter til succes. Parret her havde opgivet yngel efter et uvejr, der blæste reden ned. Herefter havde parret forladt yngletræet, og var så havnet i dette store træ tæt på en moderat trafikeret asfaltvej i udkanten af reservatet – hurra for det! Måske vil de prøve at yngle igen et andet sted.



Jaribu Stork i udkanten af Palo Verde NP. Foto: Jan Enoksen

Da vi nu har fået sat "check" på jaribu storken, har vi lidt tid "tilovers". Det giver en mulighed for at kører 10-12 km ned til Stillehavskysten for at besøge en lagune nær byen Playa Panama.

Playa Panama: kl. 10.50-11.20

Efter at vi steg af bussen og gik mod lagunen, ser vi 2 canivet's emeralds. De sidder ikke stille ret længe ad gangen, og flyver lynhurtigt rundt mellem trætoppene, så det var ikke mange sekunder, vi fik til at se denne art sidde stille i et træ. Endvidere noterede vi: royal tern 1, brown pelican 2, snowy egret 1, whimbrel 1 og ruddy turnstone 4. Herudover masser af badegæster og småbåde.

Vi vender så kareten og kører tilbage til Liberia, hvor vi spiser frokost i den samme restaurant vi også benyttede på udturen. Efter middagen kører vi sydpå ad hovedvej 1, og Cris og lokalguiden har planlagt 3 stop, inden lokalguiden skal sættes af. Områderne vi skal besøge, er lavlandsjord med intensivt landbrug og vandkanaler. Vi går efter at få set red-breasted meadowlark, men det lykkes ikke. Vi måtte "nøjes" med 12 eastern meadowlarks, 1 little blue heron og common-/jesus crist basilist 1.

Vi fortsætter herefter sydpå ad hovedvej 1, indtil vi drejer nordpå ad vej 6 mod Heliconia Lodge. Vejen her føres os igennem bjergene, der adskiller den kølige og regnfulde side i nord med de sydlige bjergskråninger med sol og varme. Ankomst Heliconia Rainforest Lodge kl. 16.15. Lodgen ligger Bijagua-area, Upala. Ifølge e-bird er der registreret 459 arter her!

Heliconia Rainforest Lodge: 17.00-18.30

Vi kan fra lodgen se Nicaragua og lake Nicaragua mod nord. I søen ses også nogle små øer. Der er 40 km i luftlinje til Nicaragua's grænse, og Nicaragua søen ikke ligger meget længere væk. Vi bliver hurtigt indkvarteret, og suser hurtigt ud ad det nærmeste trail og passerer den nærmeste hanging bridge. Vi ser bl.a. 3 spider monkeys, 2 crested owls, og så hører vi en mottled owl. Der kom også 4 spider monkeys i bogen.

Ved lodgen sås 1 blue-vented hummingbird, og i skumringen fløj 3 lesser nightjars rundt omkring lodgens hytter, men de fleste af deltagerne var gået til køjs.

Dag 18: Lørdag den 28-02-23

Vejr: 2-0/8, svag vind, 23-34 °C

I nat har der været kraftige vindstød og regn omkring os, men ikke længerevarende nedbør. På vej til restauranten og fra P-pladsen var der lige en mulighed for at se, hvilke fugle der rørte sig.

Heliconia Lodge: kl. 06.00-07.00.

Vi så bl.a. følgende arter: chestnut-sided warbler 1, keel-billed toucan 4, crested guan 4, red-lored parrot 2, stripe-breasted wren 1 syngende, og 1 par af yellow-eared toucanet. Sidstnævnte art bruger vi noget tid på, da den var svær at få se ordentligt. Det lykkes dog her i morgenlyset, og mon ikke at der skulle været et par billeder, selvom det var svære vilkår, som fotograferne blev budt.

Vi forcerede morgenmaden, så vi kunne komme tidligt ud på trailen. Det er jo sidste dag, vi kan nyde regnskoven og dens fugle.

Heliconia Trails: kl. 07.20-11.00

På vej ud på trailen hørte vi i morgengryet en tody motmot synge, ligesom vi også hørte en black-eared wood-quail. Antbird-familien blev repræsenteret af zeledon antbird 4 og spottet ant-bird 2. Vi får fremvist spor af både tapir og ozelot.


Vi går over en hængebro/suspension bridge nr. 2, som er 105 meter lang, og her er broen fæstet til et gammelt og velvoksnet træ. Oven i det, så har man bygget en gangbro rundt om træet her i 15-20 meters højde heldigvis svarende til hængebroen højden. Og her står vi bare, og ser den ene art efter den anden, som fouragerer i hovedhøjde. Nævnes kan bl.a.: shiny honeycreeper 1, rufous-winged tanager 1, olive-backed euphonia 1, brown violetear 1, hepatic tanager 1 og slaty-tailed trogon 1. Det var en helt speciel oplevelse, som vi her sluttede af med på denne tur, og vi kunne sagtens have brugt en time mere i dette træ. Men vi har desværre en længere køretur foran os i dag.

Vi vinker farvel til Heliconia Lodge ved 11-tiden, og kører blot 100 meter, hvor vi stopper. Cris synes lige, at vi skal lige tjekke "bagsiden" af de træer, hvor vi i morges så yellow-eared toucan. De var der endnu, selvom det ikke blev bedre syn end i morges. Herefter går vi så lidt længere downhill, og ser en fin slaty-tailed trogon, grey-breasted martin og northern rough-winged swallow. Men vi skal ikke gå til San Jose, for nu er det – "Everybody back in the bus" – og vi begiver os sydpå for det er afrejsedag (hulk, hulk).

Vi kommer dog ikke ret langt før vi stopper igen. Vi skal have frokost, og der er nemlig bestilt bord i Restaurante el Barrigon i byen Bijagua de Upala blot 3-4 km fra vores lodge. Det var nok derfor Cris syntes, at vi skulle gå lidt downhill for at time restaurantbesøget!

Restaurant el Barrigon: kl. 12.40-14.00

Vi fik rigtig dejlig costaricansk mad, da maden endelig dukkede op. Men det gjorde ikke noget at den var forsinket, for vi kunne sagtens få tiden til at gå lige bag restauranten, hvor der var et åbent område inden skoven 100 meter bagved. 5 brøleaber: 2 hunner og 3 unger kunne sagtens holde os beskæftiget. To gray hawk fløj over, en black-crowned tityra, han, samt en pale dove ses.



Turturen 28/2-23

Vi kører og kører. Vi ser flere forladte bygninger, og Cris fortæller, at de store firmaer flytter deres hovedsæde og produktion til San José. De får nemlig skattefritagelse, hvis de ansætter lokale Costa Rican arbejdere, og så må man til hovedstaden.

Ankomst i mørke til Hotel Bougainvillea kl. 19.00. Dinner kl. 20.00 med takketaler til lokalguide, chauffør, deltagere og hinanden! Drikkepenge blev udleveret, og der blev klappet og klappet.

Dag 19: søndag den 01-03-23

Vejr: 0/8, let vind, 24-32 °C

Hotel Bougainvillea: kl. 07.00-09.00

Vi kunne lige nå en havevandring i hotellets grønne område. Det blev til blot 24 arter, så på den kant kan hotellet ikke måle sig med Hotel Aeropuerto på ankomstdagen. Nævnes kan: Rufous-tailed hummingbird (foto Lis), gray hawk 1 (1K), mottled owl 1, rufous motmot 1, hoffmann's woodpecker 1, crested caracara 1, yellow-headed caracara, crimson-fronted parakeet 27, tropical kingbird 1, philadelphia vireo 1, brown jay 3, rufous-naped wren 2, cabanis wren 2, baltimore oriole 1, chestnut-capped warbler 1, rose-breasted grosbeak 1 og cinnamon-bellied saltator 1.

Jan fandt den meget eftersøgte mottle owl, som gemte sig i en kæmpe-bambus i hotelhaven, og selv om man fik den udpeget, skulle der virkelig kigges efter.



Mottle owl. Foto: Jan Enoksen

Vi får pakket kufferterne og bragt dem ned til bussen, og vi forlader Hotel Bougainvillea kl. 10.30 med ankomst i Sct. Maria International Airport i San José kl. 11.05. Vi er selvfølgelig i god tid, som vanligt. Vi blev omsider tildelt flysæder, men det skulle vi til skranken for at få. Flere personer blev i den anledning udtaget til security-tjek i afgangshallen, nemlig Nancy, der også blev narkotika-testet. Det samme blev hun på udturen - hmm! Bagefter blev det Peters tur.

Vi flyver hjem over Atlanta International Airport med Delta Airlines i en Boeing 757-200, og flyvetiden er estimeret til 3 timer og 34 minutter. Take off kl. 14.30 lokal tid. Kl. 16.25 flyver vi over Cuba, og vi fortsætter langs Floridas østkyst. Der er nogen turbulens, som jo altid mærkes mere på sæderne bagerst i maskinen! Stewardesserne blev tilmed sendt tilbage i pantryet for en stund. Vi kommer ind over Florida, og flyvningen er nu lidt roligere. Orlando overflyves, og vi har under 1 time til Atlanta. Landing Atlanta kl. 18.04/ kl. 19.04 lokal tid for flyskifte.

Vi kommer ikke i transithallen, så alle passagerer skal igen gennem toldkontrol med fremvisning af ESTA, optagelse af et billede af samtlige deltagere + fingeraftryk af begge hænder. Der var en enorm kø, da vi skulle tolden igen, men der blev arbejdet hurtigt, så det tog "blot" 45 minutter. Tolderen var meget venlig og spurgte ind til hvor vi kom fra, og hvad vi havde lavet i Costa Rica. Herefter endnu en sikkerhedskontrol af vores håndbagage m.v.

Vi kom alle ud til gaten, og gik straks til skranken. Stewardessen spurgte om hun skulle tjekke hele gruppe ind, og det sagde vi ja tak til.

Paris-flyet er en Airbus A330-300, og Delta-flyet er helt fyldt. Planlagt afgang kl. 22.40 lokal tid. Flyvetiden er beregnet til 8 timer incl. mere turbulens.

Dag 19: torsdag den 02-03-23

Landing i Charles de Gaulle Airport kl. 13.25 lokal tid. Vi begiver os straks til gaten til Københavner-flyet.

Afgang med Air France A220-fly kl. 15.35. En meget rolig flyvning med mega sigt, så vi kan holde øje med alle fly, der flyver mod og under os! Landing i CPH kl. 17.15. Vejret her København er solrigt, men let diset. Det smager af forår! Under indflyvningen havde vi glæde af det klare og solrige vejr, så vi kunne udpege øer, byer, Øresundsbroen, SV-pynten og Vestamager.

Efter kuffert afhentningen i Kastrup bliver det afsked med kram og flere kram! DOF Travel siger tusind tak til alle deltagerne for den positive tilgang til turen. De fleste af os, har jo også kendt hinanden i mange år.

DOF-travel ser frem til at se jer igen på nye og spændende fuglerejser.

Peter Lafrenz

Samlet artsliste Costa Rica februar/marts 2023

Som grundlag for artslisten er der udarbejdet et regneark, hvor antal observationer/noteringer er oplistet og sammentalt. Antal noteringer skelner således ikke med, at de samme fugle kan være set på flere dage. I alt blev der observeret 441 arter på turen. Fuglenes navne er opført på engelsk, dansk og latin. Arter som er fremhævet med rødt, er kun hørt.

Rødlistearter er anført med kategori iht. IUCN (rødliste over truede arter).

Great Tinamou – Stor Tinamu - Tinamus major

Rødliste art: Nær truet. Blot en enkelt notering af en syngende fugl (ej set) i Carara National Park den 12/2. Hørt af få (Cris + Peter).

Black-Whistling-Duck – Sortbuget Træand - Dendrocygna autumnalis

20 fugle sås på bådturen på Tarcoles River den 12/2 og 4 fugle sås på bådturen i mangroveområdet Nicoya Bay nær Ensenada Lodge.

Muscovy Duck – Moskusand – Calrina moschata

Noteret på seks af dagene i den første uge. Højeste dagstotal var på 25 fugle den 12/2 på bådturen på Tarcoles river. I alt noteret 43 fugle.

Blue-winged Teal – Blåvinget and – Spatula discors

Hele 60 fugle sås i opstemmet sø ved dæmning nær Balsilla den 11/2. Herudover 4 fugle den 14/2 Ensenada Area.

Lesser Scaup – Lille Bjergand – Anthya affinis

Hele 80 fugle sås den 11/2 i opstemmet sø nær Balssila.

Grey-headed Chachalaca – Ortalis cinereiceps - Mexicansk chachalaca

Almindelig i højlandet omkring Arenal- og Sarapiquí Area. I alt noteret på 5 af dagene med en total på 38 jagttagelser.

Crested Guan – Penelope purpurascens – Toppet Penelopehøne

Den toppede penelopehøne er et medlem af en gammel gruppe af fugle, nemlig familien Cracidae, som er i familie med de australske megapoder eller højbyggere. Den findes i de neotropiske områder, i lavlandsskove, der spænder fra det sydlige Mexico og Yucatán-halvøen til det vestlige Ecuador og det sydlige Venezuela. Vi noterede i 11 fugle på vores 3 dage i Arenal-area. Herudover 8 noteringer i Borinquen-area, ligeledes på 3 dage.

Black Guan – Chamaepetes unicolor – Sort Penelopehøne

Relativ almindelig i beskyttede områder i højlandet. Vi så 7 fugle: 6 i Hotel Qualitales-area (med mulighed for gengangere) og 3 noteringer i Suria lodge-area.

Great Curassow – Crax rubra – Stor Hokko

Rødliste art: Sårbar. Vi noterede 8 observationer af denne store fasan-lignende hønefugl fra den neotropiske regnskov. Arten trives nemlig kun der. Den har en længde på op til 1 meter og en vægt på næsten 5 kg. Den første observation af denne art, var fra bussen på vej til Arenal Observatory Lodge, hvor Bjørn W. så et eksemplar. Herudover havde vi et par omkring Arenal Observatory lodge såvel 15-16/2. Den følgende dag noterede vi 4 eksemplarer omkring Arenal Observatory lodge. Den sidste af de 7 observationer af denne art var den 26/2 i Borinquen Hotel-area. Totalen blev således 8 observationer.



Nærbillede af Great Curassow. Foto: Per Hirslund

Spotted Wood-Quail – *Odontophorus guttatus* – Mexicansk Tandvagt

Vi løb ind i en familie af denne art den 24/2. Vi var på vej ned fra de høje bjerge, da vi holdt en kaffepause på La Montana Restaurante, og herefter gik en tur downhill i nærliggende bjergskov. Her stødte vi ind i en familie af spotted wood-quail på 12 medlemmer: hun med 10 unger og en han kaldende med varselsskrig.

Least Grebe – *Tachybaptus dominicus* – Dværglappedykker

Denne amerikanske fætter til vores egen lille lappedykker sås vi flere lejligheder. I alt noteredes 65 eksemplarer af denne art. Flest – med 50 fugle – blev set den 11/2 – ved en opstemmet flod ifm. en dæmning. Herudover sås 6 eksemplarer af denne art ved Hacia Lagunen nær Ensenada Lodge den 14/2-23 samt 6 fugle i floden nedenfor "Aracari-cafeen" den 20/2. Slutteligt sås 1 fugl under frokostopholdet den 26/2 på La Montana Restauranten i et meget grønt og grumset lille vandhul.

Rock Pigeon – *Columba livia* – Klippedue

Tamdue af forskellig afstamning sås de fleste dage med en total på 76 fugle. Heraf sås hele 50 fugle den 27/2 under frokostopholdet og gåturen i byen Liberia.

Pale-vented Pigeon – *Patagioensis* - Rosadue

I alt 14 fugle sås med 4 i Sarapiqui area, 4 i Savegra area, Boyuibe-området den 4/9 og 4 + 2 Borinquen Hotel-area henholdsvis den 27/2 og 28/2.

Red-billed Pigeon – *Patagioensis flavirostris* – Rødnæbbet due

Udbredt med i alt 48 noteringer fordelt på 14 af dagene. Højlands-due.

Band-tailed Pigeon – *Patagioenas fasciata* - Bånddue

Den meget ringdue-lignende due noteredes med i alt 16 fugle fordelt på 4 af dagene i højlandet.

Ruddy Pigeon – *Patagioenas subvinacea* – Rød skovdue

Rødlisteart: Sårbar. Det blev til én notering af en syngende fugl den 21/2 hørt fra terrassen El Copal, og yderligere én fotograferet fugl af Jan, hotel Qualitales samme dato.



Ruddy Pigeon. Foto: Jan Enoksen

Short-billed Pigeon – *Patagioenas nigrirostris* – Kortnæbbet skovdue

Det blev til 6 noteringer fra Copal Reserve den 21/2.

Inca Dove – *Columbina Inca* – Inkadue

Relativ almindelig i lavlandet med 63 fugle fordelt på 7 af dagene.



Inca Dove. Foto: Per Hirslund

Plain-breasted Ground-Dove – *Columbina minuta* - Dværgdue

Blot en enkelt iagttagelse af 15 fugle, der holdt til – og fouragerede - omkring en lille lund omkranset af rismarker i Palo Verde den 27/2. Den hedder ikke dværgdue for ingenting. Den er blot 13 cm lang, og dermed 2 cm mindre end common ground-dove!

Ruddy Ground-Dove – *Columbina talpacoti* - Rustdue

Fuglen lever - med sin rustfarvede ryg og vinger - op til sit navn. Udbredt i lavlandet og noteret på 9 af dagene. Det blev i alt til 29 fugle.

White-tipped Dove – *Leptotilla verreauxi* – Hvidpandet Jorddue

Udbredt – men fåtallig – i lavlandet. Det blev til i alt 20 iagttagelser fordelt på 9 af dagene.

Buff-fronted Quail-Dove – *Zentrygon costaricensis* – Costa Rica-vagteldue

Efter hjemkomst fremsendte Per et billede af denne art, som var en art, der ikke var tilføjet tjeklisten på turen. Den opholdt sig nær værelsesfløjen Suria Lodge, og sås/blev fotograferet både den 23. og 24/2.



Buff-fronted Quail dove. Foto: Per Hirslund

White-winged Dove – *Zenaida asiatica* - Hvidvingedue

Udbredt og talrig. Sås mest fra bussen, når vi kørte igennem landsbyer. Det blev til hele 109 iagttagelser fordelt på 12 af dagene.

Mourning Dove – *Zenaida macroura* - Sørgedue

Blot en enkelt observation af 4 fugle den 27/2, hvor vi besøgte Stillehavskysten ved Playa Panama.

Groove-billed Ani – *Crotophaga sulcirostris* – Furenæbbet Ani

Udbredt og talrig, specielt i den første uge. I alt noteret 136 fugle fordelt på 10 af dagene. Arten ses specielt i åbent landskab med græsområder og spredte træer.

Striped Cuckoo – *Tapera naevia* – Stribet Gøg

Blot 2 hørte fugle i Carara- og Orotina Area, henholdsvis den 12. og 13/2.

Squirrel Cuckoo – *Playa cayana* - Egerngøg

Det blev til 10 iagttagelser i lavlandet fordelt på 6 af dagene.

Mangrove Cuckoo – *Coccyzus minor* - Mangrovegøg

Vi så 2 fugle, der var ret verbale. Vi er i en mangrove lige nord for Ensenada Lodge den 14/2, hvor vi var på bådture. Det lykkedes at få set den ene fugl meget fint næsten i hovedhøjde lige ved båden, hvorefter den fløj over os, og over på den anden side af floden.

Lesser Nighthawk – *Chordeiles acutipennis* – Gråvinget Nathøg

Vi fik en smuk nathøg fremvist af vores lokalguide efter en long-tailed manakin-opvisningen i lokalguidens have den 13/2-23. Vi er på Orotina Road på vej nordpå mod Ensenada Lodge. Dagen efter, den 14/2-23, ser vi yderligere 1 lesser nighthawk, som fremvises af vores lokale bådfører, under vores sejlture til mangroven nord for Ensenada Lodge. Det er godt med lokale guider, der kender områdets fugle.



Lesser Nightjar set på bådturen i mangroven den 13/2 Nicoya Bay.
Foto: Per Hirsland.

Efter aftensmaden og tjekliste-gennemgangen på Heliconia Lodge går Cris, Bjørn og Peter sammen til deres hytter, som ligger længst væk fra restauranten. På vej dertil ser de tre natravne, der søger føde i skumringen blandt andet over hytterne, og Cris kan fortætte, at det drejer sig om Short-tailed Nighthawks. Efter aftensmaden og tjekliste-gennemgangen på Heliconia Lodge går Cris, Bjørn og Peter sammen til deres hytter, som ligger længst væk fra restauranten. På vej dertil ser de tre natravne, der søger føde i skumringen blandt andet over hytterne, og Cris kan fortætte, at det drejer sig om Short-tailed Nighthawks.

Short-tailed Nighthawk – *Lurocalis semitorquatus* – Korthalet Nathøg

3 fouragerende fugle sås i skumringen af Cris, Bjørn og Peter ud for deres hytte, Heliconia Lodge.

Common Pauraque – *Nyctidromus albicollis* – Spraglet Natravn

I alt 9 noteringer fordelt på 6 af dagene på følgende lokaliteter: Arenal Observatory Lodge, La Selva Lodge og Borinquen Hotel. Der er formentlig flere gengangere i antallet af noteringer.

Great Potoo – *Nyctibius grandis* – Stor Potu

En fugl sås meget fint den 18/2 efter fremvisning af lokalguide. Vi er ½ times kørsel fra Donde Kobe.



Great Potoo falder godt sammen med træstammen.
Foto: Per Hirsland

Black Swift – *Cypseloides niger* - Sortsejler

Eneste observation på turen var af 30 fugle, der sås overflyvende (formentlig til overnatning) den 25/2 ved lokaliteten for Resplendet Quetzal den 26/2-23.

White-collared Swift – *Streptoprocne zonaris* – Hvidkravet Sejler

Almindelig i højlandet med 126 eksemplarer fordelt på 8 af dagene.

Grey-rumped Swift – *Chaetura cinerelventris* – Grågumpet Tornhalesejler

Det blev til 8 overflyvende fugle ifm. en opklaring den 16/2-23 Arenal Observatory Lodge.

Vaux's Swift – *Chaetura vauxi* – Brun Tornhalesejler

I alt 71 noteringer fordelt på 5 af dagene. Flest sås den 13/2 med 50 overflyvende fugle Orotina Road.

White-necked Jacobin – *Florisuga mellivora* – Hvidnakked Jacobin

Fire fugle sås den 27/2-23 fra fotoplatformen Donde Cope. Herudover 1 fugl den 27/2-23 Heliconia Lodge.

White-tipped Sicklebill – *Eutoxeres aquila* – Hvidspidset Seglnæbskolobri

Ynglede lige ved stien ud til fotoplatformen i en smuk blomst. Var noget sky, så succes skulle fortjenes med tålmodighed og ikke alt for mange snakkende personer. En fugl blev noteret, men da den sås flere gange, kunne måske godt have været 2 fugle. Artens nordligste udbredelsesområde er i Costa Rica, og racen er *salvini*.

Green Hermit – *Phaethornis guy* – Grøn Eremit

8 noteringer på 3 af dagene på Hotel Quelitales.

Long-billed Hermit – *Phoenicopterus longirostris* – Langalet Eremit

6 noteringer på de 3 dage vi opholdt os på Hotel Quelitales. Herudover 1 fugl på Heliconia lodge den 28/9.



Long-billed Hermit. Foto: Per Hirslund

Stripe-throated Hermit – *Phenicoparrus striigularis* – Stribestrubet Dværgeremit

I alt 4 noteringer: 2 Sarapiquí Area og 2 Hotel Quelitales.

Green-fronted Lancebill – *Doryfera ludovicae* – Grøn Lansenæb

En han af denne kolibri-art med det utrolige lange næb holdt til nær vandfaldet ved Hotel Qualitales Lodge. Vi så den 2 af dagene siddende på den samme lille gren midt ude i floden. Arten skal ses i strømfyldte floder. Der er to racer af denne art, og vi så nominat-racen *ludovicae*, som er udbredt her: ([Talamancan montane forests](#), the [Serranía del Darién](#) and the northern [Andes](#)). Racen *Johannae* er udbredt i de nordlige Andesbjerge. Arten anses som en standfugl.

Brown Violetear – *Colibri delphinae* – Brun violetøre

2 fugle sås den 21/2 bl.a. fra balkonen i Copal Reserve.

Lesser Violetear – *Colibri cyanotus* – Bjerg-violetøre

I alt 21 noteringer fordelt på 4 af dagene i Copal og Savegra Area. Flest fugle sås den 23/2 Suria Lodge og omegn.

Green-breasted Mango – *Anthracothorax prevostii* – Grønbrystet Mango

Lavlands-kolibri set med 10 fugle fordelt på 5 af dagene. Flest Ensenada-area med 5 noteringer.



Green-breasted mango, han, Donde Kobe. Foto: Per Hirslund

Green Thorntail – *Discosura conversii* – Grøn Tornhale

Blot én iagttagelse den 16/2-23 af en hun – Arenal Observatory Lodge.




Green Thorntail. Foto: Per Hirslund

Black-crested Coquette – *Lophornis helenae* – Sorttopped Pragtal

Blev kun ses i Arenal Observatory Lodge den 16/2 dels i blomster i et åbent område, dels i blomster ved vores værelses-karréer.

Green-crowned Brilliant – *Heliodoxa jacula* – Grønisset Brillant

I alt 14 fugle sås på 2 af dagene ved Hotel Quelitales Lodge.



Green-crowned Brilliant, hun. Foto: Per Hirsland.

Talamanca Hummingbird – *Eugenes spectabilis* – Costa Rica-purpurisse

Set på tre af dagene: 4 fugle noteredes den 22/2 under frokostopholdet i Mirador des Quitzales Haven, hvor feeders tiltrak flere kolibri-arter lige udenfor restauranten. Herudover slås henholdsvis 3 den 23/2 og 2 den 24/2 ved Suria Lodge. Navnet på denne art er udsprungen af bjergkæden Cordillera de Talamanca, hvor denne art lever.



Talamanca Hummingbird. Foto: Per Hirslund

Fiery-throated Hummingbird – Panterpe insignis – Ildstrubet Kolibri

Det blev til 19 noteringer af denne art fordelt på 3 af dagene under opholdet på Suria Lodge.



Fiery-throated Hummingbird. Foto: Erik Heberg

White-bellied Mountain-gem – Lampornis hemileucus – Hvidbuget bjergjuvel

Vi så 6 fugle den 19/2 og 8 fugle den 20/2 ved feederne Hotel Quelitales. Vi så både hunner og hanner.

Indplaceringen af denne art har været til diskussion blandt forskerne, hvilket fremgår af dette udsagn: "Most


puzzling, however, is the fact that the [white-bellied mountaingem](#) constantly failed to form a [monophyletic](#) group with the other taxa. These results suggest that it is better placed in the [monotypic](#) genus *Oreopyra*, the relationships of which need more study”.

Purple-throated Mountain-gem – *Lampornis calolaemus* – Purpurstrubet bjergjuvel

Som white-bellied mountain-gem, så sås purple-throated mountain-gem på den samme lokalitet og de samme datoer, nemlig ved feederne Hotel Quelitales. Det blev til 2 fugle den 18/2, 3 fugle den 19/2 og 1 adult hun den 23/2 fotograferet af Per fra hotelværelset, Suria Lodge.

White-throated Mountain-gem – *Lampornis castaneoventris* – Hvidstrubet bjergjuvel

Vi så 3 fugle den 23/2 og 2 fugle den 24/2.



White-throated Mountain-Gem. Foto: Erik Heberg

Ruby-throated Hummingbird – *Archilochus colubris* - Rubinstrube

Det blev til 3 fugle inden for de første 5 dage af denne trækgæst fra USA på følgende lokaliteter: Hotel aeropuerto, lokalguide Alba Rotéres have og Ensenada Salinas.

Volcano Hummingbird – *Syrigma sibilatrix*


I alt 13 noteringer fordelt på 3 dage: 22/2 med 4, 23/2 med 3 og 24/2 med 6, set ved Paraiso Quetzal Lodge og Suria lodge.



Volcano Hummingbird, han. Foto: Per Hirsland

Scintillant Hummingbird – *Selasphorus scintilla* – Kløfthalet smaragd

I alt 4 noteringer alle Suria Lodge med to fugle den 22/2 og 2 den 23/2. Billedet nedenfor er en hun med kraftigere rødbrune flanker og undergum. Desuden kraftigere rødbrune strube- og halspletter.



Scintillant Hummingbird. Hun med rødbrune halefjer og flanker, samt mørkere halspletter.
Foto: Per Hirsland

Canivet's Emerald – *Cynanthus canivetii* – Kløfthalet Smaragd

Eneste notering var 2 fugle den 27/2 ved et Stillehavs-kystområde ved navn Playa Panama.

Violet-headed Hummingbird – Klais gulmeti – Violethovedet kolibri

En han sås den 16/2 på eftermiddagsvandringen fra Arenal Observatory Lodge. Herudover 1 obs den 21/2, hvor vi besøgte Copal Reserve.

Violet Sabrewing – *Campylopterus hemileucurus* – Violet Sabelvinge

Første fugl af denne smukke kolibri noteredes den 16/2. Herudover 6 fugle den 19/2 Hotel Quelitales, og 2 observationer den 20/2 samme sted.



Violet Sabrewing. Foto: Per Hirslund

Bronze-tailed Plumeater – *Chalybura urochrysis* – Bronzehalet Silkekolibri

Den eneste obs af denne var af 1 fugl den 18/2 ved feederne Donde Kobe.

Crowned Woodnymph – *Thalurania colombica* – Santa Maria-skovnymfe

Første fugl på turen af denne art sås den 15/2 af Ingelise og Hans på stien nedenfor Arenal Observatory Lodge. Herudover sås 2 fugle den 16/2 samme sted.

Snowcap – *Microchera albocoronata* – Purpursnekrone

Vi så kun denne kultart på én lokalitet, nemlig Copal Reserve, den 21/2, hvor 6 fugle kom i bogen og blev til endnu flere billeder, for fotograferne havde travlt! Det er en kultart, hvor hannens helt hvide for hoved og mørke purpurfarvede overside er med til at arten ikke kan forveksles. Racen *parvirostris*, som vi så, er udbredt mere nordligt end nominatracen, som kan ses i Caribien og det vestlige Panama. Det var uden tvivl den mest fotograferede art på turen! Fuglen var udnævnt til lakridsfugl, og Lis og Erik råbte "lakrids" nærmest synkront, så begge måtte deles om administrationen af lakridserne.

Purpursnekrone's sang er, som de øvrige kolibrier ikke imponerende. Den er svag og knitrede. Hør sangen her: <https://xeno-canto.org/species/Microchera-albocoronata>



Snowcap – Donde Cope. Foto: Erik Heberg

Coppery-headed Emerald – *Microchera cupreiceps* – Kobberisset Smaragd


Blot 3 noteringer på 3 dage (19., 20. og 22/2), som alle var Hotel Quelitales-area.

Striped-tailed Hummingbird – *Eurperusa eximia* – Stribehalet Kolibri

I alt 6 noteringer, heraf de 2 Hotel Quelitales-area 19. og 20/2, og Suria Lodge med 1 henholdsvis den 24/2 og 25/2.

Black-bellied Hummingbird – *Eupherusa nigriventris* – Sortbuget Kolibri

Kun set den 19/2, hvor 3 sås Quelitales Lodge.



Black-bellied Hummingbird, han. Foto: Jan Enoksen.

Scaly-breasted Hummingbird – Phaeochroa cuvierii – Cuviers Skælbryst

En fugl hørtes den 15/2 Bogarin Trails, og 1 fugl sås 16/2 ved trail ved Arenal Observatory Lodge.

Blue-vented Hummingbird – Saucerottia hoffmani – Blåbuget Amazilie

Rødlisteart: Truet. Endemisk. På trods af kategoriseringen som truet, så noterede vi alligevel 6 fugle: 2 i den første uge, 1 den 11/2 nedenfor restauranten nær krokodille-broen og 1 den 14/2

Cinnamon Hummingbird – Amazilie rutila – Kanelfarvet Amazilie

2 fugle noteredes den 11/2, og 1 fugl var fra den 23/2 i hotelhaven Suria Lodge.

Rufous-tailed Hummingbird – Amazilie tzacati – Brunhalet Amazilie

Den markant talrigste kolobri-art på turen. Det blev til hele 43 noteringer. Set på de fleste af dagene, bortset fra 5. Maximale antal daglige fugle var på 8 eksemplarer (både den 16. og 17/2 - Arenal-area).



Rufous-tailed Hummingbird. Foto: Per Hirslund

Mangrove Hummingbird – *Amazilia boucardi* - Mangroveamazilie

Vi havde fine obs af denne art på sejlturen Tarcoles River den 12/2 og yderligere et obs den 14/2, som også var på en sejltur i mangroven, denne gang ved Nicoya Bay nær Ensenada Lodge.

Blue-chested Hummingbird – *Polyerata amabilis* – Blåbrysted Amazilie

Blot en enkelt iagttagelse den 17/2.

Blue-throated Goldentail – *Chlorestes eliciae* – Gyldenhalet Safir

Sidste kolibri på listen (nr. 35) var en lavlandskolibri, der sås med 3 eksemplarer: Første fugl kom allerede i bogen den første dag i CR, nemlig den 11/2-23, hvor en han sås nær restauranten ved krokodillebroen. Fugle nr. 2 sås af få dagen efter, nemlig den 12/2-23, på vandringen i Carara Nationalpark. Sidste iagttagelse var den 15/2, hvor lokaliteten ikke er nærmere beskrevet.

Rufous-necked Wood-Rail – *Aramides axillaris* – Brunhalset Hønserikse

Blot en enkelt iagttagelse den 18/2-23 ved fotoplatformen Donde Cope.

Russet-naped Wood-Rail – *Aramides albiventris* – Hvidbuget Hønserikse

I alt noteret 6 fugle: 3 sås fint Bogarin Trail, bl.a. hvor der lige efter billetlugen var fodringsplads. Herefter 1 iagttagelse den 17/2 Ara Ambigua Lodge fra restauranten, hvor der var fodring. Dagen efter den 18/2 var der 2 fugle samme sted.

Purple Gallinule – *Porphyrio martinica* – Amerikansk Sultanhøne

På bådturen den 12/2 Tarcoles River sås 2 fugle. Herudover sås 8 fugle den 14/2 enten på bådturen i mangroven nær Ensenada Lodge eller Laguna Hacia (tæt på Ensenada salinaerne om eftermiddagen den 14/2?

Limkin – *Aramus guarauna* - Riksetrane

Det blev til 2 fugle af denne art den 25/2 i rismarkerne Palo Verde NP.

Double-striped Thick-knee – *Burhinus bistriatus* – Tostrøbet Triel

Det blev til 14 fugle på turen fordelt på 4 af dagene. Flest sås den 28/2 med 9 eksemplarer, Palo Verde-area.

Black-necked Stilt - *Himantopus mexicanus* – Sortnakket Stylteløber

I alt 43 fugle sås i Ensenada Salinas fordelt på 2 af dagene.

Black-bellied Plover – *Pluvialis squatarola* - Strandhøjle

Det blev til 8 fugle den 14/2 på sejlturen til mangroven Nicoya Bay, Ensenada-area.

Southern Lapwing – *Vanellus chilensis* - Sydvi

13 noteringer fordelt på 8 af dagene. Sås bl.a. fra bussen fouragerende i byer med fugtige områder langs hovedvejen.

Semipalmated Plover – *Charadrius semipalmatus* – Amerikansk Præstekrave

Rødlisteart: Nær truet. Vi så hele 55 fugle i saltpans, Ensenada-area, den 14/2.

Northern Jacana – *Jacana spinosa* – Nordlig Jacana

To fugle sås 13/2 Ensenada-area. Herudover sås hele 12 fugle, heraf en 1K-fugl den 14/2 Laguna Hacia, samt 1 fugl 28/2 i rismark Palo Verde. Totalen blev således 15 fugle.

Whimbrel – *Numenius phaeopus* - Småspove

I alt 28 noteringer fordelt på 4 af dagene. Flest af observationerne er fra salinaerne Ensenada, og der er formentlig tale om en del gengangere.

Marbled Godwit – *Limosa fedoa* - Præriekobbersneppe

5 fugle fløj over speedbåden lige efter besøget i mangroven, da vi var på vej tilbage til lodgen. De blev opdaget sent, og de fløj væk i modlys.

Ruddy Turnstone – *Arenaria interpres* - Stenvender

Sjældent. En fugl sås den 14/2 Ensenada Lodge inden vi forlader Ensenada-area og kører mod Arenal Observatory Lodge. Herudover 8 fugle på sandrevlerne ved kystlokaliteten Playa Panama den 27/2.

Stilt Sandpiper – *Calidris himantopus* - Klireryle

Blot en enkelt fugl den 14/2 i salinaerne Ensenada-area. Bjørn W. og Cris så fuglen, da de stod af og tjekkede alle salinaerne, mens vi andre kørte med bussen til svinget ved saltbehandlingsanlægget.

Least Sandpiper – *Calidris minutilla* – Amerikansk Dværgryle

Sjældent. Det blev til i alt 63 fugle på 3 dage i Ensenada Salinas. Flest den 15/2 med 50 fugle

Semipalmated Sandpiper – *Calidris pusilla* – Tyknæbbet Dværgryle

Kun set den 15/2-23 med 20 eksemplarer, hvor vi besøgte salinaerne Ensenada Area.

Western Sandpiper – *Calidris mauri* - Alaskaryle

Ligeledes 20 fugle, som sås sammen med de tyknæbbede dværgryler den 15/2 i Ensenada salinas.

Short-billed Dowitcher – *Limnodromus griseus* – Kortnæbbet Sneppeklire

Rødlisteart: Truet. En flok på 12 fugle kom til flyvende til salinaerne Ensenada-area den 15/2 og landede kortvarigt nær ved os, da vi stod nær saltbehandlingsanlægget.

Spotted Sandpiper – *Actitis macularia* – Plettet Mudderklire

Vi så 4 fugle på sejlturen på Tarcoles River den 12/2. Herudover 29 fugle Ensenada-area på 3 dage. Turens sidste obs af denne art, var 1 + 3 fugle i Palo Verde, henholdsvis den 25/2 og 27/2.

Solitary Sandpiper – *Tringa solitaria* – Amerikansk Svaleklire

Sjældent. Blot en enkelt iagttagelse af en fugl den 15/2 Bogarin Trail (ved P-pladsen).

Greater Yellowlegs – *Tringa melanoleuca* – Stor Gulben

Eneste obs af denne art på turen var den 14/2 i salinaerne Ensenada Area.

Willet – *Tringa semipalmata* - Willet

Denne robuste og relative store klire sås i et antal på 16 alle den 14/2: 3 i salinaerne Ensenada, og 13 samme dag i mangroven ifm. bådturen fra Ensenada Lodge.

Lesser Yellowlegs – *Tringa flavipes* – Lille Gulben

Det blev til 6 fugle af denne art den 14/2-23: 1 i Ensenada salinaerne om morgenen, og 5 på bådturen i mangroven Nicoya Bay.

Laughing Gull – *Leucophaeus atricilla* – Lattermåge

Sjælden. Denne Nordamerikanske mågeart holder vinterferie i Sydamerika, hvor den er talrig. Vi så dog et beskedent antal på 20 fugle på turen: 4 ved Rio Tarcoles udmunding i Stillehavet og 16 på sejlturen til mangroven i Nicoya-bugten, hvor den under lavvande rastede på sand øer ud for kysten.



Laughing gull med død fisk på Stillehavet. Foto: Per Hirsland

Franklin Gull – *Leucophaeus pipixcan* - Præriemåge

Sjælden. Denne lillebror til lattermågen holder også vinterferie i Sydamerika, men var langt fra så talrig. Det blev til blot 6 fugle den 14/2, som også sås på sandbankerne udfor kysten Ensenada area.

Caspian Tern – *Hydroprogne caspia* - Rovterne

Sjælden. På sejlturen den 14/2 til mangroven i Nicoya Bay dukkede flere sandbanker op under tidevandet, og de blev flittigt benyttet af såvel måge- og ternefugle og – i mindre omfang – også vadefugle.

Rovterneren er ualmindelig vintergæst i Costa Rica, specielt i Nicoya Bay. Den følger flokkene af Kongeterner, som den jo er nær beslægtet med. Vi så hele 3 fugle den dag.

Royal Tern – *Thalasseus maximus* - Kongeterne

Sjælden. De blev i alt til hele 349 noteringer ved Stillehavets kyster: 40 sås udfor udløbet af Tarcoles River den 12/2, 1 noteredes fra kysten Ensenada Lodge og hele 300 sås den 14/2 på sejlturen til mangroven, hvor de rastede på sandbankerne udfor kysten. På turen blev der noteret 90 kongeterner på denne dato, men tallet er efterfølgende opjusteret, da Per H. – ud fra fotos – har talt hele 300 ternere på sandbankerne Nicoya Bay (tak Per). Den sidste obs af denne art var den 27/2 med 8 fugle, da vi besøgte en Stillehavslokaliteten Playa Panama.



Royal terns Nicoya Bay. Foto: Per Hirslund.

Sandwich Tern – *Thalasseus sandvicensis* - Splitterne

Sjælden. 2 fugle blev set på sejlturen i Nicoya Bay den 14/2.

Black Skimmer – *Rynchops niger* – Amerikansk Saksnæb


Vi så 50 rastende fugle på sandbankerne i Nicoya Bay, hvor de rastede sammen med terner.



Black Skimmers og Royal Terns på sandbanke Nicoya Bay. Foto: Per Hirslund.

Jabiru – *Jabiru myceria* - Jabiru

Vi måtte arbejde noget for denne "most wanted bird". Vores første besøg i Palo Verde gav ikke resultat, så vi måtte have en lokalguide med flere hjælpere på scootere/motorcykler på banen den 27/2, hvor et par – der havde opgivet deres yngel inde i selve nationalparken – sås fra en asfaltvej lige udenfor reservatet.



Hurra for Jaribu-stork. Foto: Lis Kastrup

Wood Stork – *Mycteria americana* – Amerikansk Skovstork

Sjælden. Sås næsten dagligt på turens første uge, hvor vi noterede 22 fugle fordelt på 5 af dagene. Herefter 2 fugle fra hovedvejen på vej til Borinquen hotel den 25/2 og 4 fugle Palo Verde den 27/2.

Magnificent Frigatebird – *Fregata magnificens* - Pragtfregatfugl

Talrig langs Stillehavskysten, hvor vi den første uge noterede 271 fugle. Herudover 9 fugle – også ved Stillehavskysten - den sidste uge fordelt på 3 af dagene.

Anhinga – *Anhinga anhinga* – Amerikansk Slangehalsfugl

Fåtalig med blot 2 observationer af henholdsvis 3 og 4 fugle. Det var på sejlturene på Tarcoles River og Mangroven udfor Nicoya Bay.

Neotropic Cormorant – *Nannopterum brasilianum* – Olivenskarv

I alt noteredes 57 fordelt på 4 af dagene. Flest, med 15 eksemplarer, sås på bådturen på river Tarcoles, og 40 den 16/2.

Brown Pelikan – *Pelecanus occidentalis* – Brun Pelikan

Lokalt talrig langs Stillehavskysten den første uge med 163 observationer fordelt på 5 af dagene. Flest den 11/2 med godt 100 fugle, hvor et sydgående træk sås langs kysten.

Fasciated Tiger-Heron – *Tigrisoma fasciata* – Mørk Tigerhejre

4 fugle sås med 2 den 20/2 og 1 henholdsvis den 21. og 22/2 ved brusende småfloder.

Bare-throated Tiger-Heron – *Tigrisoma mexicanum* – Gråkindet Tigerhejre

Mere udbredt end ovenstående art, og frem for alt nemmere at få at se, da den er tilknyttet vådområder i åbent land, bl.a. mangrover og moser. Vi noterede således - på 6 af dagene - en total på 11 fugle.

Great Blue Heron – *Ardea herodias* – Stor Blåhejre

En art, der "rager op" i egnede vådområder: Tarcoles River, Ensenada salt pans og Palo Verde. Vi så i alt 7 fugle ialt fordelt på 4 af dagene.

Great Egret – *Ardea Alba* - Sølvhejre

Udbredt og talrig – og let at opdage i vådområder pga. størrelse og hvide farve. Vi noterede i alt 115 eksemplarer fordelt på 12 af dagene. Det højeste daglige antal var den 25/2 Palo Verde med 50 fugle.

Snowy Egret – *Egretta thula* – Snehejre

Sås på 5 af dagene i vådområder med flest i Ensenada salt pans og Palo Verde.



Snowy Egret, Tarcoles River. Foto: Per Hirslund

Little Blue Heron – *Egretta caerulea* - Blåhejre

Sås på 5 af dagene med en total på 34 fugle. Flest sås på bådturen Tarcoles River med 16 fugle. Derudover 12 Ensenada salt pans og 4 Palo Verde.

Tricolored Heron – *Egretta tricolor* - Louisianahejre

Arten er ikke så talrig som ovenstående hejre-arter. I alt 9 fugle blev noteret på 3 af dagene: 4 Tarcoles River og 4 Ensenada salinas. Herudover 1 enkelt fugl Palo Verde.

Cattle Egret – *Bubulcus ibis* – Kohejre

Wiki skriver: Kohejren har sin oprindelse i [den gamle verden](#) men har effektivt koloniseret verden og har i dag et meget stort udbredelsesområde omkring [ækvator](#) og på den sydlige halvkugle i varme regioner, på alle kontinenter foruden [Antarktis](#). [DNA-DNA hybridisering](#) indikerer at kohejren er nært beslægtet med [sølvhejre](#) og [mellemhejre](#) som nu normalt føres til slægten [Ardea](#). Trods dette placeres arten endnu så længe i den monotypiske slægt ***Bubulcus*** på grund af sin afvigende økologi og morfologi.

Dens vestlige udbredelsesgrænse går ved [Hawaii](#) og den østlige i [Iran](#).

Bubulcus ibis coromandus (Boddaert 1783) - findes i det sydlige og sydøstlige [Asien](#), [New Zealand](#) og [Australien](#). [Taxonet](#) *coromandus* som har fået [trivialnavnet orientkohejre](#) ^[5] (sometider kaldet østlig kohejre) kategoriseres sommetider som en god art på grund af [allopatrisk udbredelse](#).

Arten var talrig på turen, og sås næsten alle dage. Specielt på køreture kunne den ses fouragere blandt kvæg på markerne. Det blev til i alt 883 noteringer fordelt på 14 af dagene. Højeste dagsantal var den 11/2, Tarcoles area, med 330 fugle.

Green Heron – *Butorides virescens* - Krabbehejre

Rødlisteart – truet. Flere er set ifm. sejlture i mangroven: 8 den 12/2 Tarcoles River og 7 den 14/2 mangroven ved Nicoya Bay. Herudover 1 fugl den 25/2 og hele 10 fugle den 25/2 Palo Verde. I alt blev det til 27 fugle.

Black-crowned Night-Heron – *Nycticorax nycticorax* - Nathejre

Rødlisteart – sårbar. Denne art sås kun den 14/2, hvor 20 fugle kom i bogen fra mangroven, Nicoya Bay, Ensenada-area.

Yellow-crowned Night-Heron – *Nytanassa violacea* – Gulkronet Nathejre

Sjælden. Af 14 iagttagelser var de 12 fra bådturen, Tarcoles River den 12/2. Herudover 1 fugl fra bådturen i mangroven Nicoya Bay den 14/2, og 1 fugl i landbrugsområde syd for Liberia city.

Boat-billed Heron – *Cochlearius cochlearius* - Bådnæbshejre

Op til 8 fugle blev noteret den 14/2, hvor vi var på bådtur i mangroven Nicoya Bay, Ensenada-area. Natfugl, der raster inde i mangrovetræernes halvmørke lys om dagen, så de var ikke helt nemme at få billeder af. Arten var udnævnt til lakridsfugl, og Erik Heberg slog til med lakrids-råbet, og scorede en pose lakrids!



Boat-billed Heron på dagrast i mangroven nær Ensenada Lodge.
Foto: Per Hirslund

White Ibis – *Eudocimus albus* – Hvid Ibis

Noteret på blot 4 af dagene med en total på 85 fugle. Flest sås den 14/2 med 60 fugle Ensenada-area, dels på bådturen i mangroven Nicoya Bay, og dels på overnatningstræk Hacia Laguna samme dato.

Green Ibis – *Mesembrinibis ceyennensis* – Grøn Ibis

Denne skov-levende ibis sås på 4 af dagene med en total på 10 fugle. Højeste dagstotal blev 4 den 17/2 La Selva Biological Field-station.

Roseate Spoonbill – *Platalea ajaja* - Rosaskestork

Sjælden. Set på 2 af dagene: 12/2 Tarcoles River med 2 iagttagelser og 14/2 med 9 fugle i Ensenada Salinas.

King Vulture – *Sarcoramphus papa* - Kongekondor

Vi så hele 4 fugle af denne store fugl: 1 12/2 Ingelise o.a., Latisse, Carara Area. 1 fugl sås i flot medlys den, 1 fotogen fugl 18/2 Donde Cope + 1 ungfugl El Copal den 21/2 (foto bl.a. Ingelise, som fik artsbestemmelsen på plads!). Den sidste obs af denne art var den 26/2 fra Hotel Borinquen – også med fotos.



King Vulture over El Copal Reserve. Foto: Jan Enoksen

Black Vulture – *Coragyps atratus* - Ravnegrib

Set næsten dagligt med op til 160 fugle. Totalt blev det til 967 observationer.

Turkey Vulture – *Cathartes aura* - Kalkungrib

Som ovenstående set næsten alle dage. Knap så talrig som ravnegribben med 397 fugle.

Osprey – *Pandion haliaetus* - Fiskeørn

Det drejer sig formentlig om den nordamerikanske race *Pandion haliaetus carolinensis*, der overvintrer i Peru. I det Caribiske område yngler racen: *Pandion haliaetus ridgwayi* (Bahama, Cuba, Belize). Vi så 20 fugle på turen, flest i den første uge, hvor vi havde flere sejlture på floder og i mangrover.

White-tailed Kite – *Elanus leucurus* – Hvidhalet glente

3 observationer (af formentlig 2 fugle) blev noteret den 20/1 og 22/2 på lokaliteten for Cabanis Ground-Sparrow.



White-tailed Kite. Foto: Anne Themsén Flindt.

Hooked-billed Kite – *Chondrohierax uncinatus* – Papegøje baza

Ialt 12 fugle noteret på 4 af dagene, herunder 7 der på cabanis sparrow-lokaliteten kom ned og satte sig i vinrankerne, da der formentlig var noget spiseligt bag vinstokkene.



Et par Hook-billed kites fløj over os ved Ensenada saltpans. Foto: Per Hirslund.

Gray-headed Kite – *Leptodon cayanensis* – Gråhovedet bacavåge

Blot en enkelt observation af denne art den 16/2. Set af Birthe i regnvejret på trekking-turen i La Selva Area.

Swallow-tailed Kite – *Elanoides forficatus* - Svalehaleglente

Det blev til hele 25 iagttagelser af denne – for flere - "most wanted" art. Set på 6 af dagene med højeste antal den 15/2, hvor 7 fugle kom i bogen ved Bogarin Hide.



Swallow-tailed Kite. Foto: Jan Enoksen

Black Hawk-Eagle – *Spizaetus tyrannus* – Sort Høgeørn

Nær-truet. Kun noteret den 22/2, hvor en gammel fugl sås kredsede fra "Aracari-cafeen".

Ornate Hawk-Eagle – *Spizaetus ornatus* - Pragthøgeørn

Nær-truet. Langt almindeligere end ovenstående art, da det blev til 4 eksemplarer: 1 kredsende Bogarin trail, 1 overflyvende La Selva Lodge, 1 hørt Copal Reserve og 1 Heliconia Lodge (Per).

Double-toothed Kite – Harpagus bidentatus - Tandglente

Den første af 3 fugle sås den 15/2 på vej til Arenal Lake. Anden obs var den 20/2 i Reserva Forstal Rio Macho, og tredje og sidste fugl var 21/2 Copal Reserve.

Plumbeous Kite – Ictinia plumbea – Grå Falkeglente

Blot en enkelt notering den 14/2, hvor Jan tog et billede af denne fugl i Ensenada-area. Arten er relativ almindelig i mangrove-områder langs Stillehavskysten, og netop denne dag vi var på sejltur i mangroven ved Nicoya Bay.

Northern Harrier – Circus hudsonius – Amerikansk Kærhøg

Det blev til én fødesøgende han over et græsområde den 25/2, Palo Verde.

Crane Hawk – Geranospiza caerulescens - Tranehøg

Blot en enkelt iagttagelse den 15/2 om morgenen på lokalvej ikke langt fra Ensenada Lodge.

Common Black Hawk – Buteogallus anthracinus - Sortvåge

Udbredt, hovedsagelig i lowland. Det blev til i alt 18 observationer primært fordelt på observationer i den første uge. Højeste dagsmax var den 12/2 i Carara area, hvor 8 observationer kom i bogen.

Barred Hawk – Morphnarchus princeps – Stribet Våge

En enkelt iagttagelse den 21/2 Copal Reserve.

Roadside Hawk – Rupornis magnirostris – Tyknæbbet Våge

Nær-truet. Blot 6 iagttagelser fordelt på 4 af dagene med hovedvægt på den sidste uge.

White Hawk – Pseudastur albicollis – Hvid våge

Blot 2 fugle set Donde Cope den 18/2 sammen med King Vulture.

Semiplumbeous Hawk – Leucoptermis semiplumbeus – Gråhvid Våge

1 fugl 17/2 La Selva Biological Field-station.

Grey Hawk – Buteo plagiatus - Høgevåge

Den mest almindelige og udbredte våge. Vi optalte 31 eksemplarer af denne art fordelt på 13 af dagene. Højeste dagstotal var 7, den 27/2, Borinquen og Palo Verde.

Broad-winged Hawk – Buteo platypterus – Bredvinget Våge

Udbredt med 12 eksemplarer fordelt på 9 af dagene. Fraværende i Nord.

Short-tailed Hawk – Buteo brachyurus – Korthalet Musvåge

Blot 4 iagttagelser: 2 Tarcoles Area, 1 Orotina Road og 1 Copal Reserve.

Swainson's Hawk – Buteo swainsoni - Prærievåge

Det blev til 2 fugle, som noteredes fra Palo Verde den 27/2.

Red-tailed Hawk – Buteo jamaicensis – Rødhalet Våge

Efter en god frokost i byen Orosi den 20/2, gik Peter en lille bytur. Og her så han bl.a. en kredsende Red-tailed Hawk, turens eneste obs.

Tropical Screech-Owl – Megascops choliba – Marañon-dværghornugle

På torvet i byen Paraiso holder 1 par Tropical Screech-Owls til. Det tager blot 8 minutter for Cris at finde disse (kig efter på sidste rasteplads, og kikser dette, så kig ned efter friske gylp og klatter).



Tropical Screech-Owl. Foto: Per Hirslund.

Pacific Screech-Owl – *Megascops cooperi* - Stillehavsdværghornugle

Op til 2 fugle hørtes/sås dagligt ved hytterne Ensenada Lodge i perioden 13.-15/2.



Pacific Screech-Owl. Foto: Per Hirslund

Crested Owl – *Lophotrix cristata* – Langhornet Ugle

Sjælden. Den talrigste ugle med 7 observationer: Første obs var den 17/2 La Selva Lodge, hvor 1 fugl sad og skuttede sig i regnvejret. Næste dag så vi hele 3 fugle på trekking Donde Cope den 18/2. Den 19/2 på trekking Hotel Qualitales Lodge sås endnu en fugl, og sluttelig sås 2 fugle den 27/2 på trekking ved Heliconia Lodge.

Spectacled Owl – *Pulsatrix perspicillata* - Brilleugle

Vi 3 fugle af denne største ugle art i Costa Rica (48 cm). Første iagttagelse var den 12/2, hvor 1 fugl sås af dem, som deltog i trekkingen i Carara Nationalpark. Bjørn ville lige tjekke den rivende flod, og gik fra stien og ud hvor der var udsyn over floden. Og hvad sad der så lige over på den anden bred? Jo, ikke mindre end en Spectacled Owl. Herudover sås 2 fugle den 18/2 af dem, der deltog i trekkingen med lokalguider fra Donde Cope. Arten er relativ almindelig og udbredt. Men det kræver godt lokalkendskab til deres opholdssteder.

Ferruginous Pygmy-Owl – *Glauclidium brasilianum* – Rustfarvet Spurveugle

Første observation af denne art var den 11/2, hvor vi så 1 fugl i Jaco Area. Herudover sås 1 fugl i redehul Orotina Road den 13/2, samt op til 2 fugle i træerne lige ved hytterne Ensenada lodge både den 13/2 og 14/2, ligesom vi kunne sige farvel til arten om morgenen den 15/2.

Mottled Owl – *Strix virgata* – Spættet Natugle

Vi noterede 2 fugle af denne relativ lille ugle art. Den første fugl hørtes svagt i skumringen den 27/2 på tilbageturen til Heliconia Lodge efter trekking i regnskoven. Den anden fugl så vi i hotelhaven, Hotel Bourgonvillea i San José. Efter morgenmaden, på afrejsedagen den 1/3, gik vi ud i den store og velbeplantede hotelhave med store træer og anden beplantning. Og her slog Jan til, for han fandt sørme 1 fugl af denne art, siddende "frit fremme" midt inde i en større beplantning af bambus, hvis man da kunne finde den! Arten lever ellers typisk i større regnskove.

Black-and-white Owl – *Strix nigrolineata* – Sorthvid Natugle


Sjælden. Efter aftensmaden på Arenal Observatory Lodge afventede vi vores transport til værelserne udfor receptionen. Her dukkede turens eneste obs af en Black-and-white Owl op, da den satte sig på en elmast lige overfor receptionen i gadelysenes skær. Det var en virkelig smuk fugl, med dens meget fine sort og hvide tværstriber på bryst og underside.

Resplendent Quetzal – *Pharomachrus mocinno* - Quetzal

Det var med hjertet oppe i halsen af spænding, da vores første lokalitet for Quetzal skulle besøges den 22/2 sen eftermiddag/tidlig aften. Men heldet var med os, og vi så et par gå til ro i sovetræet i tusmørket. Anden obs var den 24/2, hvor vi om morgenen obsede omkring Suria Lodge, og hvor et Quetzal-par sad i et højt træ lige ud til P-pladsen på Suria Lodge. Det gav gode muligheder for fotos indtil parret fløj videre ud i udkanten af lodgen, hvor de en kort stund var fotogene, om end at bevoksningen besværliggjorde de gode vinkler.



Hannen i "fuld" halelængde og hunnen fra Suria Lodge.
Foto tv.: Per Hirslund og th. Erik Heberg




Adokado frugten – Quetzalens foretrukne føde.
Foto: Per Hirslund

Slaty-tailed Trogon – Trogon Massena – Orangenæbbet Trogon
Nær-truet. Blot en enkelt iagttagelse af 2 fugle den 17/2 Ara Ambigua Lodge.

Black-headed Trogon – Trogon melanocephalus – Sorthovedet Trogon

Denne trogon-arts udbredelse i Costa Rica findes i landets NW-lige hjørne: 1 fugl blev hørt, mens vi nød en flok black howler monkeys ved "hovedporten" til Ensenada-area den 13/2. Dagen efter – den 14/2 – sås en han i skovkanten til Ensenada Salinas. Sidste observation af denne art var 2 fugle den 26/2 på morgenturen i Borinquen Hotel-have.



Black-headed Trogon, han. Borinquen Hotel-area. Foto: Erik Heberg

Gartered Trogon – Trogon caligatus – Violethovedet Trogon

Tre fugle blev noteret på tre af dagene: 12/2 Tarcoles River på bådturen, 16/2 Arenal Observatory Lodge og 17/2 La Selva Biological Field-station.



Gartered Trogon. Arenal Observatory Lodge – 16/2-24.
Foto: Per Hirslund.

Black-throated Trogon – Trogon rufus – Sortstrubet Trogon

Nær-truet. En syngende fugl af denne art den 17/2, La Selva Biological Field-station.

Collared Trogon – Trogon collaris - Båndhaletrogon


Det blev til en obs af denne art den 22/2 på trekkingturen fra Donde Kobe.

Tody Motmot – Hylomanes momotula - Todimotmot

Blot en enkelt fugl, som blev hørt den 28/2 Heliconia Trail.

Lesson's Motmot – Momotur lessonii – Lessons Motmot

Første fugl sås 11/2 på turens første overnatning i Hotel Aeropuerto's hotelhave. Herudover 2 fugle noteredes den 26/2 i Borinquen's hotelhave og 1 fugl samme lokation den 27/2. I fuglebogen Birds of Costa Rica er denne art anført som Blue-crowned Motmot, men arten er efterfølgende splittet i Blue-capped Motmot, som lever i Mexico, og Lesson's Motmot med udbredelse fra tropisk Mexico til vest Panama (og dermed også Costa Rica).



Lesson's Motmot tryllet ud af et foto, hvor øjnene ikke slog til. Foto: Per Hirslund

Rufous Motmot – Baryphthengus martii – Rødbrun Motmot

Den største af motmot-arterne med meget lang hale - 5 cm længere end den næststørste Lesson's Motmot. Kun set i Arenal Observatory area henholdsvis på trail nær lodgen den 15/2 og den følgende dag – den 16/2 på waterfall-trail, hvor den fouragerede på hærmyrer.



Rufous Motmot. Foto: Jan Enoksen

Keel-billed Motmot – *Electron carinatum* – Krølnæbbet Motmot


Blot en enkelt iagttagelse den 15/2 Areal Observatory Lodge på traillet fra hotellet ned til observatoriet.

Broad-billed Motmot – *Trogon personatus* – Brednæbbet Motmot

Det blev 3 observationer af denne art. Første iagttagelse var den 15/2 Bogarin Trail. Herudover 1 fugl den 17/2 La Selva Biological Field-station samt 1 hørt den 22/2 Savegre-area.

Turquoise-browed Motmot – *Eumomota superciliosa* – Blåbrynet Motmot

Rødlisteart – Sårbar. Set næsten dagligt den første uge med i alt 12 observationer. Herudover blev hele 24 fugle noteret på 3 dage, Borinquen Hotel. I alt på turen blev det til 36 observationer.



Turquoise-browed Motmot. Foto: Erik Heberg

Ringed Kingfisher – *Megaceryle torquata* – Grårygget Stødfisker

Lokalt almindelig i egnede floder/søer. Set på 8 af dagene med en total på 14 fugle, hvor de 5 blev set på bådturen langs Tarcoles River.

Amazon Kingfisher – *Chloroceryle amazona* - Amazonstødfisker

Flest blev set Tarcoles River den 12/2 med 4 fugle. Herudover 1 iagttagelse på 3 af dagene i Ensenada-, Arenal- og Sarapiquí-area. I alt noteredes 7 fugle på 4 af dagene.

American Pygmy Kingfisher – *Chloroceryle aenea* – Dværgstødfisker

To fugle (par), af denne mini-isfugl på blot 13 cm, sås den 9/9 på Tarcoles River. Det lykkedes fotografere at få rimelige billeder i det dårlige lys på den mørk skrænt 1 meter over vandet.



Den lille Pygmy Kingfisher på blot 13 cm viste sig fint frem. Tarcoles River 12-02-24.
Foto: Anne Themsén Flindt.

Green Kingfisher – *Chloroceryle americana* – Grøn Stødfisker

Denne storebror til Dværgstødfiskeren så vi hele 6 af på sejlturen på Tarcoles River.

Rufous-tailed Jacamar – *Galbula ruficauda* – Rødhalet Jacamar

Det blev til 3 noteringer: 15/2 Bogarin Trails, 16/2 Arenal area, og 1 hørt den 17/2.

Red-headed Barbet – *Eubucco bourcierii* – Rødhovedet Skægflugt

Det blev til 4 - kun hørte fugle - den 20/2 Rio Macho NP.

Prong-billed Barbet – *Semnornis frantzii* – Grønbuget Tukanskægflugt

1 fugl noteret den 19/2 Hotel Qualitales Lodge, og 2 hørt Rio Macho den 20/2.

Northern Emerald-Toucanet – *Aulacorhynchus prasinus* – Smaragdtukanet

4 blev set fra grusvejen Rio Macho den 20/2, dog på nogen afstand.



Northern Emerald-Toucanet var ikke nem at få et billede af! Foto: Anne Themsén Flindt.

Collared Aracari – *Pteroglossus torquatus* – Ecuadorarasari

Så på flere lokaliteter, hvor den var lokalt almindelig. Ialt 38 observationer fordelt på 7 af dagene. Flest sås i Arenal/Sarapiquí area med 25 fugle. Nordpå – I Borinquen-area havde vi 13 observationer, hvor der formentlig er nogle gengangere.



Et par af Collared Aracari fra Arenal Observatory Lodge. Foto: Jan Anton Enoksen

Fiery-billed Aracari – *Pteroglossus frantzii* – Orangenæbbet Aracari


Det var en højt prioriteret art på turen. Allerede på formødet kom denne art på banen, så turledelsen ikke kunne være i tvivl om, at dette var "alvor"! Cris fik også disse informationer, og han kæmpede med næb og klør for, at vi kunne få forløsningen med denne art. I Carara-area, som var hotspot for denne art, kom der desværre ingen forløsning. Arten er udbredt nær den sydøstlige Stillehavskyst, så mulighederne på resten af turen var mere end tvivlsom. Men Cris gav ikke op. Da grundturen havde sin afslutning efter de første 14 dage af turen, foreslog Cris at tage den første del af turen nordpå til Iguana Lodge via kystvejen langs Stillehavskysten fremfor motorvejen gennem San José, hvor vi kører ind i artens nordligste udbredelsesområde. Og det var en god beslutning for pludselig fløj 2 fiery-billed aracari'er over vejen og satte sig nær et hus, og alle fik set fuglene i et par minutter.

Yellow-eared Toucanet – *Selenidera spectabilis* – Guløret Tukanet

Vi så 2 fugle – et par – på vores sidste fugledag på turen den 28/2, hvor vi boede på Heliconia Lodge i Upala-area, som ligger i det nordlige Costa Rica. Inden morgenmaden tog vi på trekking på Heliconia Trail, og vi kom ikke langt ind ad traillet, før vi så/hørte et par af yellow-eared toucanet, som var meget stationære her. De var ikke så nemme at se i den grønne og storbladede regnskov, men med tålmodighed fik alle set fuglene. Da vi havde pakket bussen og forlod Heliconia lodge, kørte vi blot 100 meter, før Cris synes, at vi skulle gå lidt og tjekke regnskoven. Grusvejen løb parallelt med skovstien, hvor vi så parret i morges, og vi havde så fornøjelsen at se fuglene igen fra en anden vinkel.

Yellow-throated Toucan - *Ramphastos ambiguous* – Gulmasket Tukan

Hedder Black-mandibled toucan i Birds of Costa Rica. Den største af tukanerne i CR med 56 cm. I alt sås 29 eksemplarer, heraf 26 i Arenal- og La Selva Lodge området. Herudover 2 den 12/2 i Carara NP og 1 den 27/2.



Yellow-throated Toucan. Foto: Per Hirsland

Keel-billed Toucan – *Ramphastos sulfuratus* – Kølnæbbet Tukan

Mere udbredt og talrigere end ovenstående art med i alt 39 observationer fordelt på 10 af dagene. Talrigst i ekstraugen, hvoraf vi noterede i alt 24 af observationerne.



Keel-billed Toucan. Foto: Anne Themsén Flindt

Yellow-bellied Sapsucker – *Sphyrapicus varius* – Gulbuget Saftspætte

Blot en enkelt iagttagelse af denne art den 21/2 af en han, på vores trekking-tur ud fra Copal Reserve.

Acorn Woodpecker – *Melanerpes formicivorus* - Agernspætte

1 fugl sås den 21/2 Copal-area. Herudover hele 10 fugle den 23/2 på Quetzal-lokaliteten, Savegra-area, den 23/2.

Golden-naped Woodpecker – *Melanerpes chrysauchen* – Gyl dennakket Spætte

Et par sås om eftermiddagen den 12/2 Latice-area.

Black-cheeked Woodpecker – *Melanerpes pucherani* – Sortøret Spætte

I alt 7 fugle blev noteret fordelt på 4 af dagene. Flest – med 3 fugle – sås den 18/2 på lokalitet for Green Macaw – bivej syd for hovedvejen Corredor Noratlantico.

Red-crowned Woodpecker – *Melanerpes rubicapillus* – Rødkronet Spætte

I alt 5 noteringer fordelt på 3 af dagene. Den 11/2 i Tarcoles Area sås 1 han i redehul. Om eftermiddagen same eftermiddag sås 1 par i Tarcoles-area. Herudover noterede vi 1 henholdsvis den 24/2 og den 28/2. Arten hybridiserer ofte med hoffmann woodpecker,

Hoffmann's Woodpecker – *Melanerpes hoffmannii* – Hoffmanns Spætte

Langt talrigere end ovenstående art. Vi talte hele 53 fugle fordelt på 12 af dagene.



Hoffmanns Woodpecker, han. Foto: Per Hirslund

Hairy Woodpecker – *Dryobates villosus* – Amerikansk Flagspætte

Den 23/2 og 24/2 sås henholdsvis 5 og 1 eksemplar af denne art, dels på formiddagens skovvandringen fra Suria Lodge den 23/2, og dels omkring Suria Lodge.

Smoky-brown Woodpecker – *Dryobates fumigatus* – Brun Spætte

Vi havde 3 iagttagelser af denne lille og meget anonyme spætte på 3 forskellige dage i området omkring Arenal Observatory lodge-area og Copal Reserve.

Red-rumped Woodpecker – *Dryobates kirkii* – Rødgumpet Spætte

Det blev til blot 2 iagttagelser af denne art: 1 den 12/2 Carara Area og 1 den 17/2 La Selva Lodge.

Pale-billed Woodpecker – *Campephilus guatemalensis* – Lysnæbbet Spætte


Første fugl blev hørt kalde og tromme i Carara National Park den 12/2. Turens anden fugl blev set, fotograferet og hørt den 17/2 Ara Ambigua Lodge.



Pale-billed Woodpecker. Foto: Ingelise Aarøe-Petersen

Lineated Woodpecker – *Dryocopus lineatus* – Stribet Sortspætte

Det blev til hele 5 observationer af denne art. Første fugl sås/hørtes den 13/2 Ensenada Lodge. Samme sted noteredes en fugl den 14/2. Herudover 2 Arenal Observatory Lodge den 16/2 og 1 eksemplar den 27/2 ved hotel Borinquen.



Lineated Woodpecker, hun.

Hos hannen går kappens røde farve ned over panden til næbroden.

Foto: Per Hirslund

Cinnamon Woodpecker – *Celeus loricatus* - Kanelspætte

I alt 4 noteringer af formentlig 3 fugle: 1 hørt Arenal Observatory Lodge 16/2. Følgende dag sås 2 fugle Ara Ambigua Lodge. Sidste notering var den 18/2 af 1 fugl også Ara Ambigua Lodge.

Golden-olive Woodpecker – *Colaptes rubiginosus* – Kobbervinget Spætte

I alt 3 iagttagelser: 1 fugl den 16/2 Arenal Observatory Lodge og yderligere 2 iagttagelser den 20/2 Hotel Quelitales Lodge (Jan) og Rio Macho.

Laughing Falcon – *Herpetotheres cachinnans* - Latterfalk

Det blev til blot 1 observation af denne art, men hvilken én! Den var uhyre tillidsfuld, og fotograferne måtte næsten gå baglæns for at kunne fokusere. Vi er i Copal Reserve den 21/2.



Laughing Falcon, Copal Reserve. Foto: Anne Themsen Flindt

Crested Caracara – *Caracara plancus* - Caracara

Udbredt med max 6 fugle dgl. I alt 34 fugle set på 12 af dagene.

Yellow-headed Caracara – *Daptrius chimachima* – Lys Caracara

Set dagligt den første uge samt på 5 af dagene i den sidste uge. I alt noteredes 22 fugle.

America Kestrel – *Falco sparverius* – Amerikansk Tårnfalk

Blot 3 fugle blev set: 1 den 15/2 og 2 den 24/2.

Merlin – *Falco columbarius* – Dværgfalk

En fugl trak sydpå den 24/2. Set fra P-pladsen Suria Lodge. Ikke lige en art, som vi havde regnet med.

Bat Falcon – *Falco rufigularus* - Flagermusfalk

Det blev til hele 4 fugle: 17/2 1 set Corozo Trail -Tirimina Rainforest, 1 set den 18/2 ved Green Macaw-lokalitet, 1 set fra balkonen Copal Reserve den 21/2 og sidste obs på turen var den 25/2 ved ankomst til Borinquen Hotel.



Bat Falcon. Foto: Anne Themsen Flindt

Peregrine Falcon – *Falco peregrinus* - Vandrefalk

1 fugl sås den 27/2 fra en P-plads i Liberia city. Den kom flyvende relativt højt oppe og trak målrettet mod syd. En overraskende obs!

Barred Parakeet – *Bolborhynchus lineola* - Katharinaparakit

Overflyvende – og kun hørt. Udmeldt af Cris. Vi kørte – den 18/2 – sydpå, hvor vi mødte Cordillian foothills, hvor denne art er rimelig almindelig. Ved et stop på vejen hørte få af os et kald fra en overflyvende fugl.

Orange-chinned Parakeet – *Brotogeris jugularis* – Toviparakit

Rødlisteart – sårbar. Endnu en af de mindre parakitter på 18 cm. Relativ udbredt med 54 eksemplarer fordelt på 7 af dagene. Flest set i Carara- og Ensenada area med i alt 40 fugle.

Brown-hooded Parrot – *Pyrilla haematotis* – Røddøret Pragtpapegøje

Blot noteret på 2 af dagene med i alt 4 fugle: 2 den 18/2 og 2 den 21/2.

Yellow-naped Parrot – *Amazona auropalliata* – Gulnakket Amazone

Almindelig og udbredt. Ialt 54 noteringer fordelt på 12 dage.

White-crowned Parrot – *Plonus senilis* – Hvidpandet Plonus

Udbredt, men fåtallig. Det blev til 15 fugle fordelt på 6 af dagene. Flest den 16/2 med 4 fugle.

Red-lored Parrot – *Amazona autumnalis* – Gulkindet Amazone

Talrig, med ialt 61 fugle fordelt på 8 af dagene. Flest den 21/2 Tarcoles River og 18/2 med 20 fugle.



Red-lore Parakeet. Foto: Anne Themsén Flindt.

Yellow-naped Parrot – *Amazona auropalliata* – Gulnakket Amazone

Så kun i den første uge i Carara- og Ensenada Area med 12 fugle.

White-fronted Parrot – *Amazilia albifrons* – Brilleamazone

En total på 24 fugle var fordelt med 14 fugle i Carara- og Ensenada Area og 10 fugle Borinquen-area.

Sulphur-winged Parakeet – *Prythura hoffmanni* – Gulvinget Conure


Kun set den 23/2, hvor en flok på 10 fugle underholdt os, mens vi ventede på, at et par Quetzal skulle flyve til overnatningspladsen i et træ i nærheden. Arten er endemisk for Costa Rica og vestlige Panama, og tilmed ualmindelig i udbredelsesområdet.

Orange-fronted Parakeet – *Eupittula canicularis* - Elfenbensparakit

En art, der lod sig se på 6 af dagene med en total på 35 fugle. Vi var i Carara- og Ensenada area, samt i hotelhaven Borinquen den sidste uge.

Great Green Macaw – *Ara ambiguus* – Stor Soldatorara

Denne most wanted art var vi så heldig at se 3 individer af den 18/2 blot 15 km fra Ara Ambigua Lodge. Lokalteten lå 15 minutters kørsel fra I Ara Ambigua Lodge, og fuglene sås fra en bivej syd for hovedvejen Corredor Noratlantico. Der var ikke et øje tørt!



Great Green Macaw. Foto: Anne Themsén Flindt.

Scarlet Macaw – *Ara macao* – Lyserød Ara

Langt mere tilgængelig end ovenstående art. Vi kunne nyde i alt 67 fugle af denne smukke ara. Flest i Carara-area med 57 fugle. Herudover 10 fugle fordelt på 4 dage i Arenal-området, og under transporten nordpå til og omkring Borinquen hotel.



Forbi-flyvende Scarlet Macaws Carara-area. Foto: Per Hirslund.

Crimson-fronted Parakeet – *Psittacara finschi* – Mellemamerikansk Aratinga

Rødlisteart – truet. Endnu en endemisk art for Costa Rica og vestlige Panama, som tilmed er den almindeligste parakit i store dele af Costa Rica. Det blev til i alt 243 fugle fordelt på 11 af dagene.

Fasciated Antshrike – *Cymbilalmus lineatus* – Båndmyretornskade

Vi måtte nøjes med en hørt fugl den 21/2 på trekkingturen i skoven fra El Copal. Hør – og se – fuglen her: <https://ebird.org/species/fasant1>

Barred Antshrike – *Thamnophilus doliatus* – Tværstribet Myretornskade

Blot en enkelt iagttagelse den 15/2 af et par. Set under trekkingen i Bogarin Trails.

Black-crowned Antshrike – *Thamnophilus atrinucha* – Vestlig Skifermyretornskade

1 iagttagelse den 16/9 i dal syd for Sorata.

Black-hooded Antshrike – *Thamnophilus bridgesi* – Perlevinget Myretornskade

Det blev til en enkelt iagttagelse af en han den 12/2 på trekking-turen i Carara National Park.

Plain Antvireo – *Dysithamnus mentalis* – Ensfarvet Myrevireo

Blot 1 enkelt notering den 28/2 Heliconia lodge af en hun.

Russet Antshrike – *Thamnistres anabatinus* – Rødbrun Myretornskade

1 fugl blev noteret den 28/2 på Heliconia trail. Kønnene af denne art er umiddelbart ens at se på. Men hannen har en skjult rødbrun-orange plet midt på ryggen.

Streak-crowned Antvireo – *Dysithamnus striaticeps* – Stregisset Myrevireo

En fugl sås – som ovenstående art – også den 28/2 på Heliconia Trail. Fuglen var en hun, der har rød isse med svage sorte striber. Hannen har grå isse. Arten er udbredt fra Honduras til det nordlige Costa Rica.

White-flanked Antwren – *Myrmotherula axillaris* – Hvidflanket Myresmutte

Efter hjemkomst fandt Jan et billede, som han havde taget på turen, af denne art den 19/2 Hotel Qualitales-area.



Doku-billede af White-flanked Antwren
Foto: Jan Enoksen

Dot-winged Antwren – *Myrmotherula quixensis* – Pletvinget Myresmutte

Det blev til en iagttagelse af et par af disse små fugle fra underskoven, da en mindre gruppe den 12/2 var på trekking tur i Carara National Park.

Chestnut-backed Antbird – *Poliocrania exsul* – Kastanjerygget Myrefugl

To fugle blev noteret den 12/2 – også i Carara National Park, som ovenstående art.

Zeledon's Antbird – *Hafferia zeledoni* – Kyst-Myrefugl


De første 2 fugle blev hørt henholdsvis den 16/2 waterfall-trail nær Arenal Observatory lodge og den 21/2 på trailvandring i El Copal Reserve. Herudover 4 fugle Heliconia Trail den 28/2.

Bicolored Antbird – *Gymnopithys bicolor* – Tofarvet Myrefugl

Det blev til hele 10 fugle den 16/2 nær Arenal Observatory Lodge langs waterfall trail, hvor hærmysterne var på farten. Herudover sås 2 fugle den 28/2 Heliconia Trail.

Spotted Antbird – *Hylophylax naevioides* – Plettet Myrefugl


8 fugle sås Arenal Observatory Lodge/Waterfall Trail sammen med øvrige antbird-arter den 16/2.



Spotted Antbird, Arenal Observatory Lodge. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Ocellated Antbird – *Pittasoma michleri* – Sortkronet Myrepitta

En meget sky antbird, som høres ofte, men sjældent ses. Fouragerer oftest på skovbunden i tilknytning til hærmyrernes vandringer, hvor den sjældent flyver op. Flere nåede at få et hurtigt kig på denne art, og et par fotografer fik tilmed et par billeder. Vi noterede hele 6 fugle ved Waterfall Trail den 16/2. Vi var heldige også at se en fugl den 28/2 på Heliconia Trail. Tre racer er beskrevet i det ellers lille udbredelsesområde fra Mellemamerika til Sydamerikas nordøstlige kystområder ved foden af Andesbjergene.



Ocellated Antbird, Arenal Observatory Lodge. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Scaled Antpitta – *Grallaria guatemalensis* – Skællet Myrepitta

Vi så en familie på 3, 2 adulte og 1 1k-fugl, i skumringen på en sti nær vandfaldet nær Qualitales Lodge, både den 19/2 og 20/2. De var meget tillidsfulde, hvis man da lige ikke talte for højt eller larmede. Vores vært på lodgen lagde dejlige fede larver ud som madding nær besøgsbygningen ved vandfaldet. Han fik deres opmærksomhed på larve-udlægningen ved at synge højt og gentagne gange lo-lo-lo-loooo, som en anden fodboldsupporter. Hvis fuglene blev nervøse, hvis vi ikke var stille nok, så kaldte han dem tilbage igen – med sang og flere melorme.

Olivaceous Woodcreeper – *Sittasomus griseicapillus* – Gråhovedet Tyrankryber

1 fugl sås og hørtes på trail-vandringen El Copal Reserve.

Ruddy Woodcreeper – *Dendrocincla homochroa* – Rødbrun Tyrankryber

Per så – og fotograferede – en fugl af denne art den 23/2 ved Suria Lodge, mens vi andre var på trekking på waterfall-trail.

Tawny-winged Woodcreeper – *Dendrocincla anabatina* – Rustvinget Tyrankryber

En enkelt iagttagelse den 12/2, og det lille trekkinghold var i Carara Nationalpark den 12/2.

Plain-brown Woodcreeper – *Dendrocincla fugiliginosa* – Brun Tyrankryber

I alt 4 noteringer: 1 fugl den 15/2, mens vi havde et kort stop ved Arenal Lake, Powerstation Bridge. Herudover så vi en fugl den 18/2 på lokaliteten for Great Green Macaw, og yderligere 2 fugle Borinquen-area. Cris nævnede, at fuglene vi har set, formentlig stod foran et split (og derfor mulighed for en ny art!), så den fremover kom til at hedde Smoky-brown Woodcreeper, men dette er endnu ikke slået igennem i Clements checklist of the World.

Wedge-billed Woodcreeper – *Glyphorhynchus spiurus* - Barkhakker

Denne art med det lille næb, er en af de 2 ”små” woodcreepers på kun 13 cm, der findes i Costa Rica. Vi noterede 3 fugle i henholdsvis Carara Nationalpark 12/2, Ensenada-area 14/2 og Arenal Observatory Lodge den 16/2.

Northern Barred-Woodcreeper – *Dendrocolaptes sanctithomae* – Nordlig Certhiatrækryber

3 observationer på 2 af dagene: 2 sås den 16/2 Arenal Observatory Lodge, hvoraf den ene sås ved Waterfall-trail. Herudover 1 obs den 26/2 på morgenturen ad grusvejen ud fra Borinquen hotel.

Cocoa Woodcreeper – *Xiphorhynchus susurrans* - Cocotrækryber

Den talrigste woodcreeper på turen med 7 iagttagelser: 1 hørt/set i åben skov nær restauranten ved Crocodile Bridge den 11/2, 1 syngende nær Tarcoles River inden ombordstigning i båd den 12/2, 2 fugle ved skov nær Hacia Laguna den 14/2, 1 fugl den 15/2, 1 hørt den Ara Ambigua lodge efter indkvartering den 16/2 og sluttelig 1 fugl den 17/2.

Spotted Woodcreeper – *Xiphortynchus erythropygius* – Plettet Trækryper

Blot en enkelt obs den 19/9, hvor dem, der gik trekking-tur med udgangspunkt fra vandfaldet, Hotel Quelitales Lodge.

Brown-billed Scythebill – *Campylorhamphus pusillus* – Brunnæbbet Lenæb

De 6 pax, der gik trekking fra vandfaldet, Hotel Quelitales Lodge, blev bl.a. belønnet med en hørt Brown-billed Scythebill. Dagen efter, den 20/9, kørte hele holdet med bus til Rio Macho National Park, hvor vi fik en fin obs af en overflyvende fugl med dets meget store og buede næb.

Streak-headed Woodcreeper – *Lepidocolaptes souleyetii* – Streghovedet Trækryper

Turens talrigste woodcreeper med 8 eksemplarer fordelt på 5 af dagene. Ligner meget Spot-crowned Woodcreeper, men har stribet hoved, hvor spot-crowned har hvide pletter på hovedet.

Spot-crowned Woodcreeper – *Lepidocolaptes affinis* – Pletkronet Trækryber

To fugle blev noteret både den 20/2 og den 22/2. Fuglene den 20/2 sås Rio Macho Fuglene den 23/3 sås på vandreturen ad Waterfall Trail nær Suria Lodge.

Plain Xenops – *Xenops minutus*

Vi så 3 fugle den 11/2 om eftermiddagen på grusvejen mod Arial Adventure Park. Herudover 1 fugl set på trekking-turen i Carara NP den 12/2.

Spotted Barbtail – *Premnoplex brunnescens* – Plettet Spidshale

Denne art er nemt genkendelig med dens brunlige dragt i kontrast til de markante lyse pletter på bryst og underside. Vi så 1 fugl den 19/2 på Hotel Qualitales naturområde ikke langt fra vandfaldet.

Ruddy Treerunner – *Margarornis rubiginosus* – Rødbrun Spidshale

Vi så 1 eksemplar af denne spidshale henholdsvis den 23/2 og 24/2. Arten har et nært slægtskab med den Spottede Woodcreeper. Vi så fuglen under besøget på skråningen til restaurant La Georgina efter besøget i 3400 moh. Herudover fik Per fotograferet denne art ved Suria Lodge (sad på en stol, da den kom til ham).



Ruddy Treerunner. Foto: Per Hirslund.

Red-faced Spinetail – *Cranioleuca erythrops* – Rødmasket Spidshale

Det blev til 3 fugle den 20/2 fra grusvejen Reserva Forstal Rio Macho. Herudover en enkelt observation den 24/2 waterfall-trail nær Suria Lodge.

Long-tailed Manakin – *Chiroxiphia linearis* – Langhalet Manakin

Vi kunne på morgenkvisten den 13/2 nyde hele 6 fugle – 5 hanner og 1 hun) på spilleplads i vores lokalguides Alba Rotéres baghave, ikke langt fra Hotel Iguana Verde i byen Orotina. Herudover hørtes 1 fugl den 26/2 Borinquen hotel.



Long-tailed Manakin på spilleplads. Foto: Per Hirslund.

White-ruffed Manakin – *Corapipo altera* – Kravemanakin

Set på 3 af dagene med en total på 4: 1 hun sås den 17/2 i La Selva Biological Field-station, 2 fugle den 21/2 Copal Reserve samt 1 fugl den 28/2 Borinquen hotel-area.

White-collared Manakin – Manacus candei – Hvidkravet Manakin

Sjælden. I alt 12 noteringer fordelt på 3 af dagene, så det blev turens talrigste manakin. 3 fugle sås den 16/2 Arenal Observatory Lodge, 4 fugle noteredes fra La Selva Biological Field-station den 17/2. Herudover sås hele 6 fugle den 21/2 Copal Reserve.

Red-capped Manakin – Ceratopipra mentalis – Hættemanakin

Blot en enkelt iagttagelse af 2 fugle – et par – som sås fint den 12/3 Carara National Park den 12/2.

Turquoise Cotinga – Cotinga ridgwayi - Turkiskotinga

Rødlisteart – truet. Arten er registreret som truet på rødlisten over truede fugle. Den 24/2, hvor vi kører nordpå, kommer vi forbi en by, der hedder San Istrio de El General, hvor et parkområde, der hedder Perez Zeledon, er en lokalitet for Turquoise Cotinga i byens nordlige udkant. Vi besøger dog ikke selve parken, men et villaområde, hvor der er en god udsigt over området. Den meget iøjnefaldende fugl spottes hurtigt af Cris, og alle får mulighed for at nyde den farvestrålende fugl.

Rufous Piha – Lipaugus unifufus - Rustpiha

Det blev kun til en hørt fugl af denne cotinga-art den 12/2 i Carara Nationalpark.

Snowy Cotinga – Carpodectes antoniae – Gulnæbbet Snekotinga

Rødlisteart – sårbar. Denne lille cotinga-art så vi efter regnens ophør i La Selva Biological Field-station den 17/2, hvor – formentlig en familie på 5, herunder 1 han, sås fouragere i nogle høje træer et stykke fra os. Men i teleskopet gik det lidt bedre med at se de små 20 cm store fugle.

Black-crowned Tityra – Tityra inquisitos – Sortkronet Tityra

Det blev til 2 iagttagelser af denne art: 1 den 19/2 Hotel Qualitales lodge og 1 han den 28/2 under et frokoststop i Restaurante Barrigon.

Masked Tityra – Tityra semifasciata – Masketityra

Udbredt med i alt 19 fugle fordelt på 6 af dagene.

Northern Schiffornis – Schiffornis vvaraepacis – Brun Drosselmanakin

En mindre brun og uanseelig fugl, som kun hørtes den 21/2-23 El Copal Reserve.

Cinnamon Becard? – Pachyramphus cinnamon - Kanelbecard

Formodentlig denne art, hvor 1 fugl sås kortvarigt af få gennem bussens forrude, da vi efter Palo Verde-besøget den 25/2 besøgte nogle markveje i det opdyrkede bagland. Vi var lige drejet fra hovedvejen, da Cris fik stoppet bussen, og fuglen sad i en af de første trægrupper. Arten har en buffy øjenstreg foran øjet.

White-winged Becard – Pachyramphus polychopterus – Hvidvinget Bekard

1 fugl observeredes af gruppen, der valgte trekking-turen ind i Carara National Park den 12/2.

Rose-throated Becard – Pachtyramphu's aglaiae – Rosastrubet Bekard

Henholdsvis 2 og 1 fugl sås Ensenada den 14/2 (ved salinaerne) og 15/2 Ensenada area på grundturen, og 1 + 2 fugle den 25. og 26/2.

Royal Flycatcher – Onychorhynchus coronatus - Viftetyran

Et par af denne drømmefugl sås den 13/2 i vores lokalguides have, som ligger ved Orotina Road. Guiden hedder Alba Rotéres. Vi var på vej til Ensenada-area, men stoppede her på Orotina Road, da guiden havde en spilleplads for Long-tailed Manakin. Fluesnapper-parret var derfor et overraskende ekstragevinst, og begge fugle sås midt i havens træer. De kurtiserede og parrede sig adskillige gange, men der var stor konkurrence med de spillende Long-tailed Manakiner, så det var svært at koncentrere sig om begge dele. Der blev dog taget billeder af hannen, der havde udspilet kronefjer, som en anden Napoleon-hat.

Ruddy-tailed Flycatcher – Terenotriccus erythurus – Rødhalet Myiobius

Det blev til blot 1 iagttagelse af denne meget anonyme fluesnapper-art den 12/2, som noteredes i Carara National Park.

Olive-streaked Flycatcher – *Monectes olivaceus* - ingen dansk navn endnu

Arten foretrækker højlandet, hvilket bekræftes af, at vores 2 iagttagelser – den 19. og 20/2 - begge er fra Hotel Qualitets lodge-area. Denne fluesnapperarts føde består mest af frugt, så på den måde adskiller den sig fra øvrige fluesnapper-arter.

Ochre-bellied Flycatcher – *Mionectes oleagineus* – Okkerbuget *Mionectes*

Vi noterede 2 fugle den 18/2 begge fra Donde Cope.

Rufus-browed Tyrannulet – *Phylloscartes superciliaris* – Rødbrynet Tyrannulet

Den eneste fugl på turen blev set den 21/2 El Copal.

Scale-crested Pygmy-Tyrant – *Lophotriccus pileatus* – Skæltoppet Pygmætyran

Den 20/2 noterede vi 2 fugle i Reserva Forstal Rio Macho, den ene blev dog kun hørt.

Common Tody-Flycatcher – *Todirostrum cinerum* – Almindelig Todityran

Udbredt med iagttagelser på 8 af dagene med et antal på 15. Flest noteredes den 22/2 med 7 eksemplarer. Og så fik Jørgen endnu en toilet-art!

Black-headed Tody-Flycatcher – *Todirostrum nigriceps* – Sorthovedet Todityran

Peter noterede 3 fugle (on location) af denne ualmindelige art den 10/2, som primært ernærer sig af frugt i forhold til øvrige fluesnapperarter, som har insekter på menuen. Ved tjeklistegennemgangen blev der kun noteret 1 fugl.

Eye-ringed Flatbill – *Rhynchocyclus brevirostris* - Tacanruinafladnæb

Vi fik 2 fugle i bogen af denne art: 1 den 12/2 Carara National Park, og 1 fugl den 19/2 Hotel Qualitets-area.

Denne fugleart repræsenterer gruppen af Tyrannidae/fluesnappere. Wiki skriver således om tyrant flycatchers (Tyrannidae): “they are a [family](#) of [passerine](#) birds which occur throughout [North](#) and [South America](#).^[1] They are considered the largest family of birds known to exist in the world, with more than 400 species. They are the most [diverse](#) avian family in every country in the [Americas](#), except for the [United States](#) and [Canada](#). The members vary greatly in shape, patterns, size and colors. Some tyrant flycatchers may superficially resemble the [Old World flycatchers](#), which they are named after but are not closely related to. They are members of suborder [Tyranni](#) (suboscines), which do not have the sophisticated vocal capabilities of most other [songbirds](#).^[2]

Yellow-olive Flycatcher – *Tolmomyias sulphureus* – Olivengul Fladnæb

Det blev til to noteringer: 1 den 13/2 Ensenada-area, og 1 den 14/2 Hacia Laguna.

Yellow-bellied Elaenia – *Elaenia flovogaster* - Gulbuget Elænia

I alt 6 noteringer fordelt på 5 af dagene i perioden 18/2 – 24/2.

Mountain Elaenia – *Elaenia frantzii* - Colombiaelænia

Som navnet siger, så hører denne art til bjergene, nærmere bestemt fra 1200-meter o.h. til trægrænsen. Vi noterede 6 fugle af denne art på to af dagene i Savegra Area.

Torrent Tyrannulet – *Serpophaga cinerea* – Strømtyrannulet

Som navnet siger, så er denne art tilknyttet floder og strømme. Vi så i alt 6 fugle den 23. og 24/2. Arten er nemt genkendelig på dens går og sorttegnede dragt.

Mistletoe Tyrannulet – *Zimmerius parvus* – Misteltyrannulet

Arten blev først beskrevet af en amerikansk amatørornitolog i 1862. Den var tidligere henført til Guertemala Tyrannulet, men blev så ophøjet til selvstændig art. Vi så i alt 7 fugle fordelt på 3 af dagene: 5 fugle sås på 2 dage ved Hotel Qualitets lodge den 20. og 21/2, og den ene heraf fløj mod Birthes værelses-vindue. Herudover sås 1 fugl Savegra Lodge den 24/2.



Misteltoe Tyrannulet. Foto: Lis Kastrup

Tufted Flycatcher – *Mitrephanes phaeocercus* - Topyran

1 fugl sås den 19/2 Hotel Qualitales lodge area. Herudover 2 fugle den 23/2 waterfall trail nær Suria Lodge.

Dark Pewee – *Contopus lugubris* – Mørk Pivi

Den 19/2 noterede vi 1 fugl Hotel Qualitales, og den 23/2 yderligere 1 fugl på vandreturen ad waterfall trail nær Suria Lodge.

Northern Tropical Pewee – *Contopus bogotensis* – ingen dansk navn endnu

En fugl sås nær restauranten ved Tarcoles River Bridge den 11/2. Herudover 1 fugl den 12/2-23.

Yellow-bellied Flycatcher – *Empidonax flaviventris* – Gulbuget Empidonax

1 fugl sås den 12/2, og fugl nr. 2 sås den 21/2 El Copal og fugl nr. 3 sås 26/2 Borinquen-area.

Yellowish Flycatcher – *Empidonax flavescens* – Gullig Empidonax

3 fugle sås den 23/2 Waterfall Trail nær Suria Lodge.

Black-capped Flycatcher – *Empidonax atriceps* – Sorthættet Empidonax

Sjælden. I alt 3 fugle sås den 24/2 på skråningen nedenfor restaurant La Geogina.

Black Phoebe – *Sayornis nigricans* – Sort Fibii

3 fugle blev set henholdsvis den 14/2, 21/2 og 22/2, hvor sidstnævnte sås ved rede og fouragerende ved en skraldespand.

Northern Scrub-Flycatcher – *Sublegatus arenarum* – Krattyran

Første iagttagelse var 1 fugl Cocorocas Salinas den 13/2, hvor Jan fik fotograferet arten. Herudover sås 2 fugle den 14/2 ved Ensenada Salinas. Arten er ualmindelig i salinaerne langs Golfo Nicoya og Golfo Dulce, hvor sidstnævnte ligger helt sydligt i Costa Rica nær grænsen til Panama.



Northern Scrub-Flycatcher 13/2-24. Foto: Jan Enoksen

Long-tailed Tyrant – *Colonia colonus* – Spatelhaletyran

Kun set den 18/2, hvor 2 fugle sås ved potoo-lokalitet på vej til San José og hotel Quelitales.

Bright-rumped Attila – *Attila spadiceus* – Gulgumpet Attila

Sjælden. Blot en enkelt hørt fugl den 17/2. Det var på dagen, hvor vi besøgte La Selva Lodge.

Rufous Mourner – *Rhytipterna holerythra* – Rødbrun Klagetyran

Blot en enkelt iagttagelse den 19/2, Hotel Quelitales-area.



Doku-billede af Rufous Mourner. Foto Jan Enoksen

Dusky-capped Flycatcher – *Myiarchus tuberculifer* - Olivenskovtyran

Ialt noteredes 5 fugle: 1 fugl den 15/2 Bogarin Trail, 2 den 21/2 Copal Reserve og 2 fugle i haven Borinquen hotel.

Notting's Flycatcher – *Myiarchus nuttingi* – Lysstrubet Skovtyran


Vi noterede 3 fugle på turen: 1 den 14/2 Ensenada Salina, og 2 fugle den 26/2 Borinquen Hotel.

Great Crested Flycatcher – *Myiarchus crinitus* – Toppet Skovtyran

Sjælden. 3 noteringer blev det til: 1 den 14/2 Hacia Laguna, Ensenada Area, 1 den 26/2 og 1 den 27/2 begge Borinquen Hotel.

Brown-crested Flycatcher – *Myiarchus tyrannulus* – Bruntoppet Skovtyran

Noteret på 5 af dagene: 1 Orotina-area den 13/2, 4 Ensenada-area den 14/2, 1 den 21/2 Copal Reserve (fotograferet af Per), 4 + 2 Borinquen-area henholdsvis den 26/2 og 27/2. Totalen er således 12 fugle.



Brown-crested Flycatcher. Foto: Per Hirslund.

Great Kiskadee – *Pitangus sulphuratus* – Kiskadie


Udbred og meget talrig. Set på næsten alle af dagene, bortset fra 3, med en total på 180 noteringer.

Boat-billed Flycatcher – *Megarynchus pitangua* - Bådnæbstyrn

Udbredt med 13 fugle fordelt på 7 af dagene.

Social Flycatcher – *Myiozetetes similis* – Rødkronet Gultyran

Den mindre udgave af Great Kiskadee var også udbredt med i alt 45 noteringer fordelt på 14 af dagene.



Social Flycatcher. Foto: Per Hirslund

Gray-capped Flycatcher – *Myiozetetes granadensis* – Gråhættet Gultyran

5 fugle kom i bogen: 1 den 15/2 Bogarin Hide, 2 fugle den 17/2 La Selva Biological Station, 1 set Hotel Quelitales 19/2, samt 1 fugl den 21/2 Copal Reserve.

Streaked Flycatcher – *Myiodynastes maculatus* – Stribet Stortyrn

I alt 3 fugle sås på 2 af dagene i Ensenada Area, og 2 fugle henholdsvis den 25/2 og 26/2 Borinquen Lodge.

Sulphur-bellied Flycatcher – *Myiodynastes luteiventris* – Svovlbuget Stortyrn

Sjælden. En enkelt iagttagelse af denne art den 24/2, og det var på frokostrestauranten med den fine udsigt på vores vej mod kysten og Stillehavet.

Piratic Flycatcher – Legatus leucophalus - Piratturan

4 iagttagelser blev det til på 3 dage i Arenal-area. Herudover 2 noteringer den 24/2.

Tropical Kingbird – Tyrannus melanocholicus – Tropisk Kongetyran

Endnu en talrig og udbredt art. Set på næsten alle af dagene, bortset fra 3. I alt noteredes 115 observationer af denne art.

Scissor-tailed Flycatcher – Tyrannus forficatus – Sakshalet Kongetyran

Denne let bestemmelige art så vi med en total på 15 fugle fordelt på 4 af dagene. Flest sås den 25/2 med 10 fugle, og det var primært i Palo Verde Nationalpark. Jan så en fugl fra bussen den 15/2 på vejen til Arenal Lake.

Rufous-browed Peppershrike – Cyclarhis gujanensis – Rødbrynet Pebertornskade

Det blev til 3 fugle den 12/2 på sejlturen Tarcoles River og 1 fugl den 24/2.

Green Shrike-Vireo – Vireolanius pulchellus – Grøn Tornskadevireo

På trekking-turen sås 2 fugle Carara Nationalpark den 12/2.

Lesser Greenlet – Pachysylvia decurtata - Dværgvireo

3 fugle noteredes den 26/2 på morgenturen i Borinquen hotelhave.

Mangrove Vireo – Vireo pallens - Mangrovevireo

Det blev til 3 noteringer: 13. + 14/2 (hørt) og 15/2 alle Ensenada-area.

Yellow-throated Vireo – Vireo flavifrons – Gulbrysted Vireo

Sjældnen. Det blev til 6 iagttagelser af denne art: 1 den 13/2 fotograferet af Per ved manakin-lek. Herudover noteret i Ensenada-area: 1 fugl den 14/2 på sejlturen i mangroven, 1 den 15/2 samt 2 den 23/2, 1 den 24/2 og 1 den 27/2.

Yellow-winged Vireo – Vireo carmioli – Gulbåndet Vireo

2 fugle sås den 23/2 Waterfall-trail nær Suria Lodge.

Philadelphia Vireo – Vireo philadelphicus – Philadelphia vireo

I alt 5 fugle noteredes på 3 af dagene: 2 fugle sås Waterfall-trail nær Suria Lodge den 23/2 – 2 sås Borinquen hotel-area den 26/2 og den 5. fugl var fra den sidste dag i hotelhaven den 1/3, Hotel Bourgonvillea, San José.

White-throated Magpie-Jay – Calocitta Formosa – Halsbåndstopskade


En art, som mange af deltagerne så frem til, og vi blev ikke snydt, da arten primært ses i hotelhaver, og herfra finder vej til restauranten, hvor den mæsker sig i den mad, der bliver smidt ud til dem. Ofte sad de oppe under restaurantens tagspær, så de hurtigt kunne være klar, når/hvis der falder levninger ud til dem. Vi havde 4 noteringer på 2 dage på Ensenada lodge og så kom vi til Borinquen hotel, hvor vi noterede 31 fugle på de 3 dage (nok gengangere, med en dagsmax på 20 fugle).



White-tailed Magpie-Jay: Åh, bare en krumme mere! Foto: Anne Themsen Flindt.

Brown Jay – Psilorhinus morio - Brunskade

I alt 31 observationer kom i bogen. Udbredt, men fåtallig. I alt noteredes 31 fugle fordelt på 9 af dagene. Talrigst i 2. uge, hvor 19 fugle blev optalt i perioden 18/2-21/2.



Brown Jay – Foto Per Hirslund.

Blue-and-white Swallow – Pygochelidon cyanoleuca - Azursvale

Udbredt og lokalt talrig. I alt noteredes 215 fugle fordelt på 13 af dagene. Flest den 11/2 med 50 fugle Basilla og Tarcoles Area.

Northern Rough-winged Swallow – Steigidopteryx serripennis – Nordamerikansk Savvinge

Så hovedsagelig i den første uge, hvor 17 fugle kom i bogen. Flest sås den 15/2 med 10 fugle nær Ensenada Lodge. I turens øvrige 2 uger sås blot 1 obs den 22/2.

Southern Rough-winged Swallow – Steigidopteryx ruficollis – Sydamerikansk Savvinge

Alle iagttagelser – 10 fugle på 5 af dagene – var i turens 2. uge.

Gray-breasted Martin – *Progne chalybea* – Gråbrystet Svale

Fåttallig med blot 15 iagttagelser fordelt på 5 af dagene. Flest den 24/2 med 8 fugle.

Mangrove Swallow – *Tachycineta albilinea* - Mangrovesvale

Sjælden. Flest fugle sås den 12/2 under sejlturen Tarcoles River, hvor 18 fugle kom i bogen. Herudover 16 fugle den 14/2 på mangrove-sejladsen fra Nicoya Bay. I alt 41 fugle blev noteret.

Bank Swallow – *Riparia riparia* – Digesvale

Blot 2 fugle sås den 13/2 Ensenada Salinas.

Barn Swallow – *Hirundo rustica* - Landsvale

Sjælden. Set på 7 af dagene med en total på 360 fugle. Flest den 25/2 med 150 fugle og 27/2 med 120 fugle. Begge dage var i Palo Verde Nationalpark.

Cliff Swallow – *Petrochelidon pyrrhonota* – Stensvale

Blot 2 fugle den 11/2 Carara-area ved kreaturgræsningsområdet. Herudover sås 2 fugle den 13/2 Ensenada-area.

White-browed Gnatcatcher – *Poliophtila bilineata* – Hvidbrynet Snerresmutte

1 fugl sås den 19/2 Hotel Quelitales Lodges have og vandfald. Herudover 1 fugl hørt den 21/2 Copal Reserve.

White-lored Gnatcatcher – *Poliophtila albiloris* - Hvidtøjlet Snerresmutte

Det blev til 1 eksemplar af denne art den 27/2 på en kystlokalitet – Plaja Panama - med en lille lagune og masser af turister!

Nightingale Wren – *Microcerculus philomela* – Nordlig Tropegærdesmutte

1 fugl blev set den 16/2 Arenal Observatory Lodge ved waterfall trail, hvor hærmysterne var på farten.

House Wren – *Troglodytes aedon* - Husgærdesmutte

I alt 13 observationer fordelt på 8 af dagene primært i 2. og 3. af ugerne.

Orchraceous Wren – *Troglodytes orchraceus* - Irazûgærdesmutte

Det blev til 2 observationer den 20/2 Rio Macho Nationalpark.

Band-backed Wren – *Campylorhynchus zonatur* – Brunbuget Kaktusmutte

1 fugl noteret den 19/2 Hotel Quelitales.

Rufous-naped Wren – *Campylorhynchus rufinucha* – Brunnakket Kaktusmutte

I alt 37 noteringer fordelt på 8 af dagene. Højeste antal var den 11/2 med 12 fugle, som var første hele dag i Costa Rica, og vi fik hilst på arten allerede den første morgen, som vi havde på turen.

Banded Wren – *Thryophilus pleurostictus* - Båndsmutte

3 fugle noteredes den 26/2, hvoraf 1 fugl sås og 2 kun blev hørt. Vi var gået ud ad grusvejen fra Borinquen Hotel uphill til en tværsti, hvor vi fik flere gærdesmutte-arter i bogen.

Rufous-and-white Wren – *Thryophilus rufalbus* – Kastanjebuget Smutte

1 fugl noteredes den 13/2 i vores lokalguides baghave, hvor vi oplevede en long-tailed manakin lek.

Stripe-breasted Wren – *Cantorchilus thoracicus* – Liansmutte

Det blev til 2 fugle: 1 hørt El Copal den 13/2 og 1 Borinquen area uphill langs grusvej den 28/2.

Cabanis's Wren – *Canorchilus modestus* - Kanelsmutte

Inden vi den 20/2 kørte til Rio Macho NP, kørte vi lige forbi lokaliteten for Cabani's Sparrow. Udover at vi så Cabani's Sparrow, så hørte vi også en Cabani's Wren på denne lokalitet. Derudover havde vi den 26/2, ved Borinquen hotel, på gåturen uphill ad en grusvej, hvor en sti på toppen af bakken, førte os igennem lavt krat- og træbevokning. Her så/hørte vi flere arter Wrens, bl.a. 2 Cabani's Wren. Den sidste dag, på morgenturen i hotel Bourgonvillea hotelhave yderligere 2 fugle, så turens samlede antal af denne art udgør 6 fugle.

Riverside Wren – Cantorchilus semibadius – Flodbreds-smutte

Blot 1 iagttagelse af 2 fugle den 12/2. Set af trekking-holdet i Carara National Park.

Bay Wren – Cantorchilus nigricapillus – Sortnakket Smutte

To fugle hørtes synge under regnvejret den 17/2 La Selva Forest.

White-breasted Wood-Wren – Henicorhina leucosticte – Hvidbrystet Skovsmutte

Dem, der deltog på trekking-turen i Donde Cope regnskoven den 18/2 noterede en syngende fugl. Den anden notering var en hørt fugl den 20/2 Rio Macho-area.

Grey-breasted Wood-Wren – Henicorhina leucophrys – Gråbrystet Skovsmutte

2 fugle blev noteret: 1 hørt Rio Macho NP den 20/2 og 1 hørt River trail, Suria Lodge.

Tropical Mockingbird – Mimus gilvus – Tropespottedrossel

Ialt 7 noteringer: 1 15/2 Fortuna Town efter besøget i Bogarin Trail, 2 den 20/2 under frokostopholdet i Orosi Town, 3 den 23/2 og 1 den 24/2.

Black-faced Solitaire – Myadestes melanops – Sortmasket Klarinetfugl

Det blev til 4 fugle, alle kun hørt: 1 den 18/2 nær hotel Quelitalas, 1 den 20/2 Rio Macho, samt 2 hørt den 23/2 Waterfall Trail nær Suria Lodge.

Black-billed Nightingale-Thrush – Catharus gracilirostris – Sortnæbbet Skovdrossel

2 fugle sås i hotelområdet/P-pladsen Suria Lodge henholdsvis den 22/2 og 23/2.

Ruddy-capped Nightingale-Thrush – Catharus frantzii

Per fik billeder af 1 fugl henholdsvis den 23/2 og 24/2 på hotelområdet Suria Lodge. Den 2. fugl blev fotograferet, jf. nedenfor.



Ruddy-capped Nightingale-Thrush. Foto: Per Hirsland.

Black-headed Nightingale-Thrush – Catharus mexicanus – Sorthovedet Skovdrossel

Eneste iagttagelse var af en fin fugl i Arenal Observatory Lodge den 16/2.

Wood Thrush – Hylocichia mustelina – Plettet Skovdrossel

2 fugle sås den 16/2 Arenal Observatory Lodge.

Mountain Thrush – Turdus plebejus – Bjergdrossel

Hele 8 fugle sås den 20/2 på gåturen downhill ad grusvej, Rio Macho NP. Herudover blev det til 14 iagttagelser Savegra-area på 3 dage: 22-24/2.

Pale-vented Thrush – Turdus obsoletus – Kaneldrossel

Rødlisteart – Nær-truet. Blot en enkelt iagttagelse den 20/2 Rio Macho NP, fra grusvejen under vandringen downhill.

Clay-colored Thrush – Turdus grayi – Lerdrossel.

Costa Ricas nationalfugl. Udbredt og talrig – vi noterede 158 fugle, og vi så den næsten hver dag (bortset fra 2 af dagene). Den kan vel - for os - sammenlignes med solsorten, som er talrig og tillidsfuld i vores haver.

Sooty Thrush – Turdus nigrescens – Hvidøjed Drossel

Blev noteret på 3 af dagene i Savegra-area, dvs. i højlandet. Det blev til 11 iagttagelser på dagene: 22-24/2. Arten er endemisk i Costa Rica og vestlige Panama's højland. Det er her en almindelig og udbredt fugl i egeskove beliggende over 2200 meter over havet. Tidligere kaldte man den for Sooty Robin.

Long-tailed Silky-flycatcher – Ptilogoys caudatus – Langhalet Silkemonark

Det blev til 14 iagttagelser fordelt på 3 af dagene i højlandet (22/2-24/2). Denne smukke fugl er knyttet til højderne (fra 1.850 moh. til trægrænsen). Arten findes kun i Costa Rica og vestlige Panama.



Long-tailed Silky-Flycatcher. Foto: Anne Themsén Flindt

House Sparrow – Passer domesticus - Gråspurv

Gråspurven er udbredt over næsten hele verden. Men i Costa Rica var den ikke så almindelig, hvilket blot 11 fugle fordelt på 4 af dagene, vidner om.

Golden-browed Chlorophonia – Chlorophonia callophrys – Gyldenbrynet Organist

Udbredt i Costa Rica og Panama, hvor den er ualmindelig i tåge-/fugtige skove over 750 moh. Lidt folkløse omkring denne art: *In [Costa Rica](#), its local common name is the rualdo. There is a legend of how this bird used to have a wonderful singing voice, but offered that to the volcano [Poás](#) to prevent a young woman from having to be sacrificed, thus keeping the volcano from erupting.*

Vi noterede 1 fugl den 16/2 Arenal Observatory Lodge, 4 fugle den 22/2 Paraiso Quetzal Lodge (i 2600 moh.), samt 1 fugl den 23/2 Savegra Area.



Golden-browed Chlorophonia. Foto: Anne Themsén Flindt.

Scrub Euphonia – Euphonia affinis - Krateuphonia

Det blev til blot 2 fugle af denne art. Det er den 14/2 Ensenada Salinas, hvor salinaerne går over i lokal skov/krat.

Yellow-crowned Euphonia - Euphonia luteicapilla – Gulkronet Euphonia

Så kun den 24/2 med 4 fugle ved frokost-stedet med den store udsigt (på vej mod Stillehavskysten).

White-vented Euphonia – Euphonia minuta – Hvidgumpet Skoveuphonia

Den 21/2 noterede vi hele 8 fugle El Copal Reserve. Tallet gælder såvel fugle omkring El Copal-lodgen og trekking-turen i skoven. Herudover fik Per et billede af en hun den 28/2, Heliconia Lodge.

Yellow-throated Euphonia – Euphonia hirundinacea – Gulpanedet Euphonia

Hele 34 iagttagelser af denne art kom i bogen fordelt på 8 af dagene. Det bliver således den euphonia-art med det højeste noterede antal. Højeste dagstotal var 15/2 og 24/2 - begge med 6 eksemplarer.



Titte-titte-bøh - Yellow-throated Euphonia – hun
Borinquen-area. Foto: Jan Enoksen

Olive-backed Euphonia – Euphonia gouldi – Brunrygget Skoveuphonia

Arten sås meget koncentreret i lokaliteterne omkring Arenal-area, hvor vi noterede 16 fugle i perioden 15-18/2. En enkelt "afviger" af denne art sås den 28/2 Heliconia lodge.

Tawny-capped Euphonia – Euphonia anneae – Brunisset Skoveuphonia

Arten sås kun i Savegra Area med 4 fugle den 22/2.

Lesser Goldfinch – Spinus psaltria - Mexicosisken

Noteret den 18. og 19/2 med en fugl hver. Fuglen den 18/2 sås fra bussen sen eftermiddagen på vej til Hotel Quelitales lodge. Fugl nr. 2 sås 19/2 Hotel Quelitales Lodge.

Ashy-throated Chlorospingus – Chlorospingus canigularis – Gråstrubet Krattangar

2 fugle sås fra balkonen El Copal Reserve den 21/2 om eftermiddagen.

Sooty-capped Chlorospingus – Chlorospingus pileatus – Stribehovedet Kratsanger

Det blev til 2 noteringer den 23/2 og 4 den 24/2 blev kom i bogen. Arten er endemisk for Costa Rica og vestlige Panama.

Common Chlorospingus – Chlorospingus flavipectus – Cyanocorax chrysops

Den 19/2 sås hele 8 fugle Hotel Quelitales, og dagen efter den 20/2 sås 6 fugle same sted. Herudover 4 fugle den 23/2 Suria lodge. Så i alt 18 fugle.

Stripe-headed Sparrow – Paucaea ruficauda – Brunrygget Spurv

1 notering den 25/2 (foto: Jørgen) på vejen fra Iguana Lodge til Borinquen hotel i nord. Ligeledes hele 8 fugle den 26/2 Borinquen-area + grusvej uphill samt Buernavista Rincon.

Black-striped Sparrow – Arremonops conirostris – Sortstribet Olivenspurv

Vi noterede 4 fugle den 16/2 på trekking-turen downhill Arenal Observatory Lodge.

Chipping Sparrow – Spizella passerina – Rustkronet Træspurv

Den 22/2 så vi 6 fugle af denne art.

Orange-billed Sparrow – Arremon aurantirostris – Orangenæbbet Farvespurv

Sjælden. Ialt 5 fugle blev noteret: 1 den 15/2 Bogarin Trail (hørt), 2 den 17/2 nær Tirimbina lodge, 1 den 18/2 ifm. stop for Great Potoo samt 1 den 21/2.

Chestnut-capped Brushfinch – Arremon brunneinucha – Brunkappet Kratfinke

Ialt 4 fugle blev noteret: 2 den 19/2 Hotel Quelitales lodge, og 2 den 22/2 samme sted.



Chestnut-capped Bruch-Finsh. Foto: Anne Themsén Flindt

Sooty-faced Finch – *Arremon crassirostris* – Tyknæbs Finke

Kun set den 19/2 med 3 fugle, Hotel Quelitales Lodge.

Volcano Junco – *Junco vulcani* – Gråbrystet junco

Eneste fugleart, som vi så den 24/2 - med 3 fugle - i high paramo 2400 moh. ved Cerro Buenavista Communication Tower. Da vi stod ud ad bussen, var der totalt dødt mht. fugle, så godt at Jan ville op og "nyde udsigten" for på vejen derop, holdt de 3 fugle af denne art til. Og derudover var der støvsuget for fugle i området!

Rufous-collared Sparrow – *Zonotrichia capensis* - Morgenværbling

En trofast art, når man rejser i Sydamerika. Findes næsten alle vegne. Vi så den på denne tur hovedsagelig i højlandet med 56 fugle her. Derudover 2 + 1 observation i lavlandet.

Large-footed Finch – *Pezopetes capitalis* – Langtået Finke

Sjælden. Ses kun i bjergene over 2.000 meter til trægrænsen. Den 23/2 kørte vi godt 35 minutter med bus fra Suria lodge til en lokal restaurant uphill. Her sås turens eneste obs af 4 fugle.



Large-footed Finch. Foto: Pler Hirslund.

White-eared Ground-Sparrow – *Melospiza leucotis* – Hvidkindet Jordspurv

Sjælden. Blot en enkelt iagttagelse af 2 fugle den 19/2, hvor vi tilbragte hele dagen på matriklen, Quelitales Hotel.

Cabani's Ground-Sparrow – *Melospiza cabanisi* – Costa Rica-jordspurv

Vi måtte kæmpe for at alle fik set denne art, da den/de holdt til i en vinmark, hvor den fouragerede på jorden – oftest i bunden af vinrankerne, hvor lyset ikke var det bedste. Der var derfor grænser for, hvor mange ad gangen, der fra vejen – og med den rette vinkel – lykkedes at få set fuglen. Vi besøgte derfor lokaliteten flere gange, så alle kunne få denne art på listen.

Yellow-thighed Brushfinch – *Atlapetes tibialis* – Gulåret Finke

Det blev til 1 fugl den 22/2, 2 fugle sås den 23/2, og 4 fugle den 24/2 alle Savegra Area.

Wrenthrush – *Zeledonia coronata* - Gærdesmutedrossel

Det blev til en enkelt hørt fugl den 24/2 Savegra-area.

Easern Meadowlark – Troglodytes aedon

Sjælden. Den 25/2 noteredes 6 fugle på en mark under transporten fra Hotel Iguana Verde til motorvejen, hvor vi drejede nordpå på vej mod Borinquen hotel. Desuden sås 12 fugle i landbrugsland øst for hovedvejen.

Yellow-billed Cacique – Amblycercus holosericeus – Gulnæbbe Pungstær

Nær truet. Det blev til en enkelt iagttagelse af 2 fugle den 15/2 Bogarin Trail.

Cestnut-headed Oropendola – Psacocolius wagleri – Stornæbbet Oropendola


Hele 80 fugle sås den 19/2 og det blev til 12 fugle den 21/2. Og det var i hotelområdet, Hotel Quelitales. Om morgenen, når vi ankom til morgenmaden på lodgen, havde de lagt foder ud, i form af frugt, så vi kunne være heldige at få set dem tæt på.

Montezuma Oropendola – psarcolius montezuma – Montezuma Oropendola

Udbredt og talrig – sås på 13 af dagene med en total på 317 fugle. Dagsmax var på 40 fugle, hvilket vi nåede på 3 af dagene. Vi så flere af de gigantiske reder.

Black-cowled Oriole – Icterus prothemelas – Sortvinget trupial

Sås på 2 af dagene med henholdsvis 3 og 2 fugle, henholdsvis den 17/2 La Selva Biological Field-station og 18/2 på lokaliteten for Green Macaw.



Black-cowled Oriole tager bad i en vandpyt, La Selva Lodge.
Foto: Per Hirsland

Orchard Oriole – Icterus spurius - Rusttrupial

Blot en enkelt iagttagelse den 12/2, hvor Jan fik taget et billede af en hun under sejladsen på Tarcoles River.



Orchard Oriole – Foto taget af Jan Enoksen

Streak-backed Oriole – Icterus pustulatus – Plettet Trupial

Sjælden. Under en gåtur omkring Ensenada Lodge efter ankomsten den 13/2–23 sås 2 fugle (et par). Dagen efter – den 14/2) noteredes også 2 fugle Ensenada-area. Herudover noterede vi 2 fugle den 26/2 og 1 fugl den 27/2 begge dage i Borinquen-area.

Baltimore Oriole – Icterus galbula – Baltimoretrupial

Talrig og udbredt. I alt 75 fugle fordelt på 14 af dagene. Flest sås den 21/2 med 20 fugle, og den 11/2 med 12 fugle.

Red-winged Blackbird – Agelaius phoeniceus – Rødvinget Trupial

Totalen for denne art blev på 45 noteringer, heraf 18 den 14/2 og 20 den 25/2.

Shiny Cowbird – Molothrus bonariensis - Silkekostær

Kun set den 12/2, hvor 5 fugle sås fra bådsejladsen på Tarcoles River.

Bronzed Cowbird – Molothrus aeneus - Bronzekostær

Kun set på 2. halvdel af turen. Således 90 fugle på 4 dage i hotel Qualitales-area og herudover hele 100 fugle den 25/2 på køreturen nord på mod Borinquen-area herunder Palo Verde-area. Totalen blev 190 fugle.

Melodious Blackbird – Dives dives - Sangglansstærling

Udbredt med 26 iagttagelser fordelt på 12 af dagene.

Great-tailed Grackle – Quiscalus mexicanus - Kragegrackel

Udbredt og talrig med ialt 631 fugle. Set på alle dage, bortset fra 3.

Northern Waterthrush – Parkesia noveboracensis – Nordlig Vanddrossel

Denne fugl fra Nordamerika noteredes med 4 eksemplarer fordelt på 3 af dagene: 1 Carara NP, 2 Arenal Observatory lodge og 1 fugl Donde Cope på trekking-turen i skoven, som tilmed blev set.

Golden-winged Warbler – Vermivora chrysoptera - Gulvinget sanger

Blot en enkelt notering den 19/2, hotel Qualitales-area.

Black-and-white Warbler – Mnioilta varis – Sorthvid Sanger

Nær-truet. 4 noteringer: 2 den 19/2 Hotel Qualitales-area, 1 fugl den 21/2 Copal Reserve, samt 1 fugl den 20/2 Hotel Borinquen-area.

Prothonatary Warbler – *Protonotaria citrea* – Blommegul Sanger

En fugl sås den 12/2 på flodturen Tarcoles River og hele 4 fugle sås den 14/2 Ensenada Area.



Prothonatary Warbler, han 2K (lyst næb). Foto: Per Hirslund.

Frame-throated Warbler – *Oreothlypis gutturalis* – Flammestrubet Parula

Det blev til 2 iagttagelser den 23/2 på waterfall trail nær Suria Lodge.

Tennessee Warbler – *Leiothlypis peregrina* - Tennesseesanger

Den almindeligste og mest udbredte sanger på turen med i alt 66 observationer fordelt på 13 af dagene.

Grey-crowned Yellowthroat – *Geothlypis poliocephala* – Gråkronet Gulstribet

Blot 2 fugle blev noteret henholdsvis den 12/2 med 1 fugl på bådturen, Tarcoles River og 2 fugle den 26/2 på gåturen fra Borinquen hotel ud på en lokal grusvej.



Grey-crowned Yellowthroat. Foto: Per Hirslund

Mourning Warbler – *Geothlypis philadelphia* - Sørgesanger

Det blev til en enkelt iagttagelse af denne art den 21/2 Copal Reserve på trekking-turen.

Olive-crowned Yellowthroat – *Geothlypis semiflava* – ingen dansk navn pt.

Set på formiddagsturen Borinquen Hotelområde den 26/2 med 2 fugle.

Cape May Warbler – *setophaga tigrina* – Brunkindet sanger

Vi så 2 fugle af endnu en nordamerikaner på overvintringsområde den 21/2 Borinquen Hotelområde på formiddag turen.



Cape May Warbler. Foto: Per Hirslund

Tropical Parula – *Setophaga pitleyumi* – Olivenrygget Parula

Nær-truet. Denne parula-art med et enkelt vingebånd noteredes på 4 af dagene med i alt 6 observationer: 1 den 16/2, 1 den 19/2, 2 henholdsvis den 20/2 og 21/2. Standfugl i Costa Rica.

Blackburian Warbler – *Setophaga fusca* - Ildsanger

Noteret på 3 af dagene med 5 eksemplarer på følgende lokaliteter: Rio Macho-area og hotel Qualitales: 2 den 19/2, 2 den 20/2 og 1 den 21/2.

Yellow Warbler – *Setophaga petechia* – Gul Sanger

Sås på mange lokaliteter med 24 fugle fordelt på 8 af dagene.

Chestnut-sided Warbler – *Setophaga pensylvanica* – Brunsidet sanger

Endnu en af de talrige sangere. Vi noterede i alt 36 fugle på 12 af dagene.



Chestnut-sided Warbler – almindelig vintergæst fra Nordamerika.
Foto: Ingelise-Aarøe Petersen

Townsend's Warbler – *Setophaga townsendi* – Sortøret Sanger

Det blev til 1 enkelt iagttagelse af denne art med en observation den 23/2 Suria Lodge-area.

Black-throated Green Warbler – *Setophaga virens* – Sorthalset Sanger

3 fugle af denne art blev noteret den 23/2 Suria Lodge, Savegra Area.

Chestnut-capped Warbler – *Basileuterus delatirii* – Kastanjekappet Tangarsanger

Arten er et split af Rufous-capped Warbler, og er således ikke medtaget i Birds of Costa Rica. I alt 8 fugle blev noteret: 1 den 13/2, 2 den 21/2, 3 den 26/2, 1 den 28/2 og 1 den 1/3.

Black-cheeked Warbler – *Basileuterus melanogenys* – Sortkindet Tangarsanger

2 fugle sås den 23/2 Suria Lodge-area.

Buff-rumped Warbler – *Myiothlypis fulvicauda* - Vandtangarsanger

Det blev til 2 iagttagelser, henholdsvis den 15/2 og 16/2, begge i Arenal Observatory Lodge.

Wilson's Warbler – *Cardellina pusilla* – Sortkronet Sanger

Det blev til 11 fugle i alt af denne nordamerikaner: 1 den 20/2 Rio Macho NP – set på grusvejen, 6 den 23/2 Savegra lodge og Waterfall trail samt 4 fugle den 24/2 Savegra Lodge. Per har bl.a. fotograferet en 2K han og en hun.



Wilson's warbler 2K han. Suria Lodge. Foto: Per Hirslund.

Slate-throated Redstart – *Myioborus miniatus* – Rødbuget Hvidstjert

Vi så 3 fugle af denne art: 1 den 19/2 Hotel Quelitales og 2 den 23/2 Waterfall Trail nær Suria Lodge.

Collared Redstart – *Myioborus torquatus* – Halsbåndshvidstjert

6 fugle sås den 23/2 langs Waterfall Trail nær Suria Lodge.

Hepatic Tanager – *Piranga flava* - Ildtanger

Vi havde ialt 3 observationer af denne art: 1 den 15/2 på foderbræt Arenal Observatory Lodge, og 2 samme sted den 16/2. Arten gør ikke megen væsen af sig i forhold til farver, så den er helt sikkert overset.

Summer Tanager – *Piranga flava* - Ildtanger

Udbredt, men 25 noteringer fordelt på 11 af dagene, primært i turens første 2 uger. Flere flotte rød/sorte hanner sås. Højeste dagstotal var 4 den 16/2, Arenal Observatory lodge.

Flame-colored Tanager – *Piranga bidentata* – Pletvinget Ildtanger

Denne plettede udgave af Summer Tanager sås med i alt 11 fugle: 3 den 22/2 og 8 fugle den 23/2 primært Suria Lodge og den lokale restaurant uphill.



Nærbillede af Flame-colored Tanager, han. Foto: Per Hirslund.

Carmioli's Tanager – *Chlorothraupis carmioli* – Gulstrubet Oliventanger

De første 8 fugle sås den 16/2 Arenal Observatory Lodge. Herefter 1 fugl den 20/2 og 8 fugle den 23/2 Savegra-area.

Black-faced Grosbeak – *Caryothraustes poliogaster* – Sortmasket Kernebider

Endemisk Truet. I alt noteret 30 fugle på 4 af dagene, med hovedvægt på La Selva Lodge og Donde Cope.

Black-thighed Grosbeak – *Pheucticus tibalis* – Sortlåret Kernebider

Blot 2 noteringer: 1 fugl den 16/2 Arenal Observatory Lodge og 1 fugl den 22/2

Rose-breasted Grosbeak – *Pheucticus tibalis* – Sortåret Kernebider

Et par sås fint på vej til Ensenada-area den 13/2, hvor vi gjorde et kort stop ved Cocorocas Salinas. Herudover 1 fugl den 23/2 Suria Lodge, og 1 fugl den sidste morgen, inden hjemrejsen, den 1/3 Hotel Bougainvillea. Totalen blev derved 4 observationer.

Blue-black Grosbeak – *Cyanoloxia cyanoides* – Cyankernebider

Sjælden. Det blev til 2 noteringer af denne art: 1 hørt den 17/2 Corozo Trail, Tirimbina, samt 2 fugle den 18/2 på trekking-turen nær Donde Cope.

Blue Grosbeak – *Passarina caerulea* - Koboltkernebider

Sjælden. Det blev til 2 observationer af denne art: 1 den 25/2 efter stop, ikke langt fra Iguana lodge, på vej nordpå. Herudover 1 fugl den 27/2 Borinquen-area.

Indigo Bunting – *Passerina Cacicus solitarius*

En iagttagelse den 20/2 af en hun på gåturen Rio Macho og herudover 3 fugle den 22/2 ved Cabani Sparrow-lokaliteten nær Hotel Qualitales Lodge.

Painted Bunting – *Passerina cyanea* - Indigofinke

3 fugle sås under besøget den 14/2 i Ensenada Salinas.

Dickcissel – *Spiza Americana* - Dickcissel

Vi måtte "kæmpe" lidt for at alle kunne få øje på 2 fugle den 27/2, som sad i et hegn ved en asfalteret vej, nær en rismark i Palo Verde National Park, hvor vi også besøgte en lille lund i nærheden. Arten yngler i Midtvesten i USA, og holder vinterkvarter bl.a. her i Costa Rica. De holdt til i et hegn lige ved en asfalteret vej, og det var et kendt sted for overvintring af denne art lige her. Vi fik tilmed lidt subsang fra en af fuglene.

Tawny-crested Tanager – *Tachyponus delatrii* - Gultoppet Sorttanger

Hele 8 fugle i flok af denne art sås den 21/2, hvor vi besøgte Copal Reserve. Det var om eftermiddagen, og fuglene blev set fra balkonen.

White-lined Tanager – *Tachyphonus rufus* - Sorttanger

2 fugle blev set den 21/2 Copal Reserve fra balkonen.

Crimson-collared Tanager – *Remphocelus sanguinolentus* – Rødhalsset Fløjlstanger

Vi så 2 af denne smukke tanger, da en mindre flok fra gruppen, den 21/2, gik lidt rundt i området omkring Copal-lodgen.

Scarlet-rumped Tanager – *Remphocelus passerinii* – Skarlagenrygget Fløjlstanger

Den talrigste og mest udbredte tanger på turen. Vi noterede 67 fugle i alt fordelt på 10 af dagene. Højeste dagstotal var den 17/2 med 20.



Scarlet-rumped Tanager, han. Foto: Per Hirsland.

Flame-collared Tanager – *Piranga bidentata* – Pletvinget Ildtanger

I alt 11 noteringer: Den 22/2 sås 3 fugle i haven til Paraiso Quitzal lodge. Samme dag sen eftermiddag sås yderligere 1 fugl på lokaliteten for Resplendent Quetzal. Dagen efter den 23/3 sås yderligere 8 fugle, dels omkring Suria Lodge og dels ved frokostrestauranten uphill. I alt blev det til 30 fugle.

Carmioli's Tanager – *Chlorothraupis carmioli* – Gulstrubet Oliventanger

De første 8 fugle sås den 16/2 Arenal Observatory Lodge. Herudover 1 fugl den 20/2 og 4 den 21/2 Copal Reserve, hvormed det totale antal blev på 13 fugle.

Black-faced Grosbeak – *Caryothraustes poliogaster* – Sortmasket Kernebider

Truet. Endemisk. Lokalt almindelig, flest i Arenal- og Sarapiquí Area med 24 fugle.

Black-thighed Grosbeak – *Pheucticus tibialis* – Sortåret Kernebider

Fåtalig med blot 2 hørte fugle: 1 hørt den 16/2 på waterfall trail under obsen ifm. hærmeyrevandringen og 1 hørt den 22/2 Savegra Area.

Blue-black Grosbeak – *Cyanoloxia eyanoides* - Cyankernebider

3 noteringer (1 den 17/2 hørt og 2 den 18/2).

Blue Grosbeak – *Passerina caerulea* - Koboltkernebider

Det blev til 2 observationer, henholdsvis den 25/2 ikke langt fra Iguana Lodge på vej mod Borinquen Hotel, og 1 fugl på Borinquen hotelområde den sidste morgen den 27/2, inden vi tjekkede ud.

Indigo Bunting – *Passerina cyanea* - Indigofinke

Hannen er en miniature af Blue Grosbeak, men har ingen vingebånd som Blue Grosbeak. Vi noterede 1 hun den 20/2 på lokaliteten for Cabanis Sparrow, ikke langt fra Hotel Qualitales Lodge. Herudover sås 3 fugle den 22/2 på samme lokalitet.

Painted Bunting – *Passerina cyanea* - Indigofinke

Kun set på 2 af dagene: 1 den 20/2 og 3 den 22/2, som blev set af få i hegnet overfor vinmarken og længst væk fra bussen.

Dickcissel – *Spiza americana* - Dickcissel

2 fugle sås i et hegn lige ved asfaltvej fra en markvej nær ved rismark, Palo Verde NP. Blev også hørt synge.

Tawny-crested Tanager – *Tachyphonus delatrii* – Gyldentoppet Sorttanger

Vi så hele 8 fugle den 21/2 på eftermiddagsvandringen i et åbent område, Copal Reserve.

White-lined Tanager – *Tachyphonus rufus* - Sorttanger

En enkelt observation af 2 fugle om eftermiddagen den 21/2 i Copal Reserve.

Crimson-collared Tanager – *Ramphocelus sanguinolentus* – Rødhalsset Fløjltanger

Vi fik set 2 fugle af denne smukke tanger under vores eftermiddagsvandring, Copal Reserve den 21/2.

Scarlet-rumped Tanager – *Ramphocelus passerinii* – Skarlagennygget Fløjltanger

Endnu en smuk tanger, som var talrig og udbredt. Vi noterede i alt 67 fugle fordelt på 10 af dagene. Flest sås den 17/2 La Selva- og Sarapiquí area med i alt 67 noteringer.

Blue-and-gold Tanager – *Bangsia arcae* – Blågul Bjergtanger

Sjælden. Blot en enkelt iagttagelse af 2 fugle den 21/2 Copal Reserve på trekking-turen.

Blue-gray Tanager – *Thraupis episcopus* – Blågrå Tanger

Endnu en talrig tanger-art, som vi så næsten alle dagene, på nær 2. Det blev til hele 98 fugle, hvor højeste dagstotal var den 11/2 i Basilla- og Tarcoles Area med 15 noteringer.



Blue-gray Tanager. Foto: Ingelise Aarøe Petersen

Palm Tanager – *Thraupis palmarum* - Palmetanager

Også denne tanager-art var talrig og udbredt. I alt 36 fugle kom i bogen fordelt på 12 af dagene.

Speckled Tanager – *Ixothraupis guttata* – Gulhovedet Dråbetangar

Blot 4 noteringer den 21/2, hvor arten blev set i Copal Reserve, såvel på trekking turen som fra balkonen om eftermiddagen med 2 fugle hvert sted.

Golden-hooded Tanager – *Stilpnia larvata* – Blåmasket Tangar

Udbredt, dog med max 4 fugle pr. dag. Det blev til i alt 36 noteringer fordelt på 12 af dagene.



Golden-hooded Tanager. Foto: Per Hirsland.

Rufous-winged Tanager – *Tangara Lavinia* – Brunvinget Hættetangar

Kun set på 2 af dagene med et par den 16/2 Arenal Observatory Lodge, og 1 obs den 28/2 Heliconia Lodge.

Bay-headed Tanager – *Tangara gyrola* - Hættetanagar

I alt for denne art blev 17 fugle fordelt på 4 af dagene.

Emerald Tanager – *Tangara florida* - Smaragdtangar

Totalen blev 14 fugle fordelt på 5 af dagene: 2 fugle sås Arenal Observatory Lodge den 16/2. Herudover 1 fugl den 19/2 Hotel Qualitales, 6 fugle den 20/2, og 4 fugle den 21/2 Copal Reserve.

Silver-throated Tanager – *Tangara icterocephala* – Sølvstrubet Tangar

I alt 14 fugle kom i bogen: 2 den 16/2 Arenal Observatory Lodge, 6 fugle den 19/2 Hotel Qualitales, 6 fugle den 20/2, 6 fugle den 21/2 Copal Reserve samt 2 fugle den 23/2 Suria Lodge-area.

Scarlet-thighed Dacnis – *Dacnis venusta* – Sortbuget Sukkerfugl

Det blev i alt til 4 observationer af denne art: 1 den 17/2 (foto Per), 3 den 19/2 og 20/2 Hotel Qualitales.

Shining Honeycreeper – *Cyanerpes lucidus* - Gulbenet Honningsuger

Vi så et flot eksemplar, da vi den 28/2 stod oppe i et gammelt træ på en platform højt til vejrs (ifm. en hængebro).

Red-legged Honeycreeper – *Cyanerpes cyaneus* – Rødbenet Honningsuger

Langt mere almindelig end ovenstående art. Vi havde hele 31 iagttagelser fordelt på 7 af dagene. Flest sås den 15/2, hvor vi noterede hele 10 fugle, heraf 4 Bogarin Hide.



Red-legged Honeycreeper. Foto: Per Hirslund.

Green Honeycreeper – *Chlorophanes spiza* – Sorthovedet Honningsuger

Almindelig i egnede lokaliteter af regnskov. Vi noterede 18 fugle fordelt på 6 af dagene. Flest sås den 20/2 Rio Macho NP.

Black-and-yellow Tanager – *Chrysothlypis chrysomelas* – Sortgul Tangar

Blot 1 enkelt observation af en flok på 8 fugle den 21/2 El Copal Reserve på trekkingturen i regnskoven. Arten er endemisk for Costa Rica og Panama.

Peg-billed Finch – *Acanthidops bairdi* – Spidsnæbbet Finke

Blot en enkelt han blev noteret af de få der gik lidt downhill fra restauranten den 22/2 under vores korte frokoststop i Paraiso Quetzal Lodge (2600 moh). Arten kan bestemmes på dets korte spidse og opadbuede næb. Endemisk for Costa Rica og vestlige Panama.



Peg-billed Finch. Foto: Lis Kastrup

Blue-black Grassquit – *Volatina jacarina* - Jakarinifinke

Sjælden. Denne grassquit har tyndere og kortere næb end alle andre lignende grassquits. Set fåtallig på 4 af dagene med i alt 7 fugle.

Variable Seedeater – *Sporophila corvina* - Brilleklerkefinke

Udbredt men fåtallig i egnede lokaliteter. Vi noterede ialt 25 fugle fordelt på 8 af dagene. Arten blev ikke noteret den første uge i lavlandet.

Morelet's Seedeater – *Sporophila moreletti* – Carib-klerkefinke

Det blev til i alt 20 noteringer på turens første uge, hvor vi så mellem 4 og 8 fugle dagligt. I modsætning til ovenstående art, sås denne art kun i lavlandet den første uge

Bananaquit – *Coereba flaveola* – Banansmutte

En rigtig frugt- og nektaræder, som især kan ses ved feeders og anden fodringspladser med frugt. Set hver dag i perioden 15-23/2. Er fraværende i tørre og højere beliggende områder. Ikke specielt talrig. Vi noterede 26 fugle i alt primært ved fodringspladser.

Yellow-faced Grassquit – *Tiaris olivaceus* – Stor Cubafinke

Blot 11 fugle kom i bogen fordelt på 5 af dagene. Højeste dagstotal var 4 (to af dagene: 14. og 15/2).

Buff-throated Saltator – *Saltator maximus* – Brunstrubet Saltator

Udbredt med i alt 21 iagttagelser. Set på 7 af dagene, hvor flest sås i Donde Cope reserve den 18/2, hvor 6 eksemplarer kom i bogen.



Buff-throated Saltator. Foto: Per Hirslund

Black-headed Saltator – Saltator ztriceps - Sorthovedet Saltator

Endemisk, Sårbar. Det blev til blot 1 iagttagelse af 2 fugle den 18/2 Hotel Qualitales. Som det latinske og danske navn indikerer, så er denne saltator, med en længde på 25 cm, noget større end de øvrige saltatorarter, som måler 18–20 cm.

Cinnamon-bellied Saltator – Saltator grandis - Kæmpesaltator

Sås på 3 af dagene med i alt 4 fugle: 2 den 11/2 på vores første fugleobs på turen, nemlig i hotelhaven, Hotel Aeropourto, og 1 fugl 13/2 og 1 den 1/3 på turens sidste fugleobs i hotelhaven Hotel Bourgonville.

Pattedyr:

Brown-thoated Tree-toed Sloth – Bradypus variegatus – Brunstrubet tretået Dovendyr

Vi så et fouragerende dyr med en unge i trætoppene Bogarin Trail den 15/2, hvor vi tilmed kunne se dyrets 3 tæer.



Dovendyr med 3 tæer, Bogarin Trail. Foto: Lis Kastrup

Hoffmann's Two-toed Sloth – Bradypus variegatus – Brunstrubet tretået Dovendyr


Det blev til 1 iagttagelse af det to-tåede dovendyr. Den var den 18/2 på trekking turen nær Donde Cope.

White-throated Capuchin – *Cebus capucinus* - Kabuchinerabe

En flok på 8 dyr lod sig se i "hotelhaven" Borinquen Hotel nær mudderbadet.

Mantle Howler Monkey – *Alouatta palliata* - Kappebrøleabe

Almindelig. Set på 9 af dagene med en total på 62 dyr. Flest sås Ensenada Lodge, hvor vi blev budt velkommen af en flok ved lodge-områdets gate. Også hørt brøle om morgenen Ensenada lodge.



Mantle-howler monkey, Ensenada-area
Foto: Per Hirsland

Geoffreys Spider Monkey – *Ateles geoffroyi* – Gylden Edderkop abe

Vi kunne sidde på vores veranda på Hotel Borinquen og se edderkop aberne fra resorten eller ved regnskoven i udkanten af hotellet. En morgen talte Peter – fra hotelværelsets balkon - hele 20 dyr (hunner og unger), der "vandrede" forbi i trækroneerne i hotelområdet vestlige udkant. Flere små unger sås på ryggen af hunnerne. I alt noteredes 32 dyr.

Central american Agouti – *Dasyprocta punctata* – Centralamerikansk agoti

I alt 4 dyr blev noteret. En La Selva lodge den 17/2, og 3 sås den 26/2 fra grusvejen nord for Borinquen Hotel.

Red-tailed Squirrel – *Sciurus granatensis* – Costa Rica egern

Set på 6 af dagene, alle – bortset fra en dag – med 1 eksemplar, hvilket giver 7 dyr.

Variegated Squirrel – *Sciurus variegatoides* – Broget egern

Langt mere almindelig end ovenstående art. I alt noteredes 32 dyr – flest den 11/2 med 10 eksemplarer i Tarcoles-area.

Common Opossum – *Didelphis marsupialis* – Almindelig pungrotte

En enkelt observation af 1 dyr den 24/2 i byen Perez Zeledon, hvor vi så Turquoise Cotinga.

White-nosed Coati – *Nasus narica* – Hvidnæset næsebjørn

Set flere steder med et antal på 11 dyr fordelt på 4 af dagene. Flest den 16/2 med 6 observationer i – og nær - Arenal Observatory Lodge.



Du kan godt glemme det. Jeg flytter mig ikke!
Foto: Anne Themsén Flindt.

White-tailed Deer – *Odocoileus virginianus* – Virginia Hjort

Kaldes også hvid-halet hjort. En af de større hjorte, hvor hannen kan veje op til 140 kg. Vi nøjedes dog med at se 4 mindre dyr: 1 hun og 3 unger i Carara National Park.

Greater Sac-winged Bat – *Saccopteryx bilineata* –

Den mest almindelig flagermus i Central- og Sydamerika. Raster på ydersiden af store træer, hvilket vi konstaterede, og er dermed meget nemmere at få at se. Et voksen dyr vejer 7,9 gram.

Northern Ghost Bat – *Diclidurus albus* –

Også blot et enkelt individ af denne lille – helt hvide – flagermus. Og det var i Carara National Park

Honduran White-tent Bat – *Ectophylla alba* –

Vi noterede også en enkelt flagermus af denne art den 15/2.

Striped Hog-nosed Skunk – *Conepatus semistriatus* – Stribet stinkdyr

Vi hørte noget pulse/larme fra restauranten Ensenada Lodge. Måske forsøgte dyret at komme ind i køkkenet til restauranten efter aftensmaden. Det lykkedes dog ikke, så det gik sin vej igen.

Reptiles m.v.

American Crocodile – *Crocodylus acutus* – Amerikansk krokodille

Vi så hele 18 krokodiller fra broen over Tarcoles River, hvor de lå 8–10-meter neden for broen på en sandbanke ved flodbredden. Det var et tilløbsstykke uden lige og en kæmpe turistattraktion. Herudover skræmte vi 2 mindre krokodiller, der lå skjult i det høje græs, mens vi gik langs Lake Hacia søens bred. Amerikansk Krokodille er en af de største krokodille-arter med en længde på op til 6,1 meter og en vægt på op til 907 kg.

Black Spiny-tailed Iguana – *Ctenosaura similis* – Sort Leguan

Meget almindelig på egnede lokaliteter. Vi så i alt 25 eksemplarer af denne leguan den 11/2 i Basilla - og Tarcoles Area

Common Basilisk – *Basiliscus basiliscus* – Almindelig basilisk

Basilisken tilhører en slægt af forholdsvis store øgler fra Mellemamerika til det nordlige Sydamerika. Vi havde 3 iagttagelser af denne art: 2 på flodturen den 12/2 og 1 den 15/2 Bogarin Trail

Green Basilisk – *Basiliscus plumifrons* – Grøn basilisk

2 sås den 12/2 på bådturen Tarcoles River. Herudover så vi et eksemplar den 15/2 Bogarin Trail i byen La Fortuna.



Nærportræt af Grøn Basilisk. Foto: Lis Kastrup

Helmeted Basilisk – *Basiliscus plumifrons* - Hjelmbasilisk

Lis opdagede den første af denne basilisk art den 12/2, hvor vi besøgte en dæmning og en opstemmet sø i Basilla Area. Lis genfandt den efterfølgende, da vi kørte forbi med bussen. Dagen efter – den 13/2 – så vi yderligere et eksemplar på bådturen, Tarcoles River. Herudover 2 den 15/2.

Boa Constrictor – Boa Constrictor – Rødhalet kongeboa

Racen Der findes 4 underarter af kongeboaer. Nominat-racen hedder rødhalet kongeboa, på latin *boa constrictor constrictor*. Da vi den 17/2 var kommet tilbage til Ara Ambigua Lodge, blev vi – af lodgens gartnere – adviseret om, at de havde en kongeboa på godt 1,5 meter, der havde søgt tilflugt i et lille træ tæt på en lodge-bygning. Vi fik derfor – i øjenhøjde – syn på denne store slange. En stor kongeboa kan blive op til 4 meter lang.



Kongeboa Ara Ambigua Lodge.
Foto: Per Hirslund

Red-eyed Tree-frog – *mellanochlorus* – Røddøjet Træfrø

Vi så 2 af disse træfrøer i skumringen ved et lille vandfald og en lille dam i Arenal Observatory lodge den 15/2. De har nogle ufattelig store øjne, som er meget velegnede, da de er nataktive.



Red-eyed Tree-frog – Arenal Observatory Lodge. Foto: Lis Kastrup

Golden poison-dart frog – Gul Pilegiftsfrø – *Phyllosbates terribilis*

Vi så 1 af disse gift-pile gule frøer på Bogarin Trail den 15/2, som i naturen er meget giftige. Denne gule dart frog er den mest giftige af disse dart frogs. Frøerne danner højpotente gifte ved at spise giftige myrer. De har ingen fjender udover en særlig art slange, og alle andre dyr holder sig lagt væk fra dem. I fangenskab, hvor de får andet at spise, udvikler de ikke giften, så her er de ikke farlige, kun farvestrålende. Det er derfor, at de er populære som "kæledyr" i såvel lokale hjem, som udstillingsdyr i zoologiske haver

Strawberry poison-dart frog – Jordbærfrø - *Oophaga pumilio*

Kaldes også Blue-jeans poison dart frog. Denne art så vi også med 2 eksemplarer den 15/2 på Bogarin Trail i samme terræn, som ovenstående.



Strawberry/Blue-jeans poison-dart frog
Foto: Anne Thomsen Flindt

Wet-forest Toad – *Incilius melanocloros* – Mørkegrøn tudse

1 hørt henholdsvis 15/2 Arenal Observatory lodge, 17/2 La Selva lodge og 21/2 Copal Reserve.

Bullet Ant – Paraponera clavata – Hærmyre

Vi var så heldige at opleve en hærmyre-vandring den 16/2, hvor vi birdede om morgenen fra Arenal Observatory Lodge. Efter morgenobsen på stierne nedenfor lodgen gik vi ud mod på Waterfall trail, men inden vandfaldet, stødte vi på vandrende hærmyrer, der æder alt på deres vej. Insekter og andet kryb får travlt med at komme væk, og det eksponerer dem for fuglene, som alle søger hen mod de flygtende dyr, som kan ædes. Det gav os en fantastisk mulighed for at få set ellers sky skovbunds-fugle. Og vi nåede slet ikke at få set vandfaldet. Vi noterede hærmyrer den 22/1 Carara NP og den 16/2 i tusindvis som nævnt ovenfor.

Leafcutting Ant – Atta cephalotes – Bladskæremyrer

Vi så adskillige bladskæremyrer, med deres aftryggede bladrester, vandre over stierne i Carara NP den 12/2, ligesom vi noterede dem på trekkingturen den 21/2 Copal NP, dog i mindre antal end Carara.

Leafbuck/Walking Leaf – Phylliidae – Vandrende Pind


Familien Phylliidae indeholder de eksisterende ægte blad insekter eller vandreblade, som omfatter nogle af de mest bemærkelsesværdigt camouflerede bladmimikere i hele dyreriget. *Leaves that walk and eggs that sticks comparative functional morphology and evolution of the adhesive system of leaf insect eggs.* På skovstien så vi nogle af disse vandrende blade.

**Blue Morph – Morphoe Menelaus Amathonte**

Vi så 1 sommerfugl af denne gruppe den 17/2 og 2 den 20/2. Vi har ikke fået artsbestemt disse. Ovenstående billede er et eksempel fra nettet.

Long-tailed Skipper Butterfly - Urbanus Proteus –

1 notering med billedokumentation den 12/2-24, Carara National Park.



Long-tailed Skipper Butterfly. Foto: Per Hirsland.