

Slovakiet/Ungarn DOF-Travel tur april 2024.

Dag 1, søndag d 14 april 2024.

Turen til Ungarn har været en integreret del af DOF-Travels rejser de seneste halve snese år. Her er udgangspunktet sædvanligvis, at vi inkvarterer os et fast sted, nemlig Farm Lator og tager på daglige ture til forskellige destinationer med udgangspunkt derfra.

Denne gang har konceptet været lidt anderledes, idet vi kørte direkte til Slovakiet og her opholdt os på Hotel Reva de første dage med i alt 2 overnatninger. Dette for at se de flotte bjerge, de vidunderlige slugter med gamle skove, som Slovakiet har så meget af. Disse biotoper indeholder flere usædvanlige fuglearter, samt en insekt- og planterigdom som er unik.

Efter nogle dage i Slovakiet, har rejsen primært handlet om den ungarske natur og de fugle, landet byder på i den nordøstlige og centrale del. Med ophold på Farm Lator.

Vi mødtes alle i Københavns Lufthavn ved 05.00 tiden, med henblik på, at komme videre til Budapest med afgang kl.07.40.

Vi kom til Budapest som planlagt og kørte med de 2 minibusser, som ventede på os ved 10.30 tiden, mod Pension Reva i Slovakiet. Der blev set 2 toplærker i sangflugt på i lufthavnen inden afgang.

Alt var grønt under turen gennem den østlige del af Ungarn, hvidtjørnen blomstrede, ligesom syrener og hylden gjorde det. Alt var også tidligere på færde end vanligt efter ungarske forhold, og nogle dage forinden havde det været op til +30 grader. I dag "kun" ca. 24 grader i fuld sol.

Der blev obset efter fugle undervejs langs motorvejen gennem bussens ruder, især rettet mod rovfugle. Og det blev det til 15 musvåger, 10 rørhøge, 9 tårnfalke, 1 sort glente, slagfalk 1, samt 9 hvide storke, samt diverse småfugle.

Vi ankom til Pension Reva i Slovakiet, lige udenfor byen Turna nad Bodvou ved omkring 15 tiden i god form, omend nok lidt trætte i virkeligheden! Herfra hotellet var et flot view udover landskabet, ud mod en større sø, også kaldet Turniansky rybník. Her kunne fuglelivet studeres fra terrassen med teleskoper, og der viste sig at være nogle kaspiske måger og middelhavssølvmåger i søen, samt en del skeænder, et par sølvhejre. Derudover en slangeørn i lufrummet. I det omgivende landskab, hvor vi gik lidt rundt før aftensmaden, hørtes og sås 6 syngende sydlig nattergal, 6 husrødstjert, 1 vendehals som var meget medgørlig, 1 mellemflagspætte, 1 lille flagspætte, syngende gulirisk, samt efterfølgende en hærfugl forbi hotellet i fuld fart.

Ved aftentide hørtes en mængde kvækkende løvfrø ned fra søen, og det oppe fra hotellet, på en afstand af godt og vel 500-600 meter. Herlig aftenlyd sammen med en del syngende markfårekylinger.



Det kigges efter lille flagspætte ved søen Turniansky Rybník.

Aftensmaden, 4 retter i alt, blev indtaget på hotellet i godt humør, og med interesse for hinanden som nye medrejsende. Maden faldt i god jord efter en strabadserende dag! Og de fleste gik tidligt i seng.

Dag 2 mandag d. 15 april.

Igen en meget varm dag (+26 grader) med udsigt og forventninger til en tur i dalen ved Stosi Nyeregbe nær Stos i løbet af formiddagen. Det heldigvis under skyggegivende skovpartier. Men inden selve turen, listede vi lidt rundt i omgivelserne omkring vores hotel. Her var der fortsat kig ned til søen, hvor en fiskeørn pludselig dukkede op. Ellers ikke så meget, bortset jo fra husrødstjert, syngende rødstjert, en gulirisk omkring hotellet m.v.

Vi kørte midt på formiddagen og her mødte vi vores ene guide, Stefan Matis, som kender dalen og skovområdet ud og ind, da han arbejder i Slovakian karzst National Park. Vi ankom til en flot blandet skov med en del gamle løvtræer, såvel som gamle gran- og fyrretræer. Ægte naturskov på flere af arealerne. Her var basis for spurveugle.

Stefan fløjtede suverænt som en spurveugle, og indimellem troede man lige at....men nej, det var Stefan igen...det lykkedes dog enkelte gange at fremkalde et kald fra en fjern spurveugle, men den holdt sig for sig selv i det store skovområde.

Vi holdt middagspause i skoven med vores medbragte mad og det ved en storslået udsigt udover de store skovområder, som Slovakiet har så meget af.

Undervejs hørte vi 3 syngende fyrremejse, i en noget anderledes biotop end den derhjemme, 2 rødtoppet fuglekonge, kaldende sortspætte, samt varslende lille korsnæb. Men også en hel del sortmejser og andre mejser.



Frokost i Slovakian karzst National Park

Senere på dagen kom vi til et spændende område ved Jakowska Skala, hvor nogle flotte grotter blev besøgt. Her var forskellige flagermus, herunder Hesteskonæse, som fløj rundt blandt os, samt en Schreibers flagermus, desværre et dødt eksemplar. I skoven udenfor hørtes en enkelt hvidhalset fluesnapper, samt en bjergvipstjert ved et mindre vandløb.

Senere på dagen besøgte vi en stor sø, omgivet af gammel løvskov og en flot lindealle. I dette område hørte vi igen hvidhalset fluesnapper. Både syngende og kaldende. Foruden denne art var der også skovsanger, kernebidere, korttået træløber, mellemflagspætte, lille flagspætte, sydlige nattergale og grå fluesnapper.

Flotte landskaber i løbet af dagen, sprækkedale, naturskov, flotte udsigter, en flot skovsø med omgivende gammel løvskov, ligesom det korte indblik i indgangen af en grotte imponerede, og som bestemt var et besøg værd.

Vi fik en velfortjent aftensmad på hotellet og en god nattesøvn samme sted.

Tirsdag d. 16 april.

Vejret var nu skiftet radikalt fra varme til en bidende kold nordenvind og heftig regn. Men det kunne ikke slå os ud. Dagen var tilrettelagt med en tur langs den smukke slugt med det flotteste vandløb, kaldet Blatnica-strømmen.

Her var læ for vinden og delvis regnen, og for kulden må man sige, nu var temperaturen nede på +10-12 grader. Men det var en fantastisk fin slugt med omgivende klippeformationer og gammel naturskov med store skyggende løvtræer. Det gav på en eller anden måde et "tropisk" udtryk at gå der i det overskyede regnfulde vejr, flot var det!

Langs med det brusende vandløb ynglede der vandstære, og der skulle være 5-6 par af den mellemeuropæiske race langs en strækning på den ca. 5 km vandløbs-strækning. Og det lykkedes da også til fulde af se vandstære undervejs, da vi så i alt 6 forskellige individer. Desuden enkelte kaldende hvidhalsede fluesnappere, skovsanger, 10 bjergvipstjert, heriblandt netop udføjne ungfugle, enkelte syngende sydlige nattergale og ellers velkendte skovfugle.

Et i øvrigt interessant bekendtskab var fundet af indtil flere ildsalamandre, som yngler netop sådanne steder. Og i regnvejret fik vi et helt perfekt kig til dem. Vi så og fotograferede nogle flotte eksemplarer.

Herefter gik turen videre fra Slovakiet i de små minibusser til Farm Lator i Ungarn, hvor vi ankom ved 15-tiden.

Her fik alle anvist deres værelser, hvorefter det var tid til i ro og mag, at gå lidt rundt og undersøge omgivelserne ved Farm Lator. Her er et par naturhaver omgivet af de store skovområder, op mod Bükk bjergene. Regnen var efterhånden stilnet af, men det var stadig temmelig køligt.

Dog sås og hørtes mellemflagspætte, som tilmed indimellem er på besøg på deres foderbræt i haven. Desuden kaldende hvidhalset fluesnapper i skoven, samt gjaldende gråspætte og grønspekte til sammenligning. Desuden syrisk flagspætte ved nogle af de landsbyer vi kørte igennem.

Om aftenen nød vi en 3 retters menu i mere rolige omgivelser og en velkendt gæstfrihed fra vores værter Rob og Barbera.

I de her rolige og velegnede omgivelser omkring Farm Lator, i lokaler med eget naturbibliotek, gennemgik vi de sidste par dages oplevelser, fandt fuglelisterne frem til nærmere gennemsyn.

Der blev arbejdet ihærdigt med fuglelisterne, men også med de planter, insekter og pattedyr vi fandt undervejs. Tak for det!



Vandstær ved vandløbet Blatnica, Slovakiet.

Dag 4 Onsdag d 17 april.

Vi spiste morgenmad med diverse tilbehør på Farm Lator. Desuden skulle der forberedes en god solid madpakke, da vi skulle videre til Lille Hortobagy, hvor vi skulle besøge områderne omkring byen Tizlabolna og Mezoseg, som begge i øvrigt er storkebyer.

Men først besøgte vi de lokale fiskedamme, som ligger et par km syd for Farm Lator. Her ligger nogle private damme, som det desværre ikke er muligt at komme ind i. Men de kan heldigvis fint iagttages fra landevejen.

Her hørte de fleste af os en dværgrørvagtel knirke sin forunderlige lavmælte sang. Ikke ivrigt, men en snes gange trods alt. Her var også de sædvanlige sydlige nattergale, 3 savisangere, nogle rørsangere, sydlig blåhals og pungmejse i det fjerne.

Derfra tog vi videre mod Lille Hortobagy, som ikke er så lille endda, og som indeholder mange fine fuglearter. Undervejs 2 toplærker som ventede på et forbipasserende tog, ligesom vi gjorde det!

Lille Hortobagy består af vidtstrakte græsstepper, med vådområder og tørre arealer mellem hinanden. Mod nord ses Bükk bjergene i det fjerne, typisk fremstående blå i den tørre luft.



Lille Hortobagy.

For at komme ind i selve området, skulle vi bl.a. gennem byerne Szentistvan og Mezosec. Her er en del storkereder langs byen, henved 10-14 par i hver by. Desuden en del storke i de tilstødende små landsbyer vi kørte igennem. Så fin landlig idyl.

Slagfalken er efterhånden en udbredt ynglefugl i områdets opsatte redekasser. Disse er typisk placeret på store elmaster, så de er synlige fra landevejen. Desværre kneb det med at finde nogle, hvilket kunne skyldes prædation fra de lokale ravne. Men bestanden er fortsat ganske sund og i delvis fremgang. Så det kunne undre med fraværet af slagfalke.

Til gengæld så vi op til 3 kejserørne ved Borsodi-Mezoseg, som ligger sydøst for Szentistvan.

Her var der også kirkeugle at se på nogle store høballer, jævnligt hærfugle, syngende savisangere, og ikke mindst 18 sorte storke højt oppe, kredsene i en nordvestlig retning. Her så vi også 2 kohejre, samt kredsene kejserørn.

Vi tog videre til et steppelandskab med våde arealer langs med nogle bifloder lige nord for Tizlabolna. Her er et flot åbent landskab i den sydlige del af området.

Vi gik turen langs med et mindre vandløb, hvor vi så 2 hvidøjet and, knarænder, atlingænder, op til 6 hærfugle, 2 kejserørne, 4 havørne, mindst 10 syngende sydlige nattergal, en del sølvhejre m.v.

Ved enden af gåturen er der et gammelt fugletårn, hvorfra der kunne ses diverse rovfugle og hejrer. Nedenfor tårnet sås og hørtes en fin syngende sydlig blåhals, 5 savisangere og nogle sortstrubede bynkefugle.

Herefter gik det hjemad til endnu en tre retters menu med lokal rød- og hvidvin. Og hvis man er heldig, også en lokal æblesnaps!



Opholdsstuen, Farm Lator, hvor vi spiste vores 3-retters aften-menu.

Dag 5 torsdag d 18 april.

Denne formiddag kørte vi syd om Tizla-floden, hvor vi lod os transportere med en lille flodfærge, for derfra at komme videre til Store Hortobagy. Og det var at være der hele dagen med forventet hjemkomst ved 20-tiden.

I første omgang besøgte vi en aftenfalke-koloni, som huser henved et halvt hundrede aftenfalke. De overtager mere eller mindre rederne fra rågerne, som netop har udfløjne unger i den periode, hvor aftenfalkene ankommer. Men der er også opsat redekasser til falkene, som de flittigt bruger.

Vi var i den tidlige ende for ankomst af aftenfalke i kolonien, men så sandelig om der ikke var hele 5 ivrigt aktive aftenfalke i kolonien alligevel. Vi så nogle flotte mørke blågrå hanner og flotte gullig lyse hunner flyve rundt og skrike. Udover disse 5, så vi også mindst 3 andre i løbet af dagen.

Vejret var dog ikke rigtig med hverken aftenfalkene eller os denne dag, blæsende og kun ca. +10 grader.



Aftenfalkekoloni, Store Hortobagy.

Vi gik lidt rundt i landskabet, inden vi tog videre til en af dammene nær ved Hortobagy-Halasto, som viste sig, at indeholde rigtig mange fugle.

Stylteløberne er en af de fugle som har været i fremgang i Ungarn, og dem fik vi set en del af i det lille område på ca. 25 ha. vandflade. Der var et leben af den anden verden af henved 82 stylteløbere. Flere byggede rede, andre fløj rundt og sang i display flugt. Ingen af fuglene tog notits af vores tilstedeværelse og vi kunne se dem på flotteste vis. En stor oplevelse!

Foruden de mange stylteløbere, er det værd at nævne en del tinksmede, hvidklirer, 7 klyder og en kæmpe flok på 390 store kobbersnepper var forsamlet i vådområdet. Henved 200 brushaner var der også, ligesom ca 1000 hættemåger var at se på yngleplads, 20 kaspiske måger, dertil 65 sortterner, 6 hvidvingede- og 8 hvidskæggede terner., 200 grågæs, 41 atlingænder, 50 skestorke, 5 purpurhejrer og mere til. Et eldorado af liv!

Efter dette tog vi videre til stortrappe-stedet midt ude på Pusztaen. Det bedste tidspunkt for at se stortrapper er fra kl. 17.00 og frem hen mod aften. Så kommer de frem for igen at være aktive. Ved ankomsten hørtes bubbende hærfulge, 2 syngende vagtler, sortstrubede bynkefugle, og det første hoved af en umiskendelig han stortrappe sås i noget høj vegetation lige efter ankomst. Den gik noget frem og tilbage på pæn afstand, og efterhånden som tiden gik dukkede endnu 4 stortrapper op. Vi så på dem et par timer og tog derefter den lange tur tilbage til Farm Lator. Der blev da også sovet godt igennem på i bussen på hjemturen.

Dag 6 fredag d. 19 april.

Denne dag blev helliget de store skovområder nord for Farm Lator, nemlig Bükk skovene i et pænt landskab med bløde bakker på mellem 400-600 højdemeter.

Igen en kølig dag, men alligevel med nogen sol indimellem og læ for vinden. Skovene er en del af den 431 km² store Bükk Nationalpark, som ligeledes rummer en mængde grotter.

Vi gik stille og roligt gennem nogle skovområder i den nordlige del af området, som primært består af gamle avnbøge, samt egetræer og lignende løvtræer.

Der er mange hvidhalsede fluesnappere, og dem så og hørte vi en del af. Til tider er det sådan, at når en hvidhalset er sluppet på vores gåtur, dukker den næste op. Så en almindelig ynglefugl her.

Derudover så og hørte vi jævnlige gråspætte, enkelte mellemflagspætter, sortspætter, kernebidere, skovsangere, og selvfølgelig også de mere almindelige arter. Men vejret var køligt og fuglene ikke nødvendigvis så aktive som vi havde håbet på.

Men til gengæld så vi en del ildsalamandre, både voksne dyr, men også mængder af små ildsalamander-larver i bækkene. Formentlig i hundredvis! I skovbunden sås skælrod og rederod i pænt antal rundt omkring, samt andre spændende planter.



Smaragdfirben, haven ved Farm Lator.

Fra kl.15.00 hviletid for alle i den omgivende have eller forbeholdt egne gåture i skovene op til Farm Lator.

Sten havde et oplæg om optagelser og ID af flagermus via eget medbragte udstyr. Vi forsøgte os i haven i stille og skyfrit vejr ved skumringstid, men desværre temmelig kold og klar aften, så derfor ingen nævneværdig flyvende flagermus. Tak for initiativet Sten!

Dag 7 lørdag d.20 april.

Denne sidste hele dag blev benyttet på tur til Halasto-dammene ved Hortobagy.

Området er stort og komplekst, men tilgængeligt over det hele til fods langs med stier ud til dammene. Man kan enten gå den slagne vej de 5 km ned ad hovedstien langs dammene, eller tage stierne indimellem dammene i en vestlig eller østlig retning. Så der er rig mulighed for at fordybe sig i dette område. Og det var lige netop det vi gjorde!

Det var solskin for det meste, men fortsat pænt køligt vejr, omend +15 grader er en ok temperatur.

Overalt var der mange fugle at se på, og her nævnes nogle af højdepunkterne på dagen;

Rødhovedet- og hvidøjet and, sorthalsede lappedykkere, en hel del dværghøns 100+, alle hejrearter som kunne forventes her, dog fik vi ikke iagttaget dværghejre. Oven i hatten 2 sorte ibis, 2 kejserørne, 3 lille skrigørn, mindst 18 rørhøge, 50+ stytteløbere, 15 dværggryler, 135 store kobbersnepper, og ikke mindst en masse rastende moseterner.

Disse opholdt sig primært i en enkelt fiskedam, og de fløj rundt blandt hinanden fo. efter insekter på vandoverfladen. Det var et flot syn med ca. 200 sortterner, 65 hvidvingede ternere og 300 hvidskæggede ternere i samme område. Ret spektakulært!

Desuden en del middelhavs- og kaspiske måger rundt i dammene, samt 6 hærfugle, ikke mindst 2 syngende tamarisksangere, redebyggende skægmejser og så var der snurrende sang fra mindst 60 savisangere i hele området. Den ene afløste den anden. Det samme var tæt på at gælde de mindst 20 pungmejser, som blev hørt undervejs i løbet af vores ophold ved dammene. Dagens, og vel turens sjældneste art blev sandterne, som blev set sammen med nogle andre ternere i den sydøstligste dam. Så en super dag ved dammene inden tilbageturen til Farm Lator. Her blev det til en god og festlig aften med diverse små takketaler, æblesnaps af den lokale slags og ellers godt humør hele vejen igennem.

Dag 8 søndag d. 21 april.

Super flot klar solskinsmorgen, hvor temperaturen lige havde sneget sig ned på 0 grader inden solen fik fat.

Formiddagen blev brugt først brugt på småture i lokalområdet, lidt ind i skoven, rundt i haven, op på et udsigtsplateau sydøst for vores destination. Som man nu ville det og det blev til flere sjove fugle inden afgang. Herunder flere hvidhalsede fluesnappere, blandt andet ved redehul, et par mellemflagspætter, sort stork over huset, og som rosinen i pølseenden en overflyvende kejserørn. Så alt var godt og herefter kunne der i ro og mag blive pakket færdigt, få afleveret bagage ved vores 2 minibusser.

Inden selve afrejsen fik vi behørigt takket farvel til vores værter, og det blev tid til et gruppefoto i det flotte solskin denne formiddag.

Så afsted igen omkring middagstid til Budapest lufthavn med flyafgang kl.16.05.



Gruppen samlet ved afrejsedagen, Farm Lator.
Vores 2 værter, Barbera og Rob de Jung står yderst til venstre.

Tak for en super tur til jer allesammen!

- Anne Gram Nielsen
- Klaus Lund Nielsen
- Jens Silkeborg Brolev
- Susanne benn Nissen
- Rudi Lind Nielsen
- Steen Kryger
- Janne Käte Kjær Larsen
- Birthe Karpfen
- Holger Nehmdahl
- Solveig Harksen
- Erik Kjærulff Thalling
- Leif Engstrøm Andersen
- Carsten Sjøholm

I nedenstående ses en samlet liste over fuglearter, men også anden flora og fauna undervejs på turen.



Purpurhejre, Lille Hortobagy med Bükk bjergene i baggrunden.

Liste over de 162 fuglearter som blev registreret fra dag til dag på turen.

No	Artsnavn	Dato	Slovakiet og Ungarn April 2024									
			14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Knopsvane		4			1	12		30			
2	Grågås		4			54	200 (+)		300 (+)			
3	Gravand					5	1		2			
4	Gråand		2		3	2	33		30			
5	Knarand					3	2		10			
6	Skeand		24		6		30		80			
7	Atlingand					6	41		14			
8	Krikand						1		8			
9	Taffeland						20		50			
10	Rødhovedet and								7			
11	Hvidøjjet and					2	2		10			
12	Troldand								50			
13	Vagtel						2					
14	Fasan		1			8	9	1	4	2		
15	Gråstrubet lappedykker								1			
16	Sorthalset lappedykker								50 (+)			
17	Lille lappedykker					1			30			
18	Toppet lappedykker		1			2	4		30 (+)			
19	Skarv					14	2		30 (+)			
20	Dværghskarv								100 (+)			
21	Rørdrum								1			

22	Natthejre							2	
23	Tophejre							13	
24	Silkehejre							3	
25	Sølvhejre	2			15	13		30 (+)	
26	Fiskehejre	3			10	10		20 (+)	
27	Purpurhejre					5		6	
28	Kohejre					2		2	
29	Hvid stork	9	1	1	25	50 (+)		16	4
30	Sort stork				18				1
31	Sort ibis					3		2	
32	Skestork					50 (+)		75	
33	Havørn				4	13		1	
34	Kejserørn				5	5	1	2	1
35	Lille skrigeørn					1		3	
36	Slangeørn	1							
37	Rørhøg	10		3	20	10		18	6
38	Fiskeørn		1			1			
39	Kongeørn		1						
40	Sort glente	1							
41	Musvåge	15	4	6		6	4	5	3
42	Spurvehøg		1					1	1
43	Duehøg								1
44	Tårnfalk	7	1	5	13	20		3	
45	Aftenfalk					8			
46	Slagfalk	1							
47	Vandrikse							3	
48	Dværgrørvagtel				1				
49	Grønbenet rørhøne				1			5	
50	Blishøne	1			4	2		100 (+)	
51	Trane							3	
52	Stortrappe					7			
53	Klyde					8		4	
54	Stylteløber			2		82		60	
55	Vibe	2			50 (+)	50 (+)		15	
56	Almindelig ryle							55	
57	Dværgryle							15	
58	Tinksmed					10 (+)		15 (+)	
59	Hvidklire					20		35	
60	Mudderklire					1		3	
61	Rødben				2	4		4	
62	Sortklire							2	
63	Stor kobbersneppe					390		135	
64	Storspove					5			
65	Småspove							3	
66	Brushane				15	200 (+)		200 (+)	
67	Hættemåge					999 (+)		500 (+)	

68	Middelhavssølvmåge	15 (+)						100 (+)		
69	Kaspisk måge	20 (+)				20 (+)		30 (+)		
70	Dværghmåge							30		
71	Stormmåge							5		
72	Sandterne							1		
73	Fjordterne							4		
74	Sortterne				2	65		200		
75	Hvidvinget terne					6		65		
76	Hvidskægget terne					8		300		
77	Klippedue	50 (+)	30		10 (+)	5	4	25 (+)		
78	Huldue			1		1			2	
79	Ringdue	9	2	5	15	3	2	3	4	
80	Tyrkerdue	4		4	10	20 (+)	5	8	2	
81	Gøg	1	1	3	8	5	4	10	3	
82	Natugle								1	
83	Kirkeugle				2					
84	Spurveugle		1							
85	Hærfugl	1			6	5	2	6		
86	Sortspætte		2			1	3		1	
87	Grønspætte			1			1		1	
88	Gråspætte	1		1			4		1	
89	Stor flagspætte	3	5		1		1	1		
90	Syrisk flagspætte		1	2	1	1	1	2		
91	Mellemflagspætte	1	1			2	2	2	2	
92	Lille flagspætte	2	2		2		2	3		
93	Vendehals	1			1		2	3	1	
94	Sanglærke				15 (+)	10 (+)		3	2	
95	Toplærke	3	1		2					
96	Landsvale	50 (+)	10 (+)	50 (+)	50 (+)	50 (+)	5	10	5	
97	Bysvale	20 (+)	20 (+)	20 (+)	50 (+)	50 (+)	5	10	5	
98	Skovpiber	1		1			1			
99	Hvid vipstjert	1	4	2	8	5	2	10	3	
100	Gul vipstjert				15 (+)	8	2	10	2	
101	Bjergvipstjert		1	10			2			
102	Vandstær			6						
103	Jernspurv		2			1			1	
104	Rødhals		3	2		2		2	1	
105	Sydlig blåhals				1	1		3		
106	Sydlig nattergal	3	10	2	10 (+)	15 (+)	4	15 (+)	2	
107	Rødstjert	1	1					3		
108	Husrødstjert	7	3	2	8	5	5	10 (+)	2	
109	Stenpikker					1				
110	Bynkefugl					1				

111	Sortstrubet bynkefugl	2			6	7		5	
112	Sangdrossel	2	8	5	3	2	3	10	2
113	Solsort		4	2	3	3		2	2
114	Munk	2	10	2	3	20	3	4	5
115	Tornsanger				5			4	
116	Gærdesanger	1	2	1	10	1	1	20	1
117	Sivsanger				6			25 (+)	
118	Tamarisksanger							2	
119	Græshoppesanger				2			1	
120	Savisanger				6			25 (+)	
121	Rørsanger				4	4		30 (+)	
122	Løvsanger	1							
123	Skovsanger	3	2	1	3	3	4	5	10
124	Gransanger	4	3	1	3	3	5	5	1
125	Fuglekonge			2		1	3	2	3
126	Rødtoppet fuglekonge		3						
127	Gærdesmutte	2	2	4					
128	Grå fluesnapper		1			1		2	1
129	Hvidhalset fluesnapper		2	3	1	1	6	5	4
130	Musvit	1	5	3	4	2	4	5	3
131	Sortmejse		10 (+)						
132	Blåmejse		2	4		2	2	8	1
133	Sumpmejse		2			2		4	
134	Topmejse		5						
135	Fyrremejse		3						
136	Halemejse	4	2		6	1	2	2	
137	Skægmejse				2			15	
138	Pungmejse				1	2		25	
139	Spætmejse		1	1			2	2	2
140	Træløber	2							1
141	Kortttået træløber		2			1	1	1	2
142	Husskade	4		5	3	3		8	
143	Skovskade	1	3				1		
144	Allike				3	25 (+)		10	
145	Råge	10		50 (+)		150 (+)	25 (+)	25 (+)	
146	Gråkrage	5		1	3	4		3	
147	Ravn	8			4		1	2	
148	Stær	15 (+)	2	85	100 (+)	75 (+)	50 (+)	50 (+)	
149	Gråspurv	2	3	5	25 (+)	20 (+)	5	20 (+)	5
150	Skovspurv			1	2	5			
151	Bogfinke	2	5	8	4	3	5	2	4
152	Tornirisk	4			1	1		5	
153	Stillits	8	2	14	1	2	12	15	2
154	Grønirisk	1	3	3	1			3	1
155	Gulirisk	4	3	1	5	6	2	6	

156	Dompap		1						
157	Kernebider	1	2	2	6	5		6	1
158	Lille Korsnæb		5						
159	Gulspurv				1		2		
160	Bomlærke	4	1		25	10 (+)			
161	rørspurv		5		10 (+)	10 (+)		25 (+)	

Delvis oversigt over padder, krybdyr, insekter, svampe og pattedyr

Padder krybdyr:

Ildsalamander *	100+	flere steder
Lille vandsalamnder	10	Pension Reva
Klokkefrø *	10	Tiszabolna
Løvfør *	50+	Tiszabolna+søen Turniansky Rybnik, Slovakiet.
Springfrø haletudser *	100+	Smolnik
Europæisk sumpskilpadde	2	Hortobágy (i parring)
Smaragdfirben *	1	Farm Lator.
Markfriben *	1	Tiszabolna
Firben sp.	1	Farm Lator

Insekter

Spættet tornben	bredtæge	1	Farm Lator
Sciaphilus asperatus	snudebille	1	Farm Lator
Lyngmåler	natsommerfugl	50	Farm Lator
Kløvermåler	natsommerfugl	10	Farm Lator
Spættet bredbande	sommerfugle	2	Farm Lator
Nældefugl	sommerfugl	1	Farm Lator
Almindelig bladmåler	natsommerfugl	3	Farm Lator
Tropinota hirta	bille	1	Farm Lator
Lille østlig korthalet blåfugl	sommerfugl	1	Farm Lator
Skovhvidvinge	sommerfugl	1	Farm Lator
Brun kløverugle	natsommerfugl	1	Farm Lator
Sabelhveps	hveps	1	Farm Lator
Stor humleflue	flue	2	Farm Lator
Rødgul glassvirreflue	svirreflue	1	Farm Lator
Guldbasse sp.	bille	1	Farm Lator
Leopardmåler	natsommerfugl	10	Farm Lator
Grå tigerspinder	natsommerfugl	1	Farm Lator
Birke-bladmåler	natsommerfugl	1	Smolnik
Aurora	Sommerfugl	2	Smolnik
Gul syremåler	natsommerfugl	1	Tiszabolna
Okker gul randøje	sommerfugl	20	Tiszabolna
Lythria purpuraria	natsommerfugl	2	Tiszabolna
Stor hvepsesvirreflue	svirreflue	1	Tiszabolna
Skræppetæge	tæge	1	Tiszabolna
Almindelig dyndflue	svirreflue	5	Tiszabolna
Dorcadion aethiops	bille	1	Tiszabolna
Okker gul pletvinge	sommerfugle	1	Tiszabolna
Orange høsommerfugl	sommerfugl	3	Tiszabolna

Tropinota hirta	bille	1	Tiszababolna
Kløverspinder	larve	2	Tiszababolna
Donacaula forficella	møl	1	Tiszababolna
Sort ildfugl	sommerfugl	1	Tiszacsege
Tigersnerleugle	natsommerfugl	1	Tiszafüred
Bombus argillaceus	humlebi	2	Tiszafüred
Amata phegea	glasvinge	2	Farm Lator
Polistes biglumis	hveps	2	Kisgyür
Mørkt nøjsomt møl	møl	1	Kisgyür
Stor frostmåler	larve	1	Répáshuta
Egelanghornsmøl	møl	30	Répáshuta
Stor skjoldbille	bille	10	Répáshuta
Agerhumle	humlebi	2	Répáshuta
Løvskovsnonne	larve	1	Répáshuta
Brombærspinder	larve	2	Sály
Spættet bredpande	bredpande	1	Sály
Myrebille	bille	1	??
Sydeuropæisk svalehale	sommerfugl	1	Hortobágy
Vejrandøje	sommerfugl	2	Hortobágy
Brun bjørnespinder	larve	2	Hortobágy
Marmorbredpande	bredpande	2	Hortobágy
Lycaena thersamon	sommerfugl	1	Hortobágy
Langhornsmøl sp.	møl	1	Hortobágy
Tømmerbi	bi	1	Hortobágy
Østlig gul høsommerfugl	sommerfugl	1	Hortobágy
Dagpåfugleøje	sommerfugl	1	Hortobágy
Guirlandesommerfugl	sommerfugl	4	Hortobágy
Håret mosaikguldsmed	guldsmed	1	Hortobágy
Ildtæge	tæge	1	Hortobágy
Dobbeltbåndet sejler	sommerfugl	1	Farm Lator
Grønåret kålsommerfugl	sommerfugl	1	Farm Lator
Terningsommerfugl	sommerfugl	2	Farm Lator
Oxythyrea funesta	bille	2	Farm Lator
Gråbåndet bredpande	bredpande	1	Farm Lator
Stictopleurus punctattonervosus	Tæge	1	Farm Lator
Carterocephalus palemon *	bredpande	1	Farm Lator
Cercopis sanguinolenta *	cikade	3	Farm Lator
Grøn bredtæge	tæge	1	Farm Lator
Rød vandnymfe	guldsmed	1	Farm Lator



Common glider, Bükk skovene

Svampe

Keglemorkel *	10	Smolnik
Randbæltet hovporesvamp	1	Smolnik
Stor kulsvamp	1	Zadielska Tiesnav naturreservat (kløften)
Kløvblad	20	Farm Lator
Gul svovlporesvamp	1	Farm Lator

Pattedyr

Mindre hestesko flagermus *	1	Jasov
Schreibers flagermus *	1	Jasov (død)
Flagermus sp	1	Farm Lator
Rådyr	mange steder	
Hare	mange steder	

Szadeloi Dalen

Rundfinnet
Randeløv
Stinkende
Storkenæb
Bølgekrone
Storkenæb
Almindelig
Lungeurt
Almindelig
Bingelurt
Løgkarse
Almindelig
Guldnælde
Almindelig Bøg
Avnbøg
Ahorn
Lind
Eng-Kabbeleje
Almindelig Milturt
Korsknap
Skovmærke
Hasselurt
Rød-Eg
Vedbend
Hvid Anemone
Jordbær
Rederod
Skælrod
Svaleurt



Glat Korsblad
Hulkravet
Kodriver
Nikkende Limurt
Pyramide-Læbeløs
Plettet Tvetand
Baldrian spp.
Tandro
Spidsløn
Venushår
Navr
Østrigsk Fyr
Vedvarende
Måneskulpe
Vorterod
Storblomstret
Fladstjerne
Benved
Kalkved
Hassel
Rødeg

Der blev desuden

også set:

Hvidgul Skovlilje
Stor Gøgeurt
Hjertebladet
Slangerod
Lundgylden
Våradonis
Cypres-Vortemælk
Purpur-Kongelys
Polygala major
(dansk navn
savnes)
Knoldet Kulsukker
Bulmeurt
Julerose
Hjertebladet Karse
Tjærenellike
Salepgøgeurt

Med venlig hilsen Lars Mogensen, turleder DOF-Travel.

