

Polen 5-14. maj 2025

en rejse med DOF Travel

***Blåhals
Foto:
Tom Moeslund***



Forord



Hvidhalset Fluesnapper. Foto: Martin Rheinheimer

Det nordøstlige Polen har med sin rige natur været målet for adskillige rejser med DOF Travel – hver gang med stor succes.

DOF Travels rejse til Polen i maj 2025 var ingen undtagelse. Også denne gang fik vi mange fine oplevelser med natur og fugle trods tørke og usædvanligt koldt vejr.

Forud for vores rejse havde det været en meget tør vinter og de traditionelle oversvømmelser i Biebrza-floddalen var derfor udeblevet. Siden fulgte et varmt og tørt forår. I april var der lange perioder med 20-25 grader, men få dage før vores rejse slog vejret drastisk om.

Vi ankom derfor til et tørt og nedkølet Polen med nattefrost ned til minus fire grader og blot 10-12 grader om dagen. Sidst på rejsen oplevede vi heldigvis fine forårsdage med sol og op til 18 grader. På rejsens sidste dag slog det om til regn, mens vi sad i bussen på vej til lufthavnen i Warszawa. Det usædvanlige tørre og kolde vejr prægede naturligvis fuglelivet. Vi så ikke så mange fugle i vådområderne, som vi havde forventet, og Vandsangeren, der normalt regnes for at være sikker, så vi slet ikke.

Men det blev heldigvis mere end opvejet af de mange fine oplevelser.

Synet af de elegante hvidvingede ternere, de mange spætter, skrigeørnene, de sorte storke, blåhalsene, tredækkere på spilleplads, de vilde visenter, den enestående skov i Bialowieza og de store vidder i Biebrza vil være noget, som vi husker længe efter.

Som sædvanligt med rejserne med DOF Travel, var også denne stortur til Polen præget af et godt socialt fællesskab og godt humør. Også af den grund blev rejsen en stor succes.



Lærkefalk. Foto: Martin Rheinheimer.

Deltagerne på denne fine rejse var: Poul Erik Petersen, Lone Pedersen, Tom Rosted, Dan Hjort, Elizabeth Steenberg, Henning Bach Christensen, Ralph Qwinten, Tom Moeslund, Lars Tønder Petersen, Hans Christian Ravn, Martin Rheinheimer, Lars Christian Laursen, Richard Holstein Ibsen, Mogens Timand Kofod, Helle Hjorth Sjøberg, Leon Berthou, (turleder), Kirsten Lundsby Hansen og Søren Skov (turleder).

Derudover deltog vores fine guide Andrzej Petryna fra natur-og fuglerejsebureauet Wild Poland, der havde organiseret vores rundrejse i det nordøstlige Polen.

Leon & Søren

Rejsedagbog



Stor Kobbersnepe. Foto: Tom Moeslund

5. maj.

Vi mødtes forventningsfulde allerede kl. 5.00 i Kastrup Lufthavn, da vores fly til Warszawa med det polske Lot Air afgik kl. 7.00. Efter en begivenhedsløs flyrejse ankom vi kl. 8.25.

Da vi var kommet gennem lufthavnen, blev vi modtaget af vores guide, Andrzej Petryna, fra Wild Poland.

Så snart vi var kommet ombord i den ventende bus, blev kursen sat mod nordøst. Mod Biebrza. Mens vi kørte gennem det polske landskab, der på mange måder minder om det danske, men ikke er lige så intensivt udnyttet, kunne vi glæde os over, at den hvide stork var ganske almindelig.

En halv time før vi ankom til vores hotel, besøgte vi Augusta-søen, der ligger sydøst for Biebrza. Søen bød på mange havørne og alle tre moseterne – Sortterne, Hvidvinget Terne og Hvidskægget Terne.

Desværre var ternerne lidt langt væk, men det var en fin start. Især da Biebrza-floddalen viste sig at være præget af tørke og derfor slet ikke så rig på fugle, som den plejer.

Der havde været så lidt nedbør i løbet af vinteren og foråret, at floden ikke var gået over sine bredder og oversvømmet de vidtstrakte enge og moser i floddalen.

Efter det vellykkede besøg ved Augusta-søen indlogerede vi os på det velbeliggende og på alle måder dejlige hotel Dwor Dobarz i Godiadz.



Hvidvinget Terne. Foto: Hans Christian Ravn



Sortterne. Foto: Hans Christian Ravn



Tinksmid. Foto Tom Moeslund

6.- 7. og 8. maj

Vores hotel lå lige ud til vidtstrakte enge, og de tidlige morgen-obs kunne derfor byde på mange fine oplevelser. Vi så bl.a. Citronvipstjert, Blåhals, Savisanger og Drosselrørsanger i engene. I en lille lund sang Pirolen og Nattergalen hver morgen og ved selve hotellet holdt Husrødstjerten til. Efter morgenmaden var vi hver dag på rundtur i Biebrza med Andrzej som lokalkendt guide. Selv om engene ikke var så fuglerige som normalt, fik vi stille og roligt set næsten alle de spændende fuglearter, som man forbinder med Biebrza-sumpene: Stor og Lille Skrigeørn, Sort Stork, vadefugle som Stor Kobbersnepe og Brushane, Hærfugl og meget mere. Dog glippede Vandsangeren, da den traditionelle yngleplads var tørret ud. Også elgen glippede, da dyrene som følge af tørken var søgt så langt ind i de store enge og skove, at vi ikke kunne se dem fra offentlige veje.

Vi besøgte Augusta-søen endnu en gang, da Andrzej fik besked om, at nu var ternerne tæt på stien, hvor vi havde gået sidst – og ganske rigtigt. Denne gang kunne vi glæde os over at se Hvidvinget Terne og Hvidskægget Terne på få meters afstand.

Vi var også forbi nationalparkens informationsbygning, der bød på en god udstilling og mulighed for indkøb af souvenirs.


Hver aften mødtes vi til fugleliste og en god middag med solide polske retter og godt øl.

9. maj




Pungmejse. Fiskedammene ved Bialystok. Foto: Hans Christian Ravn

Nu var det tid til at forlade Biebrza, men dagen bød heldigvis på god tid til at se på fugle, idet vi først besøgte et område ved Narew-floden i et sidste forsøg på at se Vandsanger – men desværre uden held. Derpå fortsatte vi til et område med fiskedamme i den sydøstlige udkant af Białystok. Her gik vi en længere tur og så bl.a. pungmejse ved rede og skægmejser. Alle hørte Lille Rørvagtel, og nogle så den også flyve fra et rørskovsområde til et andet. Efter det vellykkede besøg ved fiskedammene var det tid til at køre mod øst - mod Białowieża-området, hvor vi indlogerede os på endnu et godt hotel: Bojarski Gościniec in Narewka lidt vest for Białowieża.



Sortspætte. Foto: Martin Rheinheimer.

10-11-12 og 13. maj




Visent. Foto: Hans Kristian Ravn

I fire hele dage udforskede vi Bialowieza-området med Andrzej som lokalkendt guide. Bialowieza-skoven har siden Anden Verdenskrig været delt mellem Polen og Belarus. På den polske side er der dels en godt 100 kvadratkilometer stor nationalpark, hvor kerneområdet er det såkaldte "Strict Reserve", og dels et endnu større område udenom nationalparken med ekstensiv skovdrift.

Bialowieza-skoven er enestående i en europæisk sammenhæng, da det er den eneste store lavlandsskov på frodig skovbund, der er bevaret i nærmest naturlig tilstand i Mellemeuropa. Skoven er derfor en naturlig blandskov, der domineres af lind, avnbøg, ask, elm, eg, skovfyr og rødgran. Flere steder bliver træerne op til 50 meter høje.

Vi fik en guidet rundtur i "Strict Reserve", hvor der ikke har været nogen form for skovdrift siden Første Verdenskrig, hvor tyske besættelsestropper huggede en stor del af skovens store træer om. I dag er sporene af tyskernes skovdrift heldigvis væk, og skoven virker helt urørt med mængder af dødt ved i form af væltede træer, og døde grene og stammer. En naturlig "hulter-til-bulter" skov.

Det fascinerende ved "Strict Reserve" og de store mængder dødt ved, er erkendelsen af, at henfald er smukt. En skov lever jo mest, når de gamle træer får lov til at gradvist af dø ud og falde hen, hvorefter det døde ved kan blive til levested for mængder af svampe og biller.



To

Træløbere. De er svære at se på de gamle træstammer. Foto: Tom Moeslund

Udenfor ”Strict Reserve” er der mange gode stier, hvor det er nemt at komme rundt. Selv om der her er en ekstensiv skovdrift med plukhugst, er det tydeligt at se, at skoven er langt mere naturlig og urørt end vores hjemlige danske skove.

Blandt de mange fine fugle-oplevelser kan nævnes gode iagttagelser af bl.a Hvidrygget Spætte, Mellemflagsspætte, Tretået Spætte og Spurveugle.

Vi så også to store visent-tyre i et åbent område ved Teremiski midt i skoven.

Vi var også på tur til Siemianówka-søen nord for Bialowieza-skoven. Søen var præget af tørken, og der var derfor mindre at se end normalt, men på trods af det sås mange fine ternere, lærkefalke, skrigeørne og pungmejse ved rede. Samme aften var vi i skumringen på tur efter Spurveugle, men det lykkedes ikke. Til gengæld sås Natugle og Skovsneppe, og nogle få så en grævling.

Spurveuglen blev senere set af flere på rejsens næstsidste dag, men desværre ikke af alle.

En aften var vi på tur til en tredækker-spilleplads vest for Bialowieza. En storslået oplevelse, hvor vi i skumringen så de hoppende tredækkere og hørte deres særprægede spil samtidig med at en halv snes engsnarrer sang med deres gentagne crex-crex i engene omkring os.

På morgenture i de nære naturområder lige udenfor vores hotel blev der også både set og hørt Engsnarre samt fine Høgesangere. Karmindompap og Vende-hals i parring.



Engsnarre. Foto: Martin Rheinheimer.

14. maj

Den sidste morgen og formiddag blev brugt til et besøg i slotsparken midt i byen. Her var der godt med Rødtoppet Fuglekonge. Derudover mødte vi en gruppe danske fuglekiggere, der på tur med Hanstholm Rejser – hyggeligt.

Efter en sidste frokost på en restaurant i Bialowieza by, kørte vi retur til Warszawa. Herfra fløj vi kl. 20.40 vi planmæssigt hjem til Kastup, hvor vi ankom kl. 22.10 – en stor rejseoplevelse rigere.



Vendehals. Foto: Hans Kristian Ravn

Pattedyr set på rejsen

Her kan nævnes: Visent 2, Dådyr, Rådyr, Krondyr, Hare, Egern, Odder 2, Grævling 1, og Ræv ialt 7.

Fugleliste

POLEN Nordøst 5.-14. Maj 2025	Dato										Arter 177
Artsnavn -Fugle i felten	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
Knopsvane	75	14	4	55	20	4	30				202
Sangsvane	16	2		33	2		2				55
Grågås	502	51	45	600	15	1	1	2			1217
Gråand	150	16	25		15	1	1	4	8	2	222
Knarand				4	1		15				20
Spidsand	2			2							4
Skeand	4		2	12	2		4				24
Pibeand	5			1							6
Krikand							2				2
Atlingand			6				1				7
Taffeland	6			3			1				10
Rødhovedet and				2							2
Troldand	4			12	1		22				39
Bjergand							2				2
Hvinand				1	2		1				4
Stor skallesluger	2										2
Agerhøne	2	2	4	2		5					15
Engsnarre				1		1	12	1	3	1	19
Fasan	2				1		1				4
Sorthalset lappedykker				7							7
Lille lappedykker					5						5
Toppet lappedykker	2	35		5	7						49
Gråstrubet lappedykker					3						3
Storskarv	5	2	2	22							31
Rørdrum		1									1
Sølvhejre	1	2	15	15			20			1	54
Fiskehejre	1	3	3	2	2	1	4	1			17
Hvid stork	50	25	30	22	45	1	1	2	1	4	181
Sort stork		1	1	1	1		2				6

POLEN Nordøst 5.-14. Maj 2025	Dato										Arter 177
Artsnavn -Fugle i felten	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
Havørn	15	5	1	15	3		5	1			45
Fiskeørn				1							1
Lille skrigeørn		2	2	2	2	2	1	5	4	2	22
Stor skrigeørn		1									1
Rørhøg	2	6	8	4	12	2	6	2	2		44
Blå kærhøg		1									1
Hedehøg			5	5	3	1			1		15
Musvåge	12	4	6	4	5	1	2	4	5	1	44
Hvepsevåge								1	9	7	17
Spurvehøg	2	1	2	1	1		1		1	1	10
Tårnfalk	2		1	2	1	1		1		1	9
Lærkefalk	1	1	1		1		7	2			13
Vandrefalk							1				1
Vandrikse		1									1
Lille rørvagtel					3						3
Grønbenet rørhøne					2						2
Blishøne	15	85	15	22	15		150				302
Trane	20	300	35	14	25	1	200		4		599
Strandskade	2										2
Lille præstekrave		1			1						2
Stor præstekrave		1					1				2
Vibe	6	12	12	4	6		6				46
Almindelig ryle			15								15
Tinksmed	1	35	10	12	4		4				66
Svaleklire	1	2	1	1					1		6
Mudderklire		3	2	1	2		1	1			10
Rødben		12	10	5	4		4				35
Sortklire		3									3
Hvidklire		2		2			1				5
Stor kobbersneppe		6	5	2							13
Storspove				2							2
Skovsneppe		1				2					3
Tredækker							10				10

POLEN Nordøst 5.-14. Maj 2025	Dato										Arter 177
Artsnavn -Fugle i felten	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
Dobbeltbekkasin		2	6	3	1		2	2	1		17
Brushane	2	75	15	15	12		1				120
Hættemåge	35	45	3	22	125	1	1				232
Stormmåge					1						1
Sølvmåge	15						1				16
Kaspisk måge	1	15		1	8		1				26
Sildemåge				1							1
Dværgmåge	10	1		12			15				38
Dværgterne					3						3
Fjordterne	15	5		5	4		4				33
Sortterne	150	10	12	200	1		100				473
Hvidvinget terne	20		20	50	1		125				216
Hvidskægget terne	5		4	5			2				16
Bydue (tamdue)	15	5	12		9						41
Huldue		2		2	2		1	2			9
Ringdue	15	25	12	14	14		1	3	8	6	98
Tyrkerdue	5	3	4	4	4		2	2	2	2	28
Turteldue		1									1
Gøg	1	3	4	3	2	1	2	3	4	2	25
Natugle						2			1		3
Spurveugle									1		1
Mursejler	12	22	4	100	55	1	1	4	5	5	209
Hærfugl		2	1	2	1		1	1			8
Isfugl		1						1			2
Sortspætte			1			1	1	2	1		6
Grønspætte									1		1
Gråspætte						1		2			3
Stor flagspætte				1	1	1	1	3	5		12
Mellemflagspætte								1			1
Hvidrygget spætte						2		1	1		4
Tretået spætte						1		1	1		3
Lille flagspætte		1				1		2			4
Vendehals						5	6	5	1	2	19

POLEN Nordøst 5.-14. Maj 2025	Dato										Arter 177
Artsnavn -Fugle i felten	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
Sanglærke	24	5	2	5	4	1	2	8	1		52
Hedelærke	1		2								3
Digesvale	97	15	50	44	25	1	1				233
Landsvale	160	23	55	299	100	1	12	25	7	6	688
Bysvale	25	5	25	15	125	1	1	5	5	4	211
Engpiber	1	1	1								3
Skovpiber						1	1				2
Hvid vipstjert	5	5	6	3	4	1	3	4	4	4	39
Gul vipstjert	20	6	8	12	6		3	2			57
Citronvipstjert				1			1				2
Bjergvipstjert								1	1	1	3
Gærdesmutte			2		1	1	2	6	13	4	29
Jernspurv						1			1		2
Rødhals				2		12	2	12	11	4	43
Nattergal	1	3	2	3	5	1	4	6	4	3	32
Blåhals		2		3	2		1				8
Rødstjert			1	3	1	1	1	2	2	2	13
Husrødstjert	1		3	2		1	1	4	3	2	17
Stenpikker	3										3
Bynkefugl		1	8	5	2	1	4	12	2	4	39
Sortstrubet bynkefugl				1							1
Sangdrossel		1	3	3	2	1	1	10	3	4	28
Mistedrossel		1	3	1	1	1		2		1	10
Sjagger		1	1	4	2					2	10
Solsort	5	6	4	12	6	1	1	2	13	4	54
Høgesanger		1					1	4	2	2	10
Havesanger		4	2	1	2	1		2	4	2	18
Munk	5	12	5	12	12	1	1	22	24	6	100
Gærdesanger	5	4	2	3	3	1	1	2	3	1	25
Tornsanger	5	5	5	12	4	1	1	4	3	3	43
Sivsanger	1	25	20	22	12	1	1	2	2	1	87
Græshoppesanger			1				1		1		3
Flodsanger							1		1	1	3

POLEN Nordøst 5.-14. Maj 2025	Dato										Arter 177
Artsnavn -Fugle i felten	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
Savisanger	1	5	2	5	3	1	1	2	1	1	22
Rørsanger		4		1	8	1	1		1		16
Kærsanger								1	3	1	5
Drosselrørsanger	3	55	5	12	22	1	1	4	1	2	106
Gulbug						1	1	1	1		4
Løvsanger	5	4	4	7	5	1	1	8	3	2	40
Skovsanger				2	1		1	2	10		16
Gransanger	2	3	3	6	2	1	1	4	10	2	34
Fuglekonge								3	4		7
Rødtoppet fuglekonge						4		1	1	10	16
Grå fluesnapper						1		2	2	2	7
Lille fluesnapper						3			3	1	7
Hvidhalset fluesnapper						15	3	1	10	5	34
Musvit	5	2	3	3	4	1	1	6	15	5	45
Sortmejse						1		1	1		3
Blåmejse	2	2		2	1	1	1	3	2	3	17
Topmejse						1					1
Fyrremejse	1								1		2
Sumpmejse				2	2	2	2	2	5	4	19
Halemejse						2		1			3
Skægmejse		1			8		4				13
Pungmejse		1			3	1	1				6
Spætmejse						1		1	2	3	7
Træløber						1				3	4
Rødrygget tornskade		1		1		2	2	4	7	3	20
Stor tornskade				1		1		2			4
Husskade	5	4	4	5	4	1	1	2	3	2	31
Skovskade	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	13
Allike	13	55	25	44	25	1	1	2	3	7	176
Råge	27	34	15	44	12	1	1				134
Gråkrage	16	23	15	44	12	1	1	4	2	1	119
Ravn	2	1	4	2	1	1	1	2	3		17
Stær	15	5	50	22	25	1	1	22	26	12	179


POLEN Nordøst 5.-14. Maj 2025	Dato										Arter 177
Artsnavn -Fugle i felten	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
Pirol		4	2	2	2	1	1	2	5	2	21
Gråspurv	4	3	25	4	6	1	1	12	5	8	69
Skovspurv	4		5	4	12	1	1	4	5	6	42
Bogfinke	15	5	8	4	12	1	1	25	18	5	94
Tornirisk	5	5	12	11	8	1	1	6	5	4	58
Stillits	3	5	8	6	4	1	1	6	11	8	53
Grønirisk	5	5	5	12	12	1	1	12	6	6	65
Grønsisken								1	1		2
Gulirisk	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	15
Dompap								1	2		3
Kernebider			2			1	1	4	5	3	16
Lille korsnæb								1	1	3	5
Karmindompap								1		2	3
Rørspurv	2	12	3	4	6	1	1	1	2		32
Gulspurv	5	3	2	2	2	1	1	4	5	3	28
Bomlærke						1		1	1		3
Dagstotal	77	92	81	101	92	79	103	80	77	60	
Tur total											177

Steder vi besøgte


Date	Start	Tid min	KM	Location	Koordinater
05-05-2025	12:05:00	46	1.15	Tykocin Gravel Pits	53.1920635,22.7583665
05-05-2025	15:00:00	88	1.64	Zygmunt August Lake	53.3444131,22.8973273
05-05-2025	17:40:00	46	.69	Biebrza NP--Goniądz area	53.4946073,22.7291787
06-05-2025	06:46:00	74	.81	Biebrza NP--Goniądz area	53.4946073,22.7291787
06-05-2025	09:45:00	57	.2	Knyszyn Zamek Fishponds	53.2947155,22.9053817
06-05-2025	11:02:00	153	2.3	Popielewo Fishponds	53.2729734,22.9525208
06-05-2025	14:26:00	82	1.4	Dolistowo Stare--Biebrza Valley	53.5573267,22.9076533
06-05-2025	16:18:00	38	.96	Biebrza NP--Goniądz area	53.4946073,22.7291787
07-05-2025	08:54:00	82	3.34	Biebrza NP--Mścichy area	53.4291925,22.4996181
07-05-2025	10:40:00	10		Pluty - Hortulan Stop	53.3512307,22.4558839
07-05-2025	11:11:00	31	.17	Biebrza NP--Brzostowo area	53.3163646,22.4655175
07-05-2025	11:56:00	41		Biebrza NP -- Burzyn View Point	53.2752799,22.4572057
07-05-2025	12:58:00	61	1.28	Narew River--Ruś Bridge	53.201428,22.413995
07-05-2025	14:15:00	46	.49	Narew River Valley--Wizna Marsh	53.1741207,22.401309
07-05-2025	15:30:00	30	.82	Biebrza NP--Długa Luka	53.2856239,22.6054282
07-05-2025	16:10:00	23		Biebrza NP--Observation Tower 9.3 km N of Laskowiec	53.2995897,22.6041574
08-05-2025	05:37:00	76	2.01	Biebrza NP--Goniądz area	53.4946073,22.7291787
08-05-2025	08:58:00	27	.39	Osowiec Fortress	53.4745143,22.6532936
08-05-2025	09:33:00	33	.56	Biebrza NP -- Footbridge Osowiec	53.4870659,22.6327747
08-05-2025	10:34:00	79	1.43	Biebrza NP--Mścichy area	53.4291925,22.4996181
08-05-2025	13:23:00	29		Kapice	53.5669758,22.6639848
08-05-2025	14:24:00	88	1.33	Zygmunt August Lake	53.3444131,22.8973273
09-05-2025	08:00:00	44	4.53	Biebrza NP--Goniądz area	53.4946073,22.7291787
09-05-2025	09:58:00	129	3.33	Narew NP (Narwiański PN)-- Waniewo area	53.0767431,22.8202257
09-05-2025	13:56:00	125	2.36	Dojlidy Fishponds	53.113271,23.2220601
10-05-2025	06:30:00	24		Narewka (town)	52.8318412,23.7617209
10-05-2025	08:37:00	34	.2	Białowieża NP--Budy Leśne	52.733036,23.714608
10-05-2025	09:17:00	126	2.98	Białowieża Forest--Budy bridge	52.727842,23.748552
10-05-2025	11:34:00	36	.34	Białowieża Forest--Budy bridge	52.727842,23.748552
10-05-2025	13:39:00	26	.2	Białowieża--Palace Park & Ponds	52.7039289,23.8462114
10-05-2025	14:15:00	152	2.82	Białowieża NP--Strict Reserve	52.7196595,23.8445718
10-05-2025	19:53:00	76	2.14	Białowieża NP (general area)	52.7681633,23.7890313
11-05-2025	06:07:00	47	.71	Narewka (town)	52.8318412,23.7617209
11-05-2025	08:33:00	86	.8	Siemianówka Lake--Maruszka area	52.9002729,23.8836497
11-05-2025	10:09:00	37	.24	Żurawia, Siemianówka	52.9029364,23.8558212
11-05-2025	12:05:00	84	1.07	Cisówka Tower Viewpoint	52.9358389,23.8630597
11-05-2025	14:16:00	48	.61	Siemianówka--Bachury Fishponds	52.9580292,23.7844059
11-05-2025	19:31:00	92	1.76	Gmina Narew	52.9117452,23.49122
12-05-2025	06:20:00	30	.3	Narewka (town)	52.8318412,23.7617209
12-05-2025	08:18:00	250	4.93	Białowieża Forest--Kosy Most	52.7990425,23.8266541

12-05-2025	14:38:00	66	.85		Białowieża NP--Teremiski Meadows	52.727683,23.764329
12-05-2025	15:51:00	36	.27		Białowieża Forest--Budy bridge	52.727842,23.748552
12-05-2025	16:53:00	46	.36		Białowieża--Narewka bridge	52.6903019,23.8791791
13-05-2025	05:52:00	58	1.3		Narewka (town)	52.8318412,23.7617209
13-05-2025	08:42:00	164	2.95		Białowieża--Wysokie Bagno	52.6863207,23.8908434
13-05-2025	11:37:00	8	.09		Białowieża--Mostowa bridge	52.6952525,23.8633711
13-05-2025	12:00:00	66	1.89		Białowieża NP--Rezerwat Pokazowy Żubrów	52.7061066,23.7997127
13-05-2025	15:05:00	136	4.34		Białowieża NP--Budy Leśne	52.733036,23.714608
14-05-2025	08:10:00	84	2.66		Narewka (town)	52.8318412,23.7617209
14-05-2025	10:01:00	86	1.62		Białowieża--Palace Park & Ponds	52.7039289,23.8462114

Bierbza Nationalpark



Białowieża Nationalpark



[Link til kort:](#) på Google Maps

UDVALGTE INSEKTER OG SPINDLERE POLEN 5-14 MAJ 2025

BILLER



Brun Sandspringer (*Cicindela hybrida*). Sandspringerne hører til løbebillerne og er rovdyr. Almindelig i Danmark (og i hele Europa).



Væver (*Lamia textor*). En stor kraftig træbuk, der i Danmark primært er udbredt langs den jyske vestkyst. Jeg har dog en gang fundet den i Holmegårds mose.



Stor Blødvinge (*Cantharis fusca*). Blødvingerne er nært beslægtede med ildfluer og har som navnet siger bløde dækvinger. Arten er meget almindelig i Danmark.



Tropinopta hirta hører til torbisterne (Scarabaeidae) og forekommer ikke i Danmark men er ret vidt udbredt i det sydlige og sydøstlige Europa. Den har sin nordlige grænse i Polen/Litauen.



Cryptocephalus octopunctatus er en bladbiller, der heller ikke findes i Danmark. Den har en østlig udbredelse i Europa og forekommer langt op i Finland.



Et par guldbiller (også bladbiller) grebet på fersk gerning. Der er sandsynligvis tale om Bjergguldbille (*Chrysolina graminis*) der kun er fundet et par gange i Danmark men er almindelig syd og øst for os.



Fjortenplettet Mariehøne (*Calvia quatuordecimguttata*). Almindelig i hele Europa.



Øjeplettet Mariehøne (*Anatis ocellata*) som ligeledes er meget almindelig i det meste af Europa



Et par smældere – her Smal Kornsmælder (*Dalopius marginatus*), der er almindelig i Danmark og Europa.



Her Liden Busksmælder (*Athous subfuscus*) der også er meget almindelig.



Snudebiller var der en del her på turen. Her er det den meget lille (3-4 mm) *Apion frumentarium* der hører til spidsmussnudebillerne. Vidt udbredt i Danmark og Europa og holder til på arter af skræppe.



Lixus iridis, en ret stor art (12-17 mm) med sydlig udbredelse i Danmark, hvor den ikke er helt almindelig. Udbredt i hele Europa syd og øst for os.



Nældesnudebille (*Phyllobius pomaceus*) ses overalt – i Danmark såvel som i Polen.



Den sidste af billerne jeg har valgt at vise er Matgrøn Solbille (*Oedemera virescens*) der også er meget almindelig i hele Europa.

SOMMERFUGLE



Svalehale (*Papilio machaon*) er udbredt gennem Europa og ses på træk fra Sverige og Tyskland i Danmark. I 2024 er der fundet larver på Bornholm og de er for nylig klækket, så der er muligvis grundlag for en dansk bestand i fremtiden.



Okkergul randøje (*Coenonympha pamphilus*). Udbredt og almindelig overalt i Danmark/Europa.



Lille ildfugl (*Lycaena phlaeas*). Hører til blåfuglene og er meget almindelig forekommende i Danmark og Europa



Grønåret Kålsommerfugl (*Pieris napi*) er ligeledes meget almindelig forekommende i Danmark og Europa



Gråbåndet Bredpande (*Erynnis tages*), der er sjælden i Danmark og primært findes i NV Jylland og på Læsø. I Europa er den udbredt sydvest for os.



Skovrandøje (*Pararge aegeria*) er almindelig i det meste af Danmark og Europa. Forekommer i en række underarter hvor den nordlige, der ses her og hos os, er gullighvid. Den sydlige form er mere orangerød.



Et hånd-tamt eksemplar af Det hvide C (*Polygonia c-album*). Var tidligere i Danmark en meget sjælden østdansk art, men er blevet mere talrig de seneste år og har bredt sig over Fyn og op ad den jyske østkyst.



Den smukke Kløverseglvikler (*Ancylis badiana*), der er udbredt i Europa og østover gennem Rusland. Findes hist og her i Danmark.



Elle-barkmåler (*Aethalura punctulata*), almindelig i Danmark og udbredt syd og øst for os.



Pyrausta aurata (også kaldet Myntemøl) er den sidste sommerfugl jeg har valgt at vise, og den er meget almindeligt forekommende i Danmark og det meste af Europa.

NÆBMUNDEDE



Grøn Bredtæge (*Palomena prasina*). Udbredt og almindelig i Danmark og hele Europa.



Nymfe af Stribet Blomstertæge (*Rhabdomiris striatellus*). Tæger har ufuldstændig forvandling og nymferne kan være ret forskellige fra det voksne insekt.



Almindelig Bærtæge (*Dolycoris baccarum*) er en af de mest almindelige bredtæger i Danmark (og Europa). Jeg har dog aldrig fundet dens æg før!



Et par kanttæger som de sidste næbmundede. Her er det Mosekanttæge (*Rhopalus maculatus*) der findes hist og her i Danmark men ikke er almindelig og er i stærk tilbagegang på Øerne. Den regnes som en indikator på god naturkvalitet. Den forekommer spredt helt østpå til Kina og Japan.



Og her den langt mere almindelige Rød Kanttæge (*Corizus hyoscyami*) der inden for de sidste årtier har bredt sig meget i Danmark.

GULDSMEDE



Vandnymfen *Sympecma paedisca* som vi ikke har i Danmark. Det er en østlig art der når helt til Japan. Dens nære slægtning Vintervandnymfe (*Sympecma fusca*) kan findes på Bornholm



Almindelig Flodguldsmid (*Gomphus vulgatissimus*), der i Danmark næsten udelukkende holder til langs Gudenåen og Susåen. Almindelig i Europa.

TOVINGER

Jeg har valgt kun at bringe et udvalg af de svirrefluer jeg fandt i Polen.



Her er Rødhornet Guldsvirreflue (*Ferdinandea ruficornis*). Den er fundet en enkelt gang i Danmark, ved Ringsted. En specialist i saft fra skadede gamle træer og holder til i gammel løvskov. Ikke almindelig i Europa, men fundet i de fleste lande.



Gødnings-Dyndflue (*Eristalinus sepulchralis*) med de smukt plettede øjne. Findes i hele Europa og er udbredt østover gennem det centrale Asien, helt til Japan.



Almindelig Kuglebærerflue (*Sphaerophoria scripta*). En meget almindelig art i Europa og østover til Korea



Bredbåndet Skovsvirreflue (*Dasysyrphus tricinctus*) er ikke helt almindelig i Danmark. Forekommer i hele Europa og østover, fra Nordnorge til Kamtjatka.



Snude-Damsvirreflue (*Anasimyia lineata*) forekommer primært i det NV Europa, og holde til i forskellige former for vådområder.



Mark-Snabelsvirreflue (*Rhingia campestris*) er almindelig i Danmark og det meste af Europa.

ÅREVINGEDE



De smukke hvepsebier, her Sortgul Hvepsebi (*Nomada goodeniana*). Som andre hvepsebier er den redeparasit på flere forskellige arter af jordbier. Mest udbredt østpå i Danmark.



Stor Gedeham (*Vespa crabro*), indvandret sydfra i takt med klimaforandringerne og er nu udbredt i det østlige Danmark. Almindelig i Europa og forekommer østover til Japan samt i det østlige Nordamerika.



Langhornsbi (*Eucera longicornis*) er ikke almindelig men jævnt udbredt over Europa og østover til Japan.

DOVENFLUER

Har deres egen orden og det er meget svært at identificerer enkeltarter ud fra foto.



Dovenflue (*Sialis sp.*). Alle arter af dovenfluer (tre i Danmark) har akvatiske larver, hvorimod æg, pupper og voksne af alle arter er terrestriske. De flyver sjældent ('dovenflue') og aldrig langt. Voksne tager ikke føde til sig, selvom de har kæber, og findes nær vand. Almindelige i Danmark og Europa.

SKORPIONFLUER



Skorpionflue sp. (*Panorpa* sp.). Sikker bestemmelse får man kun efter undersøgelse af kønsorganerne. Yngler i fugtige miljøer og lever af rådende plantedele og døde hvirvelløse dyr. Almindelig forekommende i Danmark (4 arter af egentlige skorpionfluer).

SPINDLERE



Ebrechtella tricuspidata, en art af krabbeedderkop der er udbredt fra fastlands-Europa til Østasien. Findes ikke i Danmark.



Kæmperovedderkop (*Dolomedes plantarius*) med bytte. Den er sjælden i Danmark med findes spredt over det meste af Europa. En af de største edderkopper vi har og knyttet til stillestående vand (grøfter, pytter o. lign.) hvor den jager sit bytte på overfladen.



Forårsmejer (*Rilaena triangularis*). En tidlig art af mejer der er meget almindelig og udbredt i Danmark og ligeledes i Europa og Nordamerika.