



## DOF tur til Uganda 27 januar til 11. februar 2026

Deltagere: Henrik Bøgelund Christiansen, Susanne Kruse, Stig Englund,  
Lene Brøndum, Henrik Thor, Gitte Lauridsen, henriette Strøm, Poul Erik  
Pedersen, Hans Ægidius, Hans Wulffsberg, Kirsten Schaumburg,  
Eric Schaumburg (leder)



Landearrangør:

Cul Tours and Safaris LTD: ved Stephen Bukoma Wanambwa

Guide:

Arshley Brian

Vi havde to særdeles gode chauffører i hver deres safari van. Den ene fungerede også som hjælpe fugleguide og var i øvrigt far til Arshley, som er en fantastisk guide med stort kendskab til ikke bare fugle, men hele biologien i kraft af sin uddannelse som biolog og sin livsvarige interesse for feltet.

Holdet fungerede særdeles godt. Der var aldrig problemer og humøret var altid enten godt eller højt.

Der blev kørt i ret højt gear, hvad angår aktivitet. Dette gav anledning til at nogle af deltagerne kunne holde en halv fridag hist og her og lade fanatikerne være intense med fuglene.

Vi så overordentlig mange fuglearter. Vi havde 14 aktive dage og opnåede ikke mindre end 457 arter tilsammen. Derudover var der højdepunkter som bjerggorilla og chimpanse.

Oplevelsen af træskonæbbene var mindst lige så stor som de store aber, hvilket også hang sammen med en formidabel tur i de små smalle både rundt i papyrussumpene, som gjorde det meget stemningsfuldt.

Vejret var upåklageligt. Vi oplevede kun en enkelt aften med pludselige voldsomme vindstød og styrtregn. Uganda ligger i højland og vi oplevede aldrig ubehageligt høje temperaturer. I Bwindiområdet kunne det være køligt om natten. Men generelt er klimaet særdeles behageligt i Uganda. Der er ingen bidende insekter, ingen myg og vi oplevede aldrig ubehag fra befolkningen. Det siges, at det kriminelle niveau er meget lavt.

billeder er taget af Stig Englund bortset fra deltagere og flodhest som er taget af Eric





Dag D. 26/1 - 2026

Vi fløj med Brussel Air og blev afhentet i lufthavnen af vores værter og chauffører. Efter blot et kvarters kørsel landede vi ved midnatstid på hotel Airport Link Guest house. Vi fik lidt at spise før vi fandt vores senge.

Dag 2 d. 28/1

Morgenmad tidligt for at være klar til en morgen i Entebbes botaniske have. Den ligger ned til Victoriasøen og består af store træer, vekslende med buskadser og åbne vidder. Den er god for mange fugle og selv om vi var noget trætte efter den lange forudgående rejsedag, var vi ivrige og så en masse. Bl.a. så vi fine bathawks, Orange weaver, African Emerald Cuckoo og masser andet. Nogle havde efter en heftig formiddag kræfter til at returnere om eftermiddagen og addere adskillige arter til listen.

De øvrige fik hvilet ud og gjort klar til næste dags strabadser i payrussumpene. På Hotellet fik vi også i det landligt beliggende hotel, flere ny arter til listen, bl.a. Bag-lafecht Weaver.

Aftensmaden var her som de øvrige steder, til at blive mæt af, men ikke årsagen til vores tur.

Dag 3 d. 29/1

Vi kom afsted efter en tidlig morgenmad ved 6.30 tiden og efter blot 10 minutter stod vi ved færgestedet og skulle krydse strædet med en kortere sejlads. Forinden skulle vi alle have et stempel på hånden som billet. Havnen var meget præget af det lokale liv. Folk brugte overfarten som transport for deres varer og vi var fascineret over den ligefremme kontakt og ofte meget humoristiske tilgang. Af fugle så vi en masse forskellige arter svaler, lille grøn hejre, Northern Brown-throated weaver etc..

Vel i land på den anden side, tog det 30 minutter, at nå frem til de små motoriserede langbåde ved det Ramsar-beskyttede vådområde Mabamba. Disse papyrussumpe, regnes for det bedste område for den kendte fugl træskonæb. De lange smalle både med plads til omkring 4 af os pr båd, skulle fragte os rundt i sumpene. De to styrmænd var udstyret med lange kæppe til at stage os frem, når motoren blev ubrugelig.

Efter en lille halv time øjnede vi noget, der i første omgang lignede en nøgen træstamme. Træskonæbbet lod os komme ganske tæt på og vi lov til at befinde os på 10 meters afstand i omkring 15 minutter, før den stak afsted. Vi løb ind i en mere og så et par stykker flyve rundt. De er ganske enkelt imponerende fugle med det kolossale næb, kæmpe vingefang og udstrålende en majestætisk ro. De lever af maller i søen. Bortset fra denne bestand, er der en større bestand i Sydsudan og derudover små bestande i nabolandene.

Herefter gik vi efter andre specialiteter i sumpene og var heldige med at finde Lesser Jacana – en meget lille og hurtig sumpfugl, der var svær at spotte. Men det lykkedes for os alle, at få den. Derudover så vi Saddle-billed Stork (bestandene svinder ind), Blue-breasted Bee-eater og var heldige med at opdage en Cuckoo-Hawk.

Efter en lang formiddag i bådene tog vi afsted mod den første nationalpark, Lake Mburo. Et hurtigt frokoststop på vejen, var en behagelig afbrydelse af den monotone køretur i de ikke alt for behagelige vans. Det foregik ved ækvator, hvor vi blev foreviget.

Et stop på vejen ved Kaku swamps, så vi en masse ny fugle. Mest interessant var endnu en træskonæb, som tårnede op midt i sumpen. Men også Rufous-bellied heron, Blue-winged teal og Copper sunbird var ny turarter.

I det tørre område ved Mburo NP havde vi en del stops og pillede mange ny arter specifikke for de tørre områder.

Alt i alt en imponerende dag med masser af nyt. Papyrussumpene efterlod ingen tvivl om, hvad der skulle være dagens fugl, selv om vi ellers ikke dyrkede, at finde en ny hver dag. Ved gaten til Mburo fik vi at vide, at der var skiftet hotel. Ingen dårlig byttehandel, idet det nye hotel lå midt i nationalparken.


Dag 4 d 30/1

Det var ganske tåget og vi kørte direkte til søen, hvor vi boardede en båd, der i to timer sejlede rundt til mange spændende arter. Heldigvis lykkedes det os at se Fin-foot godt, en art der kan være vanskelig at finde. Nummer et på dagens liste, var dog White-backed Night-heron. Vi kom tæt ind på en fugl, der sad fuldstændig stille på en lille ø med meget tæt bevoksning.

Om eftermiddagen var vi rundt og samle savannearter som Crested Barbet, Brubru, Bearded Woodpecker blandt mange andre. Det skal ses i lyset af en totalliste for turen på omkring 460 arter.

Dag 5 d. 31/1

Vi startede dagen med en tur rundt i Lake Mburo NP og fik igen flere ny arter til turen. Bageste bil fik en Black-Bellied Bustard – den eneste på turen. Herefter gik det mod Bwindi. Før vi entrede hotellet, gav vi os tid til at få de første Albertine Endemiske arter i bogen. Stedet fremstod meget lovende, hvad fugle angik.



Dag 6 d. 1/2

En markant dag, der var dedikeret bjerggorillaer. Turen blev indledt af et gigantisk show af lokale folk, der dansede lokale danse til den store guldmedalje. Det ville ingen ende tage, og som vi troede at nu var tiden til vores udflugt, startede en ny dans. Efter en lille time kom vi afsted. Vi var delt op i to hold og hver vores gorillafamilie. Med bevæbnede vagter, drog vi afsted i skoven. Vagterne var med til at sikre mod angribende elefanter, bøfler og andre evt. ubejlejlige dyr. Det kom vi dog ikke til at opleve. De fleste havde hyret en lokal til at bære sin håndbage. Ikke fordi den var specielt tung, men så tjente de en god skilling.

Begge hold var heldige, at der var styr på, hvor familierne befandt sig. Det ene hold oplevede en meget stor gruppe med 21 individer, hvoraf flest unge dyr og en enkelt silverback. Han var ikke så aktiv, mens unger og de unge dyr, havde fuld gang i legen. De muntrede sig med at slå sig på brystkassen, drillede moderen, der gerne ville hvile, hang i træerne og var ret konstant aktive.

På det andet hold var der færre dyr, men til gengæld tre silverbacks, der alle var gang i. Stig oplevede en silver komme anstigende og give sig et klap på skulderen.

Alle var meget begejstrede over oplevelserne, der kommer til at stå som en af to megaoplevelser på turen.

Efter en middags hvile og frokost, var vi igen ude og birde. Igen var det de specielle endemiske arter fra Albertine området, vi fokuserede på. Bl.a. så vi Regal Sunbird og Rwenzori Apalis.





Dag 7 d. 2/2

Vi brugte dagen til at samle endnu flere endemere op fra området. I alt fik de fleste af de ca 37, der eksisterer i området. Vi besøgte forskellige dele af Mubwindi forest og var ledsaget af en lokal ornitolog, der virkelig havde styr på fuglene ligesom Arschley.

Handsome Francolin var en af de gode og sjældne at se. Andre var bl.a. Rameron Pigeon, White-eyed Slaty Flycatcher African Dusky Flycatcher etc..





Dag 8 d. 3/2

Der var afgang mod den anden del af skoven The Impenetrable Forest NP, hvor vi skulle igennem den meget produktive skovdel "The Neck", hvor skoven er få 100 meter bred. Det er et kendt godt fuglested. Vi kørte langs NP's østlige side og så ud over den del af landet, der for ret nyligt har afgivet vigtig skov til almindeligt farmland. Det giver selvfølgelig lidt ny arter, men på en trist baggrund. Det er i denne del pygmæerne har fået deres jord, efter de blev smidt ud af NP, hvor man ville sikre Bjerggoriallens overlevelse.

I the Neck vrimlede det med fugle. Ved et vandhul fandt vi Af. Black Duck. En lille slange gav stor opmærksomhed (den eneste vi så på turen). Og i øvrigt fik vi de smukkeste sorte biædere, Red-headed Malimbe, Petits Cuckoo-Shrike, to slags ny apalis'er, Mountain Wagtail Cassins Flycatcher og mange andre.

Vi overnattede på Ride4women, som lå meget godt gemt inde i naturen i en lille by. Vi tog om eftermiddagen ud til et center for rehabilitering af tilskadekomne eller forladte unger af pangoliner af alle arter, i pleje og havde for tiden 2 stykker.

Efter at have indstalleret os på lodgen, kørte vi en kort strækning tilbage til dette center og efter et lille foredrag, kom vi ud i deres plantage og så de to Forest Pangolines. Det er et meget specielt skældyr, som de færreste har set i naturen.

Et par African Wood-Owls var desværre ikke på plads. Kun guiden så dem flyve, da han skulle checke om de var hjemme. Til gengæld blev der fundet Red-Throated Wry-neck.

#### Dag 9 d. 4/2

Der blev birdet ivrigt denne dag, dels tilbage i the Impenetrable Forest dels i nogle åbne arealer. Det var nok en af de få gange vi fik meget få ny til listen

Senere på dagen var der blandt ca halvdelen af holdet stemning for at se pygmæernes samfund., hvor de "heldige" også blev budt op til dans. Nogle var også ude at se deres lokale sygehus og fik en rundvisning af en lokal sygeplejerske.

Om aftenen blev der birdet ved The Buhoma Stretch, hvor vi fandt Blandt andre Gray-winged Robin, Chapins Flycatcher, Gray-headed Sunbird og Elliots Woodpecker.

#### Dag 10 d. 5/2

Vi havde en sen morgenmad kl 8 og havde pakket bilerne for næste destination, Queen Elisabeth NP.

Vi stoppede på vejen ved Butogo Bridge, hvor vi bl.a. så Black-winged Bishop, red-headed- og red-headed Quela. Vi fortsatte til Ishasha Sector af Q:E NP. Vi kørte lige forbi grænsestationen til DR Congo og fik en hel del ny arter på listen. Disse var fx Gabar Goshawk, Giant Eagle Owl, African rail.

Vejen igennem QE var lang og med en ret elendig vej, der gjorde slidsomt at have indtaget bagsædet i bilerne.

Det var derfor også kærkomment at blive modtaget i turens bedste hotel Buffalo Safari Lodge. Ikke alene var den luksuøs med balsale af værelser, men der var også lokale elefanter, der holdt meget til ved swimming poolen og en enkelt gang vandrede igennem campen. Når vi havde "fri", blev poolen benyttet flittigt, hvilket også var hjemsted for en del fugle.



e.sch

#### Dag 11 d. 6/2

Tæt ved hotellet ledte vi nede ved floden efter Papyrus Gonolek. Det tog en halv time, at få en frem og gyng i en papyrus. Hvilket syn – en fantastisk fugl. I den mere tørre del af parken fandt vi White-tailed Lark, Temmincks Courser og Brown Snake-eagle.

Vi kørte så ned i krateret og fandt en del vadefugle og ternere. Almindelig ryle var et hit, som vores guide ikke var vant til at se. Sandløber og dværgryle samt Kittlitz Plover. Der var mange sandterner, noget vi jo ikke er så vant til vores hjemlige fronter.

Om eftermiddagen var vi på et cruise på Kazinga Channel. Der var et væld af svaler, flodheste og vandbukke langs floden.

#### Dag 12 d. 7/2

Efter morgenmaden kørte vi mod Kyambura Gorge trail for at se efter Red-Collared Widowbird i en speciel græstype. Vi var heldige, at se adskillige som dukkede op mellem en masse andre arter. Der i blandt White-headed Barbet, African Gray Woodpecker og White-browed Scrub-robin. Herefter kørte vi til Kibale, som er en isoleret skov kendt for bl.a. et hovedcenter med chimpanser, hvor man kan få guidede ture.

Vi startede her med, som vanligt, at få set en del fugle. Vi så hovedsageligt fra en gennemgående landevej der producerede en masse. En specialitet var African-shrike Flycatcher, Sooty Flycatcher, Afep Pigeon, og så fandt efter møje og besvær en White-spotted Flufftail, som alle kom til at se. Den er lille og hurtig og utrolig smuk. En lille riksetype, der kun findes på det afrikanske kontinent.

Fra lodgen, der lå fint placeret i sekundær skov, kunne man gå nogle fine ture, eller blot sidde på den store terrasse og finde rovfugle, Great Blue Turaco og en masse andet andet.

En del af gruppen gik om eftermiddagen til den lokale landsby, hvor de så på lokal fremstilling af kaffe, bannalikhør og kunsthåndværk. Der var underholdning med sang og dans og det lokale liv var både interessant at være med i og gav en dejlig afstikker fra fuglene.

Overnatning på Guereza Canopy Lodge

## Dag 13 d.8/2

I dag startede vi vores obs langs landevejen og fik gode fugle som Brown-eared Woodpecker, Western Nicator og forsøgte igen på White-winged warbler dog uden held med denne art.

Eftermiddagen stod på Chimpanser. Efter et oplæg af de lokale guider, blev vi delt ud i hold, således at hvert hold kunne komme til at være alene ude ved hver deres chimpanseflok. Sådan kom det ikke til at gå. I modsætning til bjerggorillaer, er chimpanser angiveligt ikke tilvænnet turister. Vores hold var delt i to. Vi var længe om at lokalisere chimpanser, men da det skete, var det åbenbart den eneste flok i en stor omkreds. Vi måtte derfor flokkes om den samme flok. Og selv om det var fra forskellige sider, føltes det lidt for hektisk. Ikke desto mindre fik vi nogle rigtig gode oplevelser. Med lidt tålmodighed faldt der ro over det hele. Således fik vores set nogle fine aktiviteter af chimpanserne, hvor en mor legede med sin unge, en ældre han spiste på jorden og lod os komme meget tæt på etc..

Aftenen bød os på et regnvejr med kraftig blæst, der betød at vi måtte omindrette vores hotel, flytte møbler ned i underetagen og dække os af for uvejret. Inden vi var færdige med at organisere det, køkkenet det samme, var uvejret aftaget så meget, at vi kunne flytte op igen. Vi forblev dog indendøre resten af aftenen..



## Dag 14 d.9/2

De fleste tog med på turen til Semuliki. Det ligger vest på helt ved grænsen til DR Congo og rummer et væld af fugle, der repræsenterer den næste sektion af afrikas fugle, det østligste af det egentlige vestafrika. Køreturen var godt to timer, hvoraf en del på dårlig vej, hvilket vi egentlig havde været forskånet for hidtil.

Vi så virkelig mange nye fugle for turen. Markant var de nye hornbills – Dwarf, White-thighed, Black-casqued og Eastern Piping. Shining Blue og White-bellied Kingfisher tog os lidt tid at finde, men det var også fine arter. Og Crested Malimbe var en smuk fugl også ny for turen.

De som ikke tog den lange gåtur i skoven, var ude og se varme kilder og kulturelle indslag. En fin dag, som også var lidt anstrengende med lidt for mange kilometer.

## Dag 15 d. 0/2

Vi skulle have kørt en mere direkte vej retur til lufthavnen i Entebbe, men pga omfattende vejarbejde, kørte vi en lille omvej nordom, så vi en del af vejen fulgte samme vej, som vi var kørt ud. Vi havde flere stop og supplerede vores fine liste med bl.a. Piapiac, som er mere almindelig nord på, og som derfor først optrådte her på sidste-dagen.

En flok Abdim storke passerede os i en skrue og var endnu en ønsket art.

Vi nåede igennem Kampala på langsommelig vis i et inferno af bilkøer, motorcykler, markeder og folk for at få et ophold på et lille hotel med nogle primitive muligheder for en dush og et herligt måltid. Her blev vekslet taler fra Stephen Bukoma, der var mødt op samt vores guide Arshley og vores chauffører.

Der var generelt stor tilfredshed med turen. Måske var et par stykker lidt for overvældet af omfanget af fuglekiggeri, som jo også for en del, foregår fra ikke særlig befærdede veje.

Vores vans var ikke ideelle og især den ene for ukomfortabel. Men det gik alt sammen. Vi så en masse pattedyr (se vedhæftede liste), vi så væsentlig flere fuglearter end forventet og kommunikationen med chauffører og guide, var generelt god og uproblematisk.

Vi fik indfriet de fleste ønsker til fuglene. Træskonæb var en af turens højdepunkter og hele turen i papyrussumpen helt uforglemmelig.

Bjerggorillaerne var en drøm for mange og begge hold oplevede dem på overvældende på tæt hold med intense observationer af grupperne.

Der var dagligt ny fugle og der var en rig variation, Mange var små og grå og flygtige oplevelser, men masser var fine farverige og spændende arter. Jeg mener vi så 9 arter Hornbills, 9 arter isfugle, 8 arter biædere etc.etc.

Skuffende nok havde vi ingen broadbills, som ellers lovet i programmet. Men det var ikke yngletid for dem og så er de vanskelige at finde.



Pattedyr:

Lake Mburo National Park

Olive/Savannah baboon

Tantalus Monkey (one of the five subspecies split from the former Vervet monkey)

Side-striped Ground Squirrel

Spotted Necked Otter

Dwarf Man goose

Slender Mongoose  
Grants Zebra(Bohemi Race)  
Common Warthog  
Common Hippopotamus  
Nubian Giraffe  
African Cape Buffalo  
Common Eland  
Impala  
Topi  
Harnessed Bushbuck

## BWINDI

Blue Monkey  
L'hoest Monkey  
Black fronted Duicker  
Bohms Tree squirrel  
Red-legged Sun squirrel  
Carruthers Squirrel  
Three Horned Chameleon  
Great Black Wasp  
Montane Egg Eater  
White -bellied Pangolin  
Red-tailed Monkey.

Queen Elizabeth

Nile Monitor Lizzard

Uganda kob(thomasi Race)

Olive/Savannah Baboon

African Cape Buffalo

Savannah Elephant

Defassa Waterbuck

Topi(NB in Queen Elizabeth they are only found in the south part which is ishasha they don't go to Kasenya which is the Northern part of the park.

Common Warthog

Blue Monkey

Black And white Colobus Monkey

Icheumon Man Goose

Giant Forest Hog

Banded Mongoose

Leopard (panthera pardaus)

Banded Mongoose

Common Hippopotamus

Nile crocodile

Yellow-winged Bat

Buffalo Lodge

Harnessed Bushbuck

Tropical House Gecko

Brian's Finch Agama.

Bat



Kibale

Common Chimpanzee (*Pan troglodyte*)


Central African Red Colobus

Semuliki

Gray cheeked Mangabey.

Fugle:

Det er desværre ikke muligt at genskabe tider og steder for iagttagelserne, da det sent gik op for mig, at observationerne kun er noteret en gang i e-bird og at en del først er tilføjet efterfølgende ved gennemgangen af listen. Men under Arshley Brian i E-bird, kan man finde hans primære journalisering.





White-faced Whistling-Duck

White-backed Duck

Knob-billed Duck

Egyptian Goose

Spur-winged Goose

Blue-billed Teal

African Black Duck

Yellow-billed Duck

Helmeted Guineafowl

Crested Francolin

Coqui Francolin

Ring-necked Francolin

*Dendrocygna viduata*

*Thalassornis leuconotus*

*Sarkidiornis melanotos*

*Alopochen aegyptiaca*

*Plectropterus gambensis*

*Spatula hottentota*

*Anas sparsa*

*Anas undulata*

*Numida meleagris*

*Ortygornis sephaena*

*Campocolinus coqui*

*Scleroptila streptophora*

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Handsome Spurfowl           | <i>Pternistis nobilispus</i>            |
| Red-necked Spurfowl         | <i>Pternistis afer</i>                  |
| Rock Pigeon                 | <i>Columba livia</i> Introduced species |
| Speckled Pigeon             | <i>Columba guinea</i>                   |
| Afep Pigeon                 | <i>Columba uncinata</i>                 |
| Rameron Pigeon              | <i>Columba arquatrix</i>                |
| Western Bronze-naped Pigeon | <i>Columba iriditorques</i>             |
| Red-eyed Dove               | <i>Streptopelia semitorquata</i>        |
| Ring-necked Dove            | <i>Streptopelia capicola</i>            |
| Vinaceous Dove              | <i>Streptopelia vinacea</i>             |
| Laughing Dove               | <i>Spilopelia senegalensis</i>          |
| Emerald-spotted Wood-Dove   | <i>Turtur chalcospilos</i>              |
| Blue-spotted Wood-Dove      | <i>Turtur afer</i>                      |
| Tambourine Dove             | <i>Turtur tympanistria</i>              |
| African Green-Pigeon        | <i>Treron calvus</i>                    |
| Black-bellied Bustard       | <i>Lissotis melanogaster</i>            |
| Great Blue Turaco           | <i>Corythaeola cristata</i>             |
| Bare-faced Go-away-bird     | <i>Crinifer personatus</i>              |
| Eastern Plantain-eater      | <i>Crinifer zonurus</i>                 |
| Ross's Turaco               | <i>Tauraco rossae</i>                   |
| Black-billed Turaco         | <i>Tauraco schuettii</i>                |
| Black-throated Coucal       | <i>Centropus leucogaster</i>            |
| Blue-headed Coucal          | <i>Centropus monachus</i>               |
| White-browed Coucal         | <i>Centropus superciliosus</i>          |
| Black Coucal                | <i>Centropus grillii</i>                |
| Blue Malkoha                | <i>Ceuthmochares aereus</i>             |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Levaillant's Cuckoo       | <i>Clamator levaillantii</i>      |
| Dideric Cuckoo            | <i>Chrysococcyx caprius</i>       |
| Klaas's Cuckoo            | <i>Chrysococcyx klaas</i>         |
| Yellow-throated Cuckoo    | <i>Chrysococcyx flavigularis</i>  |
| African Emerald Cuckoo    | <i>Chrysococcyx cupreus</i>       |
| Dusky Long-tailed Cuckoo  | <i>Cercococcyx mechowi</i>        |
| Olive Long-tailed Cuckoo  | <i>Cercococcyx olivinus</i>       |
| Barred Long-tailed Cuckoo | <i>Cercococcyx montanus</i>       |
| Black Cuckoo              | <i>Cuculus clamosus</i>           |
| Red-chested Cuckoo        | <i>Cuculus solitarius</i>         |
| African Cuckoo            | <i>Cuculus gularis</i>            |
| Common Cuckoo             | <i>Cuculus canorus</i>            |
| Fiery-necked Nightjar     | <i>Caprimulgus pectoralis</i>     |
| Plain Nightjar            | <i>Caprimulgus inornatus</i>      |
| Scarce Swift              | <i>Schoutedenapus myoptilus</i>   |
| Alpine Swift              | <i>Tachymarptis melba</i>         |
| Common Swift              | <i>Apus apus</i>                  |
| African Swift             | <i>Apus barbatus</i>              |
| Little Swift              | <i>Apus affinis</i>               |
| White-rumped Swift        | <i>Apus caffer</i>                |
| African Palm Swift        | <i>Cypsiurus parvus</i>           |
| White-spotted Flufftail   | <i>Sarothrura pulchra</i>         |
| African Rail              | <i>Rallus caerulescens</i>        |
| African Swamphen          | <i>Porphyrio madagascariensis</i> |
| Black Crake               | <i>Zapornia flavirostra</i>       |
| African Finfoot           | <i>Podica senegalensis</i>        |



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Gray Crowned-Crane   | Balearica regulorum                  |
| Water Thick-knee     | Burhinus vermiculatus                |
| Black-winged Stilt   | Himantopus himantopus                |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula                 |
| Three-banded Plover  | Thinornis tricolor                   |
| Long-toed Lapwing    | Vanellus crassirostris               |
| Spur-winged Lapwing  | Vanellus spinosus                    |
| Senegal Lapwing      | Vanellus lugubris                    |
| Crowned Lapwing      | Vanellus coronatus                   |
| Wattled Lapwing      | Vanellus senegallus                  |
| Kittlitz's Plover    | Anarhynchus pecuarius                |
| Lesser Jacana        | Microparra capensis                  |
| African Jacana       | Actophilornis africanus              |
| Common Sandpiper     | Actitis hypoleucos                   |
| Green Sandpiper      | Tringa ochropus                      |
| Marsh Sandpiper      | Tringa stagnatilis                   |
| Wood Sandpiper       | Tringa glareola                      |
| Common Greenshank    | Tringa nebularia                     |
| Temminck's Stint     | Calidris temminckii                  |
| Sanderling           | Calidris alba                        |
| Dunlin               | Calidris alpina Rare/Accidental [NT] |
| Little Stint         | Calidris minuta                      |
| Temminck's Courser   | Cursorius temminckii                 |
| Gray-hooded Gull     | Chroicocephalus cirrocephalus        |
| Gull-billed Tern     | Gelochelidon nilotica                |
| White-winged Tern    | Chlidonias leucopterus               |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Lesser Flamingo             | Phoeniconaias minor [NT]           |
| African Openbill            | Anastomus lamelligerus             |
| Abdim's Stork               | Ciconia abdimii                    |
| African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis                |
| Saddle-billed Stork         | Ephippiorhynchus senegalensis [NT] |
| Marabou Stork               | Leptoptilos crumenifer             |
| Yellow-billed Stork         | Mycteria ibis                      |
| Reed Cormorant              | Microcarbo africanus               |
| Great Cormorant             | Phalacrocorax carbo                |
| Glossy Ibis                 | Plegadis falcinellus               |
| African Sacred Ibis         | Threskiornis aethiopicus           |
| Hadada Ibis                 | Bostrychia hagedash                |
| Little Bittern              | Botaurus minutus                   |
| Black-crowned Night Heron   | Nycticorax nycticorax              |
| Black Heron                 | Egretta ardesiaca                  |
| Little Egret                | Egretta garzetta                   |
| White-backed Night Heron    | Calherodius leuconotus             |
| Little Heron                | Butorides atricapilla              |
| Rufous-bellied Heron        | Ardeola rufiventris                |
| Squacco Heron               | Ardeola ralloides                  |
| Western Cattle-             | Egret Ardea ibis                   |
| Great Egret                 | Ardea alba                         |
| Yellow-billed               | Egret Ardea brachyrhyncha          |
| Gray Heron                  | Ardea cinerea                      |
| Purple Heron                | Ardea purpurea                     |
| Black-headed Heron          | Ardea melanocephala                |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Hamerkop                  | Scopus umbretta              |
| Shoebill                  | Balaeniceps rex [VU]         |
| Great White Pelican       | Pelecanus onocrotalus        |
| Pink-backed Pelican       | Pelecanus rufescens          |
| Osprey                    | Pandion haliaetus            |
| Black-winged Kite         | Elanus caeruleus             |
| African Harrier-Hawk      | Polyboroides typus           |
| Palm-nut Vulture          | Gypohierax angolensis        |
| Egyptian Vulture          | Neophron percnopterus [EN]   |
| African Cuckoo-Hawk       | Aviceda cuculoides           |
| European Honey-buzzard    | Pernis apivorus              |
| White-headed Vulture      | Trigonoceps occipitalis [CR] |
| Lappet-faced Vulture      | Torgos tracheliotos [EN]     |
| Hooded Vulture            | Necrosyrtes monachus [CR]    |
| White-backed Vulture      | Gyps africanus [CR]          |
| Rüppell's Griffon         | Gyps rueppelli [CR]          |
| Bateleur                  | Terathopius ecaudatus [EN]   |
| Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis         |
| Martial Eagle             | Polemaetus bellicosus [EN]   |
| Long-crested Eagle        | Lophaetus occipitalis        |
| Wahlberg's Eagle          | Hieraaetus wahlbergi         |
| Tawny Eagle               | Aquila rapax [VU]            |
| Bat Hawk                  | Macheiramphus alcinus        |
| Gabar Goshawk             | Micronisus gabar             |
| Lizard Buzzard            | Kaupifalco monogrammicus     |
| African Goshawk           | Aerospiza tachiro            |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Little Sparrowhawk               | Tachyspiza minulla        |
| Shikra                           | Tachyspiza badia          |
| Black Goshawk                    | Astur melanoleucus        |
| Western Marsh Harrier            | Circus aeruginosus        |
| African Marsh Harrier            | Circus ranivorus          |
| Black Kite                       | Milvus migrans            |
| African Fish-Eagle               | Ichthyophaga vocifer      |
| Augur Buzzard                    | Buteo augur               |
| Mountain Buzzard                 | Buteo oreophilus [NT]     |
| Common Buzzard                   | Buteo buteo               |
| Verreaux's Eagle-Owl             | Ketupa lactea             |
| African Wood-Owl (heard)         | Strix woodfordii          |
| Speckled Mousebird               | Colius striatus           |
| Blue-naped Mousebird             | Urocolius macrourus       |
| Narina Trogon                    | Apaloderma narina         |
| Green Woodhoopoe                 | Phoeniculus purpureus     |
| White-headed Woodhoopoe          | Phoeniculus bollei        |
| Green Woodhoopoe                 | Phoeniculus purpureus     |
| White-headed Woodhoopoe          | Phoeniculus bollei        |
| Red-billed Dwarf Hornbill        | Lophoceros camurus        |
| Crowned Hornbill                 | Lophoceros alboterminatus |
| Congo Pied Hornbill              | Lophoceros fasciatus      |
| African Gray Hornbill            | Lophoceros nasutus        |
| Black-casqued Hornbill           | Ceratogymna atrata [NT]   |
| Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus |
| White-thighed Hornbill           | Bycanistes albotibialis   |



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Piping Hornbill                    | Bycanistes fistulator   |
| Black Bee-eater                    | Merops gularis          |
| Red-throated Bee-eater             | Merops bulocki          |
| Little Bee-eater                   | Merops pusillus         |
| Blue-breasted Bee-eater            | Merops variegatus       |
| Cinnamon-chested Bee-eater         | Merops oreobates        |
| White-throated Bee-eater           | Merops albicollis       |
| Blue-cheeked Bee-eater             | Merops persicus         |
| Olive Bee-eater                    | Merops superciliosus    |
| European Bee-eater                 | Merops apiaster         |
| Shining-blue Kingfisher            | Alcedo quadribrachys    |
| Malachite Kingfisher               | Corythornis cristatus   |
| White-bellied Kingfisher           | Corythornis leucogaster |
| African Pygmy Kingfisher           | Ispidina picta          |
| Chocolate-backed Kingfisher(heard) | Halcyon badia           |
| Gray-headed Kingfisher             | Halcyon leucocephala    |
| Woodland Kingfisher                | Halcyon senegalensis    |
| Blue-breasted Kingfisher           | Halcyon malimbica       |
| Striped Kingfisher                 | Halcyon chelicuti       |
| Pied Kingfisher                    | Ceryle rudis            |
| Lilac-breasted Roller              | Coracias caudatus       |
| Broad-billed Roller                | Eurystomus glaucurus    |
| Blue-throated Roller               | Eurystomus gularis      |
| Crested Barbet                     | Trachyphonus vaillantii |
| Gray-throated Barbet               | Gymnobucco bonapartei   |
| Speckled Tinkerbird                | Pogoniulus scolopaceus  |
| Green Tinkerbird                   | Pogoniulus simplex      |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Yellow-throated Tinkerbird | <i>Pogoniulus subsulphureus</i> |
| Yellow-rumped Tinkerbird   | <i>Pogoniulus bilineatus</i>    |
| Yellow-fronted Tinkerbird  | <i>Pogoniulus chrysoconus</i>   |
| Yellow-spotted Barbet      | <i>Buccanodon duchaillui</i>    |
| Hairy-breasted Barbet      | <i>Tricholaema hirsuta</i>      |
| Spot-flanked Barbet        | <i>Tricholaema lacrymosa</i>    |
| White-headed Barbet        | <i>Lybius leucocephalus</i>     |
| Double-toothed Barbet      | <i>Pogonornis bidentatus</i>    |
| Cassin's Honeybird         | <i>Prodotiscus insignis</i>     |
| Dwarf Honeyguide           | <i>Indicator pumilio</i>        |
| Willcocks's Honeyguide     | <i>Indicator willcocksi</i>     |
| Least Honeyguide           | <i>Indicator exilis</i>         |
| Greater Honeyguide         | <i>Indicator indicator</i>      |
| Red-throated Wryneck       | <i>Jynx ruficollis</i>          |
| African Piculet            | <i>Verreauxia africana</i>      |
| Golden-crowned Woodpecker  | <i>Chloropicus xantholophus</i> |
| Bearded Woodpecker         | <i>Chloropicus namaquus</i>     |
| Elliot's Woodpecker        | <i>Dendropicos elliotii</i>     |
| Cardinal Woodpecker        | <i>Dendropicos fuscescens</i>   |
| African Gray Woodpecker    | <i>Dendropicos goertae</i>      |
| Brown-eared Woodpecker     | <i>Pardipicus caroli</i>        |
| Nubian Woodpecker          | <i>Campethera nubica</i>        |
| Golden-tailed Woodpecker   | <i>Campethera abingoni</i>      |
| Eurasian Kestrel           | <i>Falco tinnunculus</i>        |
| Gray Kestrel               | <i>Falco ardosiaceus</i>        |
| Eurasian Hobby             | <i>Falco subbuteo</i>           |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| African Hobby                     | <i>Falco cuvierii</i>           |
| Red-headed Lovebird               | <i>Agapornis pullarius</i>      |
| Gray Parrot                       | <i>Psittacus erithacus</i> [EN] |
| Meyer's Parrot                    | <i>Poicephalus meyeri</i>       |
| Gray Cuckooshrike                 | <i>Cebilepyris caesius</i>      |
| Black Cuckooshrike                | <i>Campephaga flava</i>         |
| Petit's Cuckooshrike              | <i>Campephaga petiti</i>        |
| African Golden Oriole             | <i>Oriolus auratus</i>          |
| Western Black-headed Oriole       | <i>Oriolus brachyrynchus</i>    |
| African Black-headed Oriole       | <i>Oriolus larvatus</i>         |
| Black-tailed Oriole               | <i>Oriolus percivali</i>        |
| Chestnut Wattle-eye               | <i>Dyaphorophyia castanea</i>   |
| Brown-throated Wattle-eye         | <i>Platysteira cyanea</i>       |
| Jameson's Wattle-eye              | <i>Platysteira jamesoni</i>     |
| Rwenzori Batis                    | <i>Batis diops</i>              |
| Chinspot Batis                    | <i>Batis molitor</i>            |
| White-crested Helmetshrike        | <i>Prionops plumatus</i>        |
| African Shrike-flycatcher         | <i>Megabyas flammulatus</i>     |
| Black-and-white Shrike-flycatcher | <i>Bias musicus</i>             |
| Brubru                            | <i>Nilaus afer</i>              |
| Northern Puffback                 | <i>Dryoscopus gambensis</i>     |
| Pink-footed Puffback              | <i>Dryoscopus angolensis</i>    |
| Black-crowned Tchagra             | <i>Tchagra senegalus</i>        |
| Brown-crowned Tchagra             | <i>Tchagra australis</i>        |
| Lühder's Bushshrike               | <i>Laniarius luehderi</i>       |
| Tropical Boubou                   | <i>Laniarius major</i>          |

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Black-headed Gonolek             | <i>Laniarius erythrogaster</i>      |
| Papyrus Gonolek                  | <i>Laniarius mufumbiri</i> [NT]     |
| Lowland Sooty Boubou             | <i>Laniarius leucorhynchus</i>      |
| Doherty's Bushshrike             | <i>Telophorus dohertyi</i>          |
| Gray-green Bushshrike            | <i>Chlorophoneus bocagei</i>        |
| Sulphur-breasted Bushshrike      | <i>Chlorophoneus sulfureopectus</i> |
| Many-colored Bushshrike          | <i>Chlorophoneus multicolor</i>     |
| Gray-headed Bushshrike           | <i>Malaconotus blanchoti</i>        |
| Fork-tailed Drongo               | <i>Dicrurus adsimilis</i>           |
| Black-headed Paradise-Flycatcher | <i>Terpsiphone rufiventer</i>       |
| African Paradise-Flycatcher      | <i>Terpsiphone viridis</i>          |
| Red-tailed Shrike                | <i>Lanius phoenicuroides</i>        |
| Gray-backed Fiscal               | <i>Lanius excubitoroides</i>        |
| Mackinnon's Shrike               | <i>Lanius mackinnoni</i>            |
| Northern Fiscal                  | <i>Lanius humeralis</i>             |
| Piapiac                          | <i>Ptilostomus afer</i>             |
| Pied Crow                        | <i>Corvus albus</i>                 |
| White-necked Raven               | <i>Corvus albicollis</i>            |
| Yellow-bellied Hyliota           | <i>Hyliota flavigaster</i>          |
| African Blue Flycatcher          | <i>Elminia longicauda</i>           |
| White-tailed Blue Flycatcher     | <i>Elminia albicauda</i>            |
| White-winged Black-Tit           | <i>Melaniparus leucomelas</i>       |
| Dusky Tit                        | <i>Melaniparus funereus</i>         |
| Flappet Lark                     | <i>Amirafra rufocinnamomea</i>      |
| Rufous-naped Lark                | <i>Corypha africana</i>             |
| Western Nicator                  | <i>Nicator chloris</i>              |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Green Crombec              | <i>Sylvietta virens</i>          |
| Lemon-bellied Crombec      | <i>Sylvietta denti</i>           |
| White-browed Crombec       | <i>Sylvietta leucophrys</i>      |
| Moustached Grass-Warbler   | <i>Melocichla mentalis</i>       |
| White-chinned Prinia       | <i>Schistolais leucopogon</i>    |
| Black-collared Apalis      | <i>Oreolais pulcher</i>          |
| Rwenzori Apalis            | <i>Oreolais ruwenzorii</i>       |
| Green-backed Camaroptera   | <i>Camaroptera brachyura</i>     |
| Yellow-browed Camaroptera  | <i>Camaroptera superciliaris</i> |
| Olive-green Camaroptera    | <i>Camaroptera chloronota</i>    |
| Buff-bellied Warbler       | <i>Phyllolais pulchella</i>      |
| Black-throated Apalis      | <i>Apalis jacksoni</i>           |
| Masked Apalis              | <i>Apalis binotata</i>           |
| Black-faced Apalis         | <i>Apalis personata</i>          |
| Yellow-breasted Apalis     | <i>Apalis flavida</i>            |
| Buff-throated Apalis       | <i>Apalis rufogularis</i>        |
| Chestnut-throated Apalis   | <i>Apalis porphyrolaema</i>      |
| Gray Apalis                | <i>Apalis cinerea</i>            |
| Tawny-flanked Prinia       | <i>Prinia subflava</i>           |
| Banded Prinia              | <i>Prinia bairdii</i>            |
| Black-faced Rufous-Warbler | <i>Bathmocercus rufus</i>        |
| Gray-capped Warbler        | <i>Eminia lepida</i>             |
| Red-faced Cisticola        | <i>Cisticola erythrops</i>       |
| Trilling Cisticola         | <i>Cisticola woosnami</i>        |
| Chubb's Cisticola          | <i>Cisticola chubbi</i>          |
| Rattling Cisticola         | <i>Cisticola chiniana</i>        |



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Winding Cisticola          | Cisticola marginatus        |
| Carruthers's Cisticola     | Cisticola carruthersi       |
| Croaking Cisticola         | Cisticola natalensis        |
| Zitting Cisticola          | Cisticola juncidis          |
| Grauer's Warbler           | Graueria vittata            |
| Mountain Yellow-Warbler    | Iduna similis               |
| Lesser Swamp Warbler       | Acrocephalus gracilirostris |
| Cinnamon Bracken-Warbler   | Bradypterus cinnamomeus     |
| Highland Rush Warbler      | Bradypterus centralis       |
| White-headed Sawwing       | Psalidoprocne albiceps      |
| Black Sawwing              | Psalidoprocne pristoptera   |
| Gray-rumped Swallow        | Pseudhirundo griseopyga     |
| Plain Martin               | Riparia paludicola          |
| Bank Swallow               | Riparia riparia             |
| Red-throated Crag-Martin   | Ptyonoprogne rufigula       |
| Barn Swallow               | Hirundo rustica             |
| Angola Swallow             | Hirundo angolensis          |
| Wire-tailed Swallow        | Hirundo smithii             |
| Western House-Martin       | Delichon urbicum            |
| African Red-rumped Swallow | Cecropis melanocrissus      |
| Lesser Striped Swallow     | Cecropis abyssinica         |
| Rufous-chested Swallow     | Cecropis semirufa           |
| Mosque Swallow             | Cecropis senegalensis       |
| Slender-billed Greenbul    | Stelgidillas gracilirostris |
| Red-tailed Bristlebill     | Bleda syndactylus           |
| Pale-throated Greenbul     | Atimastillas flavigula      |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Swamp Greenbul             | <i>Thescelocichla leucopleura</i>        |
| Honeyguide Greenbul        | <i>Baeopogon indicator</i>               |
| Shelley's Greenbul         | <i>Arizelocichla masukuensis</i>         |
| Kikuyu Mountain Greenbul   | <i>Arizelocichla kikuyuensis</i>         |
| Red-tailed Greenbul        | <i>Criniger calurus</i>                  |
| Little Greenbul            | <i>Eurillas virens</i>                   |
| Yellow-whiskered Greenbul  | <i>Eurillas latirostris</i>              |
| Plain Greenbul             | <i>Eurillas curvirostris</i>             |
| Ansorge's Greenbul         | <i>Eurillas ansorgei</i> Rare/Accidental |
| White-throated Greenbul    | <i>Phyllastrephus albigularis</i>        |
| Yellow-streaked Greenbul   | <i>Phyllastrephus flavostriatus</i>      |
| Xavier's Greenbul          | <i>Phyllastrephus xavieri</i>            |
| Icterine Greenbul          | <i>Phyllastrephus icterinus</i>          |
| Cabanis's Greenbul         | <i>Phyllastrephus cabanisi</i>           |
| Common Bulbul              | <i>Pycnonotus barbatus</i>               |
| Willow Warbler             | <i>Phylloscopus trochilus</i>            |
| Green Hylia                | <i>Hylia prasina</i>                     |
| Chestnut-capped Flycatcher | <i>Erythrocercus mccallii</i>            |
| Eurasian Blackcap          | <i>Sylvia atricapilla</i>                |
| Rwenzori Hill Babbler      | <i>Sylvia atriceps</i>                   |
| Green White-eye            | <i>Zosterops stuhlmanni</i>              |
| Northern Yellow White-eye  | <i>Zosterops senegalensis</i>            |
| Brown Illadopsis           | <i>Illadopsis fulvescens</i>             |
| Scaly-breasted Illadopsis  | <i>Illadopsis albipectus</i>             |
| Arrow-marked Babbler       | <i>Turdoides jardineii</i>               |
| Black-lored Babbler        | <i>Turdoides sharpei</i>                 |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Yellow-billed Oxpecker      | <i>Buphagus africanus</i>         |
| Wattled Starling            | <i>Creatophora cinerea</i>        |
| Violet-backed Starling      | <i>Cinnyricinclus leucogaster</i> |
| Slender-billed Starling     | <i>Onychognathus tenuirostris</i> |
| Chestnut-winged Starling    | <i>Onychognathus fulgidus</i>     |
| Waller's Starling           | <i>Onychognathus walleri</i>      |
| Narrow-tailed Starling      | <i>Poeoptera lugubris</i>         |
| Stuhlmann's Starling        | <i>Poeoptera stuhlmanni</i>       |
| Purple-headed Starling      | <i>Hylopsar purpureiceps</i>      |
| Rüppell's Starling          | <i>Lamprotornis purpuroptera</i>  |
| Splendid Starling           | <i>Lamprotornis splendidus</i>    |
| Greater Blue-eared Starling | <i>Lamprotornis chalybaeus</i>    |
| Rufous Flycatcher-Thrush    | <i>Stizorhina fraseri</i>         |
| Red-tailed Ant-Thrush       | <i>Neocossyphus rufus</i>         |
| White-tailed Ant-Thrush     | <i>Neocossyphus poensis</i>       |
| Abyssinian Ground-Thrush    | <i>Geokichla piaggiae</i>         |
| Abyssinian Thrush           | <i>Turdus abyssinicus</i>         |
| African Thrush              | <i>Turdus pelios</i>              |
| African Dusky Flycatcher    | <i>Muscicapa adusta</i>           |
| Spotted Flycatcher          | <i>Muscicapa striata</i>          |
| Swamp Flycatcher            | <i>Muscicapa aquatica</i>         |
| Cassin's Flycatcher         | <i>Muscicapa cassini</i>          |
| Sooty Flycatcher            | <i>Artomyias fuliginosa</i>       |
| Dusky-blue Flycatcher       | <i>Bradornis comitatus</i>        |
| African Gray Flycatcher     | <i>Bradornis microrhynchus</i>    |
| Pale Flycatcher             | <i>Agricola pallidus</i>          |

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Gray-throated Tit-Flycatcher | <i>Fraseria griseigularis</i>                  |
| Gray Tit-Flycatcher          | <i>Fraseria plumbea</i>                        |
| Chapin's Flycatcher          | <i>Fraseria lendu</i> [VU]                     |
| Silverbird                   | <i>Empidonis semipartitus</i>                  |
| Yellow-eyed Black-Flycatcher | <i>Melaenornis ardesiacus</i>                  |
| Northern Black-Flycatcher    | <i>Melaenornis edolioides</i>                  |
| White-eyed Slaty-Flycatcher  | <i>Melaenornis fischeri</i>                    |
| Rufous-tailed Scrub-Robin    | <i>Cercotrichas galactotes</i> Rare/Accidental |
| Brown-backed Scrub-Robin     | <i>Cercotrichas hartlaubi</i>                  |
| White-browed Scrub-Robin     | <i>Cercotrichas leucophrys</i>                 |
| White-bellied Robin-Chat     | <i>Cossyphicula roberti</i>                    |
| White-browed Robin-Chat      | <i>Cossypha heuglini</i>                       |
| Snowy-crowned Robin-Chat     | <i>Cossypha niveicapilla</i>                   |
| Spotted Morning-Thrush       | <i>Cichladusa guttata</i>                      |
| White-starred Robin          | <i>Pogonocichla stellata</i>                   |
| Red-throated Alethe          | <i>Chamaetylas poliophrys</i>                  |
| Yellow-breasted Forest Robin | <i>Stiphornis mabirae</i>                      |
| Gray-winged Robin-Chat       | <i>Sheppardia polioptera</i>                   |
| Equatorial Akalat            | <i>Sheppardia aequatorialis</i>                |
| Whinchat                     | <i>Saxicola rubetra</i>                        |
| African Stonechat            | <i>Saxicola torquatus</i>                      |
| Sooty Chat                   | <i>Myrmecocichla nigra</i>                     |
| Northern Wheatear            | <i>Oenanthe oenanthe</i>                       |
| Familiar Chat                | <i>Oenanthe familiaris</i>                     |
| Gray-headed Sunbird          | <i>Deleornis axillaris</i>                     |
| Little Green Sunbird         | <i>Anthreptes seimundi</i>                     |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gray-chinned Sunbird             | <i>Anthreptes tephrolaemus</i>  |
| Collared Sunbird                 | <i>Hedydipna collaris</i>       |
| Green-headed Sunbird             | <i>Cyanomitra verticalis</i>    |
| Blue-throated Brown Sunbird      | <i>Cyanomitra cyanolaema</i>    |
| Blue-headed Sunbird              | <i>Cyanomitra alinae</i>        |
| Olive Sunbird                    | <i>Cyanomitra olivacea</i>      |
| Green-throated Sunbird           | <i>Chalcomitra rubescens</i>    |
| Scarlet-chested Sunbird          | <i>Chalcomitra senegalensis</i> |
| Bronze Sunbird                   | <i>Nectarinia kilimensis</i>    |
| Olive-bellied Sunbird            | <i>Cinnyris chloropygius</i>    |
| Tiny Sunbird                     | <i>Cinnyris minullus</i>        |
| Northern Double-collared Sunbird | <i>Cinnyris reichenowi</i>      |
| Regal Sunbird                    | <i>Cinnyris regius</i>          |
| Marico Sunbird                   | <i>Cinnyris mariquensis</i>     |
| Red-chested Sunbird              | <i>Cinnyris erythrocerus</i>    |
| Purple-banded Sunbird            | <i>Cinnyris bifasciatus</i>     |
| Superb Sunbird                   | <i>Cinnyris superbus</i>        |
| Variable Sunbird                 | <i>Cinnyris venustus</i>        |
| Copper Sunbird                   | <i>Cinnyris cupreus</i>         |
| Crested Malimbe                  | <i>Malimbus malimbicus</i>      |
| Red-headed Malimbe               | <i>Malimbus rubricollis</i>     |
| Baglafecht Weaver                | <i>Ploceus baglafecht</i>       |
| Little Weaver                    | <i>Ploceus luteolus</i>         |
| Slender-billed Weaver            | <i>Ploceus pelzelni</i>         |
| Black-necked Weaver              | <i>Ploceus nigricollis</i>      |
| Spectacled Weaver                | <i>Ploceus ocularis</i>         |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Black-billed Weaver            | Ploceus melanogaster             |
| Strange Weaver                 | Ploceus alienus                  |
| Holub's Golden-Weaver          | Ploceus xanthops                 |
| Orange Weaver                  | Ploceus aurantius                |
| Northern Brown-throated Weaver | Ploceus castanops                |
| Vieillot's Black Weaver        | Ploceus nigerrimus               |
| Village Weaver                 | Ploceus cucullatus               |
| Black-headed Weaver            | Ploceus melanocephalus           |
| Golden-backed Weaver           | Ploceus jacksoni                 |
| Brown-capped Weaver            | Ploceus insignis                 |
| Red-headed Quelea              | Quelea erythrops                 |
| Red-billed Quelea              | Quelea quelea                    |
| Southern Red Bishop            | Euplectes orix                   |
| Black-winged Bishop            | Euplectes hordeaceus             |
| White-winged Widowbird         | Euplectes albonotatus            |
| Red-collared Widowbird         | Euplectes ardens                 |
| Fan-tailed Widowbird           | Euplectes axillaris              |
| Grosbeak Weaver                | Amblyospiza albifrons            |
| Bronze Mannikin                | Spermestes cucullata             |
| Black-and-white Mannikin       | Spermestes bicolor               |
| White-breasted Nigrita         | Nigrita fusconotus               |
| Gray-headed Nigrita            | Nigrita canicapillus             |
| Black-crowned Waxbill          | Estrilda nonnula                 |
| Kandt's Waxbill                | Estrilda kandti                  |
| Orange-cheeked Waxbill         | Estrilda melpoda Rare/Accidental |
| Fawn-breasted Waxbill          | Estrilda paludicola              |



|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Common Waxbill               | <i>Estrilda astrild</i>                     |
| Red-cheeked Cordonbleu       | <i>Uraeginthus bengalus</i>                 |
| Green-winged Pytilia         | <i>Pytilia melba</i>                        |
| Red-billed Firefinch         | <i>Lagonosticta senegala</i>                |
| African Firefinch            | <i>Lagonosticta rubricata</i>               |
| Pin-tailed Whydah            | <i>Vidua macroura</i>                       |
| Village Indigobird           | <i>Vidua chalybeata</i>                     |
| House Sparrow                | <i>Passer domesticus</i> Introduced species |
| Northern Gray-headed Sparrow | <i>Passer griseus</i>                       |
| Cape Wagtail                 | <i>Motacilla capensis</i>                   |
| Mountain Wagtail             | <i>Motacilla clara</i>                      |
| Gray Wagtail                 | <i>Motacilla cinerea</i>                    |
| Western Yellow Wagtail       | <i>Motacilla flava</i>                      |
| African Pied Wagtail         | <i>Motacilla aguimp</i>                     |
| African Pipit                | <i>Anthus cinnamomeus</i>                   |
| Tawny Pipit                  | <i>Anthus campestris</i> Rare/Accidental    |
| Plain-backed Pipit           | <i>Anthus leucophrys</i>                    |
| Tree Pipit                   | <i>Anthus trivialis</i>                     |
| Yellow-throated Longclaw     | <i>Macronyx croceus</i>                     |
| Yellow-fronted Canary        | <i>Crithagra mozambica</i>                  |
| Western Citril               | <i>Crithagra frontalis</i>                  |
| Brimstone Canary             | <i>Crithagra sulphurata</i>                 |
| Streaky Seedeater            | <i>Crithagra striolata</i>                  |
| Thick-billed Seedeater       | <i>Crithagra burtoni</i>                    |
| Yellow-crowned Canary        | <i>Serinus flavivertex</i>                  |
| Golden-breasted Bunting      | <i>Emberiza flaviventris</i>                |

